

# SAMOLEPIVÉ ŠINDELE • Samolepivé šindele



>>> BiberShield® (04) Lesní zelená



# SAMOLEPIVÉ ŠINDELE • Samolepivé šindele

## Vaše výhody:

- Lehké samolepivé šindele
- Mohou být použity na svislých plochách
- Odolné pro dešti hnaného větrem
- Vyjimečně odolné proti silným větrům



Stormshield



Bibershield®

<b>Délka</b> (EN 544)	1000 mm (± 3)	1000 mm (± 3)
<b>Šířka</b> (EN 544)	318 mm (± 3)	336 mm (± 3)
<b>Hmotnost</b> (sklon > 25°)	± 7,7 kg/m <sup>2</sup>	± 9,1 kg/m <sup>2</sup>
<b>Pokrytí/balení</b>	3 m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup>
<b>Šindele/balení</b>	22	21
<b>Balení/paleta</b>	45	48

<b>Přilnavost granulátu</b> (EN 12039)	max. 1,2 g	max. 1,2 g
<b>Pevnost – podélně*</b> (EN 12311-1)	900 N/50 mm	900 N/50 mm
<b>Pevnost – příčně*</b> (EN 12311-1)	600 N/50 mm	600 N/50 mm
<b>Podélná tažnost*</b> (EN 12311-1)	3 %	3 %
<b>Příčná tažnost*</b> (EN 12311-1)	3 %	3 %
<b>Tržné zatížení na hřebíku*</b> (EN 12311-1)	140 N	140 N

<b>Chování při působení vnějšího požáru</b>	B <sub>roof</sub> T <sub>1</sub>	B <sub>roof</sub> T <sub>1</sub>
<b>Chování při hoření</b>	Class E	Class E

\* Průměrně naměřené hodnoty



IKO Česká republika • Člen IKO Group

Pod Pekárnami 157/3 • 190 00 Praha 9 Vysočany • Česká republika  
T +420 283 893 660 • F +420 283 891 782 • E info@iko.cz • [www.iko.cz](http://www.iko.cz)

**IKO**  
The Shingles Expert

Změna údajů vyhrazena.

Prosím informujte se v našem přehledovém letáku nebo na [www.iko.cz](http://www.iko.cz) ohledně barevného provedení výrobků.