

Baumit FixBeton



**Více než rychlý
BETON**



**Nasypat – zalít
– nemíchat!**

- Rychletvrdnoucí kotevní beton
- Kotvení sloupů plotů, dopravního značení, sušáků, zábradlí ad.
- Skutečný beton dle betonářské normy

Nasypat – zalít – nemíchat

aneb rychle – snadno – efektivně



Baumit FixBeton

Rychletuhnoucí betonová směs pro kotvení a osazování různých prvků, použitelná pro všechny drobné stavební a betonářské práce v domě i na zahradě.

- Třída pevnosti C 16/20 dle EN 206-1
- Zrnitost 4 mm
- Zpracovatelnost cca 10 min.
- Vydatnost cca 13l čerstvého betonu/pytel
- Počátek tuhnutí po cca 3 min.

ZPRACOVÁNÍ „BEZ MÍCHÁNÍ“



Zafixování kotveného prvku



Vsypání suché směsi na předem připravené a navlhčené místo



Zalítí směsi předepsaným množstvím vody, tloušťka jedné vrstvy max. 10 cm



Počátek tuhnutí směsi cca po 3 minutách

ZPRACOVÁNÍ „S MÍCHÁNÍM“



Vsypání suché směsi do předepsaného množství vody



Míchání směsi do homogenní konzistence



Aplikace směsi na předem připravené a navlhčené místo



Zpracovatelnost směsi cca 10 minut

JEDNODUCHÁ A NENÁROČNÁ APLIKACE

Kde lze tzv. „sloupkobeton“ použít?

Pro rychlou montáž a ukotvení prvků drobné architektury bez zvláštních statických nároků, např. pro montáž sloupků plotů, zahradního osvětlení, poštovních schránek, informačních tabulí, dopravních značek, sušáků prádla atdp., ale také pro drobné betonářské práce při ručním míchání bez přístupu k elektrickému zdroji.

Podklad

Rozměr základového prvku musí být ve všech směrech min. o 20–30 cm větší než rozměry kotveného stavebního prvku. V případě betonování do jámy bez bednění je nutné stěny v předstihu dostatečně navlhčit. Před zahájením betonáže se musí tato voda zcela vsáknout, kaluže vody na dně jámy jsou nepřipustné. Stavební prvek osadit na připravené místo.

Konkrétní parametry a zásady technologie zpracování naleznete v příslušném technickém listu na www.baumit.cz

Váš Baumit poradce:

Baumit, spol. s r.o.
Průmyslová 1841, 250 01 Brandýs nad Labem
infolinka: 800 100 540
e-mail: info@baumit.cz
www.baumit.cz