



KANALIZACE



NÁDRŽE
A PROSTOROVÉ
PREFABRIKÁTY



PREFA DEKOR



POZEMNÍ STAVBY

CENÍK

PLATNOST **2019**

www.prefa.cz • www.betoneshop.cz

SEKCI KOMUNIKACE
NYNÍ NAJDETE POD ZNAČKOU

 **PREFA DEKOR®**





OBSAH

1. ÚVODNÍ ČÁST

1.1	Závody společnosti a obchodní oddělení	4
1.2	Obchodní podmínky	8

2. KANALIZACE

2.1	Trouby	14
2.2	Kanalizační šachty	21
2.3	Horské vpusti	25
2.4	Studny a vodoměrné šachty	25
2.5	Dešťové vpustě	26
2.6	Štěrbínové žlaby	27

3. NÁDRŽE A PROSTOROVÁ PREFABRIKACE

3.1	Nádrže kruhové	28
3.2	Nádrže pravoúhlé	30
3.3	Energokanály	34
3.4	Vodoměrné šachty	35

4. PREFA DEKOR (KOMUNIKACE, VENKOVNÍ ARCHITEKTURA A PLOTOVÉ SYSTÉMY)

4.1	Barevné provedení a povrchové úpravy	38
4.2	Dlažba betonová	40
4.3	Zatrávňovací dlažba	43
4.4	Obrubníky a přídlažba	43

4.5	Dílce pro vedení povrchové vody	46
4.6	Prvky venkovní architektury	47
4.7	Lavičky	50
4.8	Městský mobiliář PREFACUBE®	51
4.9	Městský mobiliář MIAKI	52
4.10	PREFA ELEGANCE	53
4.11	Skládaný plot DEKOR®	53
4.12	Plotový systém GARDELOT	56

5. POZEMNÍ STAVBY

5.1	Konstrukce montované	57
5.2	Výrobky pro hrubou stavbu	57
5.3	Ramena schodišťová	58
5.4	Desky schodišťové, bloky schodišťové	58
5.5	Překlady železobetonové	60
5.6	Desky stropní PZD	61
5.7	Panely stropní vylehčené	62
5.8	Panely silniční	63
5.9	Panely stropní Filigrán	63
5.10	Předpjaté stropní panely SPIROLL	64
5.11	Předpjaté stěnové panely SPIROLL	65

6. DOPLŇKOVÁ VÝROBA A SLUŽBY

6.1	Směs betonová, dodatkové fakturační položky	66
-----	---	----



1. ÚVODNÍ ČÁST



1.1 OBCHODNÍ ODDĚLENÍ SPOLEČNOSTI



ZÁVOD KUŘIM

Výrobní program

Adresa

Ředitel závodu

Expedice

Obchodní manažer

Příprava zak. výroby

Středisko montáže

Prodejna Prefa Kuřim

stropy SPIROLL a FILIGRAN, nádrže, dílce montovaných staveb

Prefa Brno a.s., závod Kuřim, Blanenská 1190, 664 34 Kuřim

Ing. Hynek Smolka ☎ 541 422 103 📠 541 230 689 ✉ smolka@prefa.cz

☎ 541 422 118

Stanislav Benda 📠 724 131 587 ✉ benda@prefa.cz

☎ 541 422 134

Ing. Petr Burka 📠 724 515 923 ✉ burka@prefa.cz

Miroslav Jansa ☎ 541 583 480 📠 602 453 251 ✉ prodejnakurim@prefa.cz

ZÁVOD OSLAVANY

Výrobní program

dlažba, obrubníky a předlažba, zatravnovací dlaždice, odvodňovací žlaby, stropní desky, překlady, bednicí a zdící tvarovky, silniční panely, plotové systémy, prvky venkovní architektury, výrobky DEKOR

Prefa Brno a.s., závod Oslavany, Nádražní 20, 664 12 Oslavany

David Čožík ☎ 546 418 055 📠 546 423 979 ✉ cozik@prefa.cz

☎ 546 418 063

Tomaš Sedmik ☎ 546 418 053 📠 702 063 929 ✉ sedmik@prefa.cz

☎ 546 418 063 (52, 56) 📠 546 423 394 📠 724 840 179 📠 724 842 276

✉ prodejnaoslavany@prefa.cz

Robert Slejška 📠 602 417 860 ✉ prodejnabrno@prefa.cz

📍 Havránkova 30/11, 619 00 Brno-Dolní Heršpice

ZÁVOD STRÁŽNICE

Výrobní program

Adresa

Ředitel závodu

Expedice

Referent zakázky

betonové a železobetonové trouby, šachty, vpustě a transportbeton

Prefa Brno a.s., závod Strážnice, U cihelny 1375, 696 62 Strážnice

Ing. Jiří Janek ☎ 518 670 546 📠 518 332 095 ✉ janek@prefa.cz

☎ 518 670 541-3 📠 518 332 095

Petra Hořáková ☎ 518 670 540 📠 518 332 095 📠 724 519 831 ✉ horakova@prefa.cz

STAVEBNINY STRÁŽNICE

Adresa

Vedoucí stavebnin

Prefa Brno a.s., Jiřího z Poděbrad 978, 696 62 Strážnice

Blanka Tomečková ☎ 541 583 701 📠 725 719 441 ✉ stavebninystraznice@prefa.cz

LOGISTICKÝ AREÁL STRÁŽNICE

Adresa

Správce areálu

Prefa Brno a.s., Logistický areál, Jiřího z Poděbrad 978, 696 62 Strážnice

Milan Nedúchal ☎ 518 332 116 📠 724 019 535 ✉ neduchal@prefa.cz

ZÁVOD HODONÍN

Výrobní program

nádrže, prostorové prefabrikáty, odvodňovací žlaby, silniční panely, dílce pro montované stavby a transportbeton

Prefa Brno a.s., závod Hodonín, Na Výhoně 3527, 695 00 Hodonín

Ing. Pavel Kováčik ☎ 518 643 370 📠 518 351 684 ✉ kovacik@prefa.cz

☎ 541 543 502 📠 602 153 919

Bc. David Novák ☎ 518 353 474 📠 518 351 684 📠 606 764 505 ✉ sladek@prefa.cz

Denisa Balogová ☎ 541 583 512 📠 725 742 199 ✉ prodejnahodonin@prefa.cz

STROJNÍ ZÁVOD VESELÍ NAD MORAVOU

Výrobní program

Adresa

Ředitel závodu

výroba forem a zařízení, zámečnické práce, opravy strojního zařízení

Masarykova ul. 1790, 698 01 Veselí nad Moravou

Jiří Matulaj ☎ 518 322 533 (543) 📠 518 322 541 ✉ matulaj@prefa.cz



ŘEDITELSTVÍ

Adresa

Prefa Brno a.s.
Kulkova 4231/10,
615 00 Brno
☎ 541 583 111
☎ 541 583 833
☎ 800 260 003
✉ prefa@prefa.cz
www.prefa.cz

Technický ředitel

Ing. Michal Ševčík
☎ +420 541 583 282
☎ +420 724 131 641
✉ sevcikm@prefa.cz

☎ +420 541 583 222

Finanční ředitel

Ing. Petr Daňhel
☎ +420 541 583 222
☎ +420 606 648 074
✉ danhel@prefa.cz

☎ +420 541 583 222

Obchodní ředitelka

Ing. Vlasta Urbanová
☎ +420 541 583 235
☎ +420 602 134 561
✉ urbanova@prefa.cz

☎ +420 541 583 235

Generální ředitel

Ing. Michal Holák
☎ +420 541 583 211
✉ holak@prefa.cz

☎ +420 541 583 211

Manažer jakosti

Ing. Miloslava Danová
☎ +420 541 583 254
☎ +420 602 595 375
✉ danova@prefa.cz

☎ +420 541 583 254

Manažer výroby

Ing. Zdenka Kubínová
☎ +420 541 583 213
☎ +420 602 104 678
✉ kubinova@prefa.cz

☎ +420 541 583 213

Manažer propagace

Ing. Monika Fleková
☎ +420 541 583 253
☎ +420 724 118 146
✉ flekova@prefa.cz

☎ +420 541 583 253

OBCHODNÍ CENTRUM (infolinka 800 260 003)

Obchodní referent Jana Kejlová ☎ 541 583 232 ☎ 724 532 108 ✉ kejlova@prefa.cz

PRODUKTOVÁ SKUPINA KANALIZACE

Produktový manažer

Milan Polčín ☎ 541 583 274 ☎ 602 752 445 ✉ polcin@prefa.cz

Obchodní manažer

Markéta Harviščáková ☎ 541 583 252 ☎ 601 086 858 ✉ harviscakova@prefa.cz

Obchodní manažer

Ing. Šárka Šmakalová ☎ 541 583 236 ☎ 602 795 163 ✉ smakalova@prefa.cz

PRODUKTOVÁ SKUPINA PREFA DEKOR - Komunikace, venkovní architektura a plotové systémy

Produktový manažer

Petr Šandera ☎ 541 583 271 ☎ 724 551 030 ✉ sandera@prefa.cz

Obchodní manažer

Leona Šerová ☎ 541 583 230 ☎ 602 566 985 ✉ serova@prefa.cz

Obchodní manažer

Ing. Michaela Hegrová ☎ 541 583 238 ☎ 601 086 855 ✉ hegrova@prefa.cz

Referent zakázky

Bc. Veronika Polčinová ☎ 541 583 217 ☎ 725 987 143 ✉ polcinova@prefa.cz

PRODUKTOVÁ SKUPINA POZEMNÍ STAVBY

Produktový manažer

Tomáš Koudelka ☎ 541 583 237 ☎ 606 745 529 ✉ koudelka@prefa.cz

Obchodní manažer

Ing. Jiří Bednář ☎ 541 583 201 ☎ 727 807 025 ✉ bednar@prefa.cz

Obchodní manažer

Ing. Lenka Gabrielová ☎ 541 583 225 ☎ 606 691 005 ✉ gabrielova@prefa.cz

Obchodní manažer

Nela Vrtílková ☎ 541 583 239 ☎ 724 722 941 ✉ vrtilkova@prefa.cz

Obchodní manažer

Kristýna Vršková ☎ 541 583 283 ☎ 725 986 089 ✉ vrskova@prefa.cz

PRODUKTOVÁ SKUPINA NÁDRŽE A PROSTOROVÁ PREFABRIKACE

Produktový manažer

Ing. Jiří Stix ☎ 541 583 260 ☎ 602 167 568 ✉ stix@prefa.cz

Obchodní manažer

Pavla Moravcová ☎ 541 583 270 ☎ 606 644 353 ✉ moravcova@prefa.cz

Referent zakázky

Bc. Lucie Zelníčková ☎ 541 583 259 ☎ 606 058 917 ✉ zelnickova@prefa.cz

Referent zakázky

Elena Holubová ☎ 541 583 281 ☎ 725 987 143 ✉ holubova@prefa.cz

DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI A ORGANIZAČNÍ SLOŽKY

DCEŘINÁ SPOLEČNOST PREFA KOMPOZITY, a. s.

Ředitel společnosti

Ing. Pavel Stryk ☎ 541 583 208 ☎ 549 254 556 ✉ stryk@prefa.cz

Obchodní ředitel

Ing. Václav Poulík ☎ 541 583 296 ☎ 549 254 556 ✉ poulik@prefa.cz

Obchodní manažer

Ing. Marek Šlapanský ☎ 541 583 297 ☎ 549 254 556 ✉ slapansky@prefa.cz

PREFA Brno SK, a. s. – ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA TRNAVA

Obchodní manažer

Jan Skotal ☎ 541 583 231 ☎ 602 770 123 ✉ skotal@prefabrno.sk, skotal@prefa.cz

Jsme tam, kde Vy
stavíte

1.2 OBCHODNÍ PODMÍNKY



I. OBECNÁ USTANOVENÍ

- 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran při dodání zboží nebo zhotovení díla. Smluvními stranami jsou obchodní společnost Prefa Brno a.s., IČO: 46901078, se sídlem Brno, Kulkova 4231/10, PSČ 615 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 859 (dále jen „dodavatel“) a odběratel, kterým může být spotřebitel nebo podnikatel (dále jen „odběratel“).
- 1.2 Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s dodavatelem nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na svůj účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je také považována každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu povolání, popř. osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
- 1.3 Tyto VOP tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem. Dodavatel vylučuje, aby odběratel odkázal na své obchodní podmínky nebo jakékoliv jiné obchodní podmínky, např. vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi; v opačném případě se jedná o nový návrh smlouvy, který podléhá výslovnému odsouhlasení dodavatele. Ustanovení § 1751 odst. 2, odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) se nepoužijí.

II. UZAVŘENÍ SMLOUVY

- 2.1 Dodávky zboží nebo zhotovení díla se uskutečňují na základě písemné kupní smlouvy nebo písemné smlouvy o dílo, čímž není dotčen způsob uzavření

smlouvy dle následujícího odstavce písm. a) těchto VOP. Za písemnou formu se považuje i uzavření smlouvy prostřednictvím emailu a faxu. Změny v ujednáních smluvních stran lze provádět pouze písemnou formou.

- 2.2 K uzavření smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem může dojít:

- a) ústně, a to při osobním odběru zboží při jeho předání a převzetí na základě vystavení dodacího listu a zaplacením ceny,
- b) písemnou formou.

- 2.3 Písemná objednávka odběratele je návrhem na uzavření smlouvy. Objedávka musí obsahovat přesnou specifikaci zboží nebo díla, jeho množství, jakost, místo, termín a způsob dodání. Nedílnou součástí objednávky odběratele na zboží vyráběné na zakázku je jeho výrobní dokumentace. Samotná smlouva je uzavřena doručením dodavatelem vystaveného potvrzení objednávky odběrateli. Objedávka a potvrzení objednávky mohou být následně dle dohody smluvních stran nahrazeny písemnou smlouvou s podpisy smluvních stran na jedné listině.

- 2.4 Postup uvedený v předchozím odstavci může být nahrazen přímo uzavřením písemné smlouvy s podpisy smluvních stran na jedné listině. Na vyžádání zašle dodavatel odběrateli návrh smlouvy. Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije a dodavatel vylučuje přijetí nabídky na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.

- 2.5 Uvedení jakéhokoliv zboží a/nebo služby v reklamě či katalogu nebo vystavení zboží na prodejné není návrhem na uzavření smlouvy. Nabídka dodavatele je nezávazná až do výslovného písemného potvrzení objednávky z jeho strany. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

- 2.6 Uzavřením smlouvy se dodavatel zavazuje zboží odběrateli dodat dle podmínek sjednaných ve smlouvě

a umožnit odběrateli nabýt k němu vlastnické právo a odběratel je povinen zboží převzít a zaplatit dodavateli jeho cenu; u dodání díla se dodavatel zavazuje dílo provést, předat odběrateli a odběratel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1 Předmětem plnění podle smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem je dodání, příp. i výroba zboží specifikovaného ve smlouvě a uhrazení jeho ceny. V případě provedení díla je součástí předmětu smlouvy i montáž, příp. dodání příslušné dokumentace. Zboží vyráběné na zakázku, tj. zboží, které není obsaženo v běžné nabídce dodavatele (katalogu), nebo které je upraveno na základě požadavku odběratele (vč. úpravy rozměrů, vlastností, povrchové úpravy zboží a další), zpravidla není skladem a vyrábí se až dle požadavku odběratele dle jím dodaných zadávacích podkladů nebo výrobní dokumentace a jeho dodávky se realizují vždy pouze na základě písemné smlouvy.

- 3.2 Podmínkou zahájení výroby zboží na zakázku je odsouhlasení zadávacích podkladů nebo výrobní dokumentace dodavatelem. V případě, že zadávací podklady nebo výrobní dokumentaci připravuje dodavatel nebo k odběratelem dodané dokumentaci má dodavatel připomínky, je před započítím výroby rovněž nutné předchozí odsouhlasení těchto podkladů nebo jejich změn odběratelem. K odsouhlasení zadávacích podkladů nebo výrobní dokumentace používá dodavatel formulář, který obdrží odběratel před uzavřením smlouvy.

IV. DODACÍ PODMÍNKY

- 4.1 Na dodané zboží vystaví dodavatel dodací list, kterým zejm. prokazuje splnění povinnosti předat zboží odběrateli. Při předání a převzetí díla

sepíše smluvní strany předávací protokol, jehož obsahem je rovněž případný soupis vad a nedodělků a lhůta poskytnutá k jejich odstranění. Dodavatel je oprávněn prokázat předání zboží nebo díla odběrateli i jiným způsobem.

- 4.2 V případě, že dodavatel zajišťuje na základě požadavku odběratele dopravu zboží, je povinen zboží zajistit pro přepravu způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží vhodnými obaly.
- 4.3 Obaly se rozumí palety, proklady a další předměty sloužící k zajištění zboží během přepravy a skladování. Nevratné obaly fakturuje dodavatel odběrateli společně se zbožím.

- 4.4 Odběratel má právo na výměnu palet a prokladů při osobním odběru, nebo na jejich vrácení dodavateli za následujících podmínek:

- a) vrácené palety a proklady musí být stejného druhu a nepoškozené,
- b) palety a proklady mohou být vráceny pouze v místě plnění (nákupu) a od dodavatele,
- c) palety a proklady musí být dodavateli vráceny nejpozději do čtyř měsíců následujících po měsíci, ve kterém byla dodávka uskutečněna,
- d) pokud nebudou palety vráceny v období dle bodu c) tohoto odstavce, dodavatel je oprávněn vykoupit od odběratele palety v ceně 80 Kč/ks,
- e) poškozené palety a proklady jsou nevratné.

- 4.5 Při splnění podmínek uvedených v písm. a), b), c) a e) předchozího odstavce je dodavatel povinen převzít palety a proklady zpět. Odběratel má s ohledem na amortizaci právo na úhradu částky za palety a prokladový materiál ve výši 90 % z ceny bez DPH. Dodavatelem bude na tuto částku vystaven ve prospěch odběratele dobropis.

- 4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Odběratel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Cena zboží nebo díla je stanovena dohodou smluvních stran. K ceně zboží

může dodavatel poskytnout odběrateli slevy. Na poskytnutí slevy nemá odběratel právní nárok. Ceny zboží jsou stanoveny franko (fco) výrobní závod dodavatele. V ceně zboží je zahrnuto naložení na dopravní prostředek. Obaly a další předměty sloužící k zajištění zboží během přepravy a skladování jsou účtovány zvlášť a nevztahují se na ně slevy. U sériově vyráběných výrobků jsou ceny stanoveny v platném ceníku dodavatele.

- 5.2 V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele spojené s provedením díla.

- 5.3 U díla a zboží vyrobeného na zakázku jsou ceny kalkulovány a časově omezeny pro každý obchodní případ. Dojde-li mezi vypracováním cenové nabídky dodavatelem a uzavřením smlouvy k výraznému zvýšení cen vstupů (zejména materiálu nebo energií), nebo došlo-li ze strany odběratele k chybnému či neúplnému zadání, je dodavatel oprávněn upravit odpovídajícím způsobem cenovou kalkulaci.

- 5.4 V případě, že dodavatel zajišťuje pro odběratele i dopravu zboží do místa plnění dle požadavku odběratele, je odběratel povinen uhradit dodavateli dopravné a všechny další účelně vynaložené náklady na dopravu zboží. Nebude-li vozidlo dodavatele nebo jím určené třetí osoby, vyloženo v místě určeném odběratelem do 90 minut od příjezdu, může dodavatel účtovat odběrateli prostoje vozidla dle svého ceníku nebo ceníku dopravce a odběratel je povinen tyto prostoje dodavateli uhradit.

- 5.5 Cena bude odběratelem uhrazena takto:

- a) platba v hotovosti – odběratel, popř. jím pověřená třetí osoba, uhradí cenu v hotovosti při odběru zboží v místě plnění.
- b) platba na zálohovou fakturu – na základě vystavené zálohové faktury. Dodavatel je oprávněn, nikoli povinen, zahájit výrobu a dodávky zboží nebo provádění díla až po uhrazení zálohy odběratelem. Při uskutečnění zdanitelného plnění vystaví dodavatel odběrateli fakturu – daňový doklad, kde bude uhrazená záloha odečtena. Nebude-li zálohová

faktura uhrazena do sedmi dnů po datu její splatnosti, má dodavatel právo od smlouvy odstoupit a provést storno vystavené zálohové faktury. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva dodavatele na úhradu sankčních postihů, které je odběratel dodavateli povinen uhradit. Dodavatel přitom neodpovídá za škodu způsobenou nerealizováním původně sjednaného závazku.

- c) platba na fakturu – ve lhůtě splatnosti stanovené smlouvou.

- 5.6 Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH ve znění platném ke dni vystavení faktury.

- 5.7 Fakturu obsahující nesprávné či neúplné údaje a nesplňující zákonné a smluvní náležitosti nebo obsahující nesprávné cenové údaje, je odběratel oprávněn do 5 kalendářních dnů od jejího doručení vrátit zpět bez proplacení dodavateli s tím, že není v prodlení s placením. Neobdrží-li dodavatel v této lhůtě vrácenou fakturu, platí, že odpovídá zákonným i sjednaným podmínkám a bude ve sjednané lhůtě v ní uvedené uhrazena.

- 5.8 Doba splatnosti faktury je stanovena na 14 dnů ode dne jejího vystavení.

- 5.9 Dodavatel neakceptuje zádržné či pozastávky z vystavených faktur.

- 5.10 Oprávněná reklamace po převzetí výrobků nebo díla neopravňuje odběratele k zdržování plateb za zboží nebo části díla bez vad.

- 5.11 V případě, že odběratel neuhradí dodavateli své splatné závazky plynoucí nikoli jen z uzavřené smlouvy, má dodavatel právo další dodávky zboží či provádění díla zastavit až do uhrazení všech závazků odběratele vůči dodavateli, aniž by tím porušil smlouvu a dostal se do prodlení, a aniž by odběratel měl právo vymáhat po dodavateli případnou náhradu škody a ušlý zisk.

VI. TECHNICKÉ POŽADAVKY, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

- 6.1 Dodavatel ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, vydal dle § 13 tohoto zákona na stanovené výrobky uváděné na trh „Prohlášení o shodě výrobků“, která

pro ochranu osobních údajů (<https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276>).

- 9.9 V případě, že dodavatel zjistí, že došlo k porušení zabezpečení osobních údajů odběratele, neprodleně jej o tom vyrozumí.
- 9.10 Dodavatel bude zpracovávat osobní údaje odběratele po nezbytně nutnou dobu, nejméně po dobu trvání smlouvy, následně po dobu dle platných právních předpisů upravujících archivaci dokumentů. Po uplynutí této doby zajistí jejich likvidaci.

X. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Smluvní podmínky mezi dodavatelem a odběratelem lze sjednat individuálně s ohledem na konkrétní obchodní případ.
- 10.2 V případě pochybností o doručení písemné zasilky prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se má za to, že došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak desátý pracovní den po odeslání.
- 10.3 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení VOP nebo uzavřené smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 10.4 Dodavatel a odběratel si před uzavřením smlouvy sdělili všechny rozhodné skutkové a právní okolnosti, o nichž věděli nebo vědět museli, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly ve smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu smlouvy.
- 10.5 Dodavatel i odběratel přebírají na sebe uzavřením smlouvy riziko změny

- okolnosti v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.6 V případě prodlení odběratele s úhradou více dluhů vůči dodavateli se přijaté plnění od odběratele započte jako první na příslušenství nejdříve splatného dluhu, následně na jistinu nejdříve splatného dluhu.
- 10.7 Ukáže-li se některé z ustanovení smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
- 10.8 Práva a povinnosti vzniká ze smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem nesmí odběratel jednostranně postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu dodavatele. Zastavení pohledávky odběratele plynoucí z uzavřené smlouvy nebo započtení takové pohledávky je rovněž možné pouze s předchozím písemným souhlasem dodavatele. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv. V případě absence potřebného souhlasu je postoupení, zastavení či započtení pohledávky neplatné.
- 10.9 Základní podmínky smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek uzavírané smlouvy.
- 10.10 Odběratel uděluje dodavateli bezúplatně souhlas s pořízením fotografií díla, jehož součástí je zboží, dodané dodavatelem případně díla, které dodavatel provedl pro odběratele. Není-li odběratel vlastníkem díla, zavazuje se pro dodavatele nezbytný souhlas u vlastníka díla opatřit.
- 10.11 Odběratel tímto dále poskytuje dodavateli nevýhradní, časově, územně neomezenou a bezúplatnou licenci ke všem způsobům užití fotografií zachyceného díla v souvislosti s propagací činnosti dodavatele.
- 10.12 Dodavatel pořídí fotografie díla na své náklady a nebezpečí a je oprávněn tak učinit sám nebo prostřednictvím či za pomoci třetí osoby. Prostředky k pořízení fotografií díla je oprávněn zvolit dodavatel dle svého uvážení. Dodavatel je oprávněn užít fotografie díla jak

- v původní, tak ve zpracované nebo pozměněné podobě.
- 10.13 Dodavatel je v rozsahu podle této smlouvy oprávněn užít pořízené fotografie díla samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem k reklamním účelům, zejména k propagaci podnikatelských činností dodavatele uvedených v obchodním rejstříku, a to zejména umístěním fotografií díla na svých webových stránkách a sociálních sítích, použitím v tištěných propagačních materiálech či jiným sdělováním veřejnosti.
- 10.14 Dodavatel může poskytnout oprávnění k užití fotografií díla třetí osobě, která pro něj fotografie díla pořídí, za účelem prezentace touto osobou poskytnutých služeb.
- 10.15 Souhlas s užitím fotografie díla se uděluje na dobu určitou, a to na dobu dvacet let od jeho poskytnutí.

XI. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

- 11.1 Smluvní vztah mezi dodavatelem a odběratelem se řídí českými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
- 11.2 V případě existence mezinárodního prvku ve smluvním vztahu mezi dodavatelem a odběratelem je rozhodným české právo s vyloučením použití kolizních norem; Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužije.
- 11.3 V případě soudního sporu mezi dodavatelem a odběratelem bude tento spor řešen obecným soudem dodavatele.
- 11.4 V případě, že dojde mezi dodavatelem a odběratelem, který je spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 (email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz).

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Veškeré údaje a informace, které si smluvní strany při uzavření smlouvy nebo v souvislosti s ní sdělily, jsou považovány

- za důvěrné ve smyslu ustanovení § 1730 občanského zákoníku, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit třetí straně ani použít v rozporu s účelem jejich poskytnutí. V případě porušení tohoto ustanovení odpovídá strana, která toto ujednání porušila druhé smluvní straně za vzniklou škodu v plné výši.
- 12.2 V případě rozporu smluvních ujednání platí ustanovení v následujícím pořadí: smlouva pro konkrétní obchodní případ, rámcová smlouva, VOP dodavatele.

- 12.3 Dodavatel si vyhrazuje právo změnit obsah těchto VOP s tím, že odběratele o změně vhodným způsobem vyrozumí.
- 12.4 Tyto VOP nabývají účinnosti dne 11. 12. 2018 a nahrazují v plném rozsahu všechny předchozí verze VOP. Aktuální znění těchto VOP je rovněž zveřejněno na webových stránkách dodavatele www.prefa.cz.

V Brně, dne 11. 12. 2018



Prefa Brno a.s.
Ing. Michal Holák
generální ředitel



2. KANALIZACE

2.1 TROUBY



KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY [mm]	HMOTNOST [kg/mj]	mj	VÝROBNÍ ZÁVOD	CENA [Kč]	
						bez DPH	s DPH

TROUBY PŘÍMÉ A HRDLOVÉ

PR - propojovací kus (trouby DN 300 - DN 600 pouze varianta železobeton), XA2, XA3 - odolnost vůči chemické korozi, ŠŽDC - propustky pro železniční dopravní cesty, CV - trouba s čedičovou výstelkou - výroba na zakázku

Trouba hrdlová betonová DN 300

1012 003	TBH-Q 30/250 CV 360°	300/2500	1100	ks	St	6 350	7 684
1022 006	TZH-Q 30/200 PR CV 360°	300/2000	935	ks	St	7 500	9 075

Trouba hrdlová betonová DN 400

1010 101	TBH-Q 40/250	400/2500	770	ks	St	2 400	2 904
1010 102	TBH-Q 40/250 XA2, XA3	400/2500	770	ks	St	2 600	3 146
1020 103	TZH-Q 40/200 PR	400/2000	675	ks	St	3 350	4 054
1020 104	TZH-Q 40/200 PR XA2, XA3	400/2000	675	ks	St	3 650	4 417
1012 103	TBH-Q 40/250 CV 360°	400/2500	1445	ks	St	9 280	11 229
1022 106	TZH-Q 40/200 PR CV 360°	400/2000	1130	ks	St	10 500	12 705

Trouba hrdlová betonová DN 500

1010 201	TBH-Q 50/250	500/2500	1020	ks	St	3 170	3 836
1010 202	TBH-Q 50/250 XA2, XA3	500/2500	1020	ks	St	3 390	4 102
1020 203	TZH-Q 50/200 PR	500/2000	840	ks	St	4 250	5 143
1020 204	TZH-Q 50/200 PR XA2, XA3	500/2000	840	ks	St	4 680	5 663
1012 203	TBH-Q 50/250 CV 360°	500/2500	1985	ks	St	11 950	14 460
1022 206	TZH-Q 50/200 PR CV 360°	500/2000	1525	ks	St	13 500	16 335

Trouba hrdlová betonová DN 600

1010 301	TBH-Q 60/250	600/2500	1460	ks	St	4 280	5 179
1010 302	TBH-Q 60/250 XA2, XA3	600/2500	1460	ks	St	4 590	5 554
1020 303	TZH-Q 60/200 PR	600/2000	1115	ks	St	5 740	6 945
1020 304	TZH-Q 60/200 PR XA2, XA3	600/2000	1115	ks	St	6 160	7 454
1012 302	TBH-Q 60/250 CV 180°	600/2500	1270	ks	St	13 100	15 851
1022 305	TZH-Q 60/200 PR CV 180°	600/2000	1130	ks	St	14 600	17 666
1012 303	TBH-Q 60/250 CV 360°	600/2500	1625	ks	St	20 350	24 624
1022 306	TZH-Q 60/200 PR CV 360°	600/2000	1340	ks	St	21 500	26 015

Trouba hrdlová betonová DN 800

1011 401	TBH-Q 80/250	800/2500	2560	ks	St	8 320	10 067
1011 702	TBH-Q 80/250 RIM	800/2500	2320	ks	St	7 750	9 378
1011 402	TBH-Q 80/250 XA2, XA3	800/2500	2560	ks	St	8 870	10 733
1012 401	TBH-Q 80/250 CV 120°	800/2500	2560	ks	St	14 210	17 194
1012 402	TBH-Q 80/250 CV 180°	800/2500	2560	ks	St	15 810	19 130
1012 403	TBH-Q 80/250 CV 360°	800/2500	2560	ks	St	24 500	29 645
1011 403	TBH-Q 80/200 PR	800/2000	1850	ks	St	7 750	9 378
1011 404	TBH-Q 80/200 PR XA2, XA3	800/2000	1850	ks	St	8 870	10 733
1012 404	TBH-Q 80/200 PR CV 120°	800/2000	1850	ks	St	14 210	17 194
1012 405	TBH-Q 80/200 PR CV 180°	800/2000	1850	ks	St	15 810	19 130
1012 406	TBH-Q 80/200 PR CV 360°	800/2000	1850	ks	St	24 500	29 645

Trouba hrdlová betonová DN 1000

1011 501	TBH-Q 100/250	1000/2500	3825	ks	St	11 950	14 460
1011 712	TBH-Q 100/250 RIM	1000/2500	3425	ks	St	11 150	13 492
1011 502	TBH-Q 100/250 XA2, XA3	1000/2500	3825	ks	St	12 800	15 488
1012 501	TBH-Q 100/250 CV 120°	1000/2500	3825	ks	St	18 680	22 603
1012 502	TBH-Q 100/250 CV 180°	1000/2500	3825	ks	St	21 450	25 955
1012 503	TBH-Q 100/250 CV 360°	1000/2500	3825	ks	St	31 500	38 115
1011 503	TBH-Q 100/200 PR	1000/2000	2850	ks	St	11 150	13 492
1011 504	TBH-Q 100/200 PR XA2, XA3	1000/2000	2850	ks	St	12 800	15 488

KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY [mm]	HMOTNOST [kg/mj]	mj	VÝROBNÍ ZÁVOD	CENA [Kč]	
						bez DPH	s DPH
1012 504	TBH-Q 100/200 PR CV 120°	1000/2000	2850	ks	St	18 680	22 603
1012 505	TBH-Q 100/200 PR CV 180°	1000/2000	2850	ks	St	21 450	25 955
1012 506	TBH-Q 100/200 PR CV 360°	1000/2000	2850	ks	St	31 500	38 115

Trouba hrdlová betonová DN 1200

1011 722	TBH-Q 120/250	1200/2500	4625	ks	St	14 600	17 666
1011 602	TBH-Q 120/250 XA2, XA3	1200/2500	5490	ks	St	16 700	20 207
1012 601	TBH-Q 120/250 CV 120°	1200/2500	5490	ks	St	23 300	28 193
1012 602	TBH-Q 120/250 CV 180°	1200/2500	5490	ks	St	26 500	32 065
1012 603	TBH-Q 120/250 CV 360°	1200/2500	5490	ks	St	37 500	45 375
1011 603	TBH-Q 120/200 PR	1200/2000	3900	ks	St	14 600	17 666
1011 604	TBH-Q 120/200 PR XA2, XA3	1200/2000	3900	ks	St	16 700	20 207
1012 604	TBH-Q 120/200 PR CV 120°	1200/2000	3900	ks	St	23 300	28 193
1012 605	TBH-Q 120/200 PR CV 180°	1200/2000	3900	ks	St	26 500	32 065
1012 606	TBH-Q 120/200 PR CV 360°	1200/2000	3900	ks	St	37 500	45 375

Trouba přímá betonová DN 1400

1011 801	TBP-Q 140/250	1400/2500	6310	ks	St	19 300	23 353
1011 803	TBP-Q 140/250 CV 120°	1400/2500	6310	ks	St	27 000	32 670
1011 804	TBP-Q 140/250 CV 180°	1400/2500	6310	ks	St	31 500	38 115
1011 805	TBP-Q 140/250 CV 360°	1400/2500	6310	ks	St	42 000	50 820
1011 806	TBP-Q 140/200 PR	1400/2000	4850	ks	St	19 300	23 353
1011 807	TBP-Q 140/200 PR CV 120°	1400/2000	4850	ks	St	27 000	32 670
1011 808	TBP-Q 140/200 PR CV 180°	1400/2000	4850	ks	St	31 500	38 115
1011 809	TBP-Q 140/200 PR CV 360°	1400/2000	4850	ks	St	42 000	50 820

Trouba přímá betonová DN 1600

1011 871	TBP-Q 160/100	1600/1000	3050	ks	St	17 600	21 296
1011 851	TBP-Q 160/200	1600/2000	6100	ks	St	19 850	24 019
1011 853	TBP-Q 160/200 CV 120°	1600/2000	6100	ks	St	27 500	33 275
1011 854	TBP-Q 160/200 CV 180°	1600/2000	6100	ks	St	32 000	38 720
1011 855	TBP-Q 160/200 CV 360°	1600/2000	6900	ks	St	46 500	56 265
1011 856	TBP-Q 160/100 PR	1600/1000	3050	ks	St	17 600	21 296
1011 857	TBP-Q 160/100 PR CV 120°	1600/1000	3050	ks	St	27 500	33 275
1011 858	TBP-Q 160/100 PR CV 180°	1600/1000	3050	ks	St	32 000	38 720
1011 859	TBP-Q 160/100 PR CV 360°	1600/1000	3450	ks	St	46 500	56 265

Trouba přímá betonová DN 1800

1011 891	TBP-Q 180/200	1800/2000	6680	ks	St	23 700	28 677
1011 893	TBP-Q 180/200 CV 120°	1800/2000	6680	ks	St	35 500	42 955
1011 894	TBP-Q 180/200 CV 180°	1800/2000	6680	ks	St	41 000	49 610
1011 895	TBP-Q 180/200 CV 360°	1800/2000	7560	ks	St	58 000	70 180

Trouba přímá betonová DN 2000

1011 920	TBP-Q 200/200	2000/2000	8485	ks	Ku	45 800	55 418
1011 922	TBP-Q 200/200 CV 120°	2000/2000	8485	ks	Ku	54 000	65 340
1011 924	TBP-Q 200/200 CV 180°	2000/2000	8485	ks	Ku	58 500	70 785
1011 925	TBP-Q 200/200 CV 360°	2000/2000	9485	ks	Ku	73 500	88 935

Trouba přímá betonová DN 2200

1011 901	TBP-Q 220/200	2200/2000	8000	ks	Ho	43 000	52 030
1011 903	TBP-Q 220/200 CV 120°	2200/2000	8000	ks	Ho	54 500	65 945
1011 904	TBP-Q 220/200 CV 180°	2200/2000	8000	ks	Ho	60 500	73 205
1011 905	TBP-Q 220/200 CV 360°	2200/2000	9700	ks	Ho	78 500	94 985

Trouba hrdlová železobetonová DN 300

1020 001	TZH-Q 30/250	300/2500	575	ks	St	2 700	3 267
1020 002	TZH-Q 30/250 XA2, XA3	300/2500	575	ks	St	2 850	3 449
1020 003	TZH-Q 30/200 PR	300/2000	460	ks	St	2 700	3 267
1020 004	TZH-Q 30/200 PR XA2, XA3	300/2000	460	ks	St	2 850	3 449
1022 003	TZH-Q 30/250 CV 360°	300/2500	1130	ks	St	7 500	9 075
1022 006	TZH-Q 30/200 PR CV 360°	300/2000	935	ks	St	7 500	9 075

Trouba hrdlová železobetonová DN 400

1020 101	TZH-Q 40/250	400/2500	800	ks	St	3 350	4 054
1020 102	TZH-Q 40/250 XA2, XA3	400/2500	800	ks	St	3 650	4 417
1020 103	TZH-Q 40/200 PR	400/2000	675	ks	St	3 350	4 054



KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY [mm]	HMOTNOST [kg/mj]	mj	VÝROBNÍ ZÁVOD	CENA [Kč]	
						bez DPH	s DPH
1020 104	TZH-Q 40/200 PR XA2, XA3	400/2000	675	ks	St	3 650	4 417
1022 103	TZH-Q 40/250 CV 360°	400/2500	1475	ks	St	10 500	12 705
1022 106	TZH-Q 40/200 PR CV 360°	400/2000	1130	ks	St	10 500	12 705
Trouba hrdlová železobetonová DN 500							
1020 201	TZH-Q 50/250	500/2500	1035	ks	St	4 250	5 143
1020 202	TZH-Q 50/250 XA2, XA3	500/2500	1035	ks	St	4 680	5 663
1020 203	TZH-Q 50/200 PR	500/2000	840	ks	St	4 250	5 143
1020 204	TZH-Q 50/200 PR XA2, XA3	500/2000	840	ks	St	4 680	5 663
1022 203	TZH-Q 50/250 CV 360°	500/2500	2025	ks	St	13 500	16 335
1022 206	TZH-Q 50/200 PR CV 360°	500/2000	1525	ks	St	13 500	16 335
Trouba hrdlová železobetonová DN 600							
1020 301	TZH-Q 60/250	600/2500	1480	ks	St	5 740	6 945
1020 302	TZH-Q 60/250 XA2, XA3	600/2500	1480	ks	St	6 160	7 454
1020 303	TZH-Q 60/200 PR	600/2000	1115	ks	St	5 740	6 945
1020 304	TZH-Q 60/200 PR XA2, XA3	600/2000	1115	ks	St	6 160	7 454
1022 302	TZH-Q 60/250 CV 180°	600/2500	1300	ks	St	14 600	17 666
1022 305	TZH-Q 60/200 PR CV 180°	600/2000	1050	ks	St	14 600	17 666
1022 303	TZH-Q 60/250 CV 360°	600/2500	1665	ks	St	21 500	26 015
1022 306	TZH-Q 60/200 PR CV 360°	600/2000	1340	ks	St	21 500	26 015
1020 301 CD	TZH-Q 60/250 SŽDC	600/2500	1510	ks	St	8 100	9 801
1020 303 CD	TZH-Q 60/200 PR SŽDC	600/2000	1115	ks	St	8 100	9 801
Trouba hrdlová železobetonová DN 800							
1021 401	TZH-Q 80/250	800/2500	2590	ks	St	11 050	13 371
1021 702	TZH-Q 80/250 RIM	800/2500	2350	ks	St	10 600	12 826
1021 402	TZH-Q 80/250 XA2, XA3	800/2500	2590	ks	St	11 900	14 399
1022 401	TZH-Q 80/250 CV 120°	800/2500	2590	ks	St	16 700	20 207
1022 402	TZH-Q 80/250 CV 180°	800/2500	2590	ks	St	18 000	21 780
1022 403	TZH-Q 80/250 CV 360°	800/2500	2590	ks	St	26 500	32 065
1021 403	TZH-Q 80/200 PR	800/2000	1885	ks	St	10 600	12 826
1021 404	TZH-Q 80/200 PR XA2, XA3	800/2000	1885	ks	St	11 900	14 399
1022 404	TZH-Q 80/200 PR CV 120°	800/2000	1885	ks	St	16 700	20 207
1022 405	TZH-Q 80/200 PR CV 180°	800/2000	1885	ks	St	18 000	21 780
1022 406	TZH-Q 80/200 PR CV 360°	800/2000	1885	ks	St	26 500	32 065
Trouba hrdlová železobetonová DN 1000							
1021 501	TZH-Q 100/250	1000/2500	3885	ks	St	16 100	19 481
1021 712	TZH-Q 100/250 RIM	1000/2500	3510	ks	St	15 550	18 816
1021 502	TZH-Q 100/250 XA2, XA3	1000/2500	3885	ks	St	17 300	20 933
1022 501	TZH-Q 100/250 CV 120°	1000/2500	3885	ks	St	21 700	26 257
1022 502	TZH-Q 100/250 CV 180°	1000/2500	3885	ks	St	24 400	29 524
1022 503	TZH-Q 100/250 CV 360°	1000/2500	3885	ks	St	33 800	40 898
1021 503	TZH-Q 100/200 PR	1000/2000	2900	ks	St	15 550	18 816
1021 504	TZH-Q 100/200 PR XA2, XA3	1000/2000	2900	ks	St	17 300	20 933
1022 504	TZH-Q 100/200 PR CV 120°	1000/2000	2900	ks	St	21 700	26 257
1022 505	TZH-Q 100/200 PR CV 180°	1000/2000	2900	ks	St	24 400	29 524
1022 506	TZH-Q 100/200 PR CV 360°	1000/2000	2900	ks	St	33 800	40 898
1021 501 CD	TZH-Q 100/250 SŽDC	1000/2500	4015	ks	St	27 300	33 033
1021 503 CD	TZH-Q 100/200 PR SŽDC	1000/2000	2900	ks	St	27 300	33 033
Trouba hrdlová železobetonová DN 1200							
1021 722	TZH-Q 120/250	1200/2500	4740	ks	St	19 850	24 019
1021 602	TZH-Q 120/250 XA2, XA3	1200/2500	5580	ks	St	22 000	26 620
1022 601	TZH-Q 120/250 CV 120°	1200/2500	5580	ks	St	28 500	34 485
1022 602	TZH-Q 120/250 CV 180°	1200/2500	5580	ks	St	31 600	38 236
1022 603	TZH-Q 120/250 CV 360°	1200/2500	5580	ks	St	42 000	50 820
1021 603	TZH-Q 120/200 PR	1200/2000	3970	ks	St	19 850	24 019
1021 604	TZH-Q 120/200 PR XA2, XA3	1200/2000	3970	ks	St	22 000	26 620
1022 604	TZH-Q 120/200 PR CV 120°	1200/2000	3970	ks	St	28 500	34 485
1022 605	TZH-Q 120/200 PR CV 180°	1200/2000	3970	ks	St	31 600	38 236
1022 606	TZH-Q 120/200 PR CV 360°	1200/2000	3970	ks	St	42 000	50 820

KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY [mm]	HMOTNOST [kg/mj]	mj	VÝROBNÍ ZÁVOD	CENA [Kč]	
						bez DPH	s DPH
1021 601 CD	TZH-Q 120/250 SŽDC	1200/2500	5785	ks	St	39 500	47 795
1021 303 CD	TZH-Q 120/200 PR SŽDC	1200/2000	3970	ks	St	39 500	47 795
Trouba přímá železobetonová DN 1400							
1021 801	TZP-Q 140/250	1400/2500	6325	ks	St	22 900	27 709
1021 803	TZP-Q 140/250 CV 120°	1400/2500	6325	ks	St	29 800	36 058
1021 804	TZP-Q 140/250 CV 180°	1400/2500	6325	ks	St	34 500	41 745
1021 805	TZP-Q 140/250 CV 360°	1400/2500	6325	ks	St	45 000	54 450
1021 806	TZP-Q 140/200 PR	1400/2000	4900	ks	St	22 900	27 709
1021 807	TZP-Q 140/200 PR CV 120°	1400/2000	4900	ks	St	29 800	36 058
1021 808	TZP-Q 140/200 PR CV 180°	1400/2000	4900	ks	St	34 500	41 745
1021 809	TZP-Q 140/200 PR CV 360°	1400/2000	4900	ks	St	45 000	54 450
1021 801 CD	TZP-Q 140/250 SŽDC	1400/2500	6740	ks	St	42 000	50 820
1021 806 CD	TZP-Q 140/200 PR SŽDC	1400/2000	4900	ks	St	42 000	50 820
Trouba přímá železobetonová DN 1600							
1021 871	TZP-Q 160/100	1600/1000	3100	ks	St	20 600	24 926
1021 851	TZP-Q 160/200	1600/2000	6200	ks	St	23 200	28 072
1021 853	TZP-Q 160/200 CV 120°	1600/2000	6200	ks	St	29 800	36 058
1021 854	TZP-Q 160/200 CV 180°	1600/2000	6200	ks	St	34 500	41 745
1021 855	TZP-Q 160/200 CV 360°	1600/2000	7000	ks	St	47 900	57 959
1021 856	TZP-Q 160/100 PR	1600/1000	3100	ks	St	20 600	24 926
1021 857	TZP-Q 160/100 PR CV 120°	1600/1000	3100	ks	St	29 800	36 058
1021 858	TZP-Q 160/100 PR CV 180°	1600/1000	3100	ks	St	34 500	41 745
1021 859	TZP-Q 160/100 PR CV 360°	1600/1000	3500	ks	St	47 900	57 959
1021 851 CD	TZP-Q 160/200 SŽDC	1600/2000	6575	ks	St	41 800	50 578
1021 871 CD	TZP-Q 160/100 PR SŽDC	1600/1000	3100	ks	St	41 800	50 578
Deska zákrytová pro spouštěné studny DN 1600							
1120 863	TZK 204/20	2040x200	1390	ks	Ho	13 500	16 335
Trouba přímá železobetonová DN 1800							
1021 891	TZP-Q 180/200	1800/2000	6850	ks	St	29 700	35 937
1021 893	TZP-Q 180/200 CV 120°	1800/2000	6850	ks	St	41 500	50 215
1021 894	TZP-Q 180/200 CV 180°	1800/2000	6850	ks	St	47 000	56 870
1021 895	TZP-Q 180/200 CV 360°	1800/2000	7650	ks	St	64 000	77 440
1021 891 CD	TZP-Q 180/200 SŽDC	1800/2000	7330	ks	St	51 500	62 315
Trouba přímá železobetonová DN 2000							
1021 920	TZP-Q 200/200	2000/2000	8660	ks	Ku	50 000	60 500
1021 922	TZP-Q 200/200 CV 120°	2000/2000	8660	ks	Ku	58 500	70 785
1021 924	TZP-Q 200/200 CV 180°	2000/2000	8660	ks	Ku	63 000	76 230
1021 925	TZP-Q 200/200 CV 360°	2000/2000	9660	ks	Ku	78 000	94 380
Trouba přímá železobetonová DN 2200							
1021 901	TZP-Q 220/200	2200/2000	8100	ks	Ho	52 500	63 525
1021 903	TZP-Q 220/200 CV 120°	2200/2000	8100	ks	Ho	64 500	78 045
1021 904	TZP-Q 220/200 CV 180°	2200/2000	8100	ks	Ho	68 000	82 280
1021 905	TZP-Q 220/200 CV 360°	2200/2000	9830	ks	Ho	84 000	101 640
Trouby přímé DN 2400, DN 2600							
Cena dle individuální cenové kalkulace							
Podkladky pod hrdlové trouby							
1070 100	TBX-Q 30, 50-60/12/12	600/120/120	20	ks	St	150	182
1070 101	TBX-Q 60, 80-80/14/15	800/140/150	40	ks	Ho	195	236
1070 102	TBX-Q 100, 120-100/20/18	1000/200/180	85	ks	Ho	255	309
1070 006	TBX-Q 140-112/20/20	1120/200/200	85	ks	Ho	300	363
TROUBY K PROTLAČOVÁNÍ - VÝROBA NA ZAKÁZKU							
Trouby protlakové železobetonové jsou dodávány včetně manžety a dřevotřískového mezikruží.							
LM - sklolaminátová manžeta, OM - ocelová manžeta, NM - nerezová manžeta, CV - trouba s čedičovou výstelkou							
Trouba protlaková železobetonová DN 800							
1041 023	TZT-Q 80-106/199 LM	800/1990	1810	ks	St	19 600	23 716
1041 083	TZT-Q 80-106/199 OM	800/1990	1810	ks	St	23 000	27 830
1041 093	TZT-Q 80-106/199 NM	800/1990	1810	ks	St	28 500	34 485

KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY [mm]	HMOTNOST [kg/mj]	mj	VÝROBNÍ ZÁVOD	CENA [Kč]	
						bez DPH	s DPH
1042 101	TZT-Q 80-106/199 LM CV 120°	800/1990	1810	ks	St	26 000	31 460
1042 121	TZT-Q 80-106/199 OM CV 120°	800/1990	1810	ks	St	29 500	35 695
1042 131	TZT-Q 80-106/199 NM CV 120°	800/1990	1810	ks	St	35 000	42 350
1042 102	TZT-Q 80-106/199 LM CV 180°	800/1990	1810	ks	St	27 500	33 275
1042 122	TZT-Q 80-106/199 OM CV 180°	800/1990	1810	ks	St	31 000	37 510
1042 132	TZT-Q 80-106/199 NM CV 180°	800/1990	1810	ks	St	36 500	44 165
1042 103	TZT-Q 80-106/199 LM CV 360°	800/1990	2310	ks	St	35 500	42 955
1042 123	TZT-Q 80-106/199 OM CV 360°	800/1990	2310	ks	St	38 500	46 585
1042 133	TZT-Q 80-106/199 NM CV 360°	800/1990	2310	ks	St	44 000	53 240
Trouba protlaková železobetonová DN 1000							
1041 019	TZT-Q 100-128/199 LM	1000/1990	2440	ks	St	25 500	30 855
1041 079	TZT-Q 100-128/199 OM	1000/1990	2440	ks	St	28 500	34 485
1041 089	TZT-Q 100-128/199 NM	1000/1990	2440	ks	St	35 500	42 955
1042 301	TZT-Q 100-128/199 LM CV 120°	1000/1990	2440	ks	St	30 500	36 905
1042 321	TZT-Q 100-128/199 OM CV 120°	1000/1990	2440	ks	St	33 500	40 535
1042 331	TZT-Q 100-128/199 NM CV 120°	1000/1990	2440	ks	St	40 500	49 005
1042 302	TZT-Q 100-128/199 LM CV 180°	1000/1990	2440	ks	St	33 000	39 930
1042 322	TZT-Q 100-128/199 OM CV 180°	1000/1990	2440	ks	St	36 500	44 165
1042 332	TZT-Q 100-128/199 NM CV 180°	1000/1990	2440	ks	St	43 000	52 030
1042 303	TZT-Q 100-128/199 LM CV 360°	1000/1990	3060	ks	St	41 000	49 610
1042 323	TZT-Q 100-128/199 OM CV 360°	1000/1990	3060	ks	St	47 500	57 475
1042 333	TZT-Q 100-128/199 NM CV 360°	1000/1990	3060	ks	St	51 000	61 710
Trouba protlaková železobetonová DN 1200							
1041 021	TZT-Q 120-150/199 LM	1200/1990	3170	ks	St	27 500	33 275
1041 081	TZT-Q 120-150/199 OM	1200/1990	3170	ks	St	31 000	37 510
1041 091	TZT-Q 120-150/199 NM	1200/1990	3170	ks	St	39 000	47 190
1042 401	TZT-Q 120-150/199 LM CV 120°	1200/1990	3170	ks	St	31 500	38 115
1042 421	TZT-Q 120-150/199 OM CV 120°	1200/1990	3170	ks	St	35 000	42 350
1042 431	TZT-Q 120-150/199 NM CV 120°	1200/1990	3170	ks	St	43 000	52 030
1042 402	TZT-Q 120-150/199 LM CV 180°	1200/1990	3170	ks	St	36 500	44 165
1042 422	TZT-Q 120-150/199 OM CV 180°	1200/1990	3170	ks	St	40 000	48 400
1042 432	TZT-Q 120-150/199 NM CV 180°	1200/1990	3170	ks	St	48 000	58 080
1042 403	TZT-Q 120-150/199 LM CV 360°	1200/1990	3915	ks	St	45 500	55 055
1042 423	TZT-Q 120-150/199 OM CV 360°	1200/1990	3915	ks	St	49 000	59 290
1042 433	TZT-Q 120-150/199 NM CV 360°	1200/1990	3915	ks	St	57 000	68 970
Trouba protlaková železobetonová DN 1400							
1041 051	TZT-Q 140-182/250	1400/2500	6325	ks	St	32 600	39 446
1042 501	TZT-Q 140-182/250 CV 120°	1400/2500	6325	ks	St	41 100	49 731
1042 502	TZT-Q 140-182/250 CV 180°	1400/2500	6325	ks	St	44 600	53 966
1042 503	TZT-Q 140-182/250 CV 360°	1340/2500	7370	ks	St	54 300	65 703
Trouba protlaková železobetonová DN 1600							
1041 061	TZT-Q 160-204/200	1600/2000	6200	ks	St	40 000	48 400
1042 601	TZT-Q 160-204/200 CV 120°	1600/2000	6200	ks	St	47 500	57 475
1042 602	TZT-Q 160-204/200 CV 180°	1600/2000	6200	ks	St	52 500	63 525
1042 603	TZT-Q 160-204/200 CV 360°	1540/2000	7000	ks	St	64 500	78 045
Trouba protlaková železobetonová DN 1800							
1041 065	TZT-Q 180-224/200	1800/2000	6850	ks	St	43 000	52 030
1042 651	TZT-Q 180-224/200 CV 120°	1800/2000	6850	ks	St	54 000	65 340
1042 652	TZT-Q 180-224/200 CV 180°	1800/2000	6850	ks	St	59 500	71 995
1042 653	TZT-Q 180-224/200 CV 360°	1740/2000	6850	ks	St	76 500	92 565
Trouba protlaková železobetonová DN 2000							
1041 101	TZT-Q 200-250/200	2000/2000	8660	ks	Ku	51 500	62 315
1042 701	TZT-Q 200-250/200 CV 120°	2000/2000	8660	ks	Ku	59 500	71 995
1042 702	TZT-Q 200-250/200 CV 180°	2000/2000	8660	ks	Ku	64 500	78 045
1042 703	TZT-Q 200-250/200 CV 360°	1940/2000	8660	ks	Ku	78 500	94 985
Trouba protlaková železobetonová DN 2200							
1041 075	TZT-Q 220-264/200	2200/2000	8100	ks	Ho	53 500	64 735
1042 751	TZT-Q 220-264/200 CV 120°	2200/2000	8100	ks	Ho	65 500	79 255

KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY [mm]	HMOTNOST [kg/mj]	mj	VÝROBNÍ ZÁVOD	CENA [Kč]	
						bez DPH	s DPH
1042 752	TZT-Q 220-264/200 CV 180°	2200/2000	8100	ks	Ho	69 500	84 095
1042 753	TZT-Q 220-264/200 CV 360°	2140/2000	9830	ks	Ho	85 000	102 850

TROUBY VEJČITÉ HRDLOVÉ - VÝROBA NA ZAKÁZKU

PR – propojovací kus, XA2, XA3 – odolnost vůči chemické korozi, CV – trouba s čedičovou výstelkou
Dle požadavku zákazníka jsme schopni zabudovat čedičový žlab s bočnicí.

Trouba vejčitá betonová 500/750							
1050 001	TBO-Q 50/75/250	500/750/2500	1910	ks	St	9 500	11 495
1050 002	TBO-Q 50/75/250 XA2, XA3	500/750/2500	1910	ks	St	10 000	12 100
1051 001	TBO-Q 50/75/250 CV	500/750/2500	1910	ks	St	25 200	30 492
1050 003	TBO-Q 50/75/200 PR	500/750/2000	1455	ks	St	9 500	11 495
1050 004	TBO-Q 50/75/200 PR XA2, XA3	500/750/2000	1455	ks	St	10 000	12 100
1051 002	TBO-Q 50/75/200 PR CV	500/750/2000	1455	ks	St	25 200	30 492

Trouba vejčitá betonová 600/900							
1050 101	TBO-Q 60/90/250	600/900/2500	2300	ks	St	14 300	17 303
1050 102	TBO-Q 60/90/250 XA2, XA3	600/900/2500	2300	ks	St	15 100	18 271
1051 101	TBO-Q 60/90/250 CV	600/900/2500	2300	ks	St	34 100	41 261
1050 103	TBO-Q 60/90/200 PR	600/900/2000	1700	ks	St	14 300	17 303
1050 104	TBO-Q 60/90/200 PR XA2, XA3	600/900/2000	1700	ks	St	15 100	18 271
1051 102	TBO-Q 60/90/200 PR CV	600/900/2000	1700	ks	St	34 100	41 261

Trouba vejčitá betonová 700/1050							
1050 201	TBO-Q 70/105/250	700/1050/2500	2840	ks	St	19 900	24 079
1050 202	TBO-Q 70/105/250 XA2, XA3	700/1050/2500	2840	ks	St	20 500	24 805
1051 201	TBO-Q 70/105/250 CV	700/1050/2500	2840	ks	St	40 300	48 763
1050 203	TBO-Q 70/105/200 PR	700/1050/2000	2160	ks	St	19 900	24 079
1050 204	TBO-Q 70/105/200 PR XA2, XA3	700/1050/2000	2160	ks	St	20 500	24 805
1051 202	TBO-Q 70/105/200 PR CV	700/1050/2000	2160	ks	St	40 300	48 763

Trouba vejčitá betonová 800/1200							
1050 301	TBO-Q 80/120/250	800/1200/2500	3560	ks	St	26 200	31 702
1050 302	TBO-Q 80/120/250 XA2, XA3	800/1200/2500	3560	ks	St	27 500	33 275
1051 301	TBO-Q 80/120/250 CV	800/1200/2500	3560	ks	St	53 500	64 735
1050 303	TBO-Q 80/120/200 PR	800/1200/2000	2850	ks	St	26 200	31 702
1050 304	TBO-Q 80/120/200 PR XA2, XA3	800/1200/2000	2850	ks	St	27 500	33 275
1051 302	TBO-Q 80/120/200 PR CV	800/1200/2000	2850	ks	St	53 500	64 735

Trouba vejčitá betonová 900/1350							
1050 401	TBO-Q 90/135/250	900/1350/2500	4100	ks	St	54 600	66 066
1050 402	TBO-Q 90/135/250 XA2, XA3	900/1350/2500	4100	ks	St	56 700	68 607
1051 403	TBO-Q 90/135/250 CV	900/1350/2500	4100	ks	St	68 400	82 764
1050 403	TBO-Q 90/135/200 PR	900/1350/2000	3280	ks	St	54 600	66 066
1050 404	TBO-Q 90/135/200 PR XA2, XA3	900/1350/2000	3280	ks	St	56 700	68 607
1051 404	TBO-Q 90/135/200 PR CV	900/1350/2000	3280	ks	St	68 400	82 764

Trouba vejčitá betonová 1000/1500 - NOVINKA							
1050 501	TBO-Q 100/150/250	1000/1500/2500	5130	ks	St	74 100	89 661
1050 502	TBO-Q 100/150/250 XA2, XA3	1000/1500/2500	5130	ks	St	76 400	92 444
1051 503	TBO-Q 100/150/250 CV	1000/1500/2500	5130	ks	St	89 200	107 932
1050 503	TBO-Q 100/150/200 PR	1000/1500/2000	4150	ks	St	74 100	89 661
1050 504	TBO-Q 100/150/200 PR XA2, XA3	1000/1500/2000	4150	ks	St	76 400	92 444
1051 504	TBO-Q 100/150/200 PR CV	1000/1500/2000	4150	ks	St	89 200	107 932

Trouba vejčitá železobetonová 500/750							
1060 001	TZO-Q 50/75/250	500/750/2500	1980	ks	St	10 800	13 068
1060 002	TZO-Q 50/75/250 XA2, XA3	500/750/2500	1980	ks	St	11 600	14 036
1061 001	TZO-Q 50/75/250 CV	500/750/2500	1980	ks	St	29 000	35 090
1060 003	TZO-Q 50/75/200 PR	500/750/2000	1500	ks	St	10 800	13 068
1060 004	TZO-Q 50/75/200 PR XA2, XA3	500/750/2000	1500	ks	St	11 600	14 036
1061 002	TZO-Q 50/75/200 PR CV	500/750/2000	1500	ks	St	29 000	35 090

Trouba vejčitá železobetonová 600/900							
1060 101	TZO-Q 60/90/250	600/900/2500	2325	ks	St	14 700	17 787
1060 102	TZO-Q 60/90/250 XA2, XA3	600/900/2500	2325	ks	St	15 900	19 239

KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY [mm]	HMOTNOST [kg/mj]	mj	VÝROBNÍ ZÁVOD	CENA [Kč]	
						bez DPH	s DPH
1061 101	TZO-Q 60/90/250 CV	600/900/2500	2325	ks	St	38 100	46 101
1060 103	TZO-Q 60/90/200 PR	600/900/2000	1750	ks	St	14 700	17 787
1060 104	TZO-Q 60/90/200 PR XA2, XA3	600/900/2000	1750	ks	St	15 900	19 239
1061 102	TZO-Q 60/90/200 PR CV	600/900/2000	1750	ks	St	38 100	46 101
Trouba vejčitá železobetonová 700/1050							
1060 201	TZO-Q 70/105/250	700/1050/2500	2920	ks	St	24 700	29 887
1060 202	TZO-Q 70/105/250 XA2, XA3	700/1050/2500	2920	ks	St	25 900	31 339
1061 201	TZO-Q 70/105/250 CV	700/1050/2500	2920	ks	St	44 900	54 329
1060 203	TZO-Q 70/105/200 PR	700/1050/2000	2220	ks	St	24 700	29 887
1060 204	TZO-Q 70/105/200 PR XA2, XA3	700/1050/2000	2220	ks	St	25 900	31 339
1061 202	TZO-Q 70/105/200 PR CV	700/1050/2000	2220	ks	St	44 900	54 329
Trouba vejčitá železobetonová 800/1200							
1060 301	TZO-Q 80/120/250	800/1200/2500	3630	ks	St	32 700	39 567
1060 302	TZO-Q 80/120/250 XA2, XA3	800/1200/2500	3630	ks	St	34 300	41 503
1061 301	TZO-Q 80/120/250 CV	800/1200/2500	3630	ks	St	59 700	72 237
1060 303	TZO-Q 80/120/200 PR	800/1200/2000	2900	ks	St	32 700	39 567
1060 304	TZO-Q 80/120/200 PR XA2, XA3	800/1200/2000	2900	ks	St	34 300	41 503
1061 302	TZO-Q 80/120/200 PR CV	800/1200/2000	2900	ks	St	59 700	72 237
Trouba vejčitá železobetonová 900/1350							
1060 401	TZO-Q 90/135/250	900/1350/2500	4185	ks	St	62 800	75 988
1060 402	TZO-Q 90/135/250 XA2, XA3	900/1350/2500	4185	ks	St	65 400	79 134
1061 401	TZO-Q 90/135/250 CV	900/1350/2500	4185	ks	St	76 650	92 747
1060 403	TZO-Q 90/135/200 PR	900/1350/2000	3350	ks	St	62 800	75 988
1060 404	TZO-Q 90/135/200 PR XA2, XA3	900/1350/2000	3350	ks	St	65 400	79 134
1061 402	TZO-Q 90/135/200 PR CV	900/1350/2000	3350	ks	St	76 650	92 747
Trouba vejčitá železobetonová 1000/1500 - NOVINKA							
1060 501	TZO-Q 100/150/250	1000/1500/2500	5230	ks	St	82 000	99 220
1060 502	TZO-Q 100/150/250 XA2, XA3	1000/1500/2500	5230	ks	St	84 300	102 003
1061 503	TZO-Q 100/150/250 CV	1000/1500/2500	5230	ks	St	94 700	114 587
1060 503	TZO-Q 100/150/200 PR	1000/1500/2000	4110	ks	St	82 000	99 220
1060 504	TZO-Q 100/150/200 PR XA2, XA3	1000/1500/2000	4110	ks	St	84 300	102 003
1061 504	TZO-Q 100/150/200 PR CV	1000/1500/2000	4110	ks	St	94 700	114 587

TROUBY ŽLABOVÉ - VÝROBA NA ZAKÁZKU

CV-B – trouba s čedičovým žlabem a betonovou nástupnicí, CV-CV – trouba s čedičovým žlabem a čedičovou nástupnicí

Trouba žlabová betonová DN 1000

1015 501	TBH-Q 100-20/250 CV-B	1000-200/2500	4100	ks	St	18 500	22 385
1015 502	TBH-Q 100-30/250 CV-B	1000-300/2500	4200	ks	St	18 850	22 809
1015 503	TBH-Q 100-40/250 CV-B	1000-400/2500	4300	ks	St	20 100	24 321
1015 504	TBH-Q 100-20/250 CV-CV	1000-200/2500	4200	ks	St	19 900	24 079
1015 505	TBH-Q 100-30/250 CV-CV	1000-300/2500	4300	ks	St	20 300	24 563
1015 506	TBH-Q 100-40/250 CV-CV	1000-400/2500	4400	ks	St	21 500	26 015

Trouba žlabová betonová DN 1200

1015 601	TBH-Q 120-30/250 CV-B	1200-300/2500	5910	ks	St	23 800	28 798
1015 602	TBH-Q 120-40/250 CV-B	1200-400/2500	6010	ks	St	25 200	30 492
1015 603	TBH-Q 120-50/250 CV-B	1200-500/2500	6110	ks	St	26 200	31 702
1015 604	TBH-Q 120-30/250 CV-CV	1200-300/2500	6010	ks	St	25 300	30 613
1015 605	TBH-Q 120-40/250 CV-CV	1200-400/2500	6110	ks	St	26 600	32 186
1015 606	TBH-Q 120-50/250 CV-CV	1200-500/2500	6210	ks	St	27 600	33 396

Trouba žlabová betonová DN 1400

1015 801	TBP-Q 140-40/250 CV-B	1400-400/2500	6930	ks	St	29 700	35 937
1015 802	TBP-Q 140-50/250 CV-B	1400-500/2500	7050	ks	St	30 400	36 784
1015 803	TBP-Q 140-60/250 CV-B	1400-600/2500	7130	ks	St	34 300	41 503
1015 804	TBP-Q 140-40/250 CV-CV	1400-400/2500	7030	ks	St	31 500	38 115
1015 805	TBP-Q 140-50/250 CV-CV	1400-500/2500	7150	ks	St	32 600	39 446
1015 806	TBP-Q 140-60/250 CV-CV	1400-600/2500	7230	ks	St	35 900	43 439

Trouba žlabová betonová DN 1600

1015 851	TBP-Q 160-40/200 CV-B	1600-400/2000	6680	ks	St	32 700	39 567
1015 852	TBP-Q 160-50/200 CV-B	1600-500/2000	6810	ks	St	33 800	40 898

CENÍK 2019
KANALIZACE

 PREFA BRNO

20

Prefa Brno a.s. ■ Kulkova 4231/10 ■ 615 00 Brno
tel.: +420 541 583 111 ■ e-mail: prefa@prefa.cz

 PREFA BRNO

**CENÍK 2019
KANALIZACE**

KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY [mm]	HMOTNOST [kg/mj]	mj	VÝROBNÍ ZÁVOD	CENA [Kč]	
						bez DPH	s DPH
ŠACHTOVÉ DÍLY DN 800							
PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem							
Skruž výšky 250 mm							
1122 141A	TBS-Q.1 80/25/9	800/250/90	160	ks	St	695	841
1122 141	TBS-Q.1 80/25/9 PS	800/250/90	160	ks	St	790	920
Skruž výšky 500 mm							
1122 142A	TBS-Q.1 80/50/9	800/500/90	320	ks	St	890	1 077
1122 142	TBS-Q.1 80/50/9 PS	800/500/90	320	ks	St	1 120	1 355
Skruž výšky 1 000 mm							
1122 143A	TBS-Q.1 80/100/9	800/1000/90	640	ks	St	1 190	1 440
1122 143	TBS-Q.1 80/100/9 PS	800/1000/90	640	ks	St	1 560	1 888
KANALIZAČNÍ ŠACHTY DN 1000 TYP Q.1							
ŠACHTOVÉ DÍLY DN 1000, SÍLA STĚNY 90 MM							
Ceny výrobků zahrnují manipulační kotvy. Orientační cena šachetního dna je stanovena pro betonovou kynetu včetně stupadla bez šachtových přechodek a elastomerového těsnění EMT. Celková cena je závislá na provedení kynety a ceně požadovaných šachtových přechodek.							
Konus							
1121 115	TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS	1000/625/580	490	ks	St	1 730	2 093
Skruž výšky 250 mm							
1122 171	TBS-Q.1 100/25/9	1000/250/90	185	ks	St	780	944
1122 173	TBS-Q.1 100/25/9 PS	1000/250/90	185	ks	St	960	1 162
Skruž výšky 500 mm							
1122 181	TBS-Q.1 100/50/9	1000/500/90	370	ks	St	1 140	1 379
1122 183	TBS-Q.1 100/50/9 PS	1000/500/90	370	ks	St	1 415	1 712
Skruž výšky 1000 mm							
1122 191	TBS-Q.1 100/100/9	1000/1000/90	740	ks	St	2 010	2 432
1122 193	TBS-Q.1 100/100/9 PS	1000/1000/90	740	ks	St	2 640	3 194
ŠACHTOVÉ DÍLY DN 1000, SÍLA STĚNY 100 MM							
Konus							
1121 115A	TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS	1000/625/580	505	ks	St	1 920	2 323
Skruž výšky 250 mm							
1122 171A	TBS-Q.1 100/25/10	1000/250/100	215	ks	St	865	1 047
1122 173A	TBS-Q.1 100/25/10 PS	1000/250/100	215	ks	St	1 065	1 289
Skruž výšky 500 mm							
1122 181A	TBS-Q.1 100/50/10	1000/500/100	430	ks	St	1 260	1 525
1122 183A	TBS-Q.1 100/50/10 PS	1000/500/100	430	ks	St	1 565	1 894
Skruž výšky 1000 mm							
1122 191A	TBS-Q.1 100/100/10	1000/1000/100	860	ks	St	2 230	2 698
1122 193A	TBS-Q.1 100/100/10 PS	1000/1000/100	860	ks	St	2 920	3 533
ŠACHTOVÉ DÍLY DN 1000, SÍLA STĚNY 120 MM							
KPS – kapsové plastové stupadlo, PS – kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem							
Konus							
1121 104	TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	1000/625/580	585	ks	St	2 270	2 747
Skruž výšky 250 mm							
1122 101	TBS-Q.1 100/25/12	1000/250/120	250	ks	St	1 050	1 271
1122 103	TBS-Q.1 100/25/12 PS	1000/250/120	250	ks	St	1 225	1 482
Skruž výšky 500 mm							
1122 111	TBS-Q.1 100/50/12	1000/500/120	500	ks	St	1 415	1 712
1122 113	TBS-Q.1 100/50/12 PS	1000/500/120	500	ks	St	1 760	2 130
Skruž výšky 1000 mm							
1122 121	TBS-Q.1 100/100/12	1000/1000/120	1000	ks	St	2 460	2 977
1122 123	TBS-Q.1 100/100/12 PS	1000/1000/120	1000	ks	St	2 970	3 594
ŠACHTOVÁ DNA KANALIZAČNÍCH ŠACHET DN 1000							
OZ – obchodní zboží.							
Dno výšky 600 mm přímé – VÝROBA NA ZAKÁZKU							
1130 001 G	TBZ-Q.1 100/60 V max 40	1000/600x400	1600	ks	St	8 435	10 206
Dno výšky 800 mm přímé – VÝROBA NA ZAKÁZKU							
1131 001 G	TBZ-Q.1 100/80 V max 50	1000/800x500	1870	ks	St	9 350	11 314

KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY [mm]	HMOTNOST [kg/mj]	mj	VÝROBNÍ ZÁVOD	CENA [Kč]	
						bez DPH	s DPH
Dno výšky 1000 mm přímé – VÝROBA NA ZAKÁZKU							
1132 001	TBZ-Q.1 100/100 V max 60	1000/1000x600	2100	ks	St	10 000	12 100
Orientační cena šachetního dna je stanovena pro betonovou kynetu včetně stupadla bez šachtových přechodok a elastomerového těsnění EMT. Celková cena je závislá na provedení kynety a ceně požadovaných šachtových přechodok.							
Dno jednolitě šachtové KOMPAKT – VÝROBA NA ZAKÁZKU							
1135 101	TBZ-Q.1 100/53 KOM V15	1000/525x150	1160	ks	St	8 710	10 539
1135 102	TBZ-Q.1 100/58 KOM V20	1000/575x200	1270	ks	St	8 835	10 690
1135 103	TBZ-Q.1 100/63 KOM V25	1000/625x250	1370	ks	St	8 890	10 757
1135 104	TBZ-Q.1 100/68 KOM V30	1000/675x300	1450	ks	St	9 065	10 969
1135 105	TBZ-Q.1 100/78 KOM V40	1000/775x400	1580	ks	St	9 405	11 380
1135 106	TBZ-Q.1 100/88 KOM V50	1000/875x500	2530	ks	St	9 990	12 088
1135 107	TBZ-Q.1 100/98 KOM V60	1000/975x600	2590	ks	St	10 330	12 499
Hmotnost je udávána s průběžnou kynetou. V případě většího počtu přípojek se může hmotnost změnit. Výška šachtového dna je ovlivněna výškou přítoků.							
Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů DN 1000 (OZ)							
0006 002/OZ	EMT DN 1000		2	ks	St	190	230
POKLOPY							
OZ – obchodní zboží							
Poklop litinový KASI (OZ)							
0001 001/OZ	KA 01 Poklop zab. BEGU "A1" PARK A15	vnitř. prům. 605 mm	70	ks	Ku, St	1 050	1 271
0001 002/OZ	KA 02 Poklop litinový BEGU "A2" PARK A15	vnitř. prům. 605 mm	53	ks	Ku, St	1 200	1 452
0001 003/OZ	KB 01 Poklop zab. BEGU "B1" B125	vnitř. prům. 605 mm	97	ks	Ku, St	1 750	2 118
0001 004/OZ	KB 02 Poklop zab. BEGU "B2" B125 s odv.	vnitř. prům. 605 mm	111	ks	Ku, St	1 750	2 118
0001 005/OZ	KB 03 Poklop litinový bez odvět. "B3" B125	vnitř. prům. 605 mm	96	ks	Ku, St	2 000	2 420
0001 006/OZ	KD 01 Poklop zab. BEGU s odvět. DIN "D1" D400	vnitř. prům. 610 mm	165	ks	Ku, St	3 000	3 630
0001 007/OZ	KD 02-T Poklop zab. BEGU bez odvět. "D2-T" D400	vnitř. prům. 610 mm	96	ks	Ku, St	2 750	3 328
0001 008/OZ	KD 03 Poklop litinový s odvětráním "D3" D400	vnitř. prům. 610 mm	158	ks	Ku, St	3 500	4 235
0001 009/OZ	KD 05 Poklop litinový bez odvět. "D5" D400	vnitř. prům. 610 mm	158	ks	Ku, St	3 500	4 235
0001 010/OZ	KD 06 Poklop zab. BEGU s odvět. "D6" D400	vnitř. prům. 610 mm	160	ks	Ku, St	2 650	3 207
0001 011/OZ	KD 07 Poklop zab. BEGU bez odvět. na klíč "D7" D400	vnitř. prům. 610 mm	160	ks	Ku, St	2 650	3 207
Poklop vzor BRNO (OZ)							
442000024/OZ	Poklop litinový - vzor Brno	vnitř. prům. 610 mm	92	ks	St	4 150	5 022
Ceny jiných typů poklopů se stanovují individuální cenovou nabídkou.							
Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ)							
1120 100/OZ	TBW-Q.1 63/4	625/120/40	28	ks	St	175	212
1120 101/OZ	TBW-Q.1 63/6	625/120/60	40	ks	St	200	242
1120 102/OZ	TBW-Q.1 63/8	625/120/80	54	ks	St	225	272
1120 103/OZ	TBW-Q.1 63/10	625/120/100	68	ks	St	250	303
1120 104/OZ	TBW-Q.1 63/12	625/120/120	81	ks	St	280	339
625120/OZ	TBW-Q.1 63/60-100	625/120/60-100	65	ks	St	200	242
Deska zákrytová							
1121 601	TZK-Q.1 100-63/17	1000/625/165	430	ks	St	3 435	4 156
KANALIZAČNÍ ŠACHTY DN 1200 TYP Q.1							
Uvedené ceny neobsahují cenu elastomerového těsnění EMT.							
Deska přechodová							
1121 651	TZK-Q.1 120-100/25 typ Q.1	1470/1000/250	500	ks	St	4 635	5 608
Deska zákrytová							
1121 602	TZK-Q.1 120-63/17	1470/625/165	700	ks	St	4 695	5 681
Skrůž							
1122 127	TBS-Q.1 120/50	1200/500/135	700	ks	St	4 555	5 512
1122 129	TBS-Q.1 120/50 PS	1200/500/135	700	ks	St	4 985	6 032
1122 131	TBS-Q.1 120/100	1200/1080/135	1400	ks	St	7 855	9 505
1122 133	TBS-Q.1 120/100 PS	1200/1080/135	1400	ks	St	8 590	10 394
Dno výšky 1200 mm přímé – VÝROBA NA ZAKÁZKU							
1133 001	TBZ-Q.1 120/120 V80	1200x1200x800	3300	ks	St	20 525	24 835
1133 002	TBZ-Q.1 120/120 V80 CV 180°	1200x1200x800	3510	ks	St	26 950	32 610
1133 003	TBZ-Q.1 120/120 V50/75	1200x1200x500/750	3680	ks	St	20 650	24 987
1133 004	TBZ-Q.1 120/120 V50/75 CV	1200x1200x500/750	3914	ks	St	29 100	35 211

KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY [mm]	HMOTNOST [kg/mj]	mj	VÝROBNÍ ZÁVOD	CENA [Kč]	
						bez DPH	s DPH
1133 005	TBZ-Q.1 120/120 V60/90	1200x1200x600/900	3510	ks	St	21 500	26 015
1133 006	TBZ-Q.1 120/120 V60/90 CV	1200x1200x600/900	3914	ks	St	29 900	36 179

Dno jednolité šachtové KOMPAKT – VÝROBA NA ZAKÁZKU

Hmotnost je udávána s průběžnou kynetou. V případě většího počtu přípojek se může hmotnost změnit. Výška šachtového dna je ovlivněna výškou přítoků.

1135 601	TBZ-Q.1 120/113 KOM V max. 80	1200x1130x800		ks	St	18 200	22 022
Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů DN 1200 (OZ)							
0006 003/OZ	EMT DN 1200		3	ks	St	360	436

KANALIZAČNÍ ŠACHTY DN 1500 TYP Q.1

Uvedené ceny neobsahují cenu elastomerového těsnění EMT.

Deska přechodová							
1121 561	TZK-Q.1 150-100/25 typ Q.1	1800/1000/250	920	ks	St	5 020	6 074
Deska zákrytová							
1121 502	TZK-Q.1 150-63/17	1800/625/165	1090	ks	St	4 740	5 735
Skruž							
1122 161 J	TBS-Q.1 150/50	1500/500/140	870	ks	St	4 820	5 832
1122 163 J	TBS-Q.1 150/50 PS	1500/500/140	870	ks	St	5 265	6 371
1122 164 J	TBS-Q.1 150/100	1500/1000/140	1740	ks	St	8 760	10 600
1122 166 J	TBS-Q.1 150/100 PS	1500/1000/140	1740	ks	St	9 580	11 592

Dno výšky 1500 mm přímé – VÝROBA NA ZAKÁZKU							
1126 005	TBZ-Q.1 150/159 V100	1800x1585x1000	5750	ks	St	24 785	29 990
1126 006	TBZ-Q.1 150/184 V120	1800x1835x1200	6600	ks	St	24 950	30 190
1126 008	TBZ-Q.1 150/184 V120 CV 180°	1800x1835x1200	6600	ks	St	33 100	40 051
1126 011	TBZ-Q.1 150/159 V70/105	1800x1585x700/1050	5750	ks	St	25 800	31 218
1126 012	TBZ-Q.1 150/159 V70/105 CV	1800x1585x700/1050	5750	ks	St	37 300	45 133
1126 013	TBZ-Q.1 150/184 V80/120	1800x1835x800/1200	6600	ks	St	28 100	34 001
1126 014	TBZ-Q.1 150/184 V80/120 CV	1800x1835x800/1200	6600	ks	St	39 600	47 916
1126 015	TBZ-Q.1 150/184 V90/135	1800x1835x900/1350	6600	ks	St	30 500	36 905
1126 016	TBZ-Q.1 150/184 V90/135 CV	1800x1835x900/1350	6600	ks	St	42 000	50 820

Dno jednolité šachtové KOMPAKT – VÝROBA NA ZAKÁZKU

Hmotnost je udávána s průběžnou kynetou. V případě většího počtu přípojek se může hmotnost změnit. Výška šachtového dna je ovlivněna výškou přítoků.

1135 651	TBZ-Q.1 150/139 KOM V max. 100	1500x1388x1000		ks	St	22 950	27 770
Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů DN 1500 (OZ)							
0006 004/OZ	EMT DN 1500		4	ks	St	550	666

KANALIZAČNÍ ŠACHTY ČTVERCOVÉ WN 1500

ZDC – zákrytová deska čtvercová, SKC – skruž čtvercová, BZC – základový dílec čtvercový, PS – kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, V15-V60 – průměr odtoku

Deska přechodová							
1121 803	TZK-Q 150-100/27 ZDC PS	1500/1800/1000	1350	ks	St	7 885	9 541
Deska zákrytová							
1121 811	TZK-Q 150-63/18 ZDC	1500/1800/625	1350	ks	St	7 720	9 341
Skruž čtvercová							
1122 313	TZS-Q 150/50 SKC PS	1500/1800/500	1235	ks	St	6 850	8 289
1122 373	TZS-Q 150/75 SKC PS	1500/1800/750	1850	ks	St	9 300	11 253
1122 303	TZS-Q 150/100 SKC PS	1500/1800/1000	2470	ks	St	12 400	15 004
1122 393	TZS-Q 150/150 SKC PS	1500/1800/1500	3700	ks	St	17 700	21 417

Dno čtvercové – VÝROBA NA ZAKÁZKU							
1126 002	TZZ-Q 150/140 BZC PS V80	1500/1800/1400	5700	ks	St	29 950	36 240
1126 003	TZZ-Q 150/140 BZC PS V100	1500/1800/1400	5600	ks	St	29 600	35 816
1126 004	TZZ-Q 150/160 BZC PS V120	1500/1800/1600	6070	ks	St	30 100	36 421

KANALIZAČNÍ ŠACHTY VELKOROZMĚROVÉ/ATYPICKÉ

Cena dle individuální cenové kalkulace.

KANALIZACE

2.3 HORSKÉ VPUSTI



KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY [mm]	HMOTNOST [kg/mj]	mj	VÝROBNÍ ZÁVOD	CENA [Kč]	
						bez DPH	s DPH

VPUŠŤ HORSKÁ S PRSTENCEM

OZ – obchodní zboží

1110 210	HBV 65/127/150	1240/620/1530	2255	ks	Ho	11 750	14 218
1110 211	HBV 65/127/20	1270/650/200	240	ks	Ho	2 005	2 426
0004 004/OZ	Mříž dvojité B125 OZ	1200/600	160	ks	Ho	12 110	14 653
0004 005/OZ	Mříž kompozitní s rámem PREFAGRID 60 B 125	1200/600	60	ks	Ho	6 925	8 379
0004 006/OZ	Mříž kompozitní s rámem PREFAGRID 60 C 250	1200/600	60	ks	Ho	7 610	9 208
0004 007/OZ	Mříž kompozitní šikmá C 250	1200/600	62	ks	Ho	9 020	10 914

KANALIZACE

2.4 STUDNY A VODOMĚRNÉ ŠACHTY



KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY [mm]	HMOTNOST [kg/mj]	mj	VÝROBNÍ ZÁVOD	CENA [Kč]	
						bez DPH	s DPH

STUDNY A VODOMĚRNÉ ŠACHTY

STUDNY

ZD – zákrytová deska

Poklop dvojdílný (zákrytová deska)							
3310 037	TBN 98/7 ZD	980/70	130	ks	St	955	1 156
3310 038	TBN 124/7 ZD	1240/70	204	ks	St	1 165	1 410

Skruž DN 800							
1122 141A	TBS-Q 80/25/9	800/250/90	183	ks	St	695	841
1122 142A	TBS-Q 80/50/9	800/500/90	365	ks	St	890	1 077
1122 143A	TBS-Q 80/100/9	800/1000/90	609	ks	St	1 190	1 440

Skruž DN 1000							
1122 171	TBS-Q.1 100/25/9	1000/250/90	185	ks	St	780	944
1122 181	TBS-Q.1 100/50/9	1000/500/90	370	ks	St	1 140	1 379
1122 191	TBS-Q.1 100/100/9	1000/1000/90	740	ks	St	2 010	2 432

ŠACHTY VODOMĚRNÉ NEPOJÍŽDĚNÉ

SK – skruž, SK1 – skruž s 1 stupadlem, SK2 – skruž se 2 stupadly, ZD1 – zákrytová deska, ZD2 – zákrytová deska s poklopem, D – šachtové dno

1140 001	PVS 120/90/50 SK	1200/900/500	480	ks	Ho	2 210	2 674
1140 002	PVS 120/90/50 SK1	1200/900/500	480	ks	Ho	2 375	2 874
1140 003	PVS 120/90/50 SK2	1200/900/500	480	ks	Ho	2 475	2 995
1140 011	PVS 136/106/10 ZD1	1360/1060/100	288	ks	Ho	1 650	1 997
1140 012	PVS 136/106/10 ZD2	1360/1060/100	288	ks	Ho	2 375	2 874
1140 923	PVS 136/106/10 D	1360/1060/100	328	ks	Ho	1 335	1 615

ŠACHTY VODOMĚRNÉ POJÍŽDĚNÉ B125, D400

D – šachtové dno, ZD1 – zákrytová deska s otvorem 600x600, ZD2 – zákrytová deska s otvorem DN600

1140 050	PVS 120/90/180 D – D400	1440/1140/2010	2987	ks	Ho	15 200	18 392
1140 053	PVS 120/90/180 D – B125	1440/1140/2010	2987	ks	Ho	13 900	16 819
1140 051	PVS 144/114/20 ZD1 – D400	1440/1140/200	563	ks	Ho	4 800	5 808
1140 052	PVS 144/114/20 ZD2 – D400	1440/1140/200	589	ks	Ho	5 100	6 171
1140 054	PVS 144/114/20 ZD1 – B125	1440/1140/200	563	ks	Ho	4 300	5 203
1140 055	PVS 144/114/20 ZD2 – B125	1440/1140/200	589	ks	Ho	4 400	5 324

2.5 DEŠŤOVÉ VPUSTĚ



KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY [mm]	HMOTNOST [kg/mj]	MJ	VÝROBNÍ ZÁVOD	CENA			
						VÝROBNÍ ZÁVOD		PRODEJ. MÍSTO OSLAVANY	
						bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH

DEŠŤOVÉ VPUSTĚ

Dílce dešťové vpustě DN 500

CP – čtvercový poklop, SN – skruž nízká, SV – skruž vysoká, SO – skruž s odtokem, SZ – skruž se zápachovou uzávěrou, KN – kaliště nízké, KV – kaliště vysoké, KO – kaliště s odtokem, OZ – obchodní zboží.
Dílce v provedení SO, SZ a KO dodáváme s průměrem odtoku 150 a 200 mm.

1111 001/OZ	TBV-10/a - OZ	510/250/60	22	ks	St	170	206	187	227
1110 001	TBV-Q 50/20 CP	500/190x65	70	ks	St	520	629	572	693
1110 003	TBV-Q 50/29 SN	500/290x65	76	ks	St	315	381	347	420
1110 004	TBV-Q 50/59 SV	500/590x65	155	ks	St	480	581	528	639
1110 005	TBV-Q 50/59 SO 15	500/590x65	170	ks	St	590	714	649	786
1110 018	TBV-Q 50/59 SO 15 PVC	500/590x65	170	ks	St	715	865	787	953
1110 019	TBV-Q 50/59 SO 20 PVC	500/590x65	170	ks	St	730	883	803	972
1110 010	TBV-Q 50/59 SO BRNO	500/590x65	150	ks	St	560	678	616	746
1110 009	TBV-Q 50/65 SZ 15 PVC	500/645x65	350	ks	St	1 880	2 275	2 068	2 503
1110 109	TBV-Q 50/65 SZ 20 PVC	500/645x65	350	ks	St	1 930	2 335	2 123	2 569
1110 007	TBV-Q 50/19 KN	500/225x65	100	ks	St	390	472	429	520
1110 008	TBV-Q 50/49 KV	500/525x65	175	ks	St	635	768	699	846
1110 011	TBV-Q 50/79 KV BRNO	500/820x65	280	ks	St	945	1 144	1 040	1 259
1110 012	TBV-Q 50/21 KO 15	500/245x65	135	ks	St	465	563	512	620
1110 013	TBV-Q 50/21 KO 20	500/245x65	135	ks	St	470	569	517	626
1110 112	TBV-Q 50/21 KO 15 PVC	500/245x65	135	ks	St	630	762	693	839
1110 113	TBV-Q 50/21 KO 20 PVC	500/245x65	135	ks	St	645	781	710	860
1110 016	TBV-Q 50/33 KO 2 x 15	500/365x65	167	ks	St	790	956	869	1 052
1110 017	TBV-Q 50/33 KO 2 x 20	500/365x65	167	ks	St	805	974	886	1 073
1110 014	TBV-Q 50/33 KO 2 x 15 PVC	500/365x65	160	ks	St	1 010	1 222	1 111	1 345
1110 015	TBV-Q 50/33 KO 2 x 20 PVC	500/365x65	167	ks	St	1 020	1 234	1 122	1 358

Mříž vtoková (OZ)

0004 001/OZ	Rám s mříží, zatížení 25 tun	500/500	93	ks	St	2 600	3 146	2 860	3 461
0004 002/OZ	Rám s mříží, zatížení 40 tun	500/500	108	ks	St	2 910	3 521	3 201	3 874
0004 007/OZ	Rám s mříží M3, zatížení 25 tun	500/300	62	ks	St	2 230	2 698	2 453	2 969
0004 008/OZ	Kompletní mříž ŘSD D400 s pantem	500/300	50	ks	St	2 330	2 819	2 563	3 102
0005 001/OZ	Kalový koš - žárově pozinkovaný plech	vyšoký UA4V	8,5	ks	St	575	696	633	766
0005 002/OZ	Kalový koš - žárově pozinkovaný plech	nízký UB1	8,5	ks	St	410	496	451	546

Dílce dešťové vpustě DN 450

SH – skruž horní, SS – skruž střední, SO – skruž s odtokem, SZ – skruž se zápachovou uzávěrou, KO – kaliště s odtokem, KN – kaliště nízké, OZ – obchodní zboží.
Dílce v provedení SO, SZ a KO dodáváme s průměrem odtoku 150 a 200 mm.

1111 001/OZ	TBV-Q 10/a - OZ	510/250/40	14	ks	St	170	206	187	227
1111 901/OZ	TBV-Q 10b vyrovnávací prstenec pro rám 300x500	300/500	27	ks	St	260	315	286	347
1111 902/OZ	TBV-Q 10d vyrovnávací prstenec pro mříž curb - king		30	ks	St	1 060	1 283	1 166	1 411
1111 911/OZ	TBV-Q 11/325 konus		61	ks	St	860	1 041	946	1 145
1111 002	TBV-Q 45/30 SH	450/295x50	55	ks	St	240	290	264	320
1111 003	TBV-Q 45/57 SH	450/570x50	112	ks	St	440	532	484	586
1111 004	TBV-Q 45/30 SS	450/295x50	54	ks	St	240	290	264	320
1111 005	TBV-Q 45/57 SS	450/570x50	110	ks	St	440	532	484	586
1111 006	TBV-Q 45/45 SO 15	450/450x50	90	ks	St	435	526	479	580
1111 106	TBV-Q 45/45 SO 15 PVC	450/450x50	90	ks	St	550	666	605	733
1111 007	TBV-Q 45/45 SO 20	450/450x50	90	ks	St	440	532	484	586
1111 107	TBV-Q 45/45 SO 20 PVC	450/450x50	90	ks	St	550	666	605	733
1111 108	TBV-Q 45/65 SZ 15 PVC	450/645x50	298	ks	St	1 800	2 178	1 980	2 396

KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY [mm]	HMOTNOST [kg/mj]	MJ	VÝROBNÍ ZÁVOD	CENA			
						VÝROBNÍ ZÁVOD		PRODEJ. MÍSTO OSLAVANY	
						bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1111 109	TBV-Q 45/65 SZ 20 PVC	450/645x50	298	ks	St	1 850	2 239	2 035	2 463
1111 010	TBV-Q 45/24 KN	450/240x50	67	ks	St	275	333	303	367
1111 011	TBV-Q 45/25 KO 15	450/250x50	108	ks	St	320	387	352	426
1111 111	TBV-Q 45/25 KO 15 PVC	450/245x50	108	ks	St	395	478	435	527
1111 012	TBV-Q 45/25 KO 20	450/245x50	108	ks	St	420	508	462	560
1111 014	TBV-Q 45/37 2 x KO 20	450/370x50	125	ks	St	535	647	589	713
1111 112	TBV-Q 45/25 KO 20 PVC	450/245x50	108	ks	St	535	647	589	713
1111 013	TBV-Q 45/37 2 x KO 15	450/370x50	125	ks	St	785	950	864	1 046
1111 113	TBV-Q 45/37 2 x KO 15 PVC	450/370x50	125	ks	St	965	1 168	1 062	1 286
1111 114	TBV-Q 45/37 2 x KO 20 PVC	450/370x50	125	ks	St	800	968	880	1 065

2.6 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY



KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY [mm]	HMOTNOST [kg/mj]	mj	VÝROBNÍ ZÁVOD	CENA [Kč]	
						bez DPH	s DPH

ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY - NOVINKA

Štěrbínový žlab s průběžnou štěrbinou - mezispádový

1082 400	TZD-Q 40/50/400 22/22	400/500/4000	1580	ks	St	9 500	11 495
1082 800	TZD-Q 40/50/400 24/24	400/500/4000	1540	ks	St	9 500	11 495
1083 400	TZD-Q 40/50/400 26/26	400/500/4000	1500	ks	St	9 500	11 495
1083 800	TZD-Q 40/50/400 28/28	400/500/4000	1460	ks	St	9 500	11 495
1080 400	TZD-Q 40/50/400 30/30	400/500/4000	1425	ks	St	9 500	11 495

Štěrbínový žlab s přerušovanou štěrbinou - mezispádový

1084 400	TZD-Q 40/50/400 P 22/22	400/500/4000	1595	ks	St	9 600	11 616
1084 800	TZD-Q 40/50/400 P 24/24	400/500/4000	1555	ks	St	9 600	11 616
1085 400	TZD-Q 40/50/400 P 26/26	400/500/4000	1515	ks	St	9 600	11 616
1085 800	TZD-Q 40/50/400 P 28/28	400/500/4000	1475	ks	St	9 600	11 616
1081 400	TZD-Q 40/50/400 P 30/30	400/500/4000	1440	ks	St	9 600	11 616

Štěrbínový žlab s průběžnou štěrbinou - spádový

1082 001	TZD-Q 40/50/400 20/22	400/500/4000	1600	ks	St	9 550	11 556
1082 002	TZD-Q 40/50/400 22/24	400/500/4000	1560	ks	St	9 550	11 556
1082 003	TZD-Q 40/50/400 24/26	400/500/4000	1520	ks	St	9 550	11 556
1082 004	TZD-Q 40/50/400 26/28	400/500/4000	1480	ks	St	9 550	11 556
1082 005	TZD-Q 40/50/400 28/30	400/500/4000	1440	ks	St	9 550	11 556

Štěrbínový žlab s přerušovanou štěrbinou - spádový

1084 001	TZD-Q 40/50/400 P 20/22	400/500/4000	1615	ks	St	9 650	11 677
1084 002	TZD-Q 40/50/400 P 22/24	400/500/4000	1575	ks	St	9 650	11 677
1084 003	TZD-Q 40/50/400 P 24/26	400/500/4000	1535	ks	St	9 650	11 677
1084 004	TZD-Q 40/50/400 P 26/28	400/500/4000	1495	ks	St	9 650	11 677
1084 005	TZD-Q 40/50/400 P 28/30	400/500/4000	1455	ks	St	9 650	11 677

Štěrbínový žlab čistící základní a čistící vrcholový

1086 001	TZC-Q 40/50/99	400/500/990	310	ks	St	nabídkou	
1086 003	TZC-Q 40/50/109 V	400/500/1090	375	ks	St	nabídkou	

Štěrbínový žlab výtokový základní a výtokový úžlabí

1086 002	TZV-Q 40/50/99	400/500/990	235	ks	St	nabídkou	
1086 004	TZV-Q 40/50/89 U	400/500/890	235	ks	St	nabídkou	

Štěrbínový žlab samozhášecí

1086 005	TZS-Q 40/95/199	400/950/1990	235	ks	St	nabídkou	
----------	-----------------	--------------	-----	----	----	----------	--

Záslepka pro štěrbinové žlaby hrdlo - dřík

1086 006	TZD-Q 40 H	400/500/150	70	ks	St	nabídkou	
1086 007	TZD-Q 40 D	400/500/100	55	ks	St	nabídkou	

3. NÁDRŽE A PROSTOROVÁ PREFABRIKACE

3.1 NÁDRŽE KRUHOVÉ

KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	SKLADEBNÉ ROZMĚRY [mm]	UŽITNÝ OBJEM [m³]	HMOTNOST [kg/mj]	MJ	VÝROBNÍ ZÁVOD	CENA			
							VÝROBNÍ ZÁVOD		PRODEJNÍ MÍSTA	
							bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH

NÁDRŽE KRUHOVÉ DN 1500

PNK - prefabrikovaná nádrž kruhová, SKP – skruž pojižděná, BZP – základový dílec (báze) pojižděný, ZDP – zákrytová deska pojižděná, OZ – obchodní zboží

Zákrytová deska										
3111 141	PNK-Q.1 150-63/17	1800/625/165		1 120	ks	St	4 740	5 735		
Skruž										
3111 341	PNK-Q.1 150/50 SKP	1780/590	0,880	870	ks	St	4 820	5 832		
3111 343	PNK-Q.1 150/100 SKP	1780/1090	1,760	1 740	ks	St	8 760	10 600		
Dno										
3111 544	PNK-Q.1 150/84 BZP	1800/1090	1,370	2 950	ks	St	13 500	16 335		
3111 545	PNK-Q.1 150/164 BZP	1800/1885	2,780	4 580	ks	St	19 900	24 079		
Těsnění										
0006 009/OZ	Elastomerové těsnění obyčejné OZ	DN 1500			ks	St	550	666		

NÁDRŽE KRUHOVÉ DN 2000 SÍLA STĚNY 150 mm

PNK - prefabrikovaná nádrž kruhová, ZDP – zákrytová deska pojižděná, SKP – skruž pojižděná, BZP – základový dílec (báze) pojižděný, DS – dělicí stěna, K – kruhový otvor, OZ – obchodní zboží

Zákrytová deska										
3111 150	PNK-Q.1 200/20 ZDP 1K 60	2300/290		2 240	ks	Ku	10 400	12 584		
3111 151	PNK-Q.1 200/20 ZDP 2K 60	2300/290		2 070	ks	Ku	10 900	13 189		
3111 217	PNK-Q.1 200/20 ZDP 2K 80	2300/290		1 730	ks	Ku	10 900	13 189		
3111 153	PNK-Q.1 200/25 ZDP 1K 100 typ Q.1	2300/340		1 785	ks	Ku	10 400	12 584		

Ceny jiných typů se stanovují individualní cenovou nabídkou.

Skruž										
3111 351	PNK-Q.1 200/50 SKP	2300/590	1,570	1 270	ks	Ku	8 000	9 680		
3111 352	PNK-Q.1 200/100 SKP	2300/1090	3,140	2 540	ks	Ku	12 500	15 125		
3111 349	PNK-Q.1 200/150 SKP	2300/1590	4,712	3 800	ks	Ku	18 200	22 022		
3111 350	PNK-Q.1 200/175 SKP	2300/1840	5,498	4 430	ks	Ku	20 000	24 200		
3111 354	PNK-Q.1 200/200 SKP	2300/2090	6,283	5 070	ks	Ku	21 700	26 257		
3111 355	PNK-Q.1 200/241 SKP	2300/2500	7,571	6 105	ks	Ku	24 200	29 282		

Dno										
3111 549	PNK-Q.1 200/150 BZP	2300/1650	4,712	5 350	ks	Ku	26 600	32 186		
3111 550	PNK-Q.1 200/175 BZP	2300/1900	5,498	5 990	ks	Ku	27 800	33 638		
3111 552	PNK-Q.1 200/200 BZP	2300/2150	6,283	6 500	ks	Ku	29 000	35 090		
3111 553	PNK-Q.1 200/250 BZP	2300/2650	7,850	7 770	ks	Ku	31 400	37 994		
3111 995	Zabudování 1 ks stupadla				ks	Ku	500	605		

Dělicí stěna										
3110 781	PNK 198/8/145 DS	1980/80/1450		575	ks	Ku	4 100	4 961		
3110 783	PNK 198/8/170 DS	1980/80/1700		675	ks	Ku	4 400	5 324		
3110 751	PNK 198/8/195 DS	1980/80/1950		800	ks	Ku	4 500	5 445		
3110 753	PNK 198/8/245 DS	1980/80/2450		990	ks	Ku	5 300	6 413		

Těsnění										
0006 005/OZ	Elastomerové těsnění obyčejné OZ	DN 2000			ks	Ku	900	1 089		
0006 006/OZ	Elastomerové těsnění samomazné OZ	DN 2000			ks	Ku	1 300	1 573		

KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	SKLADEBNÉ ROZMĚRY [mm]	UŽITNÝ OBJEM [m³]	HMOTNOST [kg/mj]	MJ	VÝROBNÍ ZÁVOD	CENA			
							VÝROBNÍ ZÁVOD		PRODEJNÍ MÍSTA	
							bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH

NÁDRŽE KRUHOVÉ DN 2200 SÍLA STĚNY 150 mm

PNK - prefabrikovaná nádrž kruhová, ZDP - zákrytová deska pojižděná, SKP - skruž pojižděná, BZP - základový dílec (báze) pojižděný, DS - dělicí stěna, K - kruhový otvor, OZ - obchodní zboží

Zákrytová deska										
3101 011	PNK-Q.1 220/20 ZDP 1K 60	2500/290		2 440	ks	Ho	11 500	13 915		
3101 012	PNK-Q.1 220/20 ZDP 2K 60	2500/290		2 300	ks	Ho	12 100	14 641		
3101 018	PNK-Q.1 220/20 ZDP 2K 80	2500/290		1 930	ks	Ho	12 100	14 641		
3101 014	PNK-Q.1 220/25 ZDP 1K 100 typ Q.1	2500/340		2 190	ks	Ho	11 500	13 915		

Ceny jiných typů se stanovují individuální cenovou nabídkou.

Skruž										
3101 031	PNK-Q.1 220/50 SKP	2500/590	1,901	1 350	ks	Ho	9 000	10 890		
3101 032	PNK-Q.1 220/100 SKP	2500/1090	3,801	2 740	ks	Ho	14 500	17 545		
3101 033	PNK-Q.1 220/150 SKP	2500/1590	5,702	4 120	ks	Ho	20 600	24 926		
3101 034	PNK-Q.1 220/175 SKP	2500/1840	6,652	4 810	ks	Ho	23 000	27 830		
3101 035	PNK-Q.1 220/200 SKP	2500/2090	7,603	5 500	ks	Ho	25 400	30 734		
3101 036	PNK-Q.1 220/241 SKP	2500/2500	9,161	6 640	ks	Ho	31 400	37 994		

Dno										
3101 041	PNK-Q.1 220/150 BZP	2500/1650	4,712	5 670	ks	Ho	31 400	37 994		
3101 042	PNK-Q.1 220/175 BZP	2500/1900	6,652	6 370	ks	Ho	32 700	39 567		
3101 043	PNK-Q.1 220/200 BZP	2500/2150	7,603	7 060	ks	Ho	33 800	40 898		
3101 044	PNK-Q.1 220/250 BZP	2500/2650	9,503	8 460	ks	Ho	38 600	46 706		
3111 995	Zabudování 1 ks stupadla				ks	Ho	500	605		

Těsnění										
0006 010/OZ	Elastomerové těsnění obyčejné OZ	DN 2200			ks	Ho	1 050	1 271		
0006 011/OZ	Elastomerové těsnění samomazné OZ	DN 2200			ks	Ho	1 500	1 815		

Dělicí stěna										
3101 051	PNK 213/8/145 DS	2130/80/1450		618	ks	Ho	4 400	5 324		
3101 052	PNK 213/8/170 DS	2130/80/1700		724	ks	Ho	4 500	5 445		
3101 053	PNK 213/8/195 DS	2130/80/1950		831	ks	Ho	4 700	5 687		
3101 054	PNK 213/8/245 DS	2130/80/2450		1 044	ks	Ho	5 400	6 534		

NÁDRŽE KRUHOVÉ DN 2500 SÍLA STĚNY 150 mm

PNK – prefabrikovaná nádrž kruhová, ZDP – zákrytová deska pojižděná, SKP – skruž pojižděná, BZP – základový dílec (báze) pojižděný, DS – dělicí stěna, K – kruhový otvor, OZ – obchodní zboží

Zákrytová deska										
3111 250	PNK-Q.1 250/20 ZDP 1K 60	2800/290		3 355	ks	Ku	13 300	16 093		
3111 251	PNK-Q.1 250/20 ZDP 2K 60	2800/290		3 185	ks	Ku	13 900	16 819		
3111 254	PNK-Q.1 250/20 ZDP 3K 60	2800/290		3 018	ks	Ku	14 500	17 545		
3111 253	PNK-Q.1 250/25 ZDP 1K 100 typ Q.1	2800/340		2 650	ks	Ku	13 300	16 093		
3111 255	PNK-Q.1 250/25 ZDP 2K 100 typ Q.1	2800/340		2 255	ks	Ku	13 900	16 819		

Ceny jiných typů se stanovují individualní cenovou nabídkou.

Skruž										
3111 451	PNK-Q.1 250/50 SKP	2800/590	2,454	1 840	ks	Ku	10 000	12 100		
3111 452	PNK-Q.1 250/100 SKP	2800/1090	4,909	3 400	ks	Ku	15 800	19 118		
3111 449	PNK-Q.1 250/150 SKP	2800/1590	7,363	4 680	ks	Ku	24 200	29 282		
3111 450	PNK-Q.1 250/175 SKP	2800/1840	8,590	5 460	ks	Ku	25 400	30 734		
3111 454	PNK-Q.1 250/200 SKP	2800/2090	9,837	6 530	ks	Ku	26 600	32 186		
3111 455	PNK-Q.1 250/241 SKP	2800/2650	11,820	7 790	ks	Ku	32 700	39 567		

Dno										
3111 849	PNK-Q.1 250/150 BZP	2800/1650	7,363	6 990	ks	Ku	33 800	40 898		
3111 850	PNK-Q.1 250/175 BZP	2800/1900	8,590	7 770	ks	Ku	35 100	42 471		
3111 652	PNK-Q.1 250/200 BZP	2800/2150	9,817	8 550	ks	Ku	37 500	45 375		
3111 653	PNK-Q.1 250/250 BZP	2800/2650	12,272	10 100	ks	Ku	42 300	51 183		
3111 995	Zabudování 1 ks stupadla				ks	Ku	500	605		

KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	SKLADEBNÉ ROZMĚRY [mm]	UŽITNÝ OBJEM [m³]	HMOTNOST [kg/mj]	MJ	VÝROBNÍ ZÁVOD	CENA			
							VÝROBNÍ ZÁVOD		PRODEJNÍ MÍSTA	
							bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Dělicí stěna										
3110 782	PNK 243/8/145 DS	2430/80/1450		705	ks	Ku	4 800	5 808		
3110 784	PNK 243/8/170 DS	2430/80/1700		827	ks	Ku	5 100	6 171		
3110 752	PNK 243/8/195 DS	2430/80/1950		972	ks	Ku	5 200	6 292		
3110 754	PNK 243/8/245 DS	2430/80/2450		1 215	ks	Ku	5 600	6 776		
Těsnění										
0006 007/OZ	Elastomerové těsnění obyčejné OZ	DN 2500			ks	Ku	1 300	1 573		
0006 008/OZ	Elastomerové těsnění samomazné OZ	DN 2500			ks	Ku	1 750	2 118		

NÁDRŽE KRUHOVÉ DN 2000 SÍLA STĚNY 100 mm - PRO DOMÁCÍ ÚČELY

PNK - prefabrikovaná nádrž kruhová, ZD – zákrytová deska, BZ – základový dílec (báze), K - kruhový otvor, B125 - maximální zatížení osobními automobily

Zákrytová deska										
3111 933	PNK-TS 200/15/10 ZD, B125 1K 100	2200/150		1 130	ks	Ku	8 500	10 285		

Dno										
3111 839	PNK-TS 200/150/10, B125	2200/1620	4,712	3 610	ks	Ku	19 300	23 353		
3111 840	PNK-TS 200/175/10, B125	2200/1870	5,498	4 030	ks	Ku	20 600	24 926		
3111 842	PNK-TS 200/200/10, B125	2200/2120	6,283	4 440	ks	Ku	21 700	26 257		
3111 843	PNK-TS 200/250/10, B125	2200/2620	7,850	5 260	ks	Ku	24 200	29 282		

NÁDRŽE KRUHOVÉ DN 2500 SÍLA STĚNY 100 mm - PRO DOMÁCÍ ÚČELY

PNK - prefabrikovaná nádrž kruhová, ZD – zákrytová deska, BZ – základový dílec (báze), K - kruhový otvor, B125 - maximální zatížení osobními automobily

Zákrytová deska										
3111 953	PNK-TS 250/15/10 ZDP, B125 1K 100	2700/150		1 850	ks	Ku	10 900	13 189		

Dno										
3111 859	PNK-TS 250/150/10 BZP, B125	2700/1620	7,363	4 780	ks	Ku	24 200	29 282		
3111 860	PNK-TS 250/175/10 BZP, B125	2700/1870	8,590	5 290	ks	Ku	25 400	30 734		
3111 862	PNK-TS 250/200/10 BZP, B125	2700/2120	9,817	5 800	ks	Ku	26 600	32 186		
3111 863	PNK-TS 250/250/10 BZP, B125	2700/2620	12,272	6 830	ks	Ku	29 000	35 090		

NÁDRŽE A PROSTOROVÁ PREFABRIKACE

3.2 NÁDRŽE PRAVOÚHLÉ



KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	SKLADEBNÉ ROZMĚRY [mm]	UŽITNÝ OBJEM [m³]	H MOTNOST [kg/m³]	MJ	VÝROBNÍ ZÁVOD	CENA			
							VÝROBNÍ ZÁVOD		PRODEJNÍ MÍSTA	
							bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH

NÁDRŽE PRAVOÚHLÉ NÍZKÉ MODUL 240 SÍLA STĚNY 100 mm

PNO - prefabrikovaná nádrž pravoúhlá, ZDP – zákrytová deska pojižděná, SVP – skruž vysoká pojižděná, BZP – základový dílec (báze) pojižděný, RP – rozpěrná příčka

Zákrytová deska										
3120 811	PNO 240/130/25 ZDP	2600/1500/200		1 950	ks	Ho	14 000	16 940		
3120 814	PNO 240/280/25 ZDP	2600/3000/200		3 850	ks	Ho	26 570	32 150		
3120 816	PNO 240/330/25 ZDP	2600/3500/200		4 550	ks	Ho	31 400	37 994		
3120 817	PNO 240/380/25 ZDP	2600/4000/200		5 200	ks	Ho	35 080	42 447		
3120 818	PNO 240/430/25 ZDP	2600/4500/200		5 850	ks	Ho	39 910	48 291		
3120 819	PNO 240/480/25 ZDP	2600/5000/200		6 370	ks	Ho	43 470	52 599		
3120 820	PNO 240/530/25 ZDP	2600/5500/200		7 150	ks	Ho	48 300	58 443		
3120 893	PNO 240/580/25 ZDP	2600/6000/200		7 800	ks	Ho	51 980	62 896		

KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	SKLADEBNÉ ROZMĚRY [mm]	UŽITNÝ OBJEM [m³]	H MOTNOST [kg/m³]	MJ	VÝROBNÍ ZÁVOD	CENA			
							VÝROBNÍ ZÁVOD		PRODEJNÍ MÍSTA	
							bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
3120 892	PNO 240/610/25 ZDP	2600/6300/200		8 190	ks	Ho	54 400	65 824		

Nástavec - pro max. zatížení B125										
3120 821	PNO 240/130/95 SVP, B125	2600/1500/950	2,950	2 110	ks	Ho	14 500	17 545		
3120 822	PNO 240/280/95 SVP, B125	2600/3000/950	6,360	2 930	ks	Ho	27 800	33 638		
3120 823	PNO 240/330/95 SVP s RP, B125	2600/3500/950	7,490	3 210	ks	Ho	29 000	35 090		
3120 824	PNO 240/380/95 SVP s RP, B125	2600/4000/950	8,630	3 480	ks	Ho	30 800	37 268		
3120 825	PNO 240/430/95 SVP s RP, B125	2600/4500/950	9,760	3 750	ks	Ho	31 400	37 994		
3120 826	PNO 240/480/95 SVP s RP, B125	2600/5000/950	10,900	4 030	ks	Ho	32 100	38 841		
3120 827	PNO 240/530/95 SVP s RP, B125	2600/5500/950	12,700	4 300	ks	Ho	32 700	39 567		
3120 828	PNO 240/580/95 SVP s RP, B125	2600/6000/950	13,170	4 570	ks	Ho	33 200	40 172		
3120 829	PNO 240/610/95 SVP s RP, B125	2600/6300/950	13,850	4 740	ks	Ho	33 800	40 898		

Rozpěrná příčka										
3121 972	PNO 237/25/25 RP	2370/250/250		370	ks	Ho	3 600	4 356		

NÁDRŽE PRAVOÚHLÉ NÍZKÉ MODUL 280, SÍLA STĚNY 100 mm

PNO - prefabrikovaná nádrž pravoúhlá, ZDP – zákrytová deska pojižděná, SVP – skruž vysoká pojižděná, BZP – základový dílec (báze) pojižděný, RP – rozpěrná příčka

Zákrytová deska										
3121 441	PNO 280/280/25 ZDP	3000/3000/200		4 320	ks	Ho	36 230	43 838		
3121 432	PNO 280/330/25 ZDP	3000/3500/200		4 900	ks	Ho	42 320	51 207		
3121 433	PNO 280/380/25 ZDP	3000/4000/200		5 640	ks	Ho	48 300	58 443		
3121 434	PNO 280/430/25 ZDP	3000/4500/200		6 390	ks	Ho	54 400	65 824		
3121 435	PNO 280/480/25 ZDP	3000/5000/200		7 140	ks	Ho	59 230	71 668		
3121 436	PNO 280/530/25 ZDP	3000/5500/200		7 970	ks	Ho	65 210	78 904		
3121 437	PNO 280/580/25 ZDP	3000/6000/200		8 232	ks	Ho	71 300	86 273		
3121 438	PNO 280/610/25 ZDP	3000/6300/200		8 640	ks	Ho	74 870	90 593		

Ceny dalších typů se stanovují individuálně podle výrobní dokumentace.

Nástavec - pro max. zatížení B125										
3121 408	PNO 280/280/95 SVP, B125	3000/3000/950	7,280	2 980	ks	Ho	26 600	32 186		
3121 409	PNO 280/330/95 SVP s RP, B125	3000/3500/950	8,600	3 240	ks	Ho	29 000	35 090		
3121 410	PNO 280/380/95 SVP s RP, B125	3000/4000/950	9,900	3 500	ks	Ho	31 400	37 994		
3121 411	PNO 280/430/95 SVP s RP, B125	3000/4500/950	11,220	3 750	ks	Ho	33 800	40 898		
3121 412	PNO 280/480/95 SVP s RP, B125	3000/5000/950	12,530	4 010	ks	Ho	36 200	43 802		
3121 413	PNO 280/530/95 SVP s RP, B125	3000/5500/950	13,840	4 270	ks	Ho	38 600	46 706		
3121 414	PNO 280/580/95 SVP s RP, B125	3000/6000/950	15,160	4 530	ks	Ho	41 100	49 731		
3121 415	PNO 280/610/95 SVP s RP, B125	3000/6300/950	16,030	4 720	ks	Ho	42 300	51 183		

Dno										
3121 400	PNO 280/280/87 BZP	3000/3000/990	6,690	5 500	ks	Ho	36 200	43 802		
3121 401	PNO 280/330/87 BZP	3000/3500/990	7,900	6 200	ks	Ho	38 600	46 706		
3121 402	PNO 280/380/87 BZP	3000/4000/990	9,110	6 900	ks	Ho	41 100	49 731		

KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	SKLADEBNÉ ROZMĚRY [mm]	UŽITNÝ OBJEM [m³]	HMOTNOST [kg/mj]	MJ	VÝROBNÍ ZÁVOD	CENA			
							VÝROBNÍ ZÁVOD		PRODEJNÍ MÍSTO	
							bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
3121 403	PNO 280/430/87 BZP	3000/4500/990	10,320	7 570	ks	Ho	43 500	52 635		
3121 404	PNO 280/480/87 BZP	3000/5000/990	11,520	8 270	ks	Ho	47 200	57 112		
3121 405	PNO 280/530/87 BZP	3000/5500/990	12,730	8 970	ks	Ho	50 700	61 347		
3121 406	PNO 280/580/87 BZP	3000/6000/990	13,940	9 670	ks	Ho	53 100	64 251		
3121 407	PNO 280/610/87 BZP	3000/6300/990	14,740	10 070	ks	Ho	55 500	67 155		

Rozpěrná příčka

3121 973	PNO 277/25/25 RP	2770/250/250		432	ks	Ho	4 300	5 203		
----------	------------------	--------------	--	-----	----	----	-------	-------	--	--

NÁDRŽE PRAVOÚHLÉ VYSOKÉ MODUL 240, SÍLA STĚNY 140 mm

PNO - prefabrikovaná nádrž pravoúhlá, ZDP – zákrytová deska pojižděná, BZP – základový dílec (báze) pojižděný

Zákrytová deska

3120 866	PNO 240/140/25 ZDP -14	2680/1680/250		3 009	ks	Ho	14 500	17 545		
	PNO 240/190/25 ZDP -14	2680/2180/250		3 950	ks	Ho	19 300	23 353		
3120 867	PNO 240/240/25 ZDP -14	2680/2680/250		4 684	ks	Ho	23 000	27 830		
3120 868	PNO 240/280/25 ZDP -14	2680/3080/250		5 554	ks	Ho	26 600	32 186		
3120 869	PNO 240/330/25 ZDP -14	2680/3580/250		6 192	ks	Ho	31 400	37 994		
3120 891	PNO 240/380/25 ZDP -14	2680/4080/250		6 520	ks	Ho	35 100	42 471		
3120 890	PNO 240/430/25 ZDP -14	2680/4580/250		7 180	ks	Ho	39 900	48 279		
3120 889	PNO 240/480/25 ZDP -14	2680/5080/250		8 020	ks	Ho	43 500	52 635		
3120 888	PNO 240/530/25 ZDP -14	2680/5580/250		8 860	ks	Ho	48 300	58 443		
3120 887	PNO 240/580/25 ZDP -14	2680/6080/250		9 700	ks	Ho	52 000	62 920		
3120 886	PNO 240/610/25 ZDP -14	2680/6380/250		10 200	ks	Ho	54 400	65 824		
3120 88A	PNO 240/660/25 ZDP -14	2680/6880/250		11 350	ks	Ho	60 400	73 084		
3120 88B	PNO 240/710/25 ZDP -14	2680/7380/250		12 190	ks	Ho	65 200	78 892		
3120 88C	PNO 240/760/25 ZDP -14	2680/7880/250		13 030	ks	Ho	70 000	84 700		
3120 88D	PNO 240/810/25 ZDP -14	2680/8380/250		13 860	ks	Ho	73 700	89 177		

Ceny dalších typů se stanovují individuálně podle výrobní dokumentace.

Dno výšky 1930 mm

3122 98A T3	PNO 240/140/193/14 BZP	2680/1680/2050	6,480	7 090	ks	Ho	42 300	51 183		
3122 981	PNO 240/190/193/14 BZP	2680/2180/2050	8,800	8 558	ks	Ho	44 700	54 087		
3122 982	PNO 240/240/193/14 BZP	2680/2680/2050	11,120	9 731	ks	Ho	50 700	61 347		
3122 983	PNO 240/280/193/14 BZP	2680/3080/2050	13,000	10 670	ks	Ho	55 500	67 155		
3122 984	PNO 240/330/193/14 BZP	2680/3580/2050	15,300	11 845	ks	Ho	61 600	74 536		
3122 985	PNO 240/380/193/14 BZP	2680/4080/2050	17,600	13 019	ks	Ho	68 900	83 369		
3122 986	PNO 240/430/193/14 BZP	2680/4580/2050	19,920	14 193	ks	Ho	74 900	90 629		
3122 987	PNO 240/480/193/14 BZP	2680/5080/2050	21,980	15 457	ks	Ho	81 000	98 010		
3122 988	PNO 240/530/193/14 BZP	2680/5580/2050	24,180	16 627	ks	Ho	86 900	105 149		
3122 989	PNO 240/580/193/14 BZP	2680/6080/2050	26,470	17 796	ks	Ho	93 000	112 530		
3122 990	PNO 240/610/193/14 BZP	2680/6380/2050	27,850	18 498	ks	Ho	96 600	116 886		
3122 99A	PNO 240/660/193/14 BZP	2680/6880/2050	29,620	19 709	ks	Ho	105 100	127 171		
3122 99B	PNO 240/710/193/14 BZP	2680/7380/2050	31,860	20 910	ks	Ho	112 400	136 004		
3122 99C	PNO 240/760/193/14 BZP	2680/7880/2050	34,100	22 097	ks	Ho	118 300	143 143		
3122 99D	PNO 240/810/193/14 BZP	2680/8380/2050	36,350	23 287	ks	Ho	124 400	150 524		

Dno výšky 2380 mm

3121 98A T3	PNO 240/140/238/14 BZP	2680/1680/2500	8,000	8 375	ks	Ho	50 700	61 347		
3121 981	PNO 240/190/238/14 BZP	2680/2180/2500	10,850	10 112	ks	Ho	53 100	64 251		
3121 982	PNO 240/240/238/14 BZP	2680/2680/2500	13,710	11 456	ks	Ho	60 400	73 084		
3121 983	PNO 240/280/238/14 BZP	2680/3080/2500	15,990	12 537	ks	Ho	65 200	78 892		
3121 984	PNO 240/330/238/14 BZP	2680/3580/2500	18,850	13 881	ks	Ho	72 500	87 725		
3121 985	PNO 240/380/238/14 BZP	2680/4080/2500	21,710	15 236	ks	Ho	79 700	96 437		
3121 986	PNO 240/430/238/14 BZP	2680/4580/2500	24,560	16 580	ks	Ho	86 900	105 149		
3121 987	PNO 240/480/238/14 BZP	2680/5080/2500	26,990	18 060	ks	Ho	94 200	113 982		
3121 988	PNO 240/530/238/14 BZP	2680/5580/2500	29,820	19 404	ks	Ho	101 400	122 694		
3121 989	PNO 240/580/238/14 BZP	2680/6080/2500	32,640	20 748	ks	Ho	108 700	131 527		
3121 990	PNO 240/610/238/14 BZP	2680/6380/2500	34,340	21 546	ks	Ho	112 400	136 004		
3121 99A	PNO 240/660/238/14 BZP	2680/6880/2500	36,740	22 847	ks	Ho	120 800	146 168		
3121 99B	PNO 240/710/238/14 BZP	2680/7380/2500	39,530	24 223	ks	Ho	128 000	154 880		

KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	SKLADEBNÉ ROZMĚRY [mm]	UŽITNÝ OBJEM [m³]	HMOTNOST [kg/mj]	MJ	VÝROBNÍ ZÁVOD	CENA			
							VÝROBNÍ ZÁVOD		PRODEJNÍ MÍSTO	
							bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
3121 99C	PNO 240/760/238/14 BZP	2680/7880/2500	42,310	25 595	ks	Ho	135 200	163 592		
3121 99D	PNO 240/810/238/14 BZP	2680/8380/2500	45,100	26 970	ks	Ho	142 500	172 425		

Dno výšky 2780 mm

3123 980 T3	PNO 240/140/278/14 BZP	2680/1680/2900	9,341	9 520	ks	Ho	54 400	65 824		
3123 981 T3	PNO 240/190/278/14 BZP	2680/2180/2900	12,677	10 960	ks	Ho	60 400	73 084		
3123 982 T3	PNO 240/240/278/14 BZP	2680/2680/2900	16,013	12 400	ks	Ho	68 900	83 369		
3123 983 T3	PNO 240/280/278/14 BZP	2680/3080/2900	18,680	13 555	ks	Ho	74 900	90 629		
3123 984 T3	PNO 240/330/278/14 BZP	2680/3580/2900	22,018	14 995	ks	Ho	83 400	100 914		
3123 985 T3	PNO 240/380/278/14 BZP	2680/4080/2900	25,354	16 440	ks	Ho	90 600	109 626		
3123 986 T3	PNO 240/430/278/14 BZP	2680/4580/2900	28,690	17 880	ks	Ho	99 000	119 790		
3123 987 T3	PNO 240/480/278/14 BZP	2680/5080/2900	32,026	19 320	ks	Ho	107 500	130 075		
3123 988 T3	PNO 240/530/278/14 BZP	2680/5580/2900	35,362	20 760	ks	Ho	115 900	140 239		
3123 989 T3	PNO 240/580/278/14 BZP	2680/6080/2900	38,698	22 210	ks	Ho	124 400	150 524		
3123 98A T3	PNO 240/610/278/14 BZP	2680/6380/2900	40,699	23 070	ks	Ho	129 300	156 453		
3123 99A	PNO 240/660/278/14 BZP	2680/6880/2900	43,080	24 510	ks	Ho	138 900	168 069		
3123 99B	PNO 240/710/278/14 BZP	2680/7380/2900	46,340	27 341	ks	Ho	147 300	178 233		
3123 99C	PNO 240/760/278/14 BZP	2680/7880/2900	49,610	28 877	ks	Ho	155 800	188 518		
3123 99D	PNO 240/810/278/14 BZP	2680/8380/2900	52,870	30 400	ks	Ho	163 100	197 351		

NÁDRŽE PRAVOÚHLÉ VYSOKÉ MODUL 280, SÍLA STĚNY 140 mm

PNO - prefabrikovaná nádrž pravoúhlá, ZDP – zákrytová deska pojižděná, BZP – základový dílec (báze) pojižděný

Zákrytová deska

3125 203	PNO 280/280/25 ZDP -14	3080/3080/250		5 760	ks	Ho	36 200	43 802		
3125 204	PNO 280/330/25 ZDP -14	3080/3580/250		6 430	ks	Ho	42 300	51 183		
3125 205	PNO 280/380/25 ZDP -14	3080/4080/250		7 370	ks	Ho	48 300	58 443		
3125 206	PNO 280/430/25 ZDP -14	3080/4580/250		8 310	ks	Ho	54 400	65 824		
3125 207	PNO 280/480/25 ZDP -14	3080/5080/250		9 250	ks	Ho	59 200	71 632		
3125 208	PNO 280/530/25 ZDP -14	3080/5580/250		10 190	ks	Ho	65 200	78 892		
3125 209	PNO 280/580/25 ZDP -14	3080/6080/250		11 130	ks	Ho	71 300	86 273		
3125 20A	PNO 280/610/25 ZDP -14	3080/6380/250		11 690	ks	Ho	74 900	90 629		
3125 20D	PNO 280/660/25 ZDP -14	3080/6880/250		13 070	ks	Ho	82 100	99 341		
3125 20E	PNO 280/710/25 ZDP -14	3080/7380/250		14 030	ks	Ho	88 200	106 722		
3125 20F	PNO 280/760/25 ZDP -14	3080/7880/250		15 000	ks	Ho	94 200	113 982		
3125 20G	PNO 280/810/25 ZDP -14	3080/8380/250		15 960	ks	Ho	100 300	121 363		

Ceny dalších typů se stanovují individuálně podle výrobní dokumentace.

Dno výšky 1930 mm

3125 213	PNO 280/280/193/14 BZP	3080/3080/2070	15 131	12 230	ks	Ho	69 000	83 490
3125 214	PNO 280/330/193/14 BZP	3080/3580/2070	17 833	12 480	ks	Ho	76 100	92 081
3125 215	PNO 280/380/193/14 BZP	3080/4080/2070	20 535	13 690	ks	Ho	83 400	100 914
3125 216	PNO 280/430/193/14 BZP	3080/4580/2070	23 237	14 910	ks	Ho	90 600	109 626
3125 217	PNO 280/480/193/14 BZP	3080/5080/2070	25 939	16 120	ks	Ho	97 900	118 459
3125 218	PNO 280/530/193/14 BZP	3080/5580/2070	28 641	17 340	ks	Ho	105 100	127 171
3125 219	PNO 280/580/193/14 BZP	3080/6080/2070	31 343	18 550	ks	Ho	112 400	136 004
3125 21A	PNO 280/610/193/14 BZP	3080/6380/2070	32 964	19 280	ks	Ho	117 200	141 812
3125 21D	PNO 280/660/193/14 BZP	3080/6880/2070	34 560	21 447	ks	Ho	124 400	150 524
3125 21E	PNO 280/710/193/14 BZP	3080/7380/2070	37 180	22 713	ks	Ho	132 800	160 688
3125 21F	PNO 280/760/193/14 BZP	3080/7880/2070	39 790	22 923	ks	Ho	140 100	169 521
3125 21G	PNO 280/810/193/14 BZP	3080/8380/2070	42 410	25 264	ks	Ho	147 300	178 233

KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	SKLADEBNÉ ROZMĚRY [mm]	UŽITNÝ OBJEM [m³]	HMOTNOST [kg/m]	MJ	VÝROBNÍ ZÁVOD	CENA			
							VÝROBNÍ ZÁVOD		PRODEJNÍ MÍSTO	
							bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
3125 22D	PNO 280/660/238/14 BZP	3080/6880/2520	42 870	24 716	ks	Ho	143 800	173 998		
3125 22E	PNO 280/710/238/14 BZP	3080/7380/2520	46 120	26 154	ks	Ho	152 100	184 041		
3125 22F	PNO 280/760/238/14 BZP	3080/7880/2520	49 370	26 288	ks	Ho	160 700	194 447		
3125 22G	PNO 280/810/238/14 BZP	3080/8380/2520	52 620	29 062	ks	Ho	169 100	204 611		
Dno výšky 2780 mm										
3125 233	PNO 280/280/278/14 BZP	3080/3080/2920	21 800	14 763	ks	Ho	90 600	109 626		
3125 234	PNO 280/330/278/14 BZP	3080/3580/2920	25 687	16 280	ks	Ho	99 000	119 790		
3125 235	PNO 280/380/278/14 BZP	3080/4080/2920	29 579	17 790	ks	Ho	107 500	130 075		
3125 236	PNO 280/430/278/14 BZP	3080/4580/2920	33 471	19 300	ks	Ho	117 200	141 812		
3125 237	PNO 280/480/278/14 BZP	3080/5080/2920	37 363	20 810	ks	Ho	126 800	153 428		
3125 238	PNO 280/530/278/14 BZP	3080/5580/2920	41 255	22 320	ks	Ho	135 200	163 592		
3125 239	PNO 280/580/278/14 BZP	3080/6080/2920	45 147	23 840	ks	Ho	144 900	175 329		
3125 23A	PNO 280/610/278/14 BZP	3080/6380/2920	47 482	24 740	ks	Ho	149 700	181 137		
3125 23D	PNO 280/660/278/14 BZP	3080/6880/2920	50 270	27 659	ks	Ho	159 400	192 874		
3125 23E	PNO 280/710/278/14 BZP	3080/7380/2920	54 070	29 265	ks	Ho	169 100	204 611		
3125 23F	PNO 280/760/278/14 BZP	3080/7880/2920	57 880	30 866	ks	Ho	178 700	216 227		
3125 23G	PNO 280/810/278/14 BZP	3080/8380/2920	61 990	32 466	ks	Ho	187 200	226 512		

NÁDRŽE A PROSTOROVÁ PREFABRIKACE

3.3 ENERGOKANÁLY



KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	SKLADEBNÉ ROZMĚRY [mm]	UŽITNÝ OBJEM [m³]	HMOTNOST [kg/m]	MJ	VÝROBNÍ ZÁVOD	CENA			
							VÝROBNÍ ZÁVOD		PRODEJNÍ MÍSTO	
							bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH

ENERGOKANÁLY

U - tvar prvku, ZD - zákrytová deska

Energokanály tvaru U

1210 301	ENK 50/39/35 U	500/390/350		69	ks	Ho	200	242		
1210 015	ENK 239/85/50 U	2390/850/500		960	ks	Ho	3 900	4 719		
1210 016	ENK 239/117/65 U	2390/1170/650		1 329	ks	Ho	4 800	5 808		
1210 018	ENK 239/146/82 U	2390/1460/820		1 941	ks	Ho	7 100	8 591		
1210 019	ENK 239/163/88 U	2390/1630/880		2 308	ks	Ho	7 800	9 438		
1210 020	ENK 239/180/94 U	2390/1800/940		2 708	ks	Ho	9 300	11 253		
1210 021	ENK 239/202/105 U	2390/2020/1050		3 268	ks	Ho	12 800	15 488		
1210 253	ENK 239/124/199 U	2390/1240/1990		4 342	ks	Ho	25 200	30 492		
1210 252	ENK 239/174/199 U	2390/1740/1990		4 710	ks	Ho	27 400	33 154		
1210 251	ENK 239/210/203 U	2390/2100/2030		6 105	ks	Ho	35 400	42 834		
1210 250	ENK 239/230/203 U	2390/2300/2030		6 312	ks	Ho	36 700	44 407		

Zákrytová deska

1210 222	ENK 58/39/5 ZD	580/390/50		30	ks	Os	240	290		
1210 214	ENK 239/85/10 ZD	2390/850/100		480	ks	Ho	2 000	2 420		
1210 215	ENK 239/117/10 ZD	2390/1170/100		685	ks	Ho	2 800	3 388		
1210 216	ENK 239/146/15 ZD	2390/1460/150		1 280	ks	Ho	4 300	5 203		
1210 217	ENK 239/163/15 ZD	2390/1630/150		1 472	ks	Ho	4 700	5 687		
1210 218	ENK 239/180/15 ZD	2390/1800/150		1 583	ks	Ho	5 300	6 413		
1210 219	ENK 239/202/15 ZD	2390/2020/150		1 638	ks	Ho	6 000	7 260		
1210 273	ENK 239/124/25 ZD	2390/1240/250		1 759	ks	Ho	6 800	8 228		
1210 272	ENK 239/174/25 ZD	2390/1740/250		2 506	ks	Ho	9 700	11 737		
1210 271	ENK 239/210/25 ZD	2390/2100/250		3 022	ks	Ho	11 700	14 157		
1210 270	ENK 239/230/25 ZD	2390/2300/250		3 321	ks	Ho	12 900	15 609		

NÁDRŽE A PROSTOROVÁ PREFABRIKACE

3.4 VODOMĚRNÉ ŠACHTY



KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	SKLADEBNÉ ROZMĚRY [mm]	UŽITNÝ OBJEM [m³]	HMOTNOST [kg/m]	MJ	VÝROBNÍ ZÁVOD	CENA			
							VÝROBNÍ ZÁVOD		PRODEJNÍ MÍSTO	
							bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH

VODOMĚRNÉ ŠACHTY


Zákrytová deska

1140 051	PVS 144/114/20 ZD1 - D400	1440/1140/200		563	ks	Ho	4 800	5 808	5 280	6 389
1140 052	PVS 144/114/20 ZD2 - D400	2390/2100/250		589	ks	Ho	5 100	6 171	5 610	6 788
1140 054	PVS 144/114/20 ZD1 - B125	1440/1140/200		563	ks	Ho	4 300	5 203	4 730	5 723
1140 055	PVS 144/114/20 ZD2 - B125	2390/2100/250		589	ks	Ho	4 400	5 324	4 840	5 856

Vodoměrné šachty

1140 050	PVS 120/90/180 - D400	1440/1140/2010		2 987	ks	Ho	15 200	18 392	16 720	20 231
1140 053	PVS 120/90/180 - B125	1440/1140/2010		2 987	ks	Ho	13 900	16 819	15 290	18 501

POZNÁMKY





LAVIČKY

BETONOVÁ DLAŽBA

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ

PRVKY VENKOVNÍ ARCHITEKTURY

PLOTOVÉ SYSTÉMY



LAVIČKY

BETONOVÁ DLAŽBA

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ

PRVKY VENKOVNÍ ARCHITEKTURY

PLOTOVÉ SYSTÉMY



LAVIČKY

BETONOVÁ DLAŽBA

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ

PRVKY VENKOVNÍ ARCHITEKTURY

PLOTOVÉ SYSTÉMY



LAVIČKY

BETONOVÁ DLAŽBA

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ

PRVKY VENKOVNÍ ARCHITEKTURY

PLOTOVÉ SYSTÉMY

LAVIČKY

BETONOVÁ DLAŽBA

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ

PRVKY VENKOVNÍ ARCHITEKTURY


PLOTOVÉ SYSTÉMY

NYNÍ NAJDETE POD ZNAČKOU



WWW.PREFADEKOR.CZ

4.1 BAREVNÉ PROVEDENÍ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY



BARVY ZÁKLADNÍ

nat - barva přírodní šedá (natural)
pis - barva písková
cer - barva červená
tmh - barva hnědá
blk - barva černá
kar - barva karamelová

MELÍRY

RHODOS® - kombinace červená, oranžová, žlutá
SANTORINI® - kombinace tmavohnědá, oranžová, žlutá
KORFU® - kombinace smetanová, karamelová
CANARIA® - kombinace smetanová, žlutá, tmavě hnědá
LANZAROTE® - kombinace bílá, černá oranžová
MADEIRA® - kombinace tmavě hnědá, smetanová
ELBA® - kombinace bílá, černá
KORSIKA® - kombinace oranžová, smetanová
KRÉTA® - kombinace bílá, tmavě hnědá, oranžová


BARVY LUX

bíl - barva bílá
zlu - barva žlutá
oranž - barva oranžová
sme - barva smetanová

VZORNÍK LITÝCH VÝROBKŮ



BARVA TRYSKANÁ



nat - barva přírodní šedá (natural)
pis - barva písková
cer - barva červená
kar - barva karamelová

VYMÝVANÝ POVRCH



4.2 DLAŽBA BETONOVÁ



VYOBRÁZENÍ	KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY D/Š/V [mm]	HMOTNOST ZBOŽÍ NA PALETĚ	POČET MJ NA PALETĚ	HMOTNOST [KG/MJ]	MJ	VÝR. ZÁVOD	CENA			
									VÝROBNÍ ZÁVOD		PRODEJNÍ MÍSTO	
									bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH

DLAŽBA BETONOVÁ

Dlažba a obrubníky se vyrábí jako dvourstvé (ve značce se objevuje II). Jednorstvé provedení dlažby a obrubníků se vyrábí u všech tvarů a tloušťek na zakázku a cena se tvoří individuálně dle objemu zakázky.
Informace o sortimentu na jednotlivých prodejních místech (Os, St, Ho, Ku) získáte na jednotlivých expedicích závodů.
Na zboží označené jako OZ (obchodní zboží) se nevztahují slevy dle RKS, kontaktujte prosím obchodního zástupce.

Historizující dlažba KREDO®

	2016 211	KRE 24/16/6 II nat	240/160/60	1378,60	9,60	141	m²	Os	312	378	343	416
	2016 21_	KRE 24/16/6 II barevná	240/160/60	1378,60	9,60	141	m²	Os	381	461	419	508
	2016 21_	KRE 24/16/6 II melír	240/160/60	1378,60	9,60	141	m²	Os	457	553	503	609
	2016 011	KRE 24/16/8 II nat	240/160/80	1468,84	7,68	188	m²	Os	364	440	400	485
	2016 01_	KRE 24/16/8 II barevná	240/160/80	1468,84	7,68	188	m²	Os	439	531	483	585
	2016 01_	KRE 24/16/8 II melír	240/160/80	1468,84	7,68	188	m²	Os	508	615	559	677

Dlažba ARAGONIT

	2028 061	ARA 40/40/6 II nat	400/400/60	1451,00	10,56	135	m²	Os	312	378	343	416
	2028 06_	ARA 40/40/6 II barevná	400/400/60	1451,00	10,56	135	m²	Os	381	461	419	508
	2028 06_	ARA 40/40/6 II barevná LUX	400/400/60	1451,00	10,56	135	m²	Os	434	525	477	578

Dlažba RUBELIT – skladba třech kamenů

	2028 141	RUB 6 II NH nat		1210,00	9,48	125	m²	Os	312	378	343	416
	2028 14_	RUB 6 II NH barevná		1210,00	9,48	125	m²	Os	381	461	419	508
	2028 16_	RUB 6 II NH barva vymývaná		1210,00	9,48	125	m²	Os	508	615	559	677

Dlažba LAZURIT – skladba třech kamenů

	2028 021	LAZ 8 II nat		1372,00	7,48	180	m²	Os	364	440	400	485
	2028 02_	LAZ 8 II barevná		1372,00	7,48	180	m²	Os	439	531	483	585
	2028 02_	LAZ 8 II barevná LUX		1372,00	7,48	180	m²	Os	485	587	534	646
	2028 02_	LAZ 8 II melír		1372,00	7,48	180	m²	Os	508	615	559	677

Dlažba BORNIT – skladba třech kamenů

	2028 121	BOR 6 II nat		1170,00	9,46	121	m²	Os	312	378	343	416
	2028 12_	BOR 6 II barevná		1170,00	9,46	121	m²	Os	381	461	419	508
	2028 12_	BOR 6 II melír		1170,00	9,46	121	m²	Os	457	553	503	609
	2028 13_	BOR 6 II barva vymývaná		1170,00	9,46	121	m²	Os	508	615	559	677

Dlažba NORIT – skladba deseti kamenů

	2028 101	NOR 6 II NH nat		1451,00	10,56	135	m²	Os	312	378	343	416
	2028 10_	NOR 6 II NH barevná		1451,00	10,56	135	m²	Os	381	461	419	508
	2028 10_	NOR 6 II NH barevná LUX		1451,00	10,56	135	m²	Os	434	525	477	578
	2028 10_	NOR 6 II NH melír		1451,00	10,56	135	m²	Os	457	553	503	609

Dlažba SPILIT – skladba čtyř kamenů

	2028 041	SPI 8 II nat		1404,00	7,66	180	m²	Os	364	440	400	485
	2028 04_	SPI 8 II barevná		1404,00	7,66	180	m²	Os	439	531	483	585
	2028 04_	SPI 8 II barevná LUX		1404,00	7,66	180	m²	Os	485	587	534	646
	2028 04_	SPI 8 II melír		1404,00	7,66	180	m²	Os	508	615	559	677

Dlažba KARNEOL – skladba čtyř kamenů

	2028 081	KAR 6 II nat		1311,00	9,52	135	m²	Os	312	378	343	416
	2028 08_	KAR 6 II barevná		1311,00	9,52	135	m²	Os	381	461	419	508
	2028 08_	KAR 6 II barevná LUX		1311,00	9,52	135	m²	Os	434	525	477	578
	2028 08_	KAR 6 II melír		1311,00	9,52	135	m²	Os	457	553	503	609

VYOBRÁZENÍ	KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY D/Š/V [mm]	HMOTNOST ZBOŽÍ NA PALETĚ	POČET MJ NA PALETĚ	HMOTNOST [KG/MJ]	MJ	VÝR. ZÁVOD	CENA			
									VÝROBNÍ ZÁVOD		PRODEJNÍ MÍSTO	
									bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH

Dlažba VERDELIT – skladba čtyř kamenů


	2028 001	VER 6 II nat	310/230/60	1193,00	8,28	141	m²	Os	312	378	343	416
	2028 00_	VER 6 II barevná	310/230/60	1193,00	8,28	141	m²	Os	381	461	419	508
	2028 00_	VER 6 II barevná LUX	310/230/60	1193,00	8,28	141	m²	Os	434	525	477	578
	2028 00_	VER 6 II melír	310/230/60	1193,00	8,28	141	m²	Os	457	553	503	609

Plošná dlažba HBG


	2031 201	HBG 40/20/5 II nat	400/200/50	1271,08	10,56	118	m²	Os	265	321	292	353
	2031 20_	HBG 40/20/5 II barevná	400/200/50	1271,08	10,56	118	m²	Os	341	413	375	454
	2031 21_	HBG 40/20/5 II barevná LUX	400/200/50	1271,08	10,56	118	m²	Os	387	468	426	516
	2031 25_	HBG 40/20/5 II melír	400/200/50	1271,08	10,56	118	m²	Os	411	497	452	548
	2031 301	HBG 40/40/5 II nat	400/400/50	1271,08	10,56	118	m²	Os	265	321	292	353
	2031 30_	HBG 40/40/5 II barevná	400/400/50	1271,08	10,56	118	m²	Os	341	413	375	454
	2031 31_	HBG 40/40/5 II barevná LUX	400/400/50	1271,08	10,56	118	m²	Os	387	468	426	516
	2031 35_	HBG 40/40/5 II melír	400/400/50	1271,08	10,56	118	m²	Os	411	497	452	548
	2031 401	HBG 60/40/5 II nat	600/400/50	1271,08	10,56	118	m²	Os	266	322	293	355
	2031 40_	HBG 60/40/5 II barevná	600/400/50	1271,08	10,56	118	m²	Os	341	413	375	454
	2031 41_	HBG 60/40/5 II barevná LUX	600/400/50	1271,08	10,56	118	m²	Os	387	468	426	516
	2031 45_	HBG 60/40/5 II melír	600/400/50	1271,08	10,56	118	m²	Os	411	497	452	548
	2032 721	HBG 40/40/5 II nat reliéf	400/400/50	1271,08	10,56	118	m²	Os	266	322	293	355
	2032 72_	HBG 40/40/5 II barevná reliéf	400/400/50	1271,08	10,56	118	m²	Os	341	413	375	454
	2032 061	HBG 30/30/5 II nat	300/300/50	1223,00	10,15	118	m²	Os	265	321	292	353
	2032 06_	HBG 30/30/5 II barevná	300/300/50	1223,00	10,15	118	m²	Os	341	413	375	454
	2033 001	HBG 50/50/5 II nat	500/500/50	1205,00	10,00	118	m²	Os	300	363	330	400
	2033 00_	HBG 50/50/5 II barevná	500/500/50	1205,00	10,00	118	m²	Os	393	476	432	524
	2033 05_	HBG 50/50/5 II melír	500/500/50	1205,00	10,00	118	m²	Os	468	566	515	623
	2032 821	HBG 50/50/10 II nat	500/500/100	1165,00	5,00	228	m²	Os	400	484	440	533
	2032 82_	HBG 50/50/10 II barevná	500/500/100	1165,00	5,00	228	m²	Os	450	545	495	599

Dlažební kameny GRANIT®

	2001 101	GRA 20/10/5 II nat	200/100/50	1116,00	9,24	118	m²	Os	243	294	267	324
	2001 10_	GRA 20/10/5 II barevná	200/100/50	1116,00	9,24	118	m²	Os	312	378	343	416
	2001 201	GRA 20/20/5 II nat	200/200/50	1272,00	10,56	118	m²	Os	266	322	293	355
	2001 20_	GRA 20/20/5 II barevná	200/200/50	1272,00	10,56	118	m²	Os	341	413	375	454
	2001 25_	GRA 20/20/5 II melír	200/200/50	1272,00	10,56	118	m²	Os	411	497	452	548
	2011 911/OZ	GRA 10/10/6 II nat	100/100/60	1125,00	8,80	125	m²	Os	350	424	385	466
	2011 91_/_OZ	GRA 10/10/6 II barevná	100/100/60	1125,00	8,80	125	m²	Os	420	508	462	560
	2061 101	GRA 20/10/6 II nat	200/100/60	1379,00	9,60	141	m²	Os	245	297	270	327
	2061 10_	GRA 20/10/6 II barevná	200/100/60	1379,00	9,60	141	m²	Os	312	378	343	416
	2011 811	GRA 20/20/6 II nat	200/200/60	1378,60	9,60	141	m²	Os	254	307	279	339
	2011 81_	GRA 20/20/6 II barevná	200/200/60	1378,60	9,60	141	m²	Os	330	399	363	440
	2011 81_	GRA 20/20/6 II melír	200/200/60	1378,60	9,60	141	m²	Os	399	483	439	532
	2011 061	GRA 10/10/8 II nat	100/100/80	1017,64	5,28	188	m²	Os	347	420	382	462
	2011 06_	GRA 10/10/8 II barevná	100/100/80	1017,64	5,28	188	m²	Os	416	503	458	554

VYOBRAZENÍ	KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY D/Š/V [mm]	HMOTNOST ZBOŽÍ NA PALETĚ	POČET MJ NA PALETĚ	HMOTNOST [KG/MJ]	MJ	VÝR. ZÁVOD	CENA			
									VÝROBNÍ ZÁVOD		PRODEJNÍ MÍSTA	
									bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
	2061 121	GRA 20/10/8 II nat	200/100/80	1469,00	7,68	188	m²	Os	309	374	340	412
	2061 12_	GRA 20/10/8 II barevná	200/100/80	1469,00	7,68	188	m²	Os	393	476	432	524
	2011 161	GRA 20/20/8 II nat	200/200/80	1468,84	7,68	188	m²	Os	335	405	369	446
	2011 16_	GRA 20/20/8 II barevná	200/200/80	1468,84	7,68	188	m²	Os	404	489	444	538
	2011 16_	GRA 20/20/8 II melír	200/200/80	1468,84	7,68	188	m²	Os	474	574	521	631

Dlažební kameny GRANIT® – nesražená hrana

	2011 761/OZ	GRA 20/10/6 II NH nat	200/100/60	1225,00	9,60	125	m²	Os	350	424	385	466
	2011 76_/_OZ	GRA 20/10/6 II NH barevná	200/100/60	1225,00	9,60	125	m²	Os	420	508	462	560
	2011 381	GRA 20/10/8 II NH nat	200/100/80	1288,36	6,72	188	m²	Os	381	461	419	508
	2011 38_	GRA 20/10/8 II NH barevná	200/100/80	1288,36	6,72	188	m²	Os	457	553	503	609
	2011 181	GRA 20/20/8 II NH nat	200/200/80	1468,84	7,68	188	m²	Os	381	461	419	508
	2011 18_	GRA 20/20/8 II NH barevná	200/200/80	1468,84	7,68	188	m²	Os	457	553	503	609

Dlažební kameny GRANIT® – reliéfní


	2011 721	GRA 20/10/6 II nat reliéf	200/100/60	1209,40	8,40	141	m²	Os	391	473	430	520
	2011 72_	GRA 20/10/6 II barevná reliéf	200/100/60	1209,40	8,40	141	m²	Os	462	559	508	615
	2011 321	GRA 20/10/8 II nat reliéf	200/100/80	1289,00	6,72	188	m²	Os	484	586	532	644
	2011 32_	GRA 20/10/8 II barevná reliéf	200/100/80	1289,00	6,72	188	m²	Os	556	673	612	741

Dlažební kameny GRANIT® – vodící linie

	2011 33H/OZ	GRA 20/20/6 II nat vodící linie	200/200/60	1206,00	9,60	123	m²	Os	705	853	776	939
	2011 33_/_OZ	GRA 20/20/6 II barevná vodící linie	200/200/60	1206,00	9,60	123	m²	Os	785	950	864	1 045
	2011 31H/OZ	GRA 20/20/8 II nat vodící linie	200/200/80	1331,00	7,68	170	m²	Os	795	962	875	1 059
	2011 31_/_OZ	GRA 20/20/8 II barevná vodící linie	200/200/80	1331,00	7,68	170	m²	Os	910	1 101	1 001	1 212

Zámková dlažba RYOLIT®


	2022 311	RYO 20/16/6 II nat	200/165/60	1065,58	7,38	141	m²	Os	245	297	270	327
	2022 31_	RYO 20/16/6 II barevná	200/165/60	1065,58	7,38	141	m²	Os	312	378	343	416
	2022 461	RYO 20/16/8 II nat	200/165/80	1273,32	6,64	188	m²	Os	309	374	340	412
	2022 46_	RYO 20/16/8 II barevná	200/165/80	1273,32	6,64	188	m²	Os	393	476	432	524
	2022 851	RYO 20/16/8 II nat okrajová	200/165/80	1449,00	7,57	188	m²	Os	341	413	375	454
	2022 85_	RYO 20/16/8 II barevná okrajová	200/165/80	1449,00	7,57	188	m²	Os	413	500	454	549
	2022 951	RYO 10/16/8 II nat poloviční	99/165/80	1274,00	6,64	188	m²	Os	341	413	375	454
	2022 95_	RYO 10/16/8 II barevná poloviční	99/165/80	1274,00	6,64	188	m²	Os	413	500	454	549
	2022 611	RYO 20/16/10 II nat	200/165/100	1240,00	5,17	235	m²	Os	369	446	406	491
	2022 61_	RYO 20/16/10 II barevná	200/165/100	1240,00	5,17	235	m²	Os	440	532	484	586

VYOBRAZENÍ	KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY D/Š/V [mm]	HMOTNOST ZBOŽÍ NA PALETĚ	POČET MJ NA PALETĚ	HMOTNOST [KG/MJ]	MJ	VÝR. ZÁVOD	CENA			
									VÝROBNÍ ZÁVOD		PRODEJNÍ MÍSTA	
									bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
	2022 211/OZ	RYO 20/16/6 NH II nat	200/165/60	1067,00	8,33	125	m²	Os	350	424	385	466
	2022 21_/_OZ	RYO 20/16/6 NH II barevná	200/165/60	1067,00	8,33	125	m²	Os	420	508	462	560
	2022 561	RYO 20/16/8 NH II nat	200/165/80	1449,00	7,57	188	m²	Os	347	420	382	462
	2022 56_	RYO 20/16/8 NH II barevná	200/165/80	1449,00	7,57	188	m²	Os	416	503	458	554
	2022 861	RYO 20/16/8 NH II nat okrajová	200/165/80	1449,00	7,57	188	m²	Os	370	448	407	493
	2022 86_	RYO 20/16/8 NH II barevná okrajová	200/165/80	1449,00	7,57	188	m²	Os	445	539	490	593
	2022 961	RYO 10/16/8 NH II nat poloviční	99/165/80	1274,00	6,64	188	m²	Os	370	448	407	493
	2022 96_	RYO 10/16/8 NH II barevná poloviční	99/165/80	1274,00	6,64	188	m²	Os	445	539	490	593
	2022 711	RYO 20/16/10 NH II nat	200/165/100	1076,00	4,47	235	m²	Os	399	483	439	532
	2022 71_	RYO 20/16/10 NH II barevná	200/165/100	1076,00	4,47	235	m²	Os	474	574	521	631

KOMUNIKACE

4.3 ZATRAVNĚOVACÍ DLAŽBA










VYOBRAZENÍ	KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY D/Š/V [mm]	HMOTNOST ZBOŽÍ NA PALETĚ	POČET MJ NA PALETĚ	HMOTNOST [KG/MJ]	MJ	VÝR. ZÁVOD	CENA			
									VÝROBNÍ ZÁVOD		PRODEJNÍ MÍSTA	
									bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
	2041 361	AND 60/40/8 II nat	600/400/80	1153,00	40,00	28,2	ks	Os	80	97	88	107
	2041 371	AND 60/40/10 II nat	600/400/100	1126,00	32,00	34,4	ks	Os	91	110	100	122
	2042 111	LOR 24/24/8 II nat	235/235/80	1043,00	6,74	151	m²	Os	323	391	355	430
	2042 11_	LOR 24/24/8 II barevná	235/235/80	1043,00	6,74	151	m²	Os	391	473	430	521

KOMUNIKACE

4.4 OBRUBNÍKY A PŘÍDLAŽBA



VYOBRAZENÍ	KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY D/Š/V [mm]	HMOTNOST ZBOŽÍ NA PALETĚ	POČET MJ NA PALETĚ	HMOTNOST [KG/MJ]	MJ	VÝR. ZÁVOD	CENA			
									VÝROBNÍ ZÁVOD		PRODEJNÍ MÍSTA	
									bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
	2110 201	ABO 100/15/30 II nat	1000/150/300	1495,00	15,00	98,0	ks	Os	156	189	172	208
	2110 031	ABO 100/15/25 II nat	1000/150/250	1242,00	15,00	81,1	ks	Os	139	168	153	186
	2110 038	ABO 50/15/25 II nat	500/150/250	1240,00	30,00	40,5	ks	Os	97	117	107	130
	2110 039	ABO 25/15/25 II nat	250/150/250	1243,00	60,00	20,3	ks	Os	97	117	107	130

VYOBRAZENÍ	KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY D/Š/V [mm]	HMOTNOST ZBOŽÍ NA PALETĚ	POČET MJ NA PALETĚ	HMOTNOST [KG/MJ]	MJ	VÝR. ZÁVOD	CENA			
									VÝROBNÍ ZÁVOD		PRODEJNÍ MÍSTO	
									bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
	2110 051	ABO 100/15/15 II N nat	1000/150/150	1300,00	25,00	51,0	ks	Os	110	133	121	147
	2110 058	ABO 50/15/15 II N nat	500/150/150	1295,00	50,00	25,4	ks	Os	105	127	116	140
	2110 071	ABO 100/15/25 II LV nat	1000/150/150-250	844,00	12,00	68,2	ks	Os	297	359	327	396
	2110 091	ABO 100/15/25 II PV nat	1000/150/150-250	844,00	12,00	68,2	ks	Os	297	359	327	396
Obrubník bezbariérový – OZ												
	2110 911/OZ	Zastávkový obrubník bus přímý 370	1000/400/370	1591,00	6,00	261	ks	Os	2 450	2 965	2 695	3 261
	2110 912/OZ	Zastávkový obrubník bus přímý 330	1000/400/330	1477,00	6,00	242	ks	Os	2 450	2 965	2 695	3 261
	2110 913/OZ	Zastávkový obrubník bus přímý 290	1000/400/290	1369,00	6,00	224	ks	Os	2 450	2 965	2 695	3 261
	2110 914/OZ	Zastáv. obrubník bus náběhový 310-370 L	1000/400/310-370	1013,00	4,00	247	ks	Os	2 450	2 965	2 695	3 261
	2110 915/OZ	Zastáv. obrubník bus náběhový 370-310 P	1000/400/370-310	1013,00	4,00	247	ks	Os	2 450	2 965	2 695	3 261
	2110 916/OZ	Zastáv. obrubník bus náběhový 310-330 L	1000/400/310-330	977,00	4,00	238	ks	Os	2 450	2 965	2 695	3 261
	2110 917/OZ	Zastáv. obrubník bus náběhový 330-310 P	1000/400/330-310	977,00	4,00	238	ks	Os	2 450	2 965	2 695	3 261
	2110 918/OZ	Zastáv. obrubník bus přechodový 250-310 L	1000/150-400/250-310	629,00	4,00	151	ks	Os	2 450	2 965	2 695	3 261
	2110 919/OZ	Zastáv. obrubník bus přechodový 310-250 P	1000/400-150/310-250	629,00	4,00	151	ks	Os	2 450	2 965	2 695	3 261
	2110 91A/OZ	Zastáv. obrubník bus přechodový 250-290 L	1000/150-400/250-290	613,00	4,00	147	ks	Os	2 450	2 965	2 695	3 261
	2110 91B/OZ	Zastáv. obrubník bus přechodový 290-250 P	1000/400-150/290-250	613,00	4,00	147	ks	Os	2 450	2 965	2 695	3 261
Obrubník obloukový – OZ												
	2110 901/OZ	Obrubník MONO II R 0,5 vnější 25 cm nat	780/150/250	820,00	15,00	53,0	ks	Os	630	762	693	839
	2110 902/OZ	Obrubník MONO II R 1 vnější 25 cm nat	780/150/250	910,00	15,00	59,0	ks	Os	630	762	693	839
	2110 903/OZ	Obrubník MONO II R 2 vnější 25 cm nat	780/150/250	1114,00	18,00	60,5	ks	Os	630	762	693	839
	2110 904/OZ	Obrubník MONO II R 0,5 vnitřní 25 cm nat	780/150/250	673,00	9,00	72,0	ks	Os	630	762	693	839
	2110 905/OZ	Obrubník MONO II R 1 vnitřní 25 cm nat	780/150/250	841,00	12,00	68,0	ks	Os	630	762	693	839
	2110 906/OZ	Obrubník MONO II roh vnější 25 cm nat	2x250/150/250	1015,00	36,00	27,5	ks	Os	640	774	704	852
	2110 907/OZ	Obrubník MONO II roh vnitřní 25 cm nat	2x400/150/250	1285,00	24,00	52,5	ks	Os	690	835	759	919
Obrubník ostrůvkový - OZ												
	2110 920/OZ	Ostrůvkový obrubník přímý	300/305/190	1465,00	48,00	30,0	ks	Os	240	290	264	320
	2110 921/OZ	Ostrůvkový obrubník oblouk R 0,5	270/300/190	1105,00	60,00	18,0	ks	Os	240	290	264	320
Chodníkový obrubník GRANITOID®												
	2120 002	ABO 100/10/25 II nat	1000/100/250	1235,00	21,00	57,6	ks	Os	116	140	128	155
	2120 003	ABO 50/10/25 II nat	500/100/250	1235,00	42,00	28,8	ks	Os	105	127	116	140
	2120 004	ABO 25/10/25 II nat	250/100/250	1235,00	84,00	14,4	ks	Os	95	115	105	127
	2120 501	ABO 100/10/20 II nat	1000/100/200	1369,00	28,00	48,0	ks	Os	112	136	123	150
	2120 502	ABO 50/10/20 II nat	500/100/200	1369,00	56,00	24,0	ks	Os	103	125	113	138
Parkový obrubník GRANITOID®												
	2140 011	ABO 100/8/25 II nat	1000/80/250	1262,00	27,00	45,8	ks	Os	106	128	117	142
	2140 111	ABO 50/8/25 II nat	500/80/250	1262,00	54,00	22,9	ks	Os	100	121	110	134
	2140 211	ABO 25/8/25 II nat	250/80/250	1267,00	108,00	11,5	ks	Os	121	146	133	162
	2140 501	ABO 100/8/20 II nat	1000/80/200	1408,00	36,00	38,4	ks	Os	103	125	113	138
	2140 511	ABO 50/8/20 II nat	500/80/200	1408,00	72,00	19,2	ks	Os	126	153	139	168
	2140 521	ABO 25/8/20 II nat	250/80/200	1408,00	144,00	9,6	ks	Os	158	191	174	211

VYOBRAZENÍ	KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY D/Š/V [mm]	HMOTNOST ZBOŽÍ NA PALETĚ	POČET MJ NA PALETĚ	HMOTNOST [KG/MJ]	MJ	VÝR. ZÁVOD	CENA			
									VÝROBNÍ ZÁVOD		PRODEJNÍ MÍSTO	
									bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Zahradní obrubník GRANITOID®												
	2130 461	ABO 100/5/20 II nat	1000/50/200	1465,00	64,00	22,5	ks	Os	63	76	69	84
	2130 46_	ABO 100/5/20 II celobarevný	1000/50/200	1465,00	64,00	22,5	ks	Os	87	105	96	116
	2130 471	ABO 50/5/20 II nat	500/50/200	1561,00	128,00	12,0	ks	Os	36	44	40	48
	2130 47_	ABO 50/5/20 II celobarevný	500/50/200	1561,00	128,00	12,0	ks	Os	60	73	66	80
	2130 441	ABO 100/5/25 II nat	1000/50/250	1422,00	48,00	29,1	ks	Os	79	96	87	106
	2130 44_	ABO 100/5/25 II celobarevný	1000/50/250	1422,00	48,00	29,1	ks	Os	104	126	114	139
	2130 451	ABO 50/5/25 II nat	500/50/250	1427,00	96,00	14,6	ks	Os	44	53	48	59
	2130 45_	ABO 50/5/25 II celobarevný	500/50/250	1427,00	96,00	14,6	ks	Os	56	68	62	75
Silniční přídlažba – krajník nízký a vysoký												
	2170 061	ABK 50/25/8 II nat	500/250/80	1134,00	48,00	23,1	ks	Os	55	67	61	74
	2170 068	ABK 50/25/8 II bil	500/250/80	1134,00	48,00	23,1	ks	Os	72	87	79	96
	2170 161	ABK 50/25/10 II nat	500/250/100	1437,00	48,00	29,4	ks	Os	67	81	74	90
	2170 168	ABK 50/25/10 II bil	500/250/100	1437,00	48,00	29,4	ks	Os	85	103	94	114
Zábrana pod kola												
	2623 011	ZPK 100/23/13 nat	1000/230/130	295,00	6,00	45	ks	Os	625	756	688	832
	2623 021	ZPK 190/23/15 nat	1900/230/150	325,00	3,00	100	ks	Os	1 490	1 803	1 639	1 984
	2623 001	ZPK 190/23/23 nat	1900/230/230	685,00	3,00	220	ks	Os	2 125	2 571	2 338	2 829
	2621 041	BPK 40 nat	400	253,00	6,00	38	ks	Os	445	539	490	593
	2621 141	BPK 40 nat tryskaná	400	253,00	6,00	38	ks	Os	650	787	715	866
	2621 04_	BPK 40 barevná	400	253,00	6,00	38	ks	Os	465	563	512	619
	2621 14_	BPK 40 barevná tryskaná	400	253,00	6,00	38	ks	Os	670	811	737	892
Patník												
Barevné provedení se provádí dle individuální kalkulace.												
 jehlan (J)  kužel (KU)  válec (VA)	2620 001	PAT 18/35/80 J nat	180/345/800	595,00	6,00	95	ks	Os	1 130	1 367	1 243	1 505
	2620 301	PAT 18/35/80 J nat tryskaná	180/345/800	595,00	6,00	95	ks	Os	1 250	1 513	1 375	1 664
	2620 011	PAT 20/27/130 J nat	200/265/1285	345,00	2,00	160	ks	Os	2 080	2 517	2 288	2 769
	2620 311	PAT 20/27/130 J nat tryskaná	200/265/1285	345,00	2,00	160	ks	Os	2 255	2 729	2 481	3 002
	2620 021	PAT 25/39/90 KU nat	245/385/900	955,00	6,00	155	ks	Os	1 835	2 220	2 019	2 443
	2620 321	PAT 25/39/90 KU nat tryskaná	245/385/900	955,00	6,00	155	ks	Os	1 990	2 408	2 189	2 649
	2620 041	PAT 35/38/65 VA nat	350/375/650	865,00	6,00	140	ks	Os	1 670	2 021	1 837	2 223
	2620 341	PAT 35/38/65 VA nat tryskaná	350/375/650	865,00	6,00	140	ks	Os	1 810	2 190	1 991	2 410
	2620 051	PAT 35/40/85 VA nat	350/395/850	1225,00	6,00	200	ks	Os	2 350	2 844	2 585	3 128
	2620 351	PAT 35/40/85 VA nat tryskaná	350/395/850	1225,00	6,00	200	ks	Os	2 555	3 092	2 811	3 401
	0007 005/OZ	Trn kovový	ø 12 mm, dl. 250 mm				ks	Os	70	85	77	94


4.5 DÍLCE PRO VEDENÍ POVRCHOVÉ VODY



VYOBRAZENÍ	KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY D/Š/V [mm]	HMOTNOST ZBOŽÍ NA PALETĚ	POČET MJ NA PALETĚ	HMOTNOST [KG/MJ]	MJ	VÝR. ZÁVOD	CENA			
									VÝROBNÍ ZÁVOD		PRODEJNÍ MÍSTO	
									bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH

DÍLCE PRO VEDENÍ POVRCHOVÉ VODY

Žlab odvodňovací



2220 000	TBZ 30/20/8	300/200/80	841,00	96,00	8,5	ks	Os	30	36	33	40
2220 201	TBZ 50/50/13	500/500/130	1215,00	20,00	59,5	ks	Os	125	151	138	167
2220 202	TBZ 50/65/16	510/650/157	1147,00	18,00	62,3	ks	Os	125	151	138	167
2220 203	TBZ 33/65/16	330/650/157	1138,00	27,00	41,2	ks	Os	85	103	94	114
2220 204	TBZ 50/105/31	500/1050/305	603,00	4,00	144,5	ks	Os	310	375	341	413

Deska meliorační



2210 011	TBM 50/50/10	500/500/100	1165,00	20,00	57,0	ks	Os	105	127	116	140
----------	--------------	-------------	---------	-------	------	----	----	-----	-----	-----	-----

Žlab odvodňovací FILCOTEN - Light



0020 001/OZ	Žlab odvodňovací	1000/126/115	346,00	30,00	10,7	ks	Os	323	391	355	430
0020 002/OZ	Žlab odvodňovací s odtokem	1000/126/115	346,00	30,00	10,7	ks	Os	544	658	598	725
0020 003/OZ	Rošt můstkový - zátěž do 15 kN/tř. A	1000/124/2	409,00	240,00	1,6	ks	Os	153	185	168	204
0020 004/OZ	Rošt mřížkový - zátěž do 125 kN/tř. B	1000/124/2	493,00	180,00	2,6	ks	Os	670	811	737	892
0020 007/OZ	Rošt litinový - zátěž do 250 kN/tř. C	500/124/5	649,00	240,00	2,6	ks	Os	431	522	474	574
0020 008/OZ	Materiál spojovací pro litinový rošt šroubovací					ks	Os	136	165	150	182
0020 009/OZ	Materiál spojovací pro mřížkový rošt					ks	Os	16	19	18	22
0020 005/OZ	Deska koncová				0,2	ks	Os	148	179	163	197
0020 006/OZ	Deska koncová s odtokem				0,3	ks	Os	420	508	462	560

Žlab odvodňovací FILCOTEN - self



0020 011/OZ	Žlab odvodňovací	1000/122/98	397,00	48,00	7,75	ks	Os	255	309	281	340
0020 013/OZ	Rošt můstkový - zátěž do 15 kN/tř. A	1000/120/2	313,00	240,00	1,2	ks	Os	132	160	145	176
0020 012/OZ	Rošt litinový - zátěž do 125 kN/tř. B	500/120/5	421,00	180,00	2,2	ks	Os	230	278	253	307
0020 008/OZ	Materiál spojovací pro litinový rošt šroubovací					ks	Os	136	165	150	182
0020 009/OZ	Materiál spojovací pro mřížkový rošt					ks	Os	16	19	18	22
0020 014/OZ	Deska koncová					ks	Os	91	110	100	122
0020 015/OZ	Deska koncová s odtokem					ks	Os	255	309	281	340

Žlab kabelový



0020 101/OZ	Žlab kabelový TK1 1000/170/140	1000/170/140	1397,00	49,00	28	ks	Os	136	165	150	182
0020 102/OZ	Deska krycí TK1 500/170/30	500/170/30	745,00	120,00	6	ks	Os	49	59	54	66

Na obchodní zboží se nevztahují slevy dle RK5.

4.6 PRVKY VENKOVNÍ ARCHITEKTURY



VYOBRAZENÍ	KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY D/Š/V [mm]	HMOTNOST ZBOŽÍ NA PALETĚ	POČET MJ NA PALETĚ	HMOTNOST [KG/MJ]	MJ	VÝR. ZÁVOD	CENA			
									VÝROBNÍ ZÁVOD		PRODEJNÍ MÍSTO	
									bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH

PRVKY VENKOVNÍ ARCHITEKTURY

Nášlapy

Reliéf: D - dřevo, K - kámen

2621 55_	DN 40/37/5 D barevná	400/370/50	797,32	48,00	16	ks	Os	130	157	143	174
2621 55_	DN 40/37/5 D coffee, ebony	400/370/50	797,32	48,00	16	ks	Os	190	230	209	253
2621 05_	DN 80/37/5 D barevná	800/370/50	865,00	24,00	35	ks	Os	230	278	253	307
2621 05_	DN 80/37/5 D coffee, ebony	800/370/50	865,00	24,00	35	ks	Os	325	393	358	433
2621 70_	DN 60/30/5 D coffee, ebony	600/300/50	1043,00	48,00	21	ks	Os	200	242	220	267
2621 71_	DN 90/30/5 D coffee, ebony	900/300/50	786,00	24,00	32	ks	Os	290	351	319	386
2621 72_	DN 120/30/5 D coffee, ebony	1200/300/50	1041,00	24,00	42	ks	Os	385	466	424	513
2621 191	KN 66/33/5 K nat	660/330/50	937,00	48,00	19	ks	Os	115	139	127	154
2621 19_	KN 66/33/5 K barevná	660/330/50	937,00	48,00	19	ks	Os	120	145	132	160
2621 19_	KN 66/33/5 K coffee, ebony	660/330/50	937,00	48,00	19	ks	Os	170	206	187	227
2621 181	KN 68/56/5 K nat	680/560/50	757,00	20,00	37	ks	Os	215	260	237	287
2621 18_	KN 68/56/5 K barevná	680/560/50	757,00	20,00	37	ks	Os	235	284	259	313
2621 18_	KN 68/56/5 K coffee, ebony	680/560/50	757,00	20,00	37	ks	Os	340	411	374	453
2621 07_	DN 70/5 D barevná	700/50	385,00	8,00	45	ks	Os	285	345	314	380
2621 07_	DN 70/5 D coffee, ebony	700/50	385,00	8,00	45	ks	Os	295	357	325	393
2621 08_	DN 45/5 D barevná	450/50	785,00	40,00	19	ks	Os	120	145	132	160
2621 08_	DN 45/5 D coffee, ebony	450/50	785,00	40,00	19	ks	Os	170	206	187	227
2621 09_	DN 27/5 D barevná	270/50	725,00	100,00	7	ks	Os	45	55	50	60
2621 09_	DN 27/5 D coffee, ebony	270/50	725,00	100,00	7	ks	Os	70	85	77	94
2621 73_	DN 60/40/5 Kostka 10 barevná	600/400/50	1240,00	44,00	28	ks	Os	180	218	198	240
2621 73_	DN 60/40/5 Kostka 10 coffee, ebony	600/400/50	1240,00	44,00	28	ks	Os	260	315	286	347
2621 74_	DN 45/30/5 Kostka 15 barevná	450/300/50	1240,00	66,00	18	ks	Os	120	145	132	160
2621 74_	DN 45/30/5 Kostka 15 coffee, ebony	450/300/50	1240,00	66,00	18	ks	Os	205	248	226	273
2621 75_	DN 40/40/5 Kostka 20 barevná	400/400/50	1240,00	66,00	18	ks	Os	125	151	138	167
2621 75_	DN 40/40/5 Kostka 20 coffee, ebony	400/400/50	1240,00	66,00	18	ks	Os	240	290	264	320

Schodišťový stupeň








5085 50_	DS 120/35/8 barva	1200/350/80	815,00	10,00	79	ks	Os	705	853	776	939
5085 50_	DS 120/35/8 coffee, ebony	1200/350/80	815,00	10,00	79	ks	Os	1 040	1 258	1 144	1 385

Schodišťový blok



5085 80_	DB 75/35/15 barva	750/350/150	815,07	9,00	91	ks	Os	820	992	902	1 092
5085 80_	DB 75/35/15 coffee, ebony	750/350/150	815,07	9,00	91	ks	Os	1 130	1 367	1 243	1 505
5085 81_	DB 100/35/15 barva	1000/350/150	966,00	8,00	121	ks	Os	1 090	1 319	1 199	1 451
5085 81_	DB 100/35/15 coffee, ebony	1000/350/150	966,00	8,00	121	ks	Os	1 360	1 646	1 496	1 811
5085 82_	DB 120/35/15 barva	1200/350/150	1159,20	8,00	145	ks	Os	1 305	1 579	1 436	1 737
5085 82_	DB 120/35/15 coffee, ebony	1200/350/150	1159,20	8,00	145	ks	Os	1 530	1 851	1 683	2 037

VYOBRÁZENÍ	KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY D/Š/V [mm]	HMOTNOST ZBOŽÍ NA PALETĚ	POČET MJ NA PALETĚ	HMOTNOST [KG/MJ]	MJ	VÝR. ZÁVOD	CENA			
									VÝROBNÍ ZÁVOD		PRODEJNÍ MÍSTA	
									bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Žlab												
Reliéf: D - dřevo												
	2621 90_	TBZ 40/20/5 D barevná	400/200/50	907,00	120,00	7,35	ks	Os	50	61	55	67
	2621 90_	TBZ 40/20/5 D cofee, ebony	400/200/50	907,00	120,00	7,35	ks	Os	60	73	66	80
Trávníková pojezdová obruba												
	2180 02_	TPO 27,5/13/4,5 barevná	275/130/45	1242,00	360,00	3,38	ks	Os	45	55	50	60
Palisády												
	2053 11_	PAL 12/60 D barevná	120/600	505,00	40,00	12,0	ks	Os	80	97	88	107
	2053 13_	PAL 12/80 D barevná	120/800	569,00	32,00	17,0	ks	Os	110	133	121	147
	2053 15_	PAL 12/100 D barevná	120/1000	553,00	24,00	22,0	ks	Os	145	176	160	193
	2053 20_	PAL 30/6/50 D barevná	300/60/500	768,00	48,00	15,5	ks	Os	130	157	143	174
	2053 20_	PAL 30/6/50 D cofee, ebony	300/60/500	768,00	48,00	15,5	ks	Os	155	188	171	207
Ohradník												
	2520 51_	BOH 12/200 D barevná	120/2000	1249,00	24,00	51	ks	Os	350	424	385	466
Kmen												
	2623 03_	KD 190/24/18 smrk barevná	1900/240/180	625,00	5,00	120	ks	Os	1 490	1 803	1 639	1 984
	2623 03_	KD 190/24/18 smrk cofee, ebony	1900/240/180	625,00	5,00	120	ks	Os	2 080	2 517	2 288	2 769
Koule betonová												
	2621 031	BKO 40 nat	400	253,00	3,00	76	ks	Os	990	1 198	1 089	1 318
	2621 131	BKO 40 nat tryskaná	400	253,00	3,00	76	ks	Os	1 490	1 803	1 639	1 984
	2621 03_	BKO 40 barevná	400	253,00	3,00	76	ks	Os	1 030	1 246	1 133	1 371
	2621 13_	BKO 40 barva tryskaná	400	253,00	3,00	76	ks	Os	1 530	1 851	1 683	2 037
Polokoule betonová												
	2621 041	BPK 40 nat	400	253,00	6,00	38	ks	Os	445	539	490	593
	2621 141	BPK 40 nat tryskaná	400	253,00	6,00	38	ks	Os	650	787	715	866
	2621 04_	BPK 40 barevná	400	253,00	6,00	38	ks	Os	465	563	512	619
	2621 14_	BPK 40 barva tryskaná	400	253,00	6,00	38	ks	Os	670	811	737	892
Květináč												
	2621 411	BDA 60/30/20 Felix nat	600/300/200	253,00	4,00	57	ks	Os	550	666	605	733
	2621 41_	BDA 60/30/20 Felix barevná	600/300/200	253,00	4,00	57	ks	Os	580	702	638	772
	2621 41_	BDA 60/30/20 Felix cofee, ebony	600/300/200	253,00	4,00	57	ks	Os	725	877	798	965
	2621 431	BDA 120/30/20 Felix nat	1200/300/200	370,00	3,00	115	ks	Os	1 105	1 337	1 216	1 471
	2621 43_	BDA 120/30/20 Felix barevná	1200/300/200	370,00	3,00	115	ks	Os	1 165	1 410	1 282	1 551
	2621 43_	BDA 120/30/20 Felix cofee, ebony	1200/300/200	370,00	3,00	115	ks	Os	1 455	1 761	1 601	1 937
	2621 441	BDA 80 Alex nat	ø 80	155,00	1,00	130	ks	Os	1 255	1 519	1 381	1 671
	2621 44_	BDA 80 Alex barevná	ø 80	155,00	1,00	130	ks	Os	1 320	1 597	1 452	1 757
	2621 44_	BDA 80 Alex cofee, ebony	ø 80	155,00	1,00	130	ks	Os	1 645	1 991	1 810	2 190
	2621 151	BDA 40/40/40 Nela nat	400/400/400	463,00	6,00	73	ks	Os	710	859	781	946
	2621 251	BDA 40/40/40 Nela nat tryskaná	400/400/400	463,00	6,00	73	ks	Os	930	1 125	1 023	1 238
	2621 251H	BDA 40/40/40 Nela nat trysk. hnědá vlnka	400/400/400	463,00	6,00	73	ks	Os	1 105	1 337	1 216	1 471
	2621 15_	BDA 40/40/40 Nela barevná	400/400/400	463,00	6,00	73	ks	Os	740	895	814	985
	2621 25_	BDA 40/40/40 Nela barevná tryskaná	400/400/400	463,00	6,00	73	ks	Os	1 000	1 210	1 100	1 331
	2621 25_H	BDA 40/40/40 Nela bar. trysk. hnědá vlnka	400/400/400	463,00	6,00	73	ks	Os	1 185	1 434	1 304	1 578

VYOBRAZENÍ	KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY D/Š/V [mm]	HMOTNOST ZBOŽÍ NA PALETĚ	POČET MJ NA PALETĚ	HMOTNOST [KG/MJ]	MJ	VÝR. ZÁVOD	CENA			
									VÝROBNÍ ZÁVOD		PRODEJNÍ MÍSTA	
									bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
	2621 201	BDA 40/40/80 Zora nat	400/400/800	793,00	6,00	128	ks	Os	1 250	1 513	1 375	1 664
	2621 211	BDA 40/40/80 Zora nat tryskaná	400/400/800	793,00	6,00	128	ks	Os	1 540	1 863	1 694	2 050
	2621 211H	BDA 40/40/80 Zora nat trysk. hnědá vlnka	400/400/800	793,00	6,00	128	ks	Os	1 775	2 148	1 953	2 363
	2621 20_	BDA 40/40/80 Zora barevná	400/400/800	793,00	6,00	128	ks	Os	1 305	1 579	1 436	1 737
	2621 21_	BDA 40/40/80 Zora barevná tryskaná	400/400/800	793,00	6,00	128	ks	Os	1 655	2 003	1 821	2 203
	2621 21_H	BDA 40/40/80 Zora bar. trysk. hnědá vlnka	400/400/800	793,00	6,00	128	ks	Os	1 895	2 293	2 085	2 523
	2621 161	BDA 120/40/40 Sandra nat	1200/400/400	377,00	2,00	176	ks	Os	1 910	2 311	2 101	2 543
	2621 261	BDA 120/40/40 Sandra nat tryskaná	1200/400/400	377,00	2,00	176	ks	Os	2 230	2 698	2 453	2 969
	2621 261H	BDA 120/40/40 Sandra nat trysk. hnědá vlnka	1200/400/400	377,00	2,00	176	ks	Os	2 520	3 049	2 772	3 355
	2621 16_	BDA 120/40/40 Sandra barevná	1200/400/400	377,00	2,00	176	ks	Os	1 980	2 396	2 178	2 636
	2621 26_	BDA 120/40/40 Sandra barevná tryskaná	1200/400/400	377,00	2,00	176	ks	Os	2 405	2 910	2 646	3 202
	2621 26_H	BDA 120/40/40 Sandra barevná trysk. hnědá vlnka	1200/400/400	377,00	2,00	176	ks	Os	2 705	3 273	2 976	3 601
	2621 171	BDA 80/45 Mia nat	800/450	181,00	1,00	156	ks	Os	1 845	2 233	2 030	2 456
	2621 271	BDA 80/45 Mia nat tryskaná	800/450	181,00	1,00	156	ks	Os	2 495	3 019	2 745	3 321
	2621 17_	BDA 80/45 Mia barevná	800/450	181,00	1,00	156	ks	Os	1 995	2 414	2 195	2 656
	2621 27_	BDA 80/45 Mia barevná tryskaná	800/450	181,00	1,00	156	ks	Os	2 610	3 158	2 871	3 474
	2621 351	BDA 80/80/40 Xena nat	800/800/400	175,00	1,00	150	ks	Os	1 450	1 755	1 595	1 930
	2621 361	BDA 80/80/40 Xena nat tryskaná	800/800/400	175,00	1,00	150	ks	Os	1 900	2 299	2 090	2 529
	2621 35_	BDA 80/80/40 Xena barevná	800/800/400	175,00	1,00	150	ks	Os	1 520	1 839	1 672	2 024
	2621 36_	BDA 80/80/40 Xena barevná tryskaná	800/800/400	175,00	1,00	150	ks	Os	2 055	2 487	2 261	2 736
	2621 371	BDA 68/40/40 Stela nat	680/400/400	195,00	2,00	85	ks	Os	985	1 192	1 084	1 312
	2621 381	BDA 68/40/40 Stela nat tryskaná	680/400/400	195,00	2,00	85	ks	Os	1 165	1 410	1 282	1 551
	2621 37_	BDA 68/40/40 Stela barevná	680/400/400	195,00	2,00	85	ks	Os	1 130	1 367	1 243	1 505
	2621 38_	BDA 68/40/40 Stela barevná tryskaná	680/400/400	195,00	2,00	85	ks	Os	1 285	1 555	1 414	1 711
	2621 391	BDA 120/40/80 Linda nat	1200/400/800	569,00	2,00	272	ks	Os	2 610	3 158	2 871	3 474
	2621 401	BDA 120/40/80 Linda nat tryskaná	1200/400/800	569,00	2,00	272	ks	Os	3 435	4 156	3 779	4 572
	2621 401H	BDA 120/40/80 Linda nat trysk. hnědá vlnka	1200/400/800	569,00	2,00	272	ks	Os	3 795	4 592	4 175	5 052
	2621 39_	BDA 120/40/80 Linda barevná	1200/400/800	569,00	2,00	272	ks	Os	2 755	3 334	3 031	3 667
	2621 40_	BDA 120/40/80 Linda barevná tryskaná	1200/400/800	569,00	2,00	272	ks	Os	3 715	4 495	4 087	4 945
	2621 40_H	BDA 120/40/80 Linda bar. trysk. hnědá vlnka	1200/400/800	569,00	2,00	272	ks	Os	4 070	4 925	4 477	5 418
	2621 801	BDA 80/40/40 Laura nat	800/400/400	394,00	3,00	123	ks	Os	1 845	2 233	2 030	2 456
	2621 811	BDA 80/40/40 Laura nat tryskaná	800/400/400	394,00	3,00	123	ks	Os	2 245	2 717	2 470	2 989
	2621 811H	BDA 80/40/40 Laura nat trysk. hnědá vlnka	800/400/400	394,00	3,00	123	ks	Os	2 400	2 904	2 640	3 195
	2621 80_	BDA 80/40/40 Laura barevná	800/400/400	394,00	3,00	123	ks	Os	1 900	2 299	2 090	2 529
	2621 81_	BDA 80/40/40 Laura barva tryskaná	800/400/400	394,00	3,00	123	ks	Os	2 365	2 862	2 602	3 148
	2621 81_H	BDA 80/40/40 Laura bar. trysk. hnědá vlnka	800/400/400	394,00	3,00	123	ks	Os	2 705	3 273	2 976	3 601

VYOBRAZENÍ	KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY D/Š/V [mm]	HMOTNOST ZBOŽÍ NA PALETĚ	POČET MJ NA PALETĚ	HMOTNOST [KG/MJ]	MJ	VÝR. ZÁVOD	CENA			
									VÝROBNÍ ZÁVOD		PRODEJNÍ MÍSTO	
									bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
	2621 821	BDA 40/40/60 Sara I nat	400/400/600	580,00	6,00	92,5	ks	Os	840	1 016	924	1 119
	2621 831	BDA 40/40/60 Sara I nat tryskaná	400/400/600	580,00	6,00	92,5	ks	Os	1 236	1 496	1 360	1 646
	2621 82_	BDA 40/40/60 Sara I barevná	400/400/600	580,00	6,00	92,5	ks	Os	880	1 065	968	1 172
	2621 83_	BDA 40/40/60 Sara I barva tryskaná	400/400/600	580,00	6,00	92,5	ks	Os	1 318	1 595	1 450	1 755
	2621 841	BDA 40/40/80 Sara II nat	400/400/800	715,00	6,00	115	ks	Os	1 045	1 265	1 150	1 391
	2621 851	BDA 40/40/80 Sara II nat tryskaná	400/400/800	715,00	6,00	115	ks	Os	1 370	1 658	1 507	1 824
	2621 84_	BDA 40/40/80 Sara II barevná	400/400/800	715,00	6,00	115	ks	Os	1 090	1 319	1 199	1 451
	2621 85_	BDA 40/40/80 Sara II barva tryskaná	400/400/800	715,00	6,00	115	ks	Os	1 490	1 803	1 639	1 984
	2621 861	BDA 40/40/100 Sara III nat	400/400/1000	865,00	6,00	140	ks	Os	1 335	1 615	1 469	1 777
	2621 871	BDA 40/40/100 Sara III nat tryskaná	400/400/1000	865,00	6,00	140	ks	Os	1 755	2 124	1 931	2 336
	2621 86_	BDA 40/40/100 Sara III barevná	400/400/1000	865,00	6,00	140	ks	Os	1 405	1 700	1 546	1 871
	2621 87_	BDA 40/40/100 Sara III barva tryskaná	400/400/1000	865,00	6,00	140	ks	Os	1 900	2 299	2 090	2 529

VENKOVNÍ ARCHITEKTURA

4.7 LAVIČKY



VYOBRAZENÍ	KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY D/Š/V [mm]	HMOTNOST ZBOŽÍ NA PALETĚ	POČET MJ NA PALETĚ	HMOTNOST [KG/MJ]	MJ	VÝR. ZÁVOD	CENA			
									VÝROBNÍ ZÁVOD		PRODEJNÍ MÍSTO	
									bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH

LAVIČKY

Lavička BETO




2640 203	BTO - L 200/45/45	2000/450/450	366,00	1,00	345	ks	Os	10 965	13 268	12 062	14 595
Poznámka: 1 ks lavička BETO dodávka na paletě (1200/1000 mm), (dřevěný sedák v samostatném balení).											

Lavička DIAMANT



2640 710	DIA 164/45/87 sedák + opěrák cofee	1640/450/870	379,00	1,00	358	ks	Os	9 450	11 435	10 395	12 578
2640 720	DIA 164/45/87 sedák + opěrák ebony	1640/450/870	379,00	1,00	358	ks	Os	9 450	11 435	10 395	12 578
Poznámka: 1 ks lavička DIAMANT dodávka na paletě (1200/1000 mm), (betonový sedák a opěrák na samostatné paletě).											

Lavička kompletní



2640 301	LAV A - 150/59/78	1500/594/780			90	ks	Os	5 425	6 564	5 968	7 221
2640 310	LAV A - 200/59/78	2000/594/780			90	ks	Os	6 070	7 345	6 677	8 080
2640 320	LAV B - 150/59/108	1500/594/1080			90	ks	Os	5 425	6 564	5 968	7 221
2640 330	LAV B - 200/59/108	2000/594/1080			90	ks	Os	6 070	7 345	6 677	8 080
2640 340	LAV C - 150/54/45	1500/540/450			80	ks	Os	3 845	4 653	4 230	5 118
2640 350	LAV C - 200/54/45	2000/540/450			80	ks	Os	4 285	5 185	4 714	5 704
2640 370	LAV D - 150/48/48	1500/480/480			104	ks	Os	4 759	5 758	5 235	6 335
Poznámka: 1 paleta = 3 ks laviček + dřevěný sedák v samostatném balení.											

VENKOVNÍ ARCHITEKTURA



4.8 MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ PREFACUBE®



VYOBRAZENÍ	KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY D/Š/V [mm]	HMOTNOST ZBOŽÍ NA PALETĚ	POČET MJ NA PALETĚ	HMOTNOST [KG/MJ]	MJ	VÝR. ZÁVOD	CENA			
									VÝROBNÍ ZÁVOD		PRODEJNÍ MÍSTO	
									bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ PREFACUBE®



2621 161	BDA 120/40/40 Sandra nat	1200/400/400	377,00	2,00	176	ks	Os	1 910	2 311	2 101	2 543
2621 261	BDA 120/40/40 Sandra nat tryskaná	1200/400/400	377,00	2,00	176	ks	Os	2 230	2 698	2 453	2 969
2621 16_	BDA 120/40/40 Sandra barevná	1200/400/400	377,00	2,00	176	ks	Os	1 980	2 396	2 178	2 636
2621 26_	BDA 120/40/40 Sandra bar. tryskaná	1200/400/400	377,00	2,00	176	ks	Os	2 405	2 910	2 646	3 202
0040 002/OZ	sedák Sandra 120 cm dřevo					ks	Os	2 460	2 977	2 706	3 275
2640 024	sedák Sandra 120 cm beton - cofee	1200/400/50	473,00	8,00	56	ks	Os	855	1 035	941	1 139
2640 034	sedák Sandra 120 cm beton - ebony	1200/400/50	473,00	8,00	56	ks	Os	855	1 035	941	1 139
2621 151	BDA 40/40/40 Nela nat	400/400/400	463,00	6,00	73	ks	Os	710	859	781	946
2621 251	BDA 40/40/40 Nela nat tryskaná	400/400/400	463,00	6,00	73	ks	Os	930	1 125	1 023	1 238
2621 15_	BDA 40/40/40 Nela barevná	400/400/400	463,00	6,00	73	ks	Os	740	895	814	985
2621 25_	BDA 40/40/40 Nela barevná tryskaná	400/400/400	463,00	6,00	73	ks	Os	1 000	1 210	1 100	1 331
2621 201	BDA 40/40/80 Zora nat	400/400/800	793,00	6,00	128	ks	Os	1 250	1 513	1 375	1 664
2621 211	BDA 40/40/80 Zora nat tryskaná	400/400/800	793,00	6,00	128	ks	Os	1 540	1 863	1 694	2 050
2621 20_	BDA 40/40/80 Zora barevná	400/400/800	793,00	6,00	128	ks	Os	1 305	1 579	1 436	1 737
2621 21_	BDA 40/40/80 Zora barevná tryskaná	400/400/800	793,00	6,00	128	ks	Os	1 655	2 003	1 821	2 203
2621 221	BDA 20/40/40 Vanda nat	200/400/400	815,00	10,00	79	ks	Os	820	992	902	1 092
2621 231	BDA 20/40/40 Vanda nat tryskaná	200/400/400	815,00	10,00	79	ks	Os	950	1 150	1 045	1 265
2621 22_	BDA 20/40/40 Vanda barevná	200/400/400	815,00	10,00	79	ks	Os	855	1 035	941	1 139
2621 23_	BDA 20/40/40 Vanda barevná tryskaná	200/400/400	815,00	10,00	79	ks	Os	1 030	1 246	1 133	1 371
0040 001/OZ	sedák Vanda 80 cm dřevo					ks	Os	1 680	2 033	1 848	2 237
2621 351	BDA 80/80/40 Xena nat	800/800/400	175,00	1,00	150	ks	Os	1 450	1 755	1 595	1 930
2621 361	BDA 80/80/40 Xena nat tryskaná	800/800/400	175,00	1,00	150	ks	Os	1 900	2 299	2 090	2 529
2621 35_	BDA 80/80/40 Xena barevná	800/800/400	175,00	1,00	150	ks	Os	1 520	1 839	1 672	2 024
2621 36_	BDA 80/80/40 Xena barevná tryskaná	800/800/400	175,00	1,00	150	ks	Os	2 055	2 487	2 261	2 736
2621 371	BDA 68/40/40 Stela nat	680/400/400	195,00	2,00	85	ks	Os	985	1 192	1 084	1 312
2621 381	BDA 68/40/40 Stela nat tryskaná	680/400/400	195,00	2,00	85	ks	Os	1 165	1 410	1 282	1 551
2621 37_	BDA 68/40/40 Stela barevná	680/400/400	195,00	2,00	85	ks	Os	1 130	1 367	1 243	1 505
2621 38_	BDA 68/40/40 Stela barva tryskaná	680/400/400	195,00	2,00	85	ks	Os	1 285	1 555	1 414	1 711
2621 391	BDA 120/40/80 Linda nat	1200/400/800	569,00	2,00	272	ks	Os	2 610	3 158	2 871	3 474
2621 401	BDA 120/40/80 Linda nat tryskaná	1200/400/800	569,00	2,00	272	ks	Os	3 435	4 156	3 779	4 572
2621 39_	BDA 120/40/80 Linda barevná	1200/400/800	569,00	2,00	272	ks	Os	2 755	3 334	3 031	3 667
2621 40_	BDA 120/40/80 Linda barva tryskaná	1200/400/800	569,00	2,00	272	ks	Os	3 715	4 495	4 087	4 945

VYOBRAZENÍ	KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY D/Š/V [mm]	HMOTNOST ZBOŽÍ NA PALETĚ	POČET MJ NA PALETĚ	HMOTNOST [KG/MJ]	MJ	VÝR. ZÁVOD	CENA			
									VÝROBNÍ ZÁVOD		PRODEJNÍ MÍSTO	
									bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
	2621 801	BDA 80/40/40 Laura nat	800/400/400	394,00	3,00	123	ks	Os	1 845	2 233	2 030	2 456
	2621 811	BDA 80/40/40 Laura nat tryskaná	800/400/400	394,00	3,00	123	ks	Os	2 245	2 717	2 470	2 989
	2621 80_	BDA 80/40/40 Laura barevná	800/400/400	394,00	3,00	123	ks	Os	1 900	2 299	2 090	2 529
	2621 81_	BDA 80/40/40 Laura barva tryskaná	800/400/400	394,00	3,00	123	ks	Os	2 365	2 862	2 602	3 148
	2621 601	BDK 40/40/80 Zora koš nat	400/400/800	793,00	6,00	128	ks	Os	2 555	3 092	2 811	3 401
	2621 611	BDK 40/40/80 Zora koš nat tryskaná	400/400/800	793,00	6,00	128	ks	Os	2 845	3 443	3 130	3 787
	2621 60_	BDK 40/40/80 Zora koš barevná	400/400/800	793,00	6,00	128	ks	Os	2 795	3 382	3 075	3 721
	2621 61_	BDK 40/40/80 Zora koš barva tryskaná	400/400/800	793,00	6,00	128	ks	Os	2 965	3 588	3 262	3 947
	MA59223717	Pozinkovaná vložka do koše	360/360/700			10	ks	Os	1 350	1 634	1 485	1 797
	2621 161	BDA 120/40/40 Sandra nat	1200/400/400	377,00	2,00	176	ks	Os	1 910	2 311	2 101	2 543
	2621 261	BDA 120/40/40 Sandra nat tryskaná	1200/400/400	377,00	2,00	176	ks	Os	2 230	2 698	2 453	2 969
	2621 16_	BDA 120/40/40 Sandra barevná	1200/400/400	377,00	2,00	176	ks	Os	1 980	2 396	2 178	2 636
	2621 26_	BDA 120/40/40 Sandra barva tryskaná	1200/400/400	377,00	2,00	176	ks	Os	2 405	2 910	2 646	3 202
	0040 003/OZ	Pozinkovaný stojan na kolo					ks	Os	2 450	2 965	2 695	3 261

VENKOVNÍ ARCHITEKTURA

4.9 MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ MIAKI






VYOBRAZENÍ	KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY D/Š/V [mm]	HMOTNOST ZBOŽÍ NA PALETĚ	POČET MJ NA PALETĚ	HMOTNOST [KG/MJ]	MJ	VÝR. ZÁVOD	CENA			
									VÝROBNÍ ZÁVOD		PRODEJNÍ MÍSTO	
									bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
	2621 171	BDA 80/45 Mia nat	800/450	181,00	1,00	156	ks	Os	1 845	2 233	2 030	2 456
	2640 611	MLS 120/40/10 lavička sedák cofee	1200/400/100	1175,00	10,00	115	ks	Os	1 715	2 075	1 887	2 283
	2640 621	MLS 120/40/10 lavička sedák ebony	1200/400/100	1175,00	10,00	115	ks	Os	1 715	2 075	1 887	2 283
	2640 602	MLN 20/40/45 noha	200/400/450	895,00	10,00	87	ks	Os	1 200	1 452	1 320	1 598
	2640 603	MLP 20/40/45 přechod	200/400/450	765,00	10,00	74	ks	Os	1 080	1 307	1 188	1 438
	2640 604	MLR 40/40/45 roh	400/400/450	835,00	6,00	135	ks	Os	1 340	1 621	1 474	1 784

VENKOVNÍ ARCHITEKTURA

4.10 PREFA ELEGANCE





VYOBRAZENÍ	KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY D/Š/V [mm]	HMOTNOST ZBOŽÍ NA PALETĚ	POČET MJ NA PALETĚ	HMOTNOST [KG/MJ]	MJ	VÝR. ZÁVOD	CENA			
									VÝROBNÍ ZÁVOD		PRODEJNÍ MÍSTO	
									bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
	2640 511	SBZ E - 200/75/75 deska dřevo	2000/750/750	217,00	1,00	192	ks	Os	7 700	9 317	8 470	10 249
	2640 512	SBZ E - 150/75/75 deska dřevo	1500/750/750	210,00	1,00	185	ks	Os	6 895	8 343	7 585	9 178
	2640 51_	SBZ E - 150/75/75 deska beton cofee, ebony	1500/750/750	339,00	1,00	314	ks	Os	6 350	7 684	6 985	8 452
	2640 501	LAV E - 200/46/40 deska dřevo	2000/460/400	167,00	2,00	71	ks	Os	4 450	5 385	4 895	5 923
	2640 502	LAV E - 150/46/40 deska dřevo	1500/460/400	155,00	2,00	65	ks	Os	4 000	4 840	4 400	5 324
	2640 50_	LAV E - 150/46/40 deska beton cofee, ebony	1500/460/400	305,00	2,00	140	ks	Os	3 500	4 235	3 850	4 659
	2640 521	SBR E - 200/110/64 deska dřevo	2000/1100/640	262,00	1,00	237	ks	Os	7 935	9 601	8 729	10 562
	2640 522	SBR E - 150/110/64 deska dřevo	1500/1100/640	255,00	1,00	230	ks	Os	7 365	8 912	8 102	9 803
	2640 52_	SBR E - 150/110/64 deska beton cofee, ebony	1500/1100/640	382,00	1,00	357	ks	Os	6 850	8 289	7 535	9 118

PLOTOVÉ SYSTÉMY

4.11 SKLÁDANÝ PLOT DEKOR®



VYOBRAZENÍ	KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY D/Š/V [mm]	HMOTNOST ZBOŽÍ NA PALETĚ	POČET MJ NA PALETĚ	HMOTNOST [KG/MJ]	MJ	VÝR. ZÁVOD	CENA			
									VÝROBNÍ ZÁVOD		PRODEJNÍ MÍSTO	
									bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
	2520 301	PLT 11/16/230 SPR nat	105/160/2300	872,00	12,00	71	ks	Os	365	442	402	486
	2520 30_	PLT 11/16/230 SPR barevná	105/160/2300	872,00	12,00	71	ks	Os	415	502	457	553
	2520 361	PLT 11/16/290 SPR nat	105/160/2900	1040,00	12,00	85	ks	Os	650	787	715	866
	2520 36_	PLT 11/16/290 SPR barevná	105/160/2900	1040,00	12,00	85	ks	Os	730	883	803	972

VYOBRAZENÍ	KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY D/Š/V [mm]	HMOTNOST ZBOŽÍ NA PALETĚ	POČET MJ NA PALETĚ	HMOTNOST [KG/MJ]	MJ	VÝR. ZÁVOD	CENA			
									VÝROBNÍ ZÁVOD		PRODEJNÍ MÍSTA	
									bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
	2520 311	PLT 11/16/230 SKR nat	105/160/2300	1016,00	12,00	83	ks	Os	425	514	468	566
	2520 31_	PLT 11/16/230 SKR barevná	105/160/2300	1016,00	12,00	83	ks	Os	475	575	523	633
	2520 371	PLT 11/16/290 SKR nat	105/160/2900	1220,00	12,00	100	ks	Os	765	926	842	1 019
	2520 37_	PLT 11/16/290 SKR barevná	105/160/2900	1220,00	12,00	100	ks	Os	860	1 041	946	1 145








Sloupek rohový

	2520 321	PLT 16/18/230 SRO nat	160/180/2300	1410,00	10,00	139	ks	Os	1 075	1 301	1 183	1 431
	2520 32_	PLT 16/18/230 SRO barevná	160/180/2300	1410,00	10,00	139	ks	Os	1 220	1 476	1 342	1 624
	2520 381	PLT 16/18/290 SRO nat	160/180/2900	1682,00	10,00	166	ks	Os	1 275	1 543	1 403	1 698
	2520 38_	PLT 16/18/290 SRO barevná	160/180/2900	1682,00	10,00	166	ks	Os	1 430	1 730	1 573	1 903

Plotové sloupky jsou uloženy na atypických paletách 205 x 80 cm.





Deska plotová jednostranná

C - vzor cihla, R - vzor rákos, L - vzor líčovka, H - vzor haklík, P - vzor prkno, Z P-D povrch hladký péro-drážka


	2520 411	PLT 196/5/30 DPJ Z P-D nat	1955/50/300	860,00	12,00	70	ks	Os	265	321	292	353
	2520 41_	PLT 196/5/30 DPJ Z P-D barevná	1955/50/300	860,00	12,00	70	ks	Os	345	418	380	460
	2520 421	PLT 246/5/30 DPJ Z P-D nat	2460/50/300	1064,00	12,00	87	ks	Os	380	460	418	506
	2520 42_	PLT 246/5/30 DPJ Z P-D barevná	2460/50/300	1064,00	12,00	87	ks	Os	430	520	473	573
	2520 271	PLT 196/5/30 DPJ C nat	1955/50/300	860,00	12,00	70	ks	Os	315	381	347	420
	2520 27_	PLT 196/5/30 DPJ C barevná	1955/50/300	860,00	12,00	70	ks	Os	360	436	396	480
	2520 231	PLT 196/5/30 DPJ R nat	1955/50/300	860,00	12,00	70	ks	Os	315	381	347	420
	2520 23_	PLT 196/5/30 DPJ R barevná	1955/50/300	860,00	12,00	70	ks	Os	360	436	396	480
	2520 221	PLT 196/5/30 DPJ H nat	1955/50/300	860,00	12,00	70	ks	Os	315	381	347	420
	2520 22_	PLT 196/5/30 DPJ H barevná	1955/50/300	860,00	12,00	70	ks	Os	360	436	396	480
	2520 291	PLT 196/5/30 DPJ L nat	1955/50/300	860,00	12,00	70	ks	Os	315	381	347	420
	2520 29_	PLT 196/5/30 DPJ L barevná	1955/50/300	860,00	12,00	70	ks	Os	360	436	396	480
	2520 191	PLT 196/5/30 DPJ P nat	1955/50/300	860,00	12,00	70	ks	Os	315	381	347	420
	2520 19_	PLT 196/5/30 DPJ P barevná	1955/50/300	860,00	12,00	70	ks	Os	360	436	396	480

Deska plotová oboustranná

D - vzor dřevo, K - vzor kámen, S - vzor skládaný kámen, P - vzor prkno

	2520 601	PLT 196/5/30 DPO D nat	1955/50/300	860,00	12,00	70	ks	Os	470	569	517	626
	2520 60_	PLT 196/5/30 DPO D barevná	1955/50/300	860,00	12,00	70	ks	Os	495	599	545	659
	2520 621	PLT 196/5/30 DPO K nat	1955/50/300	860,00	12,00	70	ks	Os	470	569	517	626
	2520 62_	PLT 196/5/30 DPO K barevná	1955/50/300	860,00	12,00	70	ks	Os	495	599	545	659
	2520 631	PLT 196/5/30 DPO S nat	1955/50/300	860,00	12,00	70	ks	Os	470	569	517	626
	2520 63_	PLT 196/5/30 DPO S barevná	1955/50/300	860,00	12,00	70	ks	Os	495	599	545	659
	2520 641	PLT 196/5/30 DPO P nat	1955/50/300	860,00	12,00	70	ks	Os	470	569	517	626
	2520 64_	PLT 196/5/30 DPO P barevná	1955/50/300	860,00	12,00	70	ks	Os	495	599	545	659

U oboustranných plotových desek se ukončovací deska nevyrábí.
Plotové desky jsou uloženy na atypických paletách 205 x 80 cm.

VYOBRAZENÍ	KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY D/Š/V [mm]	HMOTNOST ZBOŽÍ NA PALETĚ	POČET MJ NA PALETĚ	HMOTNOST [KG/MJ]	MJ	VÝR. ZÁVOD	CENA			
									VÝROBNÍ ZÁVOD		PRODEJNÍ MÍSTA	
									bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
	2520 281	PLT 196/5/40 DPJ C nat	1955/50/300	1040,00	12,00	85	ks	Os	540	653	594	719
	2520 28_	PLT 196/5/40 DPJ C barevná	1955/50/300	1040,00	12,00	85	ks	Os	570	690	627	759
	2520 401	PLT 196/5/40 DPJ L nat	1960/50/400	1040,00	12,00	85	ks	Os	540	653	594	719
	2520 40_	PLT 196/5/40 DPJ L barevná	1960/50/400	1040,00	12,00	85	ks	Os	570	690	627	759
	2520 430	DP 246/5/20 nat	2460/50/200	714,00	12,00	58	ks	Os	315	381	347	420
	2520 431	DP 246/5/25 nat	2460/50/250	884,00	12,00	72	ks	Os	395	478	435	526
	2520 432	DP 246/5/30 nat	2460/50/300	1061,00	12,00	87	ks	Os	465	563	512	619

Podhrabové desky jsou uloženy na atypických paletách 205 x 80 cm.

Kompostér



Zvýšený záhon



Cena dle individuální kalkulace.
Skládá se z plotových sloupků a desek.

Kolumbárium



2641 010	Kolumbárium Prefa 6			ks	Os	28 000	33 880	30 800	37 268
----------	---------------------	--	--	----	----	--------	--------	--------	--------

Držák podhrabové desky

K - koncový, P - průběžný



0007 010/OZ	Držák PD 20 K			ks	Os	142	172	156	190
0007 015/OZ	Držák PD 20 P			ks	Os	190	230	209	253
0007 016/OZ	Držák PD 25 K			ks	Os	158	191	174	211
0007 017/OZ	Držák PD 25 P			ks	Os	237	287	261	316
0007 018/OZ	Držák PD 30 K			ks	Os	190	230	209	253
0007 019/OZ	Držák PD 30 P			ks	Os	268	324	295	357

Držák ostnatého drátu



0007 013/OZ	Držák ostnatého drátu rohový rovný			ks	Os	379	459	417	505
0007 014/OZ	Držák ostnatého drátu rohový zahnutý			ks	Os	411	497	452	548
0007 011/OZ	Držák ostnatého drátu průběžný rovný			ks	Os	379	459	417	505
0007 012/OZ	Držák ostnatého drátu průběžný zahnutý			ks	Os	411	497	452	548







Patka pro ocelový sloupek



2580 003	POS 26/26/35 ZP	260/260/350	1177,00	24,00	48	ks	Ho	95	115	105	127
----------	-----------------	-------------	---------	-------	----	----	----	----	-----	-----	-----

4.12 PLOTOVÝ SYSTÉM GARDELOT



VYOBRÁZENÍ	KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY D/Š/V [mm]	HMOTNOST ZBOŽÍ NA PALETĚ	POČET MJ NA PALETĚ	HMOTNOST [KG/MJ]	MJ	VÝR. ZÁVOD	CENA				
									VÝROBNÍ ZÁVOD		PRODEJNÍ MÍSTO		
									bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	
PLOT GARDELOT®													
Plotovka průběžná													
	2631 501	GRL 39/20/20 hrubý povrch nat	390/200/200	1242,00	72,00	16,9	ks	Os	36	44	40	48	
	2631 50_	GRL 39/20/20 hrubý povrch barevná	390/200/200	1242,00	72,00	16,9	ks	Os	47	57	52	63	
	2631 511	GRL 39/20/20 jemný povrch nat	390/200/200	1242,00	72,00	16,9	ks	Os	42	51	46	56	
	2631 51_	GRL 39/20/20 jemný povrch barevná	390/200/200	1242,00	72,00	16,9	ks	Os	53	64	58	71	
	2631 51_	GRL 39/20/20 jemný povrch barevná LUX	390/200/200	1242,00	72,00	16,9	ks	Os	68	82	75	91	
Plotovka sloupová													
	2631 241	GRL 30/30/20 hrubý povrch nat	300/300/200	851,00	48,00	17,2	ks	Os	36	44	40	48	
	2631 24_	GRL 30/30/20 hrubý povrch barevná	300/300/200	851,00	48,00	17,2	ks	Os	47	57	52	63	
	2631 341	GRL 30/30/20 jemný povrch nat	300/300/200	851,00	48,00	17,2	ks	Os	42	51	46	56	
	2631 34_	GRL 30/30/20 jemný povrch barevná	300/300/200	851,00	48,00	17,2	ks	Os	53	64	58	71	
	2631 34_	GRL 30/30/20 jemný povrch barevná LUX	300/300/200	851,00	48,00	17,2	ks	Os	68	82	75	91	
	2631 401	GRL 40/40/20 hrubý povrch nat	400/400/200	904,00	36,00	24,4	ks	Os	66	80	73	88	
	2631 40_	GRL 40/40/20 hrubý povrch barevná	400/400/200	904,00	36,00	24,4	ks	Os	77	93	85	103	
	2631 601	GRL 40/40/20 jemný povrch nat	400/400/200	904,00	36,00	24,4	ks	Os	71	86	78	95	
	2631 60_	GRL 40/40/20 jemný povrch barevná	400/400/200	904,00	36,00	24,4	ks	Os	84	102	92	112	
	2631 60_	GRL 40/40/20 jemný povrch barevná LUX	400/400/200	904,00	36,00	24,4	ks	Os	101	122	111	135	
Držák plotové desky													
 jednostranný oboustranný	0007 001/OZ	Držák plotové desky jednostranný	volně loženo				ks	Os	196	237	216	261	
	0007 002/OZ	Držák plotové desky oboustranný	volně loženo				ks	Os	324	392	356	432	
Plotová stříška													
	2592 030/OZ	Stříška 39/27/5,5 nat	390/270/55	849,00	80,00	10,3	ks	Os	91	110	100	122	
	2592 035/OZ	Stříška 39/27/5,5 nat tryskaná	390/270/55	849,00	80,00	10,3	ks	Os	102	123	112	136	
	2592 03_/OZ	Stříška 39/27/5,5 barevná tryskaná	390/270/55	849,00	80,00	10,3	ks	Os	115	139	127	154	
Plotová hlavice													
	2592 110/OZ	Hlavice 39/39/7 nat	390/390/70	883,00	60,00	14,3	ks	Os	117	142	129	156	
	2592 115/OZ	Hlavice 39/39/7 nat tryskaná	390/390/70	883,00	60,00	14,3	ks	Os	143	173	157	191	
	2592 11_/OZ	Hlavice 39/39/7 barevná tryskaná	390/390/70	883,00	60,00	14,3	ks	Os	157	190	173	209	
	2592 120/OZ	Hlavice 49/49/8,5 nat	490/490/85	1145,00	40,00	28,0	ks	Os	154	186	169	205	
	2592 125/OZ	Hlavice 49/49/8,5 nat tryskaná	490/490/85	1145,00	40,00	28,0	ks	Os	170	206	187	227	
	2592 12_/OZ	Hlavice 49/49/8,5 barevná tryskaná	490/490/85	1145,00	40,00	28,0	ks	Os	191	231	210	255	
Cihla													
	2633 001	CIH 24/12/7 nat	240/120/70	1465,00	288,00	5	ks	Os	10	12	11	13	
	2633 00_	CIH 24/12/7 barevná	240/120/70	1465,00	288,00	5	ks	Os	12	15	13	16	

5. POZEMNÍ STAVBY

5.1 KONSTRUKCE MONTOVANÉ



Ceny prvků montovaných skeletů a hal jsou stanovovány individuálně dle výrobní dokumentace.

POZEMNÍ STAVBY

5.2 VÝROBKY PRO HRUBOU STAVBU



VYOBRÁZENÍ	KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY [MM]	HMOTNOST ZBOŽÍ NA PALETĚ	POČET MJ NA PALETĚ	HMOTNOST [KG/MJ]	MJ	VÝR. ZÁVOD	CENA				
									VÝROBNÍ ZÁVOD		PRODEJNÍ MÍSTO		
									bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	
VÝROBKY PRO HRUBOU STAVBU													
Bednicí tvarovky 40 cm													
	5610 301	BTB 40/15/25 pero - drážka	400/150/250	1185,00	80,00	14,5	ks	Os	31	38	34	42	
	5610 311	BTB 40/20/25 pero - drážka	400/200/250	961,00	60,00	15,6	ks	Os	34	41	37	46	
	5610 321	BTB 40/25/25 pero - drážka	400/250/250	865,00	50,00	16,8	ks	Os	38	46	42	51	
	5610 331	BTB 40/30/25 pero - drážka	400/300/250	729,00	40,00	17,6	ks	Os	42	51	46	56	
	5610 441	BTB 40/40/25 pero - drážka	400/400/250	760,00	30,00	24,5	ks	Os	46	56	51	62	
	5610 351	BTB 40/50/25 pero - drážka	400/500/250	617,00	20,00	29,6	ks	Os	52	63	57	70	
Bednicí tvarovky 50 cm													
	5612 011	BTB 50/10/25 pero - drážka	500/100/250	1344,00	66,00	20,0	ks	Os	40	48	44	54	
	5612 015	BTB 50/15/25 pero - drážka	500/150/250	1269,00	56,00	22,2	ks	Os	45	55	50	60	
	5612 021	BTB 50/20/25 pero - drážka	500/200/250	1525,00	60,00	25,0	ks	Os	48	58	53	64	
	5612 025	BTB 50/25/25 pero - drážka	500/250/250	1073,00	40,00	26,2	ks	Os	51	62	56	68	
	5612 031	BTB 50/30/25 pero - drážka	500/300/250	1139,00	40,00	27,8	ks	Os	56	68	62	75	
	5612 041	BTB 50/40/25 pero - drážka	500/400/250	1103,00	30,00	35,9	ks	Os	61	74	67	82	
	5612 051	BTB 33/50/25 pero - drážka	330/500/250	1200,00	30,00	39,2	ks	Os	59	71	65	79	
Zdicí tvarovky													
	5630 201	ZTP 50/10/20	500/100/200	1282,00	108,00	11,6	ks	Os	28	34	31	38	
	5630 202	ZTP 50/15/20	500/150/200	1235,00	70,00	17,3	ks	Os	35	42	39	47	
	5630 203	ZTP 50/20/20	500/200/200	1251,00	60,00	20,4	ks	Os	42	51	46	56	
	5630 204	ZTP 50/25/20	500/250/200	1269,00	48,00	25,9	ks	Os	49	59	54	66	
Zdicí věncovka													
	5630 213	ZTV 50/20/20	500/200/200	1105,00	60,00	18,0	ks	Os	39	47	43	52	

5.3 RAMENA SCHODIŠŤOVÁ



Součástí ramene může být horní případně dolní podesta (individuální kalkulace).
Volitelné rozměry schodišťových stupňů, délky, a šířky ramene – viz katalogový list „Schodiště“.

5.4 DESKY SCHODIŠŤOVÉ,
BLOKY SCHODIŠŤOVÉ



VYOBRAZENÍ	KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY D/Š/V [mm]	HMOTNOST ZBOŽÍ NA PALETĚ	POČET MJ NA PALETĚ	HMOTNOST [kg/m ³]	MJ	VÝR. ZÁVOD	CENA			
									VÝROBNÍ ZÁVOD		PRODEJNÍ MÍSTA	
									bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH

DESKY SCHODIŠŤOVÉ, BLOKY SCHODIŠŤOVÉ

Základní řada schodišťových desek

Barvy základní: pís - barva písková, cer - barva červená, kar - karamelová

	5085 021	SDB 100/35/8 nat	1000/350/80	1097,00	16,00	67	ks	Os	540	653	594	719
	5085 171	SDB 100/35/8 nat protiskluzová	1000/350/80	1097,00	16,00	67	ks	Os	555	672	611	739
	5085 121	SDB 100/35/8 nat tryskaná	1000/350/80	1097,00	16,00	67	ks	Os	700	847	770	932
	5085 02_	SDB 100/35/8 barevná	1000/350/80	1097,00	16,00	67	ks	Os	640	774	704	852
	5085 17_	SDB 100/35/8 barevná protiskluzová	1000/350/80	1097,00	16,00	67	ks	Os	680	823	748	905
	5085 12_	SDB 100/35/8 barevná tryskaná	1000/350/80	1097,00	16,00	67	ks	Os	810	980	891	1 078
	5085 031	SDB 120/35/8 nat	1200/350/80	1321,00	16,00	81	ks	Os	655	793	721	872
	5085 181	SDB 120/35/8 nat protiskluzová	1200/350/80	1321,00	16,00	81	ks	Os	670	811	737	892
	5085 131	SDB 120/35/8 nat tryskaná	1200/350/80	1321,00	16,00	81	ks	Os	840	1 016	924	1 118
	5085 03_	SDB 120/35/8 barevná	1200/350/80	1321,00	16,00	81	ks	Os	770	932	847	1 025
	5085 18_	SDB 120/35/8 barevná protiskluzová	1200/350/80	1321,00	16,00	81	ks	Os	825	998	908	1 099
	5085 13_	SDB 120/35/8 barevná tryskaná	1200/350/80	1321,00	16,00	81	ks	Os	985	1 192	1 084	1 312
	5085 041	SDB 150/35/8 nat	1500/350/80	1237,00	12,00	101	ks	Os	805	974	886	1 072
	5085 191	SDB 150/35/8 nat protiskluzová	1500/350/80	1237,00	12,00	101	ks	Os	825	998	908	1 099
	5085 141	SDB 150/35/8 nat tryskaná	1500/350/80	1237,00	12,00	101	ks	Os	1 045	1 264	1 150	1 392
	5085 04_	SDB 150/35/8 barevná	1500/350/80	1237,00	12,00	101	ks	Os	945	1 143	1 040	1 258
	5085 19_	SDB 150/35/8 barevná protiskluzová	1500/350/80	1237,00	12,00	101	ks	Os	1 025	1 240	1 128	1 365
	5085 14_	SDB 150/35/8 barevná tryskaná	1500/350/80	1237,00	12,00	101	ks	Os	1 215	1 470	1 337	1 618

VYOBRAZENÍ	KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY D/Š/V [mm]	HMOTNOST ZBOŽÍ NA PALETĚ	POČET MJ NA PALETĚ	HMOTNOST [kg/m ³]	MJ	VÝR. ZÁVOD	CENA			
									VÝROBNÍ ZÁVOD		PRODEJNÍ MÍSTA	
									bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH

Základní řada schodišťových bloků

Barvy základní: pís - barva písková, cer - barva červená, kar - barva karamelová

5085 381	SBB 75/35/15 nat	750/350/150	1129,00	12,00	92	ks	Os	640	774	704	852
5085 481	SBB 75/35/15 nat tryskaná	750/350/150	1129,00	12,00	92	ks	Os	1 020	1 234	1 122	1 358
5085 38_	SBB 75/35/15 barevná	750/350/150	1129,00	12,00	92	ks	Os	790	956	869	1 051
5085 48_	SBB 75/35/15 barevná tryskaná	750/350/150	1129,00	12,00	92	ks	Os	1 115	1 349	1 227	1 485
5085 321	SBB 100/35/15 nat	1000/350/150	1033,00	8,00	126	ks	Os	865	1 047	952	1 152
5085 421	SBB 100/35/15 nat tryskaná	1000/350/150	1033,00	8,00	126	ks	Os	1 315	1 591	1 447	1 751
5085 32_	SBB 100/35/15 barevná	1000/350/150	1033,00	8,00	126	ks	Os	1 075	1 301	1 183	1 431
5085 42_	SBB 100/35/15 barevná tryskaná	1000/350/150	1033,00	8,00	126	ks	Os	1 515	1 833	1 667	2 017
5085 331	SBB 120/35/15 nat	1200/350/150	1233,00	8,00	151	ks	Os	1 025	1 240	1 128	1 365
5085 431	SBB 120/35/15 nat tryskaná	1200/350/150	1233,00	8,00	151	ks	Os	1 570	1 900	1 727	2 090
5085 33_	SBB 120/35/15 barevná	1200/350/150	1233,00	8,00	151	ks	Os	1 275	1 543	1 403	1 698
5085 43_	SBB 120/35/15 barevná tryskaná	1200/350/150	1233,00	8,00	151	ks	Os	1 805	2 184	1 986	2 403
5085 361	SBB 135/35/15 nat	1350/350/150	1027,00	6,00	167	ks	Os	1 150	1 392	1 265	1 531
5085 461	SBB 135/35/15 nat tryskaná	1350/350/150	1027,00	6,00	167	ks	Os	1 760	2 130	1 936	2 343
5085 36_	SBB 135/35/15 barevná	1350/350/150	1027,00	6,00	167	ks	Os	1 435	1 736	1 579	1 911
5085 46_	SBB 135/35/15 barevná tryskaná	1350/350/150	1027,00	6,00	167	ks	Os	2 030	2 456	2 233	2 702
5085 341	SBB 150/35/15 nat	1500/350/150	1159,00	6,00	189	ks	Os	1 280	1 549	1 408	1 704
5085 441	SBB 150/35/15 nat tryskaná	1500/350/150	1159,00	6,00	189	ks	Os	1 960	2 372	2 156	2 609
5085 34_	SBB 150/35/15 barevná	1500/350/150	1159,00	6,00	189	ks	Os	1 600	1 936	1 760	2 130
5085 44_	SBB 150/35/15 barevná tryskaná	1500/350/150	1159,00	6,00	189	ks	Os	2 260	2 735	2 486	3 008
5085 371	SBB 165/35/15 nat	1650/350/150	1249,00	6,00	204	ks	Os	1 405	1 700	1 546	1 871
5085 471	SBB 165/35/15 nat tryskaná	1650/350/150	1249,00	6,00	204	ks	Os	2 155	2 608	2 371	2 869
5085 37_	SBB 165/35/15 barevná	1650/350/150	1249,00	6,00	204	ks	Os	1 755	2 124	1 931	2 337
5085 47_	SBB 165/35/15 barevná tryskaná	1650/350/150	1249,00	6,00	204	ks	Os	2 470	2 989	2 717	3 288

Schodišťový blok VIBROLIS

5085 701	SBV 100/35/15 nat	1000/350/150	1207,50	10,00	121	ks	Os	780	944	858	1 038
----------	-------------------	--------------	---------	-------	-----	----	----	-----	-----	-----	-------

5.5 PŘEKLADY ŽELEZOBETONOVÉ



KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY [mm]	HMOTNOST [kg/mj]	MJ	VÝROBNÍ ZÁVOD	CENA			
						VÝROBNÍ ZÁVOD		PRODEJNÍ MÍSTO	
						bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH

PŘEKLADY ŽELEZOBETONOVÉ

P – plný výrobek, V – výrobek vylehčený dutinou

Příklad 70/240 mm plný

4000 001	RZP 119/7/24 P	1190/70/240	42	ks	Os	248	300	273	330
4000 002	RZP 149/7/24 P	1490/70/240	54	ks	Os	305	369	336	407
4000 003	RZP 179/7/24 P	1790/70/240	64	ks	Os	382	462	420	508
4000 004	RZP 209/7/24 P	2090/70/240	74	ks	Os	419	507	461	558
4000 005	RZP 239/7/24 P	2390/70/240	86	ks	Os	583	705	641	776
4000 006	RZP 269/7/24 P	2690/70/240	97	ks	Os	667	807	734	888
4000 007	RZP 299/7/24 P	2990/70/240	108	ks	Os	781	945	859	1 039
4000 008	RZP 329/7/24 P	3290/70/240	118	ks	Os	953	1 153	1 048	1 268

Příklad 115/240 mm vylehčený

4010 011	RZP 119/12/24 V	1190/115/240	55	ks	Os	369	446	406	491
4010 012	RZP 149/12/24 V	1490/115/240	64	ks	Os	438	530	482	583
4010 013	RZP 179/12/24 V	1790/115/240	82	ks	Os	552	668	607	734
4010 014	RZP 209/12/24 V	2090/115/240	93	ks	Os	711	860	782	946
4010 015	RZP 239/12/24 V	2390/115/240	112	ks	Os	921	1 114	1 013	1 226
4010 016	RZP 269/12/24 V	2690/115/240	117	ks	Os	1 035	1 252	1 139	1 378

Příklad 140/240 mm vylehčený

4020 051	RZP 119/14/24 V	1190/140/240	62	ks	Os	407	492	448	542
4020 052	RZP 149/14/24 V	1490/140/240	74	ks	Os	483	584	531	643
4020 053	RZP 179/14/24 V	1790/140/240	88	ks	Os	616	745	678	820
4020 054	RZP 209/14/24 V	2090/140/240	103	ks	Os	788	953	867	1 049
4020 055	RZP 239/14/24 V	2390/140/240	132	ks	Os	1 016	1 229	1 118	1 353
4020 056	RZP 269/14/24 V	2690/140/240	134	ks	Os	1 225	1 482	1 348	1 631

Příklad 100/140 mm příčkový

4020 201	RZP 89/10/14 P	890/100/140	27	ks	Os	166	201	183	221
4020 202	RZP 119/10/14 P	1190/100/140	36	ks	Os	220	266	242	293

Příklad 115/140 mm příčkový

4020 211	RZP 89/12/14 V	890/115/140	28	ks	Os	172	208	189	229
4020 212	RZP 119/12/14 V	1190/115/140	37	ks	Os	226	273	249	301

Příklad 140/140 mm vylehčený

4020 016	RZP 89/14/14 V	890/140/140	33	ks	Os	183	221	201	243
4020 002	RZP 119/14/14 V	1190/140/140	41	ks	Os	239	289	263	318
4020 004	RZP 149/14/14 V	1490/140/140	55	ks	Os	287	347	316	382
4020 006	RZP 179/14/14 V	1790/140/140	67	ks	Os	345	417	380	460
4020 008	RZP 209/14/14 V	2090/140/140	76	ks	Os	455	551	501	606
4020 010	RZP 239/14/14 V	2390/140/140	86	ks	Os	485	587	534	646
4020 012	RZP 254/14/14 V	2540/140/140	93	ks	Os	528	639	581	703
4020 014	RZP 284/14/14 V	2840/140/140	104	ks	Os	618	748	680	823

Příklad 115/190 mm vylehčený

4010 001	RZP 119/12/19 V	1190/115/190	53	ks	Os	323	391	355	430
4010 002	RZP 149/12/19 V	1490/115/190	65	ks	Os	399	483	439	531
4010 003	RZP 179/12/19 V	1790/115/190	77	ks	Os	451	546	496	600
4010 007	RZP 209/12/19 V	2090/115/190	91	ks	Os	534	646	587	710
4010 004	RZP 239/12/19 V	2390/115/190	103	ks	Os	597	722	657	795
4010 005	RZP 269/12/19 V	2690/115/190	115	ks	Os	679	822	747	904
4010 006	RZP 299/12/19 V	2990/115/190	130	ks	Os	776	939	854	1 033

KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY [mm]	HMOTNOST [kg/mj]	MJ	VÝROBNÍ ZÁVOD	CENA			
						VÝROBNÍ ZÁVOD		PRODEJNÍ MÍSTO	
						bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH

Příklad 140/190 mm vylehčený

4020 021	RZP 119/14/19 V	1190/140/190	63	ks	Os	355	430	391	473
4020 022	RZP 159/14/19 V	1590/140/190	84	ks	Os	438	530	482	583
4020 023	RZP 199/14/19 V	1990/140/190	105	ks	Os	559	676	615	744
4020 024	RZP 239/14/19 V	2390/140/190	127	ks	Os	679	822	747	904
4020 025	RZP 279/14/19 V	2790/140/190	148	ks	Os	832	1 007	915	1 107
4020 026	RZP 319/14/19 V	3190/140/190	169	ks	Os	959	1 160	1 055	1 277

Příklad 240/190 mm plný

4030 001	RZP 119/24/19 P	1190/240/190	128	ks	Os	564	682	620	750
4030 002	RZP 149/24/19 P	1490/240/190	161	ks	Os	653	790	718	869
4030 003	RZP 179/24/19 P	1790/240/190	195	ks	Os	864	1 045	950	1 150
4030 004	RZP 199/24/19 P	1990/240/190	217	ks	Os	1 047	1 267	1 152	1 394
4030 005	RZP 239/24/19 P	2390/240/190	260	ks	Os	1 181	1 429	1 299	1 572
4030 006	RZP 269/24/19 P	2690/240/190	295	ks	Os	1 740	2 105	1 914	2 316
4030 007	RZP 299/24/19 P	2990/240/190	327	ks	Os	2 108	2 551	2 319	2 806
4030 008	RZP 319/24/19 P	3190/240/190	351	ks	Os	2 147	2 598	2 362	2 858

Příklad 140/215 mm vylehčený

4020 032	RZP 119/14/22 V	1190/140/215	83	ks	Os	394	477	433	524
4020 034	RZP 149/14/22 V	1490/140/215	104	ks	Os	470	569	517	626
4020 036	RZP 179/14/22 V	1790/140/215	125	ks	Os	591	715	650	787
4020 037	RZP 209/14/22 V	2090/140/215	146	ks	Os	818	990	900	1 089
4020 038	RZP 239/14/22 V	2390/140/215	167	ks	Os	941	1 139	1 035	1 252
4020 040	RZP 254/14/22 V	2540/140/215	177	ks	Os	1 073	1 298	1 180	1 428
4020 042	RZP 284/14/22 V	2840/140/215	198	ks	Os	1 360	1 646	1 496	1 810

5.6 DESKY STROPNÍ PZD



KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY [mm]	HMOTNOST [kg/mj]	MJ	VÝROBNÍ ZÁVOD	CENA			
						VÝROBNÍ ZÁVOD		PRODEJNÍ MÍSTO	
						bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH

DESKY STROPNÍ PZD

V – výrobek vylehčený dutinou, P – plný výrobek, 3 nebo 5 – užitné zatížení prvku v kN/m²

Deska stropní plná H = 65 mm

4100 001	PZD 59/29/7 P5	590/290/65	26	ks	Os	133	161	146	177
4100 002	PZD 74/29/7 P5	740/290/65	34	ks	Os	158	191	174	211
4100 003	PZD 89/29/7 P5	890/290/65	41	ks	Os	202	244	222	269
4100 004	PZD 104/29/7 P5	1040/290/65	46	ks	Os	210	254	231	280

Deska stropní plná H = 90 mm

4110 001	PZD 59/29/9 P5	590/290/90	35	ks	Os	147	178	162	196
4110 002	PZD 74/29/9 P5	740/290/90	45	ks	Os	176	213	194	235
4110 003	PZD 89/29/9 P5	890/290/90	54	ks	Os	222	269	244	295
4110 004	PZD 104/29/9 P5	1040/290/90	63	ks	Os	233	282	256	310

Deska stropní vylehčená H = 90 mm

4120 001	PZD 119/29/9 V3	1190/290/90	61	ks	Os	273	330	300	363
4120 002	PZD 119/29/9 V5	1190/290/90	61	ks	Os	278	336	306	370
4120 003	PZD 149/29/9 V3	1490/290/90	75	ks	Os	321	388	353	427
4120 004	PZD 149/29/9 V5	1490/290/90	75	ks	Os	340	411	374	453
4120 005	PZD 179/29/9 V3	1790/290/90	91	ks	Os	407	492	448	542
4120 006	PZD 179/29/9 V5	1790/290/90	91	ks	Os	413	500	454	549
4120 007	PZD 209/29/9 V3	2090/290/90	106	ks	Os	472	571	519	628
4120 008	PZD 209/29/9 V5	2090/290/90	106	ks	Os	497	601	547	662

KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY [mm]	HMOTNOST [kg/mj]	MJ	VÝROBNÍ ZÁVOD	CENA			
						VÝROBNÍ ZÁVOD		PRODEJNÍ MÍSTO	
						bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
4120 009	PZD 239/29/9 V3	2390/290/90	122	ks	Os	618	748	680	823
4120 010	PZD 239/29/9 V5	2390/290/90	122	ks	Os	625	756	688	832
4120 011	PZD 269/29/9 V3	2690/290/90	137	ks	Os	673	814	740	895
4120 012	PZD 269/29/9 V5	2690/290/90	137	ks	Os	691	836	760	920
4120 013	PZD 299/29/9 V3	2990/290/90	153	ks	Os	758	917	834	1 009
4120 014	PZD 299/29/9 V5	2990/290/90	153	ks	Os	812	983	893	1 081
4120 015	PZD 329/29/9 V3	3290/290/90	168	ks	Os	868	1 050	955	1 156
4120 016	PZD 329/29/9 V5	3290/290/90	168	ks	Os	1 000	1 210	1 100	1 331
Deska stropní vylehčená H=140 mm									
4130 001	PZD 239/29/14 V3	2390/290/140	157	ks	Os	664	803	730	883
4130 002	PZD 239/29/14 V5	2390/290/140	157	ks	Os	685	829	754	912
4130 003	PZD 269/29/14 V3	2690/290/140	178	ks	Os	734	888	807	976
4130 004	PZD 269/29/14 V5	2690/290/140	178	ks	Os	747	904	822	995
4130 005	PZD 299/29/14 V3	2990/290/140	197	ks	Os	810	980	891	1 078
4130 006	PZD 299/29/14 V5	2990/290/140	197	ks	Os	851	1 030	936	1 133
4130 007	PZD 329/29/14 V3	3290/290/140	219	ks	Os	906	1 096	997	1 206
4130 008	PZD 329/29/14 V5	3290/290/140	219	ks	Os	955	1 156	1 051	1 272

VÝROBKY PRO HRUBOU STAVBU

5.7 PANELY STROPNÍ VYLEHČENÉ



KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY [mm]	HMOTNOST [kg/mj]	MJ	VÝROBNÍ ZÁVOD	CENA			
						VÝROBNÍ ZÁVOD		PRODEJNÍ MÍSTO	
						bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH

PANELY STROPNÍ VYLEHČENÉ

V – výrobek vylehčený dutinou, 1,5 nebo 3 nebo 5 – užiténé zatížení prvku v kN/m²

Panel stropní vylehčený H=140 mm, B=600 mm

4210 002	PZD 239/59/14 V3	2390/590/140	343	ks	Os	1 247	1 509	1 372	1 660
4210 003	PZD 239/59/14 V5	2390/590/140	343	ks	Os	1 271	1 538	1 398	1 692
4210 005	PZD 269/59/14 V3	2690/590/140	383	ks	Os	1 311	1 586	1 442	1 745
4210 006	PZD 269/59/14 V5	2690/590/140	383	ks	Os	1 334	1 614	1 467	1 775
4210 008	PZD 299/59/14 V3	2990/590/140	428	ks	Os	1 392	1 684	1 531	1 853
4210 009	PZD 299/59/14 V5	2990/590/140	428	ks	Os	1 421	1 719	1 563	1 891
4210 011	PZD 309/59/14 V3	3090/590/140	443	ks	Os	1 415	1 712	1 557	1 884
4210 012	PZD 309/59/14 V5	3090/590/140	443	ks	Os	1 444	1 747	1 588	1 921
4210 014	PZD 319/59/14 V3	3190/590/140	455	ks	Os	1 444	1 747	1 588	1 921
4210 015	PZD 319/59/14 V5	3190/590/140	455	ks	Os	1 473	1 782	1 620	1 960
4210 017	PZD 329/59/14 V3	3290/590/140	470	ks	Os	1 473	1 782	1 620	1 960
4210 018	PZD 329/59/14 V5	3290/590/140	470	ks	Os	1 484	1 796	1 632	1 975

Panel stropní vylehčený H=140 mm, B=1200 mm

4220 002	PZD 239/119/14 V3	2390/1190/140	702	ks	Os	2 385	2 886	2 624	3 175
4220 003	PZD 239/119/14 V5	2390/1190/140	702	ks	Os	2 438	2 950	2 682	3 245
4220 005	PZD 269/119/14 V3	2690/1190/140	788	ks	Os	2 536	3 069	2 790	3 376
4220 006	PZD 269/119/14 V5	2690/1190/140	788	ks	Os	2 582	3 124	2 840	3 436
4220 008	PZD 299/119/14 V3	2990/1190/140	875	ks	Os	2 674	3 236	2 941	3 559
4220 009	PZD 299/119/14 V5	2990/1190/140	875	ks	Os	2 743	3 319	3 017	3 651
4220 011	PZD 309/119/14 V3	3090/1190/140	905	ks	Os	2 730	3 303	3 003	3 634
4220 012	PZD 309/119/14 V5	3090/1190/140	905	ks	Os	2 807	3 396	3 088	3 736
4220 014	PZD 319/119/14 V3	3190/1190/140	935	ks	Os	2 807	3 396	3 088	3 736
4220 015	PZD 319/119/14 V5	3190/1190/140	935	ks	Os	2 853	3 452	3 138	3 797
4220 016	PZD 329/119/14 V3	3290/1190/140	965	ks	Os	2 830	3 424	3 113	3 767
4220 018	PZD 329/119/14 V5	3290/1190/140	965	ks	Os	2 916	3 528	3 208	3 882

VÝROBKY PRO HRUBOU STAVBU

5.8 PANELY SILNIČNÍ



KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY [mm]	HMOTNOST [kg/mj]	MJ	VÝROBNÍ ZÁVOD	CENA			
						VÝROBNÍ ZÁVOD		PRODEJNÍ MÍSTO	
						bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH

PANELY SILNIČNÍ

JP – jednorázové použití

Panel silniční výšky 150 mm

2310 001	IZD 200/100/15 JP 6 tun	2000/1000/150	750	ks	Os, Ho	1 865	2 257
2310 002	IZD 300/100/15 JP 6 tun	3000/1000/150	1115	ks	Os, Ho	2 450	2 965
2310 012	IZD 300/100/15 JP 20 tun	3000/1000/150	1125	ks	Os, Ho	2 865	3 467
2310 003	IZD 300/150/15 JP 6 tun	3000/1500/150	1690	ks	Ho	3 555	4 302
2310 013	IZD 300/150/15 JP 20 tun	3000/1500/150	1690	ks	Ho	3 805	4 604
2310 004	IZD 300/200/15 JP 6 tun	3000/2000/150	2250	ks	Ho	5 200	6 292
2310 014	IZD 300/200/15 JP 20 tun	3000/2000/150	2250	ks	Ho	5 500	6 655

Panel silniční výšky 180 mm

2320 001	IZD 300/100/18 JP 20 tun	3000/1000/180	1310	ks	Os, Ho	3 220	3 896
2320 002	IZD 300/200/18 JP 20 tun	3000/2000/180	2700	ks	Ho	6 335	7 665

Panel silniční výšky 220 mm

2330 001	IZD 300/100/22 JP 20 tun	3000/1000/220	1613	ks	Os, Ho	3 555	4 302
----------	--------------------------	---------------	------	----	--------	-------	-------

POZEMNÍ STAVBY

5.9 PANELY STROPNÍ FILIGRÁN



KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY [mm]	HMOTNOST [kg/mj]	MJ	VÝROBNÍ ZÁVOD	CENA			
						VÝROBNÍ ZÁVOD		PRODEJNÍ MÍSTO	
						bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH

PANELY STROPNÍ FILIGRAN

Cena se stanovuje individuálně podle výrobní dokumentace.
L – délka, B – šířka, H – výška prvku v cm

46 ..	SPF L/B/H - ocel 5 kg	m²	Ku, Ho
46 ..	SPF L/B/H - ocel 8 kg	m²	Ku, Ho
46 ..	SPF L/B/H - ocel 12 kg	m²	Ku, Ho
46 ..	SPF L/B/H - ocel nad 16 kg	m²	Ku, Ho

5.10 PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELE SPIROLL



KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY [mm]	HMOTNOST [kg/mj]	MJ	VÝROBNÍ ZÁVOD	CENA			
						VÝROBNÍ ZÁVOD		PRODEJNÍ MÍSTO	
						bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH

PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL

*Uvedené ceny jsou orientační. Konečná cena je stanovena cenovou nabídkou. Níže uvedená cena neobsahuje případné úpravy panelů
(podélné řezy, šikmé řezy, výhraby, výřezy a vývrtky), ocelové výměny a ucpávky dutin. V místě třech teček se do objednávky udává požadovaná délka v cm.*

SPIROLL tl. 160 - 5/9,3							
4301	PPD.../165	1000/1190/160	272	m'	Ku	1 025	1 240
SPIROLL tl. 160 - 7/9,3							
4302	PPD.../167	1000/1190/160	272	m'	Ku	1 075	1 301
SPIROLL tl. 160 - 7/9,3 + 2/9,3							
4303	PPD.../169	1000/1190/160	272	m'	Ku	1 150	1 392
SPIROLL tl. 160 - 9/9,3 + 2/9,3							
4304	PPD.../171	1000/1190/160	272	m'	Ku	1 185	1 434
SPIROLL tl. 200 - 5/9,3							
4341	PPD.../205	1000/1190/200	296	m'	Ku	1 085	1 313
SPIROLL tl. 200 - 7/9,3							
4351	PPD.../207	1000/1190/200	296	m'	Ku	1 185	1 434
SPIROLL tl. 200 - 2/9,3 + 7/9,3							
4381	PPD.../209	1000/1190/200	296	m'	Ku	1 270	1 537
SPIROLL tl. 200 - 2/9,3 + 7/12,5							
4391	PPD.../219	1000/1190/200	296	m'	Ku	1 390	1 682
SPIROLL tl. 250 - 4/12,5							
4415	PPD.../254	1000/1190/250	397	m'	Ku	1 150	1 392
SPIROLL tl. 250 - 6/12,5							
4425	PPD.../256	1000/1190/250	397	m'	Ku	1 250	1 513
SPIROLL tl. 250 - 8/12,5							
4435	PPD.../258	1000/1190/250	397	m'	Ku	1 450	1 755
SPIROLL tl. 250 - 10/12,5							
4445	PPD.../250	1000/1190/250	397	m'	Ku	1 630	1 972
SPIROLL tl. 250 - 12/12,5							
4455	PPD.../252	1000/1190/250	397	m'	Ku	1 720	2 081
SPIROLL tl. 265 - 4/12,5							
4450	PPD.../264	1000/1190/265	411	m'	Ku	1 185	1 434
SPIROLL tl. 265 - 6/12,5							
4460	PPD.../266	1000/1190/265	411	m'	Ku	1 280	1 549
SPIROLL tl. 265 - 8/12,5							
4470	PPD.../268	1000/1190/265	411	m'	Ku	1 490	1 803
SPIROLL tl. 265 - 2/12,5 + 8/12,5							
4480	PPD.../270	1000/1190/265	411	m'	Ku	1 660	2 009
SPIROLL tl. 265 - 2/12,5 + 10/12,5							
4490	PPD.../272	1000/1190/265	411	m'	Ku	1 755	2 124
SPIROLL tl. 320 - 6/12,5							
4550	PPD.../326	1000/1190/320	458	m'	Ku	1 485	1 797
SPIROLL tl. 320 - 2/9,3 + 8/12,5							
4554	PPD.../320	1000/1190/320	458	m'	Ku	1 645	1 991
SPIROLL tl. 320 - 2/9,3 + 10/12,5							
4558	PPD.../332	1000/1190/320	458	m'	Ku	1 770	2 142
SPIROLL tl. 320 - 5/9,3 + 10/12,5							
4562	PPD.../335	1000/1190/320	458	m'	Ku	1 915	2 317
SPIROLL tl. 400 - 2/9,3 + 8/12,5							
4580	PPD.../410	1000/1190/400	528	m'	Ku	1 855	2 245

KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY [mm]	HMOTNOST [kg/mj]	MJ	VÝROBNÍ ZÁVOD	CENA			
						VÝROBNÍ ZÁVOD		PRODEJNÍ MÍSTO	
						bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
SPIROLL tl. 400 - 2/9,3 + 8/12,5 nový modul									
4582	PPD.../430	1000/1190/400	567	m'	Ku	1 855	2 245		
SPIROLL tl. 400 - 2/9,3 + 10/12,5									
4584	PPD.../412	1000/1190/400	528	m'	Ku	1 970	2 384		
SPIROLL tl. 400 - 2/9,3 + 10/12,5 nový modul									
4586	PPD.../432	1000/1190/400	567	m'	Ku	1 970	2 384		
SPIROLL tl. 400 - 3/9,3 + 11/12,5									
4588	PPD.../414	1000/1190/400	528	m'	Ku	2 115	2 559		
SPIROLL tl. 400 - 3/9,3 + 11/12,5 nový modul									
4590	PPD.../434	1000/1190/400	567	m'	Ku	2 115	2 559		
SPIROLL tl. 400 - 3/9,3 + 13/12,5									
4592	PPD.../416	1000/1190/400	528	m'	Ku	2 260	2 735		
SPIROLL tl. 400 - 3/9,3 + 13/12,5 nový modul									
4594	PPD.../436	1000/1190/400	567	m'	Ku	2 260	2 735		
Výměny ocelové SPIROLL									
A4301 000	VOS 120/16 Standardní		31,3	ks	Ku				
A4301 001	VOS 120/16 Krajová		30,7	ks	Ku				
A4341 000	VOS 120/20 Standardní		32,0	ks	Ku				
A4341 001	VOS 120/20 Krajová		31,8	ks	Ku				
A4450 000	VOS 120/26 Standardní		49,0	ks	Ku				
A4450 001	VOS 120/26 Krajová		45,6	ks	Ku				
A4550 000	VOS 120/32 Standardní		61,5	ks	Ku				
A4550 001	VOS 120/32 Krajová		57,6	ks	Ku				
A4580 000	VOS 120/40 Standardní		64,1	ks	Ku				
A4580 001	VOS 120/40 Krajová		58,9	ks	Ku				

5.11 PŘEDPJATÉ STĚNOVÉ PANELE SPIROLL



KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY [mm]	HMOTNOST [kg/mj]	MJ	VÝROBNÍ ZÁVOD	CENA			
						VÝROBNÍ ZÁVOD		PRODEJNÍ MÍSTO	
						bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
PŘEDPJATÉ STĚNOVÉ PANELY SPIROLL									
Uvedené ceny jsou orientační. Konečná cena je stanovena cenovou nabídkou. Niže uvedená cena neobsahuje případné úpravy panelů (podélné řezy, šikmé řezy, výhraby, výřezy a vývrtky), ocelové výměny a ucpávky dutin. V místě třech teček se do objednávky udává požadovaná délka v cm.									
SPIROLL tl. 160 - 3/12,5 + 3/9,3									
4307	PPD.../166 S	1000/1190/160	272	m'	Ku	1 075	1 301		
SPIROLL tl. 200 - 2/9,3 + 2/9,3									
4345	PPD.../204 S	1000/1190/200	296	m'	Ku	1 030	1 246		
SPIROLL tl. 200 - 3/9,3 + 3/9,3									
4347	PPD.../206 S	1000/1190/200	296	m'	Ku	1 070	1 295		
SPIROLL tl. 200 - 4/9,3 + 4/9,3									
4343	PPD.../208 S	1000/1190/200	296	m'	Ku	1 120	1 355		
SPIROLL tl. 200 - 5/9,3 + 5/9,3									
4353	PPD.../210 S	1000/1190/200	296	m'	Ku	1 180	1 428		

6. DOPLŇKOVÁ VÝROBA

6.1 SMĚS BETONOVÁ, DODATKOVÉ FAKTURAČNÍ POLOŽKY

KÓD VÝROBKU	MJ	VÝROBNÍ ZÁVOD	CENA	
			bez DPH	s DPH
SMĚŠ BETONOVÁ				
B7,5				
7050 001	m³	St	1 590	1 924
B10				
7050 011	m³	St	1 612	1 951
C12/15 B15				
7050 021	m³	St	1 730	2 093
C16/20 B20				
7050 031	m³	St	1 823	2 206

KÓD VÝROBKU	MJ	VÝROBNÍ ZÁVOD	CENA	
			bez DPH	s DPH
SMĚŠ BETONOVÁ				
C20/25 B25				
7050 041	m³	St	1 974	2 389
C25/30 B30				
7050 051	m³	St	2 098	2 539
C30/37 B35				
7050 061	m³	St	2 450	2 965

KÓD VÝROBKU	MJ	VÝROBNÍ ZÁVOD	CENA	
			bez DPH	s DPH
SMĚS BETONOVÁ				
C20/25 B 25				
7050 041	m³	St	1 974	2 389
C25/30 B 30				
7050 051	m³	St	2 098	2 539
C30/37 B 35				
7050 061	m³	St	2 450	2 965

KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY [mm]	MJ	VÝROBNÍ ZÁVOD	CENA	
					bez DPH	s DPH
DODATKOVÉ FAKTURAČNÍ POLOŽKY						
Palety						
Dle „Obchodních podmínek“ je výše dobropisované částky za palety a prokladový materiál vrácený zákazníkem ve výši 90 % z ceny bez DPH.						
Při vrácení palet je třeba doložit dodací list nebo fakturu.						
0000 007	Paleta	1,20×0,80 m	ks		300	363
0000 015	Paleta	1,20×1,00 m	ks		300	363
0000 009	Paleta	1,00×1,00 m	ks		300	363
0000 014	Paleta	2,05 x 0,80 m	ks		300	363
0	Opotřebený palety		ks		30	36
	Rozbalené palet u vybraných produktů		paleta	Os	230	284
Prostoje dopravy při vykládce						
	Vykládka 90–150 minut		15 min		180	218
	Vykládka nad 150 minut		15 min		400	484
	Vykládka za 1 paletu		ks		140	169
	Zaměření stavby v místě			Os	1 000	1 210

PRODEJ MATERIÁLŮ			
Prodejní ceny materiálů se stanovují individuálně.			
x	Tyč ocelová žebírková R6 až R32, jakost 10 505	kg	Ku, Ho
x	Sít svařovaná	kg	Ku, Os
x	Kamenivo těž. drobné 0–4, třída B	t	Ku, St, Ho
x	Kamenivo drcené hrubé 4–8, 4–11, 8–16, 16–22, třída B	t	Ku, Os, St, Ho
x	Těsnění elastomerové DN 1000	ks	Ku
x	Těsnění elastomerové DN 2000 samomazné	ks	Ku, St, Ho
x	Těsnění elastomerové DN 2500 samomazné	ks	Ku, St, Ho
x	Ucpávka Spiroll	ks	Ku
x	Vložka PVC	ks	St
x	Hrdlo Pragma	ks	St
x	Žlab čedičový	ks	St
x	Žlab půlený - kalibrovaný	ks	St
x	Žlab čedičový stokový	ks	St
x	Dlažba čedičová	ks	St

KÓD VÝROBKU	ZNAČKA VÝROBKU	ROZMĚRY [mm]	MJ	VÝROBNÍ ZÁVOD	CENA	
					bez DPH	s DPH
x	Žlab čedičový stokový		ks	St		
x	Hrdlo Ultra Rib DIN		ks	Ku, St, Ho		
x	Hrdlo Hobas		ks	St		
x	Tvarovka čedičová radiální		ks	St		
x	Spojka těsnící PVC		ks	Ho		

NÁZEV	CENA BEZ DPH
MONTÁŽNÍ PROSTŘEDKY	
Zapůjčujeme montážní prostředky, za které fakturujeme níže uvedené ceny:	
Montážní vahadlo s kleštěmi	nájem 1 000 Kč/den
Montážní závěsy	
RD 12	250 Kč/ks
RD 14	300 Kč/ks
RD 16	350 Kč/ks
RD 18	350 Kč/ks
RD 20	400 Kč/ks
RD 24	500 Kč/ks
RD 30	1 000 Kč/ks
RD 36	1 400 Kč/ks
RD 42	1 800 Kč/ks
RD 52	2 000 Kč/ks
Kulové spojky	
Závěsy 1–1,3 t	1 350 Kč/ks
Závěsy 1,5–2,5 t	1 700 Kč/ks
Závěsy 3–5 t	3 000 Kč/ks
Závěsy 6–10 t	4 600 Kč/ks
Závěsy 12–20 t	8 000 Kč/ks
Závěsy 32 t	20 000 Kč/ks
Šrouby	
Neotočný šroub RD 12	1 500 Kč/ks
Neotočný šroub RD 16	1 700 Kč/ks
Neotočný šroub RD 24	2 800 Kč/ks
KOMBI Hlava RD 24	4 000 Kč/ks
Dřevěné proklady	
Hranol 6x8x100 cm	27 Kč/ks
Hranol 3x5x120 cm	14 Kč/ks
Hranol 50x50x120 cm	200 Kč/ks
Klín 60x20x25 cm	200 Kč/ks

Při krátkodobém zapůjčení je možná dohoda nájmu 100 Kč/den – musí se předem projednat s obchodníkem nebo vedoucím expedice.

Prefa Brno a. s.

ředitelství společnosti
Kulkova 4231/10, 615 00 Brno

☎ +420 541 583 111

📠 +420 541 583 833

✉ prefa@prefa.cz



Praha

Kuřim
Oslavany
Brno
Strážnice
Hodonín
Veselí nad Moravou

ZÁVOD OSLAVANY

Nádražní 14, 664 12 Oslavany

prodejna:

☎ +420 546 418 063

☎ +420 546 418 069

☎ +420 546 418 052

☎ +420 724 840 179

✉ prodejnaoslavany@prefa.cz

ZÁVOD HODONÍN

Na Výhoně 3527, 695 01 Hodonín

prodejna:

☎ +420 518 340 173

☎ +420 725 742 199

✉ prodejnahodonin@prefa.cz

ZÁVOD KUŘIM

Blanenská 1190, 664 34 Kuřim

prodejna:

☎ +420 541 583 480

☎ +420 602 453 251

☎ +420 725 015 272

✉ prodejnakurim@prefa.cz

ZÁVOD STRÁŽNICE

U Cihelny 1375, 696 62 Strážnice

☎ +420 518 670 541

FIREMŇÍ PRODEJNA BRNO

Havránkova 30/11, 619 00

Brno-Dolní Heršpice

☎ +420 602 417 860

✉ prodejnabrno@prefa.cz

PRODEJNA STAVEBNIN STRÁŽNICE

Jiřího z Poděbrad 978, 696 62 Strážnice

☎ +420 541 583 701

☎ +420 725 719 441

✉ stavebninystraznice@prefa.cz

STROJNÍ ZÁVOD VESELÍ NAD MORAVOU

Masarykova ul. 1790, 698 01 Veselí nad Moravou

☎ +420 541 583 604

☎ +420 702 136 729

✉ veseli@prefa.cz