

# Baumit

## Sádrové omítky

**Baumit**  
baumit.com

**To nejlepší  
pro interiér**



- Komplettní produktová řada pro interiér
- Špičková kvalita
- Tradiční i trendové ztvárnění povrchů





### **Vyberte si to nejlepší pro váš interiér**

Produktová řada sádrových omítek Baumit představuje kompletní výrobní program strojově i ručně zpracovatelných sádrových omítek doplněný o tenkovrstvou sádrovou omítku, stěrky a sádrovou štukovou omítku. Sádrové omítky Baumit nabízí kompletní systémová řešení stěn a stropu, jejichž součástí jsou kvalitní a zkušenostmi prověřené výrobky.

#### **Výhody pro uživatele**

- exkluzivní hladké povrchy
- objemově stálý materiál
- vysoká paropropustnost
- podporují příjemné klima
- sjednocení se sádkartonovými povrchy
- vzájemný soulad výrobků v systému

#### **Výhody pro zhotovitele**

- rychlá a jednoduchá příprava
- vyšší produktivita práce, úspora času
- snadné a efektivní zpracování
- ruční i strojové zpracování
- kompletní logistika strojního omítání
- opravy beze stop ad.





## Výhodná volba pro uživatele i zpracovatele

Sádrové omítky přinášejí vyšší standard povrchů stěn a přesné zpracování detailů. V konečném součtu je jejich použití racionální a cenově výhodné. Sádrové omítky doplňují zateplení stavby díky nízké hodnotě součinitele tepelné vodivosti a slouží jako hygrotermální regulátor. Snižují nebezpečí vzniku kondenzace vodních par.

**Podklad** pod sádrové omítky musí být dostatečně pevný, únosný a soudržný. Pro zajištění sjednocení vlastností podkladu nebo jako adheze následujících vrstev jsou vhodné základní nátěry Baunit vyrovnávač nasákavosti na silně nebo nerovnoměrně savé podklady (cihelný stěp, pórobeton ad.) a Baunit Betonkontakt pro nanášení na betonový podklad.

V rámci **strojově zpracovatelných sádrových omítek** nabízí Baunit jednovrstvé omítky s hlazeným nebo filcovaným povrchem s jedinečnými vlastnostmi, které ocení nejen zhotovitel během zpracování, ale především uživatel při zhodnocení výsledných povrchů.

**Ruční omítky a stěrky** umožňují efektivní řešení detailů v podobě přesného ukončení ostění a lokálních oprav, popř. celoplošného stěrkování původních jádrových omítek nebo sádrokartonu.

## Mnohostrannost použití

- Celý proces od nanese-  
ní až po konečné úpra-  
vy povrchu trvá pouze  
jeden den. Předností je  
rovněž snadné napojo-  
vání v ploše.
- Použití jednoho materi-  
álu na všechny vnitřní  
omítky bez rozdílu  
podkladu. Při hlazeném  
povrchu bezproblémové  
provádění oprav.
- Hlazeným povrchem lze  
interiér výborně sjedno-  
tit se sádrokartonem,  
např. v podkrovních  
prostorách.

### Jedinečné výsledné povrchy a vysoké užité vlastnosti

Tak lze charakterizovat jednovrstvé strojní sádrové omítky Baumit. Jejich zpracování je možné na všechny standardní druhy zdiva nezávisle na tom, zda konečnou povrchovou úpravou bude nátěr, obklad nebo tapeta.

Sádrové omítky Baumit strojově zpracovatelné lze ztvárnit s finální povrchovou úpravou hlazenou nebo filcovanou. Omítky hlazené jsou reprezentovány výrobky Baumit Ratio Glatt L a Ratio Glatt. Právě hlazené povrchy jsou v současné době vnímány jako vyšší standard povrchu stěn, který Vám nejen zvyšuje hodnotu interiéru, ale má rovněž výborné užité vlastnosti – vysokou paropropustnost a nízkou povrchovou vodivost, díky které nepřitahuje prachové částice.

I filcované povrchy si však stále drží svou oblibu a to především proto, že se jedná o tradiční štukový vzhled. V souvislosti s touto skutečností Baumit nabízí strojní sádrovou omítku s filcovaným povrchem Ratio 20, která disponuje vlastnostmi sádrových omítek a prezentuje se velmi dobrou zpracovatelností a atraktivní štukovou strukturou.



#### Baumit Ratio Glatt L

Jednovrstvá lehčená strojově zpracovatelná sádrová omítky s hlazeným povrchem pro interiéry.

- exkluzivní hlazené povrchy
- vysoká vydatnost
- vysoce paropropustná



#### Baumit Ratio Glatt

Jednovrstvá strojově zpracovatelná sádrová omítky s hlazeným povrchem pro interiéry.

- reprezentativní hlazené povrchy
- podporuje příjemné klima
- paropropustnost sladěná s cihelným i pórobetonovým zdivem



#### Baumit Ratio 20

Jednovrstvá strojově zpracovatelná sádrová omítky s filcovaným povrchem pro interiéry.

- atraktivní štukový povrch
- velmi dobré zpracovatelské vlastnosti
- všechny omítky v domě jedním materiálem




# Logistika strojního omítání



## Pro větší plochy, vyšší produktivitu a úsporu času

Moderní logistika poskytuje oproti ručnímu zpracování celou řadu výhod, mezi které se řadí především úspora času a rychlost zpracování.

Společnost Baumit se řadí mezi největší a nejzkušenější výrobce a dodavatele strojově zpracovatelných suchých omítkových směsí a je tak schopna Vám poskytnout efektivní a rychlé poradenství, zaškolení nebo vybavení pro Vaši stavbu.



Použití strojního zařízení nebo umístění mobilního sila na stavbě s sebou samozřejmě přináší určité podmínky a zásady, které je nutné zajistit a dodržet. V případě volně ložených směsí je materiál na stavbu dopravován v mobilních silách pomocí silostavěče. Silo musí být umístěno na vhodném, únosném a bezpečném místě vč. umožnění přístupové cesty ke stavbě silostavěči a následně cisternám, které silo doplňují novým materiálem. Pytlované výrobky se dodávají v různých baleních v závislosti na druhu výrobku. Pro plnou funkčnost strojních omítacích zařízení je nutné zajistit potřebné přípojky elektřiny, vody a dostatečného jištění. Všechny tyto informace jsou uvedeny v katalogu Baumit Ceník 2015.

### Baumit Vám nabízí:

- silné logistické zázemí
- pronájem strojního zařízení pro zpracování omítkových směsí
- bezplatnou konzultaci a zaškolení



**Omítací stroje PFT G4, G5, m-Tec m3E** strojní zařízení pro zpracování strojních sádrových omítek Baumit

## Tenkovrstvá sádrová omítka

### Jednoduché zpracování, vynikající výsledek!

Beton, pórobeton, vápenopískové cihly na tenkovrstvou maltu... co mají společného?

Jedná se o přesné zdění nebo rovinné podklady, na které je zbytečné nanášet centimetry omítky nebo vícevrstvé omítkové systémy. Pro tyto případy Vám Baumit nabízí dlouhodobě ověřený výrobek, tenkovrstvou sádrovou omítku Ratio Slim.

Baumit Ratio Slim je strojově i ručně zpracovatelná omítka a prezentuje se výslednými hlazenými nebo filcovanými povrchy. Její použití je vhodné především na pórobeton,

kde umožňuje nanášení na podklad bez kontaktního můstku či penetrace. Svou univerzálností však vyhovuje i jako povrchová vrstva na monolitickém i prefabrikovaném betonu, přesném zdění z vápenopískových cihel nebo jako štuková vrstva na původní jádrové omítky.

V případě ručního zpracování se jedná doslova o hobby produkt, který má výbornou přidržnost k podkladu a při zachování technologického postupu lze dosáhnout vynikajícího výsledku i bez zednické praxe. Jednoduchý a efektivní způsob zpracování doplněný o výborné užité vlastnosti a atraktivní povrchy se tak stává jedinečnou kombinací pro Váš interiér.



### Baumit Ratio Slim

Tenkovrstvá sádrová omítka s hlazeným a filcovaným povrchem pro interiéry.

- na všechny prvky přesného zdění a betonu
- ideální na rovný podklad
- atraktivní hlazený i filcovaný povrch

### Baumit TIP

Omítku je možné nanášet v tloušťce již od 4 mm s vyrovnáním rozdílů nerovností podkladu až do 30 mm v jednom kroku. Doba zpracovatelnosti je cca 120 min.



# Ruční sádrové omítky a stěrky



## Ideální omítka na ostění při výměně oken.

Ruční sádrová omítka Baumit UnoGold je určena pro rychlou a efektivní úpravu menších ploch, zejména pro zapravení špalet při výměně oken, pro přípravu a vyspravení podkladu před celoplošným stěrkováním nebo pro zaplnění instalačních drážek.

Velkou výhodou je rychlost práce bez technologických přestávek, např. při úpravě špalety. Omítku meziokenních vložek (MIV) lze kompletně provést a předat během jednoho dne. Po zatuhnutí již nedochází k žádným tvarovým změnám, omítka nepraská ani se nesmršťuje, bez ohledu na rozdílné tloušťky nanesené vrstvy.



### Baumit UnoGold

Jednovrstvá ruční sádrová omítka s hlazeným povrchem pro interiéry.

- vysoká přídržnost k podkladu
- pro lokální opravy i sjednocení povrchů
- vysoce poddajný materiál

## Dokonale hladký povrch bez broušení

Ručně zpracovatelné stěrky jsou nedílnou součástí produktové řady sádrových omítek vzhledem k lokálním opravám i celoplošnému stěrkování sádrokartonových desek, betonů a pro vyrovnání vápenocementových a sádrových omítek.

Sádrovou stěrku Baumit FinoBello lze zpracovávat i strojově pomocí strojního zařízení PFT Ritmo Powercoat nebo výkonného systému airless Graco T-Max 657 – pro ty však musíme stěrku předmíchat ručně.



### Baumit FinoBello, FinoFill

Zušlechtnuté sádrové stěrky pro provádění hladkých povrchů stropů a stěn.

- efektivní a snadné zpracování
- sjednocení povrchů při rekonstrukcích
- tvoří dokonalý povrch pod malbu



# Baumit

## Sádrové omítky



### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTOVÉ ŘADY

#### Baumit potěry



Baumit nabízí pro oblast podlah kompletní systém, jehož všechny produkty jsou vzájemně přesně sladěny a garantují tak odbornou návaznost jednotlivých vrstev.

- Ověřená kvalita pro Vaši stavbu
- Pro všechny běžné podlahové konstrukce
- Logistika šitá na míru

#### Baumit Baumacol



Produktová řada Baumit Baumacol představuje kompletní výrobní program pro lepení a spárování obkladů a dlažeb, který plně vyhovuje rostoucím nárokům na provádění v exteriéru a interiéru na novostavbách i při rekonstrukcích.

- Kompletní systém pro lepení obkladů a dlažeb
- Záruka kvality, spolehlivosti a dlouhodobé životnosti systému
- Na míru každé obkladače

Váš Baumit poradce:

Baumit, spol. s r.o.  
Průmyslová 1841, 250 01 Brandýs nad Labem  
infolinka: 800 100 540  
e-mail: info@baumit.cz  
[www.baumit.cz](http://www.baumit.cz)