



baumit.com



Greenik
2019

Fasáda • Interiér • Konstrukce

Platnost od 1. března 2019

Baumit. Nápady s budoucností.

ZATEPLENÍ PŘEDEVŠÍM



POVRCHOVÉ ÚPRAVY

COLOR Fasádní barvy	12
TOP Fasádní omítky	16
PRIMER Základní nátěry a přísady	22

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

ETICS Vnější tepelněizolační systémy	26
CONTACT/FIX/FLEX Lepicí a stěrkové hmoty	32
THERM Fasádní izolační desky	36
TEX Sklotextilní síťoviny	40
STARTRACK Lepicí kotvy a hmoždinky	42
PŘÍSLUŠENSTVÍ	54

VNĚJŠÍ OMÍTKY

THERMO & MPA Strojní a ruční omítky	64
--	----

RENOVACE

MULTI Omítky, stěrky	66
SANOVA Sanační omítky	68
BETO Sanace betonu	70

ZDRAVÉ VNITŘNÍ KLIMA



KLIMA

KLIMA SYSTÉMY Výrobky pro zdravé bydlení	74
---	----

FINÁLNÍ POVRCHY

FINO & PERLA Stěrky a štuky	78
--	----

VNITŘNÍ OMÍTKY

RATIO Sádrové omítky	80
MPI Vápenocementové omítky	82
MANU & UNI Ručně zpracovatelné omítky	83

NA HMOTNOSTI ZÁLEŽÍ



OBKLADY A DLAŽBY

BAUMACOL Lepidla	90
BAUMACOL Vyrovnávací hmoty	92
BAUMACOL Hydroizolace	93
BAUMACOL Spárovací hmoty	94

PODLAHY

NIVELLO Samonivelační stěrky	98
ALPHA Samonivelační lité potěry	100
POTĚRY Cementové potěry	101

HRUBÁ STAVBA

MM Zdicí malty	104
BETON Betonové směsi	107

ZÁKAZNICKÝ SERVIS



ZÁKAZNICKÝ SERVIS

SLUŽBY PRO ZÁKAZNÍKY	112
VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY	128
REJSTŘÍK	130
KONTAKTY	132



ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

O	OPEN
E	STAR EPS
M	STAR MINERAL
R	STAR RESOLUTION
T	STAR TWINNER
W	POWER
P	PRO EPS
N	PRO MINERAL



BAUMACOL Obklady a dlažby



přírodní kámen



fasády



terasy a balkóny



dlažba na dlažbu



bazény



podlahové vytápění



zvýšený provoz



koupelny



kuchyně



pouze vnitřní použití

Zdravé bydlení

Naše zdraví stojí na třech pilířích – výživa, pohyb a způsob života, přičemž každý z těchto tří pilířů může naše zdraví posílit. Způsob života je neoddělitelně spojený s místem, kde žijeme. Výběr správné technologie výstavby a zdravých stavebních materiálů může přispět k jeho optimální podobě.

Podstatnou část svého života strávíme v interiéru. Pocit fyzické pohody významně ovlivňují faktory jako jsou teplota a vlhkost vzduchu, teplotní radiace okolních stavebních konstrukcí, hluk, čistota vzduchu apod. Kvalita vnitřního prostředí tak zásadně ovlivňuje naše zdraví.

Zdravě stavět

Skutečná kvalita stavebních materiálů se ukáže právě v oblasti bydlení, vždyť až 90 % svého času trávíme ve vnitřních prostorách. Je to celkem jednoduché – jen ten, kdo zdravě staví, může i zdravě bydlet. Kdo staví zdravě, staví pevné základy pro zdravý život.

Zdravě bydlet

Je jednoduché žít zdravě a v pohodě – stačí zateplený dům, stěny, které dokážou regulovat vlhkost, pěkné a čisté prostředí a cítíme se doma prostě dobře.

Zdravě žít

Právě dnes, v hektických časech plných výzev a stresu, se Váš obývací pokoj může stát relaxační místností a Vaším osobním zdrojem energie.



FASÁDA

ZATEPLENÍ PŘEDEVŠÍM



- 1 POVRCHOVÉ ÚPRAVY
- 2 ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
- 3 VNĚJŠÍ OMÍTKY
- 4 SANAČNÍ OMÍTKY
- 5 SANACE BETONU



INTERIÉR ZDRAVÉ VNITŘNÍ KLIMA



- 6 KLIMA
- 7 FINÁLNÍ POVRCHY
- 8 VNITŘNÍ OMÍTKY

KONSTRUKCE NA HMOTNOSTI ZÁLEŽÍ



- 9 OBKLADY A DLAŽBY
- 10 PODLAHY
- 11 ZDICÍ MALTY
- 12 BETONOVÉ SMĚSI



Zdravé bydlení

Intenzivní, tři roky trvající výzkum, během něhož bylo analyzováno a vyhodnocováno 5 milionů údajů, prokázal následující: stavební konstrukce a materiály mají významný vliv na zdraví a kvalitu bydlení. Bez ohledu na to, pro jakou architekturu se stavebník rozhodne, jedno mají domy společné. Pro zdravou stavbu je nutno mít na zřeteli následující tři oblasti:



FASÁDA ZATEPLENÍ PŘEDEVŠÍM



PRO OCHRANU A POHODLÍ

Dobrá tepelná izolace zvyšuje energetickou účinnost Vašeho domu. V zimě navíc spoluplytváří útulné teplo v interiéru a v létě příjemně ochlazuje stěny. Bydlení je díky zateplení útulnější a zdravější.

ZATEPLENÍ
PŘEDEVŠÍM



INTERIÉR ZDRAVÉ VNITŘNÍ KLIMA



PRO KVALITU ŽIVOTA

Kvalitní minerální omítkový systém je schopen regulovat výkyvy vlhkosti již v prvních centimetrech své tloušťky – přebytečnou vlhkost absorbuje a v pravý čas ji opět uvolňuje. Přispívá tak k udržení vhodné, stabilní vlhkosti vzduchu, která je předpokladem pro zdravé vnitřní mikroklima.

ZDRAVÉ
VNITŘNÍ KLIMA



KONSTRUKCE NA HMOTNOSTI ZÁLEŽÍ



PRO BEZPEČÍ A KOMFORT

Ochráníte-li zvenčí masivní stěny, stropy a podlahy kvalitní tepelnou izolací, budou v zimě akumulovat teplo a v létě udržovat vnitřní prostory příjemně chladné. Čím více je hmoty, tím lépe tato akumulace funguje a tím stabilnější a zdravější je klima v interiéru.

NA HMOTNOSTI
ZÁLEŽÍ



TŘI PILÍŘE ZDRAVÉHO BYDLENÍ

ZATEPLENÍ PŘEDEVŠÍM

Více na straně 8



- Přirozený tepelný komfort
- Optimální vlhkost vzduchu
- Zdravé vnitřní mikroklima

ZDRAVÉ VNITŘNÍ KLIMA

Více na straně 72



- Regulace vnitřní vlhkosti
- Čistý vnitřní vzduch
- Příjemné a zdravé bydlení

NA HMOTNOSTI ZÁLEŽÍ

Více na straně 88



- Snižuje úroveň hluku
- Stabilizace teploty v interiéru
- Bez emisí

PRO OCHRANU A POHODLÍ
FASÁDA

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

COLOR Fasádní barvy	12
TOP Fasádní omítky	16
PRIMER Základní nátěry a přísady	22


ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

ETICS Vnější tepelněizolační systémy	26
CONTACT/FIX/FLEX Lepicí a stěrkové hmoty	32
THERM Fasádní izolační desky	36
TEX Sklotextilní síťoviny	40
STARTRACK Lepicí kotvy a hmoždinky	42
PŘÍSLUŠENSTVÍ	54


VNĚJŠÍ OMÍTKY

THERMO & MPA Strojní a ruční omítky	64
--	----


RENOVACE

MULTI Omítky, stěrky	66
SANOVA Sanační omítky	68
BETO Sanace betonu	70

PRO KVALITU ŽIVOTA
INTERIÉR

KLIMA

KLIMA SYSTÉMY Výrobky pro zdravé bydlení	74
---	----


FINÁLNÍ POVRCHY

FINO & PERLA Stěrky a štuky	78
--	----


VNITŘNÍ OMÍTKY

RATIO Sádrové omítky	80
MPI Vápenocementové omítky	82
MANU & UNI Ručně zpracovatelné omítky	83

PRO BEZPEČÍ A KOMFORT
KONSTRUKCE

OBKLADY A DLAŽBY

BAUMACOL Lepidla	90
BAUMACOL Vyrovnávací hmoty	92
BAUMACOL Hydroizolace	93
BAUMACOL Spárovací hmoty	94


PODLAHY

NIVELLO Samonivelační stěrky	98
ALPHA Samonivelační lité potěry	100
POTĚRY Cementové potěry	101


HRUBÁ STAVBA

MM Zdicí malty	104
BETON Betonové směsi	107

ZÁKAZNICKÝ SERVIS
SLUŽBY

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

SLUŽBY PRO ZÁKAZNÍKY	112
VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY	128
REJSTŘÍK	130
KONTAKTY	132

FASÁDA

ZATEPLENÍ PŘEDEVŠÍM



1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY	10
2	ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY	26
3	VNĚJŠÍ OMÍTKY	64
4	RENOVACE	66



0014	0021	0031	0041	0051	0061	0071	0081	0121	0131
0015	0022	0032	0042	0052	0062	0072	0082	0122	0132
0016	0023	0033	0043	0053	0063	0073	0083	0123	0133
0017	0024	0034	0044	0054	0064	0074	0084	0124	0134
0018	0025	0035	0045	0055	0065	0075	0085	0125	0135
0019	0026	0036	0046	0056	0066	0076	0086	0126	0136
	0027	0037	0047	0057	0067	0077	0087	0127	0137
	0028	0038	0048	0058	0068	0078	0088	0128	0138
	0029	0039	0049	0059	0069	0079	0089	0129	0139
0141	0151	0161	0171	* 0181	* 0191	0201	0211	0221	0231
0142	0152	0162	0172	0182	0192	0202	0212	0222	0232
0143	0153	0163	0173	0183	0193	0203	0213	0223	0233
0144	0154	0164	0174	0184	0194	0204	0214	0224	0234
0145	0155	0165	0175	0185	0195	0205	0215	0225	0235
0146	0156	0166	0176	0186	0196	0206	0216	0226	0236
0147	0157	0167	0177	0187	0197	0207	0217	0227	0237
0148	0158	0168	0178	0188	0198	0208	0218	0228	0238
0149	0159	0169	0179	0189	0199	0209	0219	0229	0239
0241	0281	0291	0301	0311	0321	0331	0341	0351	* 0361
0242	0282	0292	0302	0312	0322	0332	0342	0352	0362
0243	0283	0293	0303	0313	0323	0333	0343	0353	0363
0244	0284	0294	0304	0314	0324	0334	0344	0354	0364
0245	0285	0295	0305	0315	0325	0335	0345	0355	0365
0246	0286	0296	0306	0316	0326	0336	0346	0356	0366
0247	0287	0297	0307	0317	0327	0337	0347	0357	0367
0248	0288	0298	0308	0318	0328	0338	0348	0358	0368
0249	0289	0299	0309	0319	0329	0339	0349	0359	0369
* 0371	* 0381	* 0391	* 0401	* 0411	* 0421	* 0431	* 0441	0451	0461
* 0372	* 0382	* 0392	* 0402	* 0412	* 0422	* 0432	* 0442	0452	0462
0373	0383	0393	0403	0413	0423	0433	0443	0453	0463
0374	0384	0394	0404	0414	0424	0434	0444	0454	0464
0375	0385	0395	0405	0415	0425	0435	0445	0455	0465
0376	0386	0396	0406	0416	0426	0436	0446	0456	0466
0377	0387	0397	0407	0417	0427	0437	0447	0457	0467
0378	0388	0398	0408	0418	0428	0438	0448	0458	0468
0379	0389	0399	0409	0419	0429	0439	0449	0459	0469

Červená čísla: k dodání výhradně ve výrobku **Baumit PuraTop** a **Baumit PuraColor**. Ve vzorníku barev Baumit Life jsou označeny piktogramem ●.

Modrá čísla: k dodání výhradně ve výrobcích **Baumit StarTop**, **PuraTop**, **GranoporTop**, **StarColor**, **PuraColor** a **GranoporColor**. Ve vzorníku barev Baumit Life jsou označeny piktogramem ◐.

Life Nejkrásnější paleta fasádních barev

Baumit Life poskytuje nejširší a nejkrásnější systém fasádních barev pro vaši fasádu. Výzkumy nejnovějších barevných trendů a rozsáhlý vývoj produktů vedly k této unikátní kolekci. Baumit Life reprezentuje novou dimenzi v návrhu fasád.

0471	0481	0491	0501	0511	0521	0561	0571	0581	0591	0601
0472	0482	0492	0502	0512	0522	0562	0572	0582	0592	0602
0473	0483	0493	0503	0513	0523	0563	0573	0583	0593	0603
0474	0484	0494	0504	0514	0524	0564	0574	0584	0594	0604
0475	0485	0495	0505	0515	0525	0565	0575	0585	0595	0605
0476	0486	0496	0506	0516	0526	0566	0576	0586	0596	0606
0477	0487	0497	0507	0517	0527	0567	0577	0587	0597	0607
0478	0488	0498	0508	0518	0528	0568	0578	0588	0598	0608
0479	0489	0499	0509	0519	0529	0569	0579	0589	0599	0609
0611	0621	0631	0671	0681	0691	0701	0711	0721	0731	0741
0612	0622	0632	0672	0682	0692	0702	0712	0722	0732	0742
0613	0623	0633	0673	0683	0693	0703	0713	0723	0733	0743
0614	0624	0634	0674	0684	0694	0704	0714	0724	0734	0744
0615	0625	0635	0675	0685	0695	0705	0715	0725	0735	0745
0616	0626	0636	0676	0686	0696	0706	0716	0726	0736	0746
0617	0627	0637	0677	0687	0697	0707	0717	0727	0737	0747
0618	0628	0638	0678	0688	0698	0708	0718	0728	0738	0748
0619	0629	0639	0679	0689	0699	0709	0719	0729	0739	0749
0751	0761	0771	0781	0791	* 0831	* 0841	* 0851	* 0861	* 0871	* 0881
0752	0762	0772	0782	0792	0832	0842	0852	* 0862	* 0872	* 0882
0753	0763	0773	0783	0793	0833	0843	0853	0863	0873	0883
0754	0764	0774	0784	0794	0834	0844	0854	0864	0874	0884
0755	0765	0775	0785	0795	0835	0845	0855	0865	0875	0885
0756	0766	0776	0786	0796	0836	0846	0856	0866	0876	0886
0757	0767	0777	0787	0797	0837	0847	0857	0867	0877	0887
0758	0768	0778	0788	0798	0838	0848	0858	0868	0878	0888
0759	0769	0779	0789	0799	0839	0849	0859	0869	0879	0889
* 0891	* 0901	* 0911	* 0921	* 0931	* 0971	0981	0991	1001	1011	1021
* 0892	* 0902	* 0912	* 0922	* 0932	* 0972	0982	0992	1002	1012	1022
0893	0903	0913	0923	0933	0973	0983	0993	1003	1013	1023
0894	0904	0914	0924	0934	0974	0984	0994	1004	1014	1024
0895	0905	0915	0925	0935	0975	0985	0995	1005	1015	1025
0896	0906	0916	0926	0936	0976	0986	0996	1006	1016	1026
0897	0907	0917	0927	0937	0977	0987	0997	1007	1017	1027
0898	0908	0918	0928	0938	0978	0988	0998	1008	1018	1028
0899	0909	0919	0929	0939	0979	0989	0999	1009	1019	1029
1031	1041	1051	1061	1071	1111	1121	1131	1141	1151	1161
1032	1042	1052	1062	1072	1112	1122	1132	1142	1152	1162
1033	1043	1053	1063	1073	1113	1123	1133	1143	1153	1163
1034	1044	1054	1064	1074	1114	1124	1134	1144	1154	1164
1035	1045	1055	1065	1075	1115	1125	1135	1145	1155	1165
1036	1046	1056	1066	1076	1116	1126	1136	1146	1156	1166
1037	1047	1057	1067	1077	1117	1127	1137	1147	1157	1167
1038	1048	1058	1068	1078	1118	1128	1138	1148	1158	1168
1039	1049	1059	1069	1079	1119	1129	1139	1149	1159	1169

* Odstíny s TSR<25. Při použití tenkovrstvých omítek takto označených odstínů na zateplovací systém je nutné použít buď stěrkovou hmotu Baumit PowerFlex v tloušťce 3–4 mm, nebo Baumit StarContact, případně Baumit openContact v tloušťce min. 5 mm.

Všechny odstíny Baumit Life jsou vhodné na zateplovací systémy. Konkrétní hodnoty TSR naleznete ve vzorníku Baumit Life.



FASÁDNÍ BARVY

Více v katalogu Fasáda – Zateplení především

PRÉMIOVÉ BARVY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit NanoporColor



Vysoce paropropustný minerální nátěr s fotokatalytickým efektem. Zvláště odolný proti znečištění, použitelný v exteriéru.

Unikátní receptura s fotokatalytickým efektem zvyšuje ochranu fasády před biologickým znečištěním.

Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 124.

- Se samočisticí schopností
- S vynikající difúzí vodních par
- Nestárnoucí vzhled fasády

Spotřeba: cca 0,3–0,35 l/m² při 2 nátěrech

NanoporColor 14 l		4 200,00 Kč/bal.	5 082,00 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 40–46 m ²	300,00 Kč/l	363,00 Kč/l
Balení:	kbelík 14 l, 24 kbelíků/pal. = 336 l		
Kód položky:	101210V-14L		
NanoporColor 5 l		1 625,00 Kč/bal.	1 966,30 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 14–16 m ²	325,00 Kč/l	393,30 Kč/l
Balení:	kbelík 5 l, 64 kbelíků/pal. = 320 l		
Kód položky:	101210V-05L		

Baumit StarColor



Vysoce kvalitní silikonový nátěr se zvýšenou kryvostí. Vysoce paropropustný, extrémně vodoodpudivý, odolný vůči znečištění, použitelný v exteriéru. Nově i v červených odstínech.

Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 124.

- Se zvýšenou kryvostí
- Extrémně vodoodpudivý
- Obnova fasád nátěrem

Spotřeba: cca 0,3–0,35 l/m² při 2 nátěrech

StarColor 14 l		3 640,00 Kč/bal.	4 404,40 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 40–46 m ²	260,00 Kč/l	314,60 Kč/l
Balení:	kbelík 14 l, 24 kbelíků/pal. = 336 l		
Kód položky:	101235V-14L		
StarColor 5 l		1 425,00 Kč/bal.	1 724,30 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 14–16 m ²	285,00 Kč/l	344,90 Kč/l
Balení:	kbelík 5 l, 48 kbelíků/pal. = 240 l		
Kód položky:	101235V-05L		

Uvedené spotřeby platí pro „ideální“ m² hladkého podkladu. V případě použití v oblastech ohrožených růstem plísní, řas apod. doporučujeme aplikovat materiál s protiplísňovou úpravou. Více informací naleznete na str. 124.

PRÉMIOVÉ BARVY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit PuraColor


Vysoce kvalitní jednosložkový nátěr pro vytvoření povrchů v brilantních i v intenzivních barevných odstínech.
Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 124.

- Vysoce pružný a odolný nátěr
- Syté a trendové odstíny
- Pro ochranu a estetické ztvárnění fasády

Spotřeba: cca 0,3–0,35 l/m² při 2 nátěrech

PuraColor 14 l		3 570,00 Kč/bal.	4 319,70 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 40–46 m²	255,00 Kč/l	308,60 Kč/l
Balení:	kebelík 14 l, 24 kebelíků/pal. = 336 l		
Kód položky:	101270V-14L		

PuraColor 5 l		1 400,00 Kč/bal.	1 694,00 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 14–16 m²	280,00 Kč/l	338,80 Kč/l
Balení:	kebelík 5 l, 48 kebelíků/pal. = 240 l		
Kód položky:	101270V-05L		

PROFESIONÁLNÍ BARVY
Baumit SilikonColor


Vysoce paropropustný silikonový nátěr. Vysoce vodoodpudivý, odolný vůči znečištění, použitelný v exteriéru.
Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 124.

- Fasádní nátěr pro široké použití
- Při zrání nedochází ke vzniku nepříznivých napětí
- S velmi dobrou difúzí vodních par

Spotřeba: cca 0,3–0,35 l/m² při 2 nátěrech

SilikonColor 14 l		3 430,00 Kč/bal.	4 150,30 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 40–46 m²	245,00 Kč/l	296,50 Kč/l
Balení:	kebelík 14 l, 24 kebelíků/pal. = 336 l		
Kód položky:	101230V-14L		

SilikonColor 5 l		1 350,00 Kč/bal.	1 633,50 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 14–16 m²	270,00 Kč/l	326,70 Kč/l
Balení:	kebelík 5 l, 64 kebelíků/pal. = 320 l		
Kód položky:	101230V-05L		

Baumit SilikatColor


Vysoce paropropustný minerální nátěr použitelný pro exteriér. Vhodný zejména pro renovace historických budov.
Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 124.

- Zvláště vhodný na památkové objekty
- S vynikající difúzí vodních par
- Odolný vůči povětrnostním vlivům

Spotřeba: cca 0,3–0,35 l/m² při 2 nátěrech

SilikatColor 14 l		3 038,00 Kč/bal.	3 676,00 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 40–46 m²	217,00 Kč/l	262,60 Kč/l
Balení:	kebelík 14 l, 24 kebelíků/pal. = 336 l		
Kód položky:	101240V-14L		

SilikatColor 5 l		1 210,00 Kč/bal.	1 464,10 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 14–16 m²	242,00 Kč/l	292,90 Kč/l
Balení:	kebelík 5 l, 64 kebelíků/pal. = 320 l		
Kód položky:	101240V-05L		

Uvedené spotřeby platí pro „ideální“ m² hladkého podkladu. V případě použití v oblastech ohrožených růstem plísní, řas apod. doporučujeme aplikovat materiál s protiplísňovou úpravou. Více informací naleznete na str. 124.

PROFESIONÁLNÍ BARVY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit GranoporColor



Jednosložkový paropropustný vodoodpudivý nátěr použitelný pro exteriér.
Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 124.

- Zvýšená vodoodpudivost
- Vhodný na akrylátové omítky
- Pro ochranu fasády

Spotřeba: cca 0,3–0,35 l/m² při 2 nátěrech

GranoporColor 14 l		2 800,00 Kč/bal.	3 388,00 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 40–46 m ²	200,00 Kč/l	242,00 Kč/l
Balení:	kbelík 14 l, 24 kbelíků/pal. = 336 l		
Kód položky:	101250V-14L		

GranoporColor 5 l		1 125,00 Kč/bal.	1 361,30 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 14–16 m ²	225,00 Kč/l	272,30 Kč/l
Balení:	kbelík 5 l, 64 kbelíků/pal. = 320 l		
Kód položky:	101250V-05L		

DESIGNOVÉ BARVY

Baumit Lasur



Jednosložkový lazurní nátěr pro dekorativní ztvárnění povrchů (provedení vyžaduje zaškolené zpracovatele a odpovídající vybavení).
Po dohodě je možné dodat i jiné odstíny.

- Matný
- Zvýrazňuje strukturu povrchu
- Zvýraznění pomocí vícenásobného nátěru

Lasur 5 l		1 310,00 Kč/bal.	1 585,10 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,08–0,1 l/m ²	262,00 Kč/l	317,10 Kč/l
Vydatnost:	cca 50–62 m ²		
Balení:	kbelík 5 l, 48 kbelíků/pal. = 240 l		
Kód položky:	101285V-05L-Lasur		



Shine 725L



Sensual 726L




Impulse 727L



Gentle 728L



Solid 729L



Mystic 730L



Fresh 731L



Casual 732L

Baumit Finish



Jednosložkový transparentní uzavírací nátěr pro zvýšení odolnosti povrchových vrstev.

- Ochranný nátěr
- Uzavírací nátěr pro Baumit Lasur
- Zvyšuje vodoodpudivost povrchu

Finish 5 l		1 295,00 Kč/bal.	1 567,00 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,08–0,1 l/m ²	259,00 Kč/l	313,40 Kč/l
Vydatnost:	cca 50–62 m ²		
Balení:	kbelík 5 l, 48 kbelíků/pal. = 240 l		
Kód položky:	101285V-05L-Finish		

Uvedené spotřeby platí pro „ideální“ m² hladkého podkladu. V případě použití v oblastech ohrožených růstem plísní, řas apod. doporučujeme aplikovat materiál s protiplísňovou úpravou. Více informací naleznete na str. 124.

DESIGNOVÉ BARVY

cena bez DPH


orientační cena s DPH

Baumit Metallic



Vysoce odolný jednosložkový nátěr s metalickým efektem. Nanášení stříkáním – více informací v technickém listu výrobku (provedení vyžaduje zaškolené zpracovatele a odpovídající vybavení).

- Vysoký lesk
- Pro ozvláštnění povrchů
- Imitace metalických odstínů


Metallic 5 l		2 090,00 Kč/bal.	2 528,90 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,3–0,35 l/m ²	418,00 Kč/l	505,80 Kč/l
Vydatnost:	cca 14–16,5 m ²		
Balení:	kbelík 5 l, 48 kbelíků/pal. = 240 l		
Kód položky:	101285V-05L-Metallic		



Titan 746M



Platin 747M



Saphir 748M




Smaragd 751M



Gold 753M



Rubin 754M



Bronze 755M




Azurit 756M

Baumit Glitter



Jednosložkový transparentní nátěr obsahující kovově lesklé třpytky. Nanášení stříkáním – více informací v technickém listu výrobku (provedení vyžaduje zaškolené zpracovatele a odpovídající vybavení).

- Třpytivý efekt
- Dekorativní a výjimečný povrch
- Jednoduchá aplikace


Glitter 5 l		1 825,00 Kč/bal.	2 208,30 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,1–0,15 l/m ²	365,00 Kč/l	441,70 Kč/l
Vydatnost:	cca 33–50 m ²		
Balení:	kbelík 5 l, 48 kbelíků/pal. = 240 l		
Kód položky:	101285Z-05L-Glitter		




Gold 771G



Silver 773G



SilverFine 774G



Rainbow 775G



FASÁDNÍ OMÍTKY

Více v katalogu Fasáda – Zateplení především

PRÉMIOVÉ OMÍTKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit NanoporTop



Pastovitá tenkovrstvá omítka s nanopor efektem a fotokatalýzou. Minerální, vysoce paropropustná, s mikroskopicky hladkým povrchem, zvláště odolná vůči znečištění, použitelná v exteriéru.

Unikátní receptura s fotokatalytickým efektem zvyšuje ochranu fasády před biologickým znečištěním.

Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 124.

■ Samočisticí schopnost ■ Fotokatalytický efekt ■ Vynikající difuze vodních par



NanoporTop, 25 kg

Balení: kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg

Kód položky: 101110V-25

2 125,00 Kč/bal.

2 571,30 Kč/bal.

85,00 Kč/kg

102,90 Kč/kg

Zrnitost:	1,5 mm	2 mm	3 mm
Struktura:	škrábaná (K)		
Spotřeba:	cca 2,5 kg/m ²	cca 2,9 kg/m ²	cca 3,9 kg/m ²
Vydatnost:	cca 10 m ² /kbelík	cca 8,6 m ² /kbelík	cca 6,4 m ² /kbelík
Struktura:	rýhovaná (R)		
Spotřeba:		cca 2,6 kg/m ²	cca 3,6 kg/m ²
Vydatnost:		cca 9,6 m ² /kbelík	cca 6,9 m ² /kbelík

NanoporTop Fine – 1 mm jemná škrábaná struktura, 25 kg

Spotřeba: cca 2,0 kg/m²

Vydatnost: cca 12,5 m²/kbelík

Balení: kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg

Kód položky: 101115V-25

2 125,00 Kč/bal.

2 571,30 Kč/bal.

85,00 Kč/kg


102,90 Kč/kg

PRÉMIOVÉ OMÍTKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit StarTop



Pastovitá tenkovrstvá omítka s multifunkčním drypor efektem bránícím biologickému znečištění a unikátní recepturou zvyšující efektivitu při zpracování. Vysoce paropropustná, odolná vůči znečištění, snadno zpracovatelná, použitelná v exteriéru.
 Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 124.

- Rychleschnoucí povrch s drypor efektem
- Zvýšená ochrana proti řasám a plísním
- Nejlepší vlastnosti pro zpracování

StarTop, 25 kg		1 975,00 Kč/bal.	2 389,80 Kč/bal.
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg	79,00 Kč/kg	95,60 Kč/kg
Kód položky:	101125V-25		

Zrnitost:	1,5 mm	2 mm	3 mm
Struktura:	škrábaná (K)		
Spotřeba:	cca 2,5 kg/m ²	cca 2,9 kg/m ²	cca 3,9 kg/m ²
Vydatnost:	cca 10 m ² /kbelík	cca 8,6 m ² /kbelík	cca 6,4 m ² /kbelík
Struktura:	rýhovaná (R)		
Spotřeba:		cca 2,6 kg/m ²	cca 3,6 kg/m ²
Vydatnost:		cca 9,6 m ² /kbelík	cca 6,9 m ² /kbelík

StarTop Fine – 1 mm jemná škrábaná struktura, 25 kg		1 975,00 Kč/bal.	2 389,80 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 2,0 kg/m ²	79,00 Kč/kg	95,60 Kč/kg
Vydatnost:	cca 12,5 m ² /kbelík		
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg		
Kód položky:	101126V-25		

Baumit PuraTop



Pastovitá tenkovrstvá omítka pro intenzivní a zářivé barevné odstíny. Vysoce stálobarevná, s technologií cool pigmentů, použitelná v exteriéru.
 Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 124.

- Nejširší barevná škála
- Intenzivní a zářivé odstíny barev
- Technologie cool pigmentů

PuraTop, 25 kg		1 825,00 Kč/bal.	2 208,30 Kč/bal.
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg	73,00 Kč/kg	88,40 Kč/kg
Kód položky:	101195V-25		

Zrnitost:	1,5 mm	2 mm	3 mm
Struktura:	škrábaná (K)		
Spotřeba:	cca 2,5 kg/m ²	cca 2,9 kg/m ²	cca 3,9 kg/m ²
Vydatnost:	cca 10 m ² /kbelík	cca 8,6 m ² /kbelík	cca 6,4 m ² /kbelík
Struktura:	rýhovaná (R)		
Spotřeba:		cca 2,6 kg/m ²	cca 3,6 kg/m ²
Vydatnost:		cca 9,6 m ² /kbelík	cca 6,9 m ² /kbelík

PuraTop Fine – 1 mm jemná škrábaná struktura, 25 kg		1 825,00 Kč/bal.	2 208,30 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 2,0 kg/m ²	73,00 Kč/kg	88,40 Kč/kg
Vydatnost:	cca 12,5 m ² /kbelík		
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg		
Kód položky:	101196V-25		

PROFESIONÁLNÍ OMÍTKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit openTop



0

Difuzně otevřená tenkovrstvá omítka pastovité konzistence použitelná v exteriéru.
Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 124.

- Vynikající difuze vodních par
- Optimalizuje vnitřní klima
- Zvýšená odolnost proti zašpinění

openTop, 25 kg		1 675,00 Kč/bal.	2 026,80 Kč/bal.
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg	67,00 Kč/kg	81,10 Kč/kg
Kód položky:	101120V-25		

Zrnitost:	1,5 mm	2 mm	3 mm
Struktura:	škrábaná (K)		
Spotřeba:	cca 2,5 kg/m ²	cca 2,9 kg/m ²	cca 3,9 kg/m ²
Vydatnost:	cca 10 m ² /kbelík	cca 8,6 m ² /kbelík	cca 6,4 m ² /kbelík
Struktura:	rýhovaná (R)		
Spotřeba:		cca 2,6 kg/m ²	cca 3,6 kg/m ²
Vydatnost:		cca 9,6 m ² /kbelík	cca 6,9 m ² /kbelík

Baumit SilikonTop



Jednosložková silikonová omítka pastovité konzistence. Paropropustná, vysoce vodoodpudivá, odolná vůči znečištění, použitelná v exteriéru.
Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 124.

- Zvýšená odolnost vůči povětrnostním vlivům
- Vysoce vodoodpudivá
- Snadno zpracovatelná

SilikonTop, 25 kg		1 675,00 Kč/bal.	2 026,80 Kč/bal.
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg	67,00 Kč/kg	81,10 Kč/kg
Kód položky:	101130V-25		

Zrnitost:	1,5 mm	2 mm	3 mm
Struktura:	škrábaná (K)		
Spotřeba:	cca 2,5 kg/m ²	cca 2,9 kg/m ²	cca 3,9 kg/m ²
Vydatnost:	cca 10 m ² /kbelík	cca 8,6 m ² /kbelík	cca 6,4 m ² /kbelík
Struktura:	rýhovaná (R)		
Spotřeba:		cca 2,6 kg/m ²	cca 3,6 kg/m ²
Vydatnost:		cca 9,6 m ² /kbelík	cca 6,9 m ² /kbelík

Baumit SilikatTop



Minerální jednosložková omítka pastovité konzistence, vysoce paropropustná, použitelná v exteriéru.
Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 124.

- Velmi dobrá difuze vodních par
- Zvláště vhodná pro historické objekty
- Odolná vůči povětrnostním vlivům

SilikatTop, 25 kg		1 450,00 Kč/bal.	1 754,50 Kč/bal.
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg	58,00 Kč/kg	70,20 Kč/kg
Kód položky:	101140V-25		

Zrnitost:	1,5 mm	2 mm	3 mm
Struktura:	škrábaná (K)		
Spotřeba:	cca 2,5 kg/m ²	cca 2,9 kg/m ²	cca 3,9 kg/m ²
Vydatnost:	cca 10 m ² /kbelík	cca 8,6 m ² /kbelík	cca 6,4 m ² /kbelík
Struktura:	rýhovaná (R)		
Spotřeba:		cca 2,6 kg/m ²	cca 3,6 kg/m ²
Vydatnost:		cca 9,6 m ² /kbelík	cca 6,9 m ² /kbelík

Uvedené spotřeby platí pro „ideální“ m² hladkého podkladu. V případě použití v oblastech ohrožených růstem plísní, řas apod. doporučujeme aplikovat materiál s protiplísňovou úpravou. Více informací naleznete na str. 124.

PROFESIONÁLNÍ OMÍTKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit GranoporTop


Jednosložková omítka pastovité konzistence s organickým pojivem, paropropustná, vodoodpudivá, použitelná v exteriéru.

Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 124.

■ Pružná ■ Omyvatelná ■ Vodoodpudivá

GranoporTop, 25 kg		1 400,00 Kč/bal.	1 694,00 Kč/bal.
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg	56,00 Kč/kg	67,80 Kč/kg
Kód položky:	101150V-25		

Zrnitost:	1,5 mm	2 mm	3 mm
Struktura:	škrábaná (K)		
Spotřeba:	cca 2,5 kg/m ²	cca 2,9 kg/m ²	cca 3,9 kg/m ²
Vydatnost:	cca 10 m ² /kbelík	cca 8,6 m ² /kbelík	cca 6,4 m ² /kbelík
Struktura:	rýhovaná (R)		
Spotřeba:		cca 2,6 kg/m ²	cca 3,6 kg/m ²
Vydatnost:		cca 9,6 m ² /kbelík	cca 6,9 m ² /kbelík

ECONOMY
Baumit SiliporTop


Paropropustná jednosložková silikonová omítka pastovité konzistence. Vodoodpudivá, odolná vůči znečištění, použitelná v exteriéru.

Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 124.

■ Odolná proti znečištění ■ Vodoodpudivá ■ Za výhodnou cenu

SiliporTop, 25 kg		1 425,00 Kč/bal.	1 724,30 Kč/bal.
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg	57,00 Kč/kg	69,00 Kč/kg
Kód položky:	101135V-25		

Zrnitost:	1,5 mm	2 mm	3 mm
Struktura:	škrábaná (K)		
Spotřeba:	cca 2,5 kg/m ²	cca 2,9 kg/m ²	cca 3,9 kg/m ²
Vydatnost:	cca 10 m ² /kbelík	cca 8,6 m ² /kbelík	cca 6,4 m ² /kbelík
Struktura:	rýhovaná (R)		
Spotřeba:		cca 2,6 kg/m ²	cca 3,6 kg/m ²
Vydatnost:		cca 9,6 m ² /kbelík	cca 6,9 m ² /kbelík

DESIGNOVÉ OMÍTKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit CreativTop



Jednosložková silikonová dekorativní omítka pastovité konzistence vhodná zejména ke kreativnímu ztvárnění fasád, použitelná v exteriéru.

Konkrétní spotřeba závisí na zvolené technice.

Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 124.

- Nekonečné možnosti ztvárnění
- Dekorativní design
- Hladké i hrubé fasády

Balení: kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg

Max 4 mm, 25 kg 1 750,00 Kč/bal. 2 117,50 Kč/bal.

Spotřeba: cca 5,0–6,2 kg/m² 70,00 Kč/kg 84,70 Kč/kg

Vydatnost: cca 4,0–5,0 m²/kbelík

Kód položky: 101185V-25-MAX

Trend 3 mm, 25 kg 1 750,00 Kč/bal. 2 117,50 Kč/bal.

Spotřeba: cca 4,2–6,2 kg/m² 70,00 Kč/kg 84,70 Kč/kg

Vydatnost: cca 4,0–5,9 m²/kbelík

Kód položky: 101185V-25-TREND

Vario 1,5 mm, 25 kg 1 750,00 Kč/bal. 2 117,50 Kč/bal.

Spotřeba: cca 2,5–5,0 kg/m² 70,00 Kč/kg 84,70 Kč/kg

Vydatnost: cca 5,0–10,0 m²/kbelík

Kód položky: 101185V-25-VARIO

Fine 1 mm, 25 kg 1 750,00 Kč/bal. 2 117,50 Kč/bal.

Spotřeba: cca 2,9–4,2 kg/m² 70,00 Kč/kg 84,70 Kč/kg

Vydatnost: cca 5,9–8,6 m²/kbelík

Kód položky: 101185V-25-FINE

Pearl 0,5 mm, 25 kg 1 750,00 Kč/bal. 2 117,50 Kč/bal.

Spotřeba: cca 1,5–3,5 kg/m² 70,00 Kč/kg 84,70 Kč/kg

Vydatnost: cca 7,1–16,6 m²/kbelík

Kód položky: 101185V-25-PEARL

Silk 0,2 mm, 25 kg 1 750,00 Kč/bal. 2 117,50 Kč/bal.

Spotřeba: cca 1,8–3,8 kg/m² 70,00 Kč/kg 84,70 Kč/kg

Vydatnost: cca 6,5–13,8 m²/kbelík

Kód položky: 101185V-25-SILK

Struktura Silk je standardně dodávána v bílé barvě. Po dohodě lze vyrobit i ve vybraných barevných odstínech, jako zvláštní odstín za příplatek.

Baumit FillTop



Pastovitá tenkovrstvá omítka pro vytvoření hladkého povrchu omítek Baumit SilikonTop, Baumit SilikatTop a Baumit GranoporTop. Vhodná i jako tenkovrstvá omítka s hladkým povrchem, použitelná v exteriéru.

Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 124.

- Jemné povrchy zateplovacích systémů
- Vzhled štukové omítky
- Probarvitelná v odstínech Baumit Life

FillTop, 25 kg 1 700,00 Kč/bal. 2 057,00 Kč/bal.

Zrnitost: 0,5 mm 68,00 Kč/kg 82,30 Kč/kg

Spotřeba: cca 1,4 kg/m²

Vydatnost: cca 17,8 m²/kbelík

Balení: kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg

Kód položky: 101187V-25

DESIGNOVÉ OMÍTKY

cena bez DPH


orientační cena s DPH

Baumit MosaikTop


Jednosložková omítka pastovité konzistence s barevnými kamínky. Nevhodná na vápenné a tepelněizolační omítky, použitelná v exteriéru. Dodávána ve 36 barevných odstínech nebo dle individuálního požadavku v aplikaci Baumit Vzorky (více na www.baumit.cz).
 Podrobnosti o příplatcích za individuální odstín viz str. 124.

■ Zvláště vhodná pro oblast soklu ■ Dekorativní vzhled ■ I jednobarevné odstíny

MosaikTop, 25 kg		1 850,00 Kč/bal.	2 238,50 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 5,5 kg/m ² na jemném a hladkém podkladu	74,00 Kč/kg	89,60 Kč/kg
Vydatnost:	cca 4,5 m ² /kbelík		
Zrnitost:	2,0 mm		
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg		
Kód položky:	101160V-25		



* Vzhledem k možnosti prosvítání podkladu některých omítek Baumit MosaikTop doporučujeme použít příslušně probarvený základní nátěr v odstínech vzorníku Baumit Life (číslo barevného odstínu je uvedeno u omítky Baumit MosaikTop). Pod omítky Baumit MosaikTop, které nejsou označeny hvězdičkou, je možné aplikovat základní nátěr Baumit UniPrimer neprobarvený.

Barevné tóny označené ● jsou na zateplovacích systémech vhodné pouze v malých plochách jako dekorativní doplněk fasády.



ZÁKLADNÍ NÁTĚRY A PŘÍSAKY

Více v Katalogu Zateplení především

ZÁKLADNÍ NÁTĚRY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit PremiumPrimer



Vysoce jakostní základní nátěr pro vyrovnaní nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti omítek Baumit openTop, Baumit NanoporTop a Baumit StarTop, vhodný zároveň i pro všechny ostatní pastovité omítky Baumit.

Lze dodat také probarvený v příslušném odstínu dle vzorníku Baumit Life – více na str. 124.

- Bez vlivu na paropropustnost omítky
- Vysoká kryvost
- Sjednocuje nasákavost podkladu

Spotřeba: cca 0,25 kg/m²

PremiumPrimer, 20 kg

Vydatnost: cca 80 m²/kbelík
Balení: kbelík 20 kg, 24 kbelíků/pal. = 480 kg
Kód položky: 101310V-20

1 440,00 Kč/bal.

1 742,40 Kč/bal.

72,00 Kč/kg

87,20 Kč/kg

PremiumPrimer, 5 kg

Vydatnost: cca 20 m²/kbelík
Balení: kbelík 5 kg, 64 kbelíků/pal. = 320 kg
Kód položky: 101310V-05

450,00 Kč/bal.

544,50 Kč/bal.

90,00 Kč/kg

108,90 Kč/kg

Baumit FillPrimer



Univerzální základní nátěr pod vnější povrchové úpravy, se zpevňujícími vlákny pro překrytí vlasových trhlin v podkladu do velikosti 0,5 mm, vhodný do exteriéru i interiéru.

- Pro překrytí vlasečnicových trhlin
- S obsahem vláken
- Pro staré i nové podklady

FillPrimer, 25 kg

Spotřeba: cca 0,3–0,5 kg/m² na jemném a hladkém povrchu
Vydatnost: cca 50–80 m²/kbelík
Balení: kbelík 25 kg, 16 kbelíků/pal. = 400 kg
Kód položky: 101360V-25

1 900,00 Kč/bal.

2 299,00 Kč/bal.

76,00 Kč/kg

92,00 Kč/kg

ZÁKLADNÍ NÁTĚRY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit UniPrimer


Univerzální základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně nanášených pastovitých omítek Baumit. Lze dodat také probarvený v příslušném odstínu dle vzorníku Baumit Life – více na str. 124.


- Univerzální použití pod všechny druhy fasádních omítek
- 10 základních odstínů bez příplatku
- Snadná zpracovatelnost

Spotřeba: cca 0,2–0,25 kg/m² na lepicí stěrky
cca 0,4 kg/m² na minerální podklady

UniPrimer, 25 kg		1 700,00 Kč/bal.	2 057,00 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 100–125 m ² /kbelík na lepicí stěrky cca 60 m ² /kbelík na minerální podklady	68,00 Kč/kg	82,30 Kč/kg
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg		
Kód položky:	101320V-25		

UniPrimer, 5 kg		430,00 Kč/bal.	520,30 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 20–25 m ² /kbelík na lepicí stěrky cca 12 m ² /kbelík na minerální podklady	86,00 Kč/kg	104,10 Kč/kg
Balení:	kbelík 5 kg, 64 kbelíků/pal. = 320 kg		
Kód položky:	101320V-05		

Základní barevné odstíny Baumit UniPrimer dodávané bez příplatku:


Baumit GranoporPrimer


Základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně nanášených omítek Baumit GranoporTop a Baumit MosaikTop.

- Zvyšuje přilnavost následně fasádní omítky
- Pro sjednocení nasákavosti
- Snadná zpracovatelnost

Spotřeba: cca 0,2 kg/m² na lepicí stěrky
cca 0,3 kg/m² na minerální podklady

GranoporPrimer, 25 kg		1 500,00 Kč/bal.	1 815,00 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 125 m ² /kbelík na lepicí stěrky cca 80 m ² /kbelík na minerální podklady	60,00 Kč/kg	72,60 Kč/kg
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg		
Kód položky:	101350V-25		

GranoporPrimer, 5 kg		390,00 Kč/bal.	471,90 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 25 m ² /kbelík na lepicí stěrky cca 17 m ² /kbelík na minerální podklady	78,00 Kč/kg	94,40 Kč/kg
Balení:	kbelík 5 kg, 64 kbelíků/pal. = 320 kg		
Kód položky:	101350V-05		

Baumit MultiPrimer


Paropropustný penetrační nátěr pro zpevnění podkladů před nanášením fasádních barev a pastovitých omítek Baumit.

- Snížení nasákavosti podkladu
- Zpevnění povrchu
- Zamezení křídování

MultiPrimer, 10 l		2 160,00 Kč/bal.	2 613,60 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,25 l/m ²	216,00 Kč/l	261,40 Kč/l
Vydatnost:	cca 40 m ² /kanistr		
Balení:	kanistr 10 l		
Kód položky:	209611Z-10L		

Uvedené spotřeby platí pro „ideální“ m² hladkého podkladu, více informací naleznete na straně 124.

SPECIÁLNÍ NÁTĚRY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit SperrGrund



Bílý penetrační nátěr zamezující prostupu barevných skvrn z podkladu, před nanesením fasádních omítek a barev, vhodný i na sádkokarton a vnitřní omítky. Ředění max. 5 % vody.

- Zabraňuje vystupování skvrn z podkladu
- Vhodný do exteriéru i interiéru
- Ekvivalent základních nátěrů

Uzavírací základ, 14 l		2 338,00 Kč/bal.	2 829,00 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,4 l/m ² při 2 nátěrech	167,00 Kč/l	202,10 Kč/l
Vydatnost:	cca 35 m ² /kbelík		
Balení:	kbelík 14 l, 16 kbelíků/pal. = 224 l		
Kód položky:	209610Z-14L		

Dodací termín dle dohody.

Baumit ReClean



Čistící prostředek na všechny typy omítek s vysokou schopností rozpouštět mastnotu a nečistoty. Podle stupně znečištění fasády lze používat neředěný nebo ředit s vodou až do poměru 1:10.

- Rozpouští mastnotu usazenou na fasádě
- Odstraňuje prachové částice
- Ředitelný vodou

ReClean, 5 l		1 020,00 Kč/bal.	1 234,20 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,2 l/m ² v závislosti na podkladu a stupni znečištění	204,00 Kč/l	246,90 Kč/l
Vydatnost:	cca 25 m ² /kanystr		
Balení:	kanystr 5 l		
Kód položky:	209614Z-05L		

Baumit FungoFluid



Sanační nátěr k ošetření povrchů fasád a stěn napadených řasami nebo plísněmi.

- Ničí mikroorganismy
- Brání dalšímu růstu
- Pro akutní ošetření i jako preventivní ochrana

FungoFluid, 10 l		1 840,00 Kč/bal.	2 226,40 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 50–100 ml/m ² na málo savém podkladu a dvou vrstvách nátěru	184,00 Kč/l	222,70 Kč/l
Vydatnost:	cca 100–200 m ² /kanystr		
Balení:	kanystr 10 l		
Kód položky:	209613Z-10L		

PŘÍŠADY

Baumit SpeedTop



Příšada do omítek Baumit SilikonTop a Baumit GranoporTop zkracující dobu potřebnou pro jejich zrání za nízkých teplot.

- Teploty zpracování od +1 °C do +15 °C
- Relativní vlhkost vzduchu ≤ 95 %
- Snadné dávkování

SpeedTop, 250 ml		181,00 Kč/bal.	219,10 Kč/bal.
Spotřeba:	250 ml/25 kg omítky (kbelík)		
Balení:	250 ml		
Kód položky:	101710Z-02-SPEED		

Dodací termín dle dohody.

Baumit NanoporTop ***Může být fasáda trvale čistá?***



Samočisticí omítky

Za samočisticím účinkem omítky Baumit NanoporTop stojí síla denního světla a účinná složka fotokatalyzátoru. Společně s mikroskopicky hladkým povrchem fasádních omítek Baumit NanoporTop a Baumit NanoporTop Fine chrání fasádu před ulpíváním nečistot. Výsledkem je dlouhodobě krásná a zářivě čistá fasáda.

- Samočisticí schopnost
- Fotokatalytický efekt
- Vynikající paropropustnost

PŘEHLED ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ

BAUMIT OPEN

O



- Zcela bez tepelných mostů
- Prodyšný zateplovací systém
- Na vlhké i mírně zasolené zdivo

BAUMIT STAR EPS

E



- Mimořádná spolehlivost
- Zcela bez tepelných mostů
- Skvělé izolační vlastnosti

BAUMIT STAR MINERAL

M



- Přírodní minerální izolace
- Vysoce paropropustný
- Nehořlavý

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA

NanoporTop

StarTop

NanoporTop

ZÁKLAD

PremiumPrimer

PremiumPrimer

PremiumPrimer

VÝZTUŽ

openTex

StarTex

StarTex

STĚRKOVÁ
HMOTA

openContact

StarContact

StarContact

KOTVENÍ
IZOLANTU

StarTrack **

StarTrack ** nebo hmoždinky *

Hmoždinky *

IZOLANT

openReflect

StarTherm

Minerální desky

LEPICÍ HMOTA

openContact

StarContact

StarContact

* dle projektové dokumentace

** na spolehlivých podkladech u novostaveb lze aplikovat i systém pouze lepený

BAUMIT STAR RESOLUTION



- Špičkový tepelný izolant
- Minimální tloušťka
- Úspora podlahové plochy

StarTop

PremiumPrimer

StarTex

StarContact

Hmoždinky *

Resolution

StarContact

BAUMIT STAR TWINNER



- Fasáda bez požárních pásů
- Spojení kvalitních izolantů
- Špičkové izolační vlastnosti

SilikatTop

UniPrimer

StarTex

StarContact

Hmoždinky *

Twiner

StarContact

BAUMIT POWER



- Extrémní odolnost proti rázu
- Vysoká pružnost
- Velmi nízká nasákavost

SilikonTop

UniPrimer

StarTex

PowerFlex

Hmoždinky *

EPS-F

StarContact

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA

ZÁKLAD

VÝZTUŽ

STĚRKOVÁ
HMOTA

KOTVENÍ
IZOLANTU

IZOLANT

LEPICÍ HMOTA

PŘEHLED ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ

BAUMIT PRO EPS



P



- Dlouhodobě osvědčené řešení
- Vysoká kvalita
- Kvalitativní třída A

BAUMIT PRO MINERAL



N



- Vysoce paropropustný
- Protipožární řešení
- Skvělý poměr výkon/cena

SÍLA SYSTÉMU



- Jistota značkových komponentů
- Dlouhodobá funkčnost
- Garance výrobce

Co jsou pro lidi šaty, to je pro budovu zateplení.

U skladby zateplovacích systémů jsou velmi důležité nejen vlastnosti každé samotné vrstvy ale i jejich vzájemná snášenlivost a souhra, které zajišťují dlouhodobou životnost a zachování všech potřebných vlastností systému jako celku.

Dodržení výrobcem předepsané skladby je nezbytným předpokladem pro dlouhodobou životnost a funkčnost fasády. Systémová řešení poskytují trvalou jistotu a bezpečnost pro prováděcí firmy, investory i uživatele.

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA

GranoporTop

SilikonTop

ZÁKLAD

UniPrimer

UniPrimer

VÝZTUŽ

StarTex

StarTex

STĚRKOVÁ
HMOTA

ProContact

ProContact

KOTVENÍ
IZOLANTU

Hmoždinky *

Hmoždinky *

IZOLANT

EPS-F

Minerální desky

LEPICÍ HMOTA

ProContact

ProContact

* dle projektové dokumentace

** na spolehlivých podkladech u novostaveb lze aplikovat i systém pouze lepený



Zateplení Baumit open a Baumit Star

AKCE

Sleva 21 % a doprava zdarma!

Využijte trvalé zvýhodnění unikátních zateplovacích systémů Baumit open a Baumit Star ve výši 21 %. Při objednání minimálně 100-m² zateplovacího systému navíc získáte dopravu zdarma až na stavbu a prodlouženou záruku nad rámec zákonných požadavků v délce 60 měsíců. Podmínkou je objednání uceleného systému jednou objednávkou.

Vytápění běžně činí 75 % veškerých nákladů domácnosti na energie. Proto má smysl izolovat i Váš dům! Špičkové tepelnětechnické vlastnosti a vysokou paropropustnost zateplovacích desek Baumit open potvrzuje i více než 15 milionů m² zateplených fasád v Evropě. Pokud vyžadujete zateplovací systém, který je extrémně odolný proti rozmarům počasí a rezistentní vůči mechanickému poškození, tou pravou volbou je zateplovací systém Baumit Star EPS. Akce platí do 31. 12. 2019, více na www.baumit.cz.



Systémové komponenty

	Baumit open	Baumit Star EPS
Lepidlo a stěrka	Baumit openContact	Baumit StarContact
Izolant	Baumit openPerfect, Baumit openReflect, Baumit openPlus, Baumit openTherm	Baumit StarTherm
Základní nátěr	Baumit PremiumPrimer	Baumit PremiumPrimer
Fasádní omítka	Baumit NanoporTop, Baumit openTop, Baumit CreativTop	Baumit StarTop, Baumit CreativTop, Baumit NanoporTop
Síťovina	Baumit openTex	Baumit StarTex



ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY BAUMIT OPEN

Akční ceny pro Vaši fasádu

Využijte dlouhodobého zvýhodnění na dodávky zateplovacích systémů Baumit open a získáte to nejlepší řešení pro Váš dům! Při objednání minimálně 100 m² zateplovacího systému získáte dopravu zdarma.



Baumit openReflect

Prémiové řešení

Tloušťka izolantu 12 cm, $\lambda \leq 0,031 \text{ W/m.K}$		NanoporTop ²⁾		
	Spotřeba ³⁾	Struktura K1,5 cca 2,5 kg/m ²	Struktura K2 cca 2,9 kg/m ²	Struktura K3 cca 3,9 kg/m ²
Baumit openReflect	1 m ²	355,70	355,70	355,70
Baumit openContact	cca 7,0 kg / m ²	127,20	127,20	127,20
Baumit openTex	cca 1,1 bm/m ² fasády	28,50	28,50	28,50
Baumit StarTrack Orange	6 ks/m ² ⁽¹⁾	103,80	103,80	103,80
Baumit PremiumPrimer	cca 0,25 kg/m ²	17,30	17,30	17,30
Baumit povrchová úprava		203,30	235,80	317,10
Materiálové náklady v Kč na 1 m² fasády v ceníkových cenách včetně DPH se započtením slevy ve výši 21 %		835,80	868,30	949,60



Baumit openPerfect

Velmi nízká nasákavost

Tloušťka izolantu 12 cm, $\lambda \leq 0,031 \text{ W/m.K}$		NanoporTop ²⁾		
	Spotřeba ³⁾	Struktura K1,5 cca 2,5 kg/m ²	Struktura K2 cca 2,9 kg/m ²	Struktura K3 cca 3,9 kg/m ²
Baumit openPerfect	1 m ²	319,00	319,00	319,00
Baumit openContact	cca 7,0 kg / m ²	127,20	127,20	127,20
Baumit openTex	cca 1,1 bm/m ² fasády	28,50	28,50	28,50
Baumit StarTrack Orange	6 ks/m ² ⁽¹⁾	103,80	103,80	103,80
Baumit PremiumPrimer	cca 0,25 kg/m ²	17,30	17,30	17,30
Baumit povrchová úprava		203,30	235,80	317,10
Materiálové náklady v Kč na 1 m² fasády v ceníkových cenách včetně DPH se započtením slevy ve výši 21 %		799,10	831,60	912,90

¹⁾ Dle projektové dokumentace, může se lišit.

²⁾ Alternativní povrchové úpravy jsou Baumit openTop a Baumit CreativTop.

³⁾ Spotřeby základních komponent platí pro „ideální“ m² hladkého podkladu.

BAUMIT OPEN

Zateplení, které dýchá!

Uvedené tloušťky desek splňují doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla $U = 0,18 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ pro pasivní domy dle normy ČSN 730540, při uvažovaném obvodovém zdivu z keramických tvárnic tloušťky 30 cm.



Baunit openPlus

Vysoce efektivní

Tloušťka izolantu 12 cm, $\lambda \leq 0,032 \text{ W/m} \cdot \text{K}$		NanoporTop ²⁾		
	Spotřeba ³⁾	Struktura K1,5 cca 2,5 kg/m ²	Struktura K2 cca 2,9 kg/m ²	Struktura K3 cca 3,9 kg/m ²
Baunit openPlus	1 m ²	306,30	306,30	306,30
Baunit openContact	cca 7,0 kg / m ²	127,20	127,20	127,20
Baunit openTex	cca 1,1 bm/m ² fasády	28,50	28,50	28,50
Baunit StarTrack Orange	6 ks/m ² (1)	103,80	103,80	103,80
Baunit PremiumPrimer	cca 0,25 kg/m ²	17,30	17,30	17,30
Baunit povrchová úprava		203,30	235,80	317,10
Materiálové náklady v Kč na 1 m ² fasády v ceníkových cenách včetně DPH se započtením slevy ve výši 21 %		786,40	818,90	900,20



Baunit openTherm

Výhodný a osvědčený

Tloušťka izolantu 14 cm, $\lambda \leq 0,039 \text{ W/m} \cdot \text{K}$		NanoporTop ²⁾		
	Spotřeba ³⁾	Struktura K1,5 cca 2,5 kg/m ²	Struktura K2 cca 2,9 kg/m ²	Struktura K3 cca 3,9 kg/m ²
Baunit openTherm	1 m ²	293,10	293,10	293,10
Baunit openContact	cca 7,0 kg / m ²	127,20	127,20	127,20
Baunit openTex	cca 1,1 bm/m ² fasády	28,50	28,50	28,50
Baunit StarTrack Orange	6 ks/m ² (1)	103,80	103,80	103,80
Baunit PremiumPrimer	cca 0,25 kg/m ²	17,30	17,30	17,30
Baunit povrchová úprava		203,30	235,80	317,10
Materiálové náklady v Kč na 1 m ² fasády v ceníkových cenách včetně DPH se započtením slevy ve výši 21 %		773,20	805,70	887,00



Více v katalogu Fasáda – Zateplení především

LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit openContact



0

Vysoce paropropustná lepicí a stěrková hmota na bázi cementu určená především k lepení a stěrkování (armovací vrstva) fasádních desek Baumit openPerfect, Baumit openReflect, openPlus a Baumit openTherm. Speciálně vyvinuto pro systém Baumit open.

openContact, 25 kg		475,00 Kč/bal.	574,80 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 3–4 kg/m ² (lepení)	19,00 Kč/kg	23,00 Kč/kg
	cca 3–4 kg/m ² (armovací vrstva)		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	103110V-25		

Baumit StarContact



E M R
T W

Vysoce přídržná lepicí hmota na bázi cementu určená především k lepení a stěrkování (armovací vrstva) fasádních izolačních desek. Vhodná též jako stěrka na beton.

StarContact, 25 kg		475,00 Kč/bal.	574,80 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 3–4 kg/m ² pro lepení, stěrkování EPS-F	19,00 Kč/kg	23,00 Kč/kg
	cca 4–5 kg/m ² pro lepení MW		
	cca 4–6 kg/m ² pro stěrkování MW		
	cca 3 kg/m ² vyrovnávací vrstva MW		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	103120V-25		

Baumit ProContact



T P N

Paropropustná lepicí hmota na bázi cementu určená především k lepení a stěrkování (armovací vrstva) fasádních izolačních desek.

ProContact, 25 kg		292,50 Kč/bal.	354,00 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 3–4 kg/m ² pro lepení, stěrkování EPS-F	11,70 Kč/kg	14,20 Kč/kg
	cca 4–5 kg/m ² pro lepení MW		
	cca 4–6 kg/m ² pro stěrkování MW		
	cca 3 kg/m ² vyrovnávací vrstva MW		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	103130V-25		

LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit SpeedContact

E P

Minerální lepicí a stěrková hmota na bázi cementu se zkrácenou dobou zrání určená pro lepení a stěrkování (armovací vrstva) fasádních izolačních desek.

SpeedContact, 25 kg		475,00 Kč/bal.	574,80 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 4,5–5,5 kg/m ² pro lepení	19,00 Kč/kg	23,00 Kč/kg
	cca 4,0–5,0 kg/m ² pro stěrkování		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	103160V-25		

Baumit DuoContact


Lepicí a stěrková malta na bázi cementu pro lepení a stěrkování fasádních izolačních desek.

DuoContact, 25 kg		217,50 Kč/bal.	263,20 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 3–4 kg/m ² pro lepení, stěrkování EPS-F	8,70 Kč/kg	10,60 Kč/kg
	cca 4–5 kg/m ² pro lepení MW		
	cca 4–6 kg/m ² pro stěrkování MW		
	cca 3 kg/m ² vyrovnávací vrstva MW		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	103140V-25		

STĚRKOVÉ HMOTY
Baumit PowerFlex

**E M W
P**

Disperzní stěrka s aramidovými vlákny zejména vhodná jako vyztužená stěrková vrstva zateplovacích systémů s tmavšími a výraznými odstíny omítek a k renovaci starých tepelněizolačních systémů.

PowerFlex, 25 kg		1 900,00 Kč/bal.	2 299,00 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 4–7 kg/m ² při hladkém rovném podkladu	76,00 Kč/kg	92,00 Kč/kg
Vydatnost:	cca 3,5–6,25 m ² /kbelík		
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg		
Kód položky:	103210Z-25		

Baumit SpeedFlex

W

Přísada zkracující zrání disperzní stěrky Baumit PowerFlex za nízkých teplot.

■ Teploty zpracování od +1 °C do +15 °C ■ Relativní vlhkost vzduchu ≤ 95 % ■ Zkracuje dobu zrání

SpeedFlex, 165 ml		173,00 Kč/bal.	209,40 Kč/bal.
Spotřeba:	165 ml/25 kg kbelík		
Balení:	165 ml		
Kód položky:	101720Z-01		

Dodací termín dle dohody.

LEPICÍ HMOTY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit BituFix 2K



Dvousložkové živичné bezropouštědlové lepidlo k lepení desek z extrudovaného polystyrenu na svislé bitumenové izolace v oblasti základů a soklu, zpracovatelné za studena.

BituFix 2K, 30 l		3 600,00 Kč/bal.	4 356,00 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 4–8 l/m ²	120,00 Kč/l	145,20 Kč/l
Vydatnost:	cca 4–7,5 m ² /sada		
Balení:	sada 30 l, 12 sad/pal. = 360 l		
Kód položky:	103280Z-30		

Baumit DispoFix



Disperzní lepidlo určené k lepení fasádních izolačních desek zejména na dřevěný podklad (nevhodné jako stěrka).

DispoFix, 25 kg		1 100,00 Kč/bal.	1 331,00 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 2 kg/m ² při hladkém rovném podkladu	44,00 Kč/kg	53,30 Kč/kg
Vydatnost:	cca 12,5 m ² /kbelík		
Balení:	kbelík 25 kg, 16 kbelíků/pal. = 400 kg		
Kód položky:	103220V-25		



Baumit SupraFix



Lepicí malta na bázi cementu s disperzními přísadami určená k lepení fasádních izolačních desek na nestandardní podklady (OSB desky, bitumen).

SupraFix, 25 kg		1 002,50 Kč/bal.	1 213,10 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 2,0–2,5 kg/m ² při celoplošném nanášení cca 4,0–4,5 kg/m ² při nanášení po obvodu a vnitřních terčů	40,10 Kč/kg	48,60 Kč/kg
Vydatnost:	cca 10,0–12,5 m ² /pytel při celoplošném nanášení cca 5,6–6,25 m ² /pytel při nanášení po obvodu a vnitřních terčů		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	103170Z-25		



Baumit NivoFix



Vysoce paropropustná lepicí hmota na bázi cementu určená k lepení fasádních izolačních desek, vhodná i pro vyrovnaní větších nerovností podkladu.

NivoFix, 25 kg		250,00 Kč/bal.	302,50 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 3–4 kg/m ² pro lepení EPS–F cca 4–5 kg/m ² pro lepení MW	10,00 Kč/kg	12,10 Kč/kg
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	103150V-25		



SPECIÁLNÍ VÝROBKY PRO RENOVACI FASÁD

Baumit MultiWhite



Čistě bílá renovační stěrka se štukovým povrchem, vyztužená vlákny, určená pro renovaci minerálních a pastovitých fasádních omítek. Vhodná na jádrové, sanační i tepelněizolační omítky, rovněž pro opravy fasád poškozených trhlinami.

MultiWhite, 25 kg		550,00 Kč/bal.	665,50 Kč/bal.
Zrnitost:	1 mm	22 000,00 Kč/t	26 620,00 Kč/t
Min. tloušťka:	3 mm		
Spotřeba:	cca 4 kg/m ² /3 mm		
Vydatnost:	cca 6,2 m ² /pytel při tloušťce 3 mm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	208320Z-25		



Baumit openPerfect

Zateplení, které dýchá!

**NOVINKA
2019**



Jedinečná kombinace funkčnosti a výhodnosti



Ať už stavíte nový dům, nebo opravujete starý, tepelněizolační desky Baumit openPerfect jsou vždy správnou volbou. Mají pravidelnou síť otvorů procházejících skrze celou tloušťku desky a umožňují tak vodní páře volný průchod ze zdiva do exteriéru. Bílá povrchová úprava a strukturovaný povrch zvyšují spolehlivost montáže i při výkyvech teplot či oslunění a vylepšené tepelněizolační vlastnosti vytváří zdravé vnitřní prostředí v zimním i letním období.

Baumit openPerfect

- 7x prodyšnější než běžné zateplovací desky EPS-F
- Vynikající tepelněizolační vlastnosti
- Bezpečná a spolehlivá montáž po celý rok



FASÁDNÍ IZOLAČNÍ DESKY

Více v katalogu Fasáda – Zateplení především

FASÁDNÍ IZOLAČNÍ DESKY OPEN

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit openReflect



0

Šedé, difúzně otevřené fasádní desky z expandovaného polystyrenu s vylepšenými tepelněizolačními a difúzními vlastnostmi ($\mu \leq 7$) a světle modrou reflexní povrchovou úpravou. Součást systému Baumit open.

openReflect

Součinitel tepelné vodivosti: $\lambda \leq 0,031 \text{ W/m.K}$

Rozměr: 500 x 1000 mm

Tloušťka	Balení	Kód položky	m ² /bal.	m ³ /bal.	Kč/m ²	Kč/m ²
6 cm	8 ks/bal.	104110Z-06	4	0,24	186,00	225,10
8 cm	6 ks/bal.	104110Z-08	3	0,24	248,00	300,10
10 cm	5 ks/bal.	104110Z-10	2,5	0,25	310,00	375,10
12 cm	4 ks/bal.	104110Z-12	2	0,24	372,00	450,20
14 cm	3 ks/bal.	104110Z-14	1,5	0,21	434,00	525,20
16 cm	3 ks/bal.	104110Z-16	1,5	0,24	496,00	600,20
18 cm	2 ks/bal.	104110Z-18	1	0,18	558,00	675,20
20 cm	2 ks/bal.	104110Z-20	1	0,20	620,00	750,20

Dodací termín a jiné tloušťky dle dohody.

Baumit openPerfect



0

Šedé, difúzně otevřené fasádní desky z expandovaného polystyrenu s vnější vrstvou z bílého strukturovaného EPS pro bezpečnou montáž. Vylepšené tepelněizolační a difúzní vlastnosti ($\mu \leq 5$). Součást systému Baumit open.

openPerfect

Součinitel tepelné vodivosti: $\lambda \leq 0,031 \text{ W/m.K}$

Rozměr: 500 x 1000 mm

Tloušťka	Balení	Kód položky	m ² /bal.	m ³ /bal.	Kč/m ²	Kč/m ²
6 cm	8 ks/bal.	104140Z-06	4	0,24	166,80	201,90
8 cm	6 ks/bal.	104140Z-08	3	0,24	222,40	269,10
10 cm	5 ks/bal.	104140Z-10	2,5	0,25	278,00	336,40
12 cm	4 ks/bal.	104140Z-12	2	0,24	333,60	403,70
14 cm	3 ks/bal.	104140Z-14	1,5	0,21	389,20	471,00
16 cm	3 ks/bal.	104140Z-16	1	0,24	444,80	538,30
18 cm	2 ks/bal.	104140Z-18	1	0,18	500,40	605,50
20 cm	2 ks/bal.	104140Z-20	1	0,20	556,00	672,80

Dodací termín a jiné tloušťky dle dohody.

FASÁDNÍ IZOLAČNÍ DESKY OPEN

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit openPlus


0

Šedé, difúzně otevřené fasádní desky na polystyrenové bázi speciálně určené na cihlu nebo podobně difúzně otevřené zdivo, s velmi dobrými tepelněizolačními a difúzními vlastnostmi ($\mu \leq 5$). Součást systému Baumit open.

openPlus

Součinitel tepelné vodivosti: $\lambda \leq 0,032 \text{ W/m.K}$

Rozměr: 500 x 1000 mm

Tloušťka	Balení	Kód položky	m ² /bal.	m ³ /bal.	Kč/m ²	Kč/m ³
6 cm	8 ks/bal.	104130Z-06	4	0,24	160,20	193,90
8 cm	6 ks/bal.	104130Z-08	3	0,24	213,60	258,50
10 cm	5 ks/bal.	104130Z-10	2,5	0,25	267,00	323,10
12 cm	4 ks/bal.	104130Z-12	2	0,24	320,40	387,70
14 cm	3 ks/bal.	104130Z-14	1,5	0,21	373,80	452,30
16 cm	3 ks/bal.	104130Z-16	1,5	0,24	427,20	517,00
18 cm	2 ks/bal.	104130Z-18	1	0,18	480,60	581,60
20 cm	2 ks/bal.	104130Z-20	1	0,20	534,00	646,20

Dodací termín dle dohody.

Baumit openTherm


0

Bílé, difúzně otevřené fasádní desky z expandovaného polystyrenu, speciálně určené na cihlu nebo podobně difúzně otevřené zdivo, s velmi dobrými tepelněizolačními a difúzními vlastnostmi ($\mu \leq 5$). Součást systému Baumit open.

openTherm

Součinitel tepelné vodivosti: $\lambda \leq 0,039 \text{ W/m.K}$

Rozměr: 500 x 1000 mm

Tloušťka	Balení	Kód položky	m ² /bal.	m ³ /bal.	Kč/m ²	Kč/m ³
6 cm	8 ks/bal.	104120Z-06	4	0,24	131,40	159,00
8 cm	6 ks/bal.	104120Z-08	3	0,24	175,20	212,00
10 cm	5 ks/bal.	104120Z-10	2,5	0,25	219,00	265,00
12 cm	4 ks/bal.	104120Z-12	2	0,24	262,80	318,00
14 cm	3 ks/bal.	104120Z-14	1,5	0,21	306,60	371,00
16 cm	3 ks/bal.	104120Z-16	1,5	0,24	350,40	424,00
18 cm	2 ks/bal.	104120Z-18	1	0,18	394,20	477,00
20 cm	2 ks/bal.	104120Z-20	1	0,20	438,00	530,00

Dodací termín dle dohody.

FASÁDNÍ IZOLAČNÍ DESKY EPS
Baumit StarTherm


E

Šedé objemově stabilizované desky z polystyrenu s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi.

StarTherm

Součinitel tepelné vodivosti: $\lambda \leq 0,032 \text{ W/m.K}$

Rozměr: 500 x 1000 mm

Tloušťka	Balení	Kód položky	m ² /bal.	m ³ /bal.	Kč/m ²	Kč/m ³
2 cm	25 ks/bal.	104210Z-02	12,5	0,25	46,60	56,40
3 cm	16 ks/bal.	104210Z-03	8,0	0,24	69,90	84,60
4 cm	12 ks/bal.	104210Z-04	6,0	0,24	93,20	112,80
5 cm	10 ks/bal.	104210Z-05	5,0	0,25	116,50	141,00
6 cm	8 ks/bal.	104210Z-06	4,0	0,24	139,80	169,20
7 cm	7 ks/bal.	104210Z-07	3,5	0,245	163,10	197,40
8 cm	6 ks/bal.	104210Z-08	3,0	0,24	186,40	225,60
9 cm	5 ks/bal.	104210Z-09	2,5	0,225	209,70	253,80
10 cm	5 ks/bal.	104210Z-10	2,5	0,25	233,00	282,00
12 cm	4 ks/bal.	104210Z-12	2,0	0,24	279,60	338,40
14 cm	3 ks/bal.	104210Z-14	1,5	0,21	326,20	394,70
16 cm	3 ks/bal.	104210Z-16	1,5	0,24	372,80	451,10
18 cm	2 ks/bal.	104210Z-18	1,0	0,18	419,40	507,50
20 cm	2 ks/bal.	104210Z-20	1,0	0,20	466,00	563,90

Dodací termín a jiné tloušťky dle dohody.

FASÁDNÍ ISOLAČNÍ DESKY EPS

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit EPS-F



W P

Bílé objemově stabilizované fasádní desky z polystyrenu s velmi dobrými tepelněizolačními vlastnostmi.

EPS-F

cena na vyžádání

Součinitel tepelné vodivosti: $\lambda \leq 0,039 \text{ W/m.K}$


Rozměr: 500 x 1000 mm

Tloušťka	Balení	Kód položky	m ² /bal.	m ³ /bal.
2 cm	25 ks/bal.	104220Z-02	12,5	0,25
3 cm	16 ks/bal.	104220Z-03	8,0	0,24
4 cm	12 ks/bal.	104220Z-04	6,0	0,24
5 cm	10 ks/bal.	104220Z-05	5,0	0,25
6 cm	8 ks/bal.	104220Z-06	4,0	0,24
7 cm	7 ks/bal.	104220Z-07	3,5	0,245
8 cm	6 ks/bal.	104220Z-08	3,0	0,24
9 cm	5 ks/bal.	104220Z-09	2,5	0,225
10 cm	5 ks/bal.	104220Z-10	2,5	0,25
12 cm	4 ks/bal.	104220Z-12	2,0	0,24
14 cm	3 ks/bal.	104220Z-14	1,5	0,21
16 cm	3 ks/bal.	104220Z-16	1,5	0,24
18 cm	2 ks/bal.	104220Z-18	1,0	0,18
20 cm	2 ks/bal.	104220Z-20	1,0	0,20

Dodací termín a jiné tloušťky dle dohody.

FASÁDNÍ ISOLAČNÍ DESKY FENOLITICKÉ

Fasádní desky Resolution



R

Fasádní tepelněizolační desky z tuhé fenolické pěny oboustranně kaširované šedým polystyrenem s výjimečnými tepelněizolačními vlastnostmi oproti běžným deskám z fasádního polystyrenu nebo minerální vlny.

Resolution

cena na vyžádání

Součinitel tepelné vodivosti: $\lambda \leq 0,022 \text{ W/m.K}$

Rozměr: 500 x 1000 mm

Tloušťka: 30*, 40 *, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 mm

* tloušťky desek 30 a 40 mm nejsou opatřeny kaširováním z šedého polystyrenu

Dodací termín dle dohody.

FASÁDNÍ ISOLAČNÍ DESKY MINERÁLNÍ

Baumit Minerální fasádní desky



M W N

Minerální fasádní desky s podélnými a kolmými vlákny.

Minerální fasádní desky


cena na vyžádání

Součinitel tepelné vodivosti: $\lambda \leq 0,035$ až $0,041 \text{ W/m.K}$

Tloušťka: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm

Jiné tloušťky a dodací termín dle dohody.

Fasádní desky TWINNER



T

Sendvičové fasádní desky tvořené jádrem z šedého fasádního polystyrenu a krycí vrstvou z minerální vlny tloušťky 30 mm. Součástí systému Baumit Star TWINNER. Dodávány jako běžné, základací a rohové desky.

Fasádní desky TWINNER

cena na vyžádání

Součinitel tepelné vodivosti: $\lambda \leq 0,034 \text{ W/m.K}$ (od 220 mm včetně $\lambda \leq 0,033 \text{ W/m.K}$)

Rozměr: 500 x 1000 mm

Tloušťka: 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 mm

Dodací termín dle dohody.

FASÁDNÍ IZOLAČNÍ DESKY XPS

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Austrotherm XPS TOP P GK


Extrudovaný polystyren se strukturovaným povrchem a trvale neměnnými parametry i ve vlhkém prostředí určený zejména pro vnější tepelnou izolaci soklu a suterénních stěn.

Austrotherm XPS TOP P GK

cena na vyžádání

Rozměr: 1250 x 600 mm

Tloušťka	Balení	Kód položky	m ² /bal.	m ³ /bal.	λ (W/m.K)
3 cm	14 ks/bal.	104710Z-03	10,5	0,315	0,033
4 cm	10 ks/bal.	104710Z-04	7,5	0,300	0,033
5 cm	8 ks/bal.	104710Z-05	6,0	0,300	0,033
6 cm	7 ks/bal.	104710Z-06	5,25	0,315	0,033
7 cm	6 ks/bal.	104710Z-07	4,5	0,315	0,035
8 cm	5 ks/bal.	104710Z-08	3,75	0,300	0,035
10 cm	4 ks/bal.	104710Z-10	3,0	0,300	0,036
12 cm	4 ks/bal.	104710Z-12	3,0	0,360	0,036
14 cm	3 ks/bal.	104710Z-14	2,25	0,315	0,036
16 cm	3 ks/bal.	104710Z-16	2,25	0,360	0,036

Větší tloušťky a dodací termín dle dohody.

Austrotherm XPS TOP P TB GK


Extrudovaný polystyren se strukturovaným povrchem a trvale neměnnými parametry i ve vlhkém prostředí určený zejména pro vnější tepelnou izolaci soklu a suterénních stěn.

Austrotherm XPS TOP P TB GK

cena na vyžádání

Rozměr: 1250 x 600 mm

Tloušťka	Balení	Kód položky	m ² /bal.	m ³ /bal.	λ (W/m.K)
18 cm	2 ks/bal.	104717Z-18	1,5	0,270	0,035
20 cm	2 ks/bal.	104717Z-20	1,5	0,300	0,035

Dodací termín dle dohody.

Austrotherm Universalplatte


Extrudovaný polystyren se strukturovaným nebo hladkým povrchem a rovnou hranou s trvale neměnnými parametry i ve vlhkém prostředí.

Austrotherm Universalplatte

cena na vyžádání

Rozměr: 1250 x 600 mm

Tloušťka	Balení	Kód položky	m ² /bal.	m ³ /bal.	λ (W/m.K)
2 cm	20 ks/bal.	104715Z-02	15,0	0,300	0,033

Dodací termín dle dohody.



SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit openTex



0

Sklotextilní síťovina pro výztužnou (armovací) vrstvu zateplovacího systému Baumit open, odolná vůči alkáliím, oka cca 4 x 4 mm.

Spotřeba: cca 1,1 bm/m²

openTex, 50 bm		1 350,00 Kč/role	1 633,50 Kč/role
Vydatnost:	cca 45 m ² /role	27,00 Kč/m ²	32,70 Kč/m ²
Balení:	role šířky 1 m, 50 bm v roli, 30 rolí/pal. = 1500 m ²		
Kód položky:	105110Z-50		

openTex, 10 bm		310,00 Kč/role	375,10 Kč/role
Vydatnost:	cca 9 m ² /role	31,00 Kč/m ²	37,60 Kč/m ²
Balení:	role šířky 1 m, 10 bm v roli, 100 rolí/pal. = 1000 m ²		
Kód položky:	105110Z-10		

Baumit StarTex



Sklotextilní síťovina pro výztužnou (armovací) vrstvu zateplovacího systému Baumit Star a Baumit Pro, odolná vůči alkáliím, oka cca 4 x 4 mm.

Spotřeba: cca 1,1 bm/m²

StarTex, 50 bm		1 350,00 Kč/role	1 633,50 Kč/role
Vydatnost:	cca 45 m ² /role	27,00 Kč/m ²	32,70 Kč/m ²
Balení:	role šířky 1 m, 50 bm v roli, 30 rolí/pal. = 1500 m ²		
Kód položky:	105120Z-50		

StarTex, 10 bm		310,00 Kč/role	375,10 Kč/role
Vydatnost:	cca 9 m ² /role	31,00 Kč/m ²	37,60 Kč/m ²
Balení:	role šířky 1 m, 10 bm v roli, 100 rolí/pal. = 1000 m ²		
Kód položky:	105120Z-10		

SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit DuoTex


Sklotextilní síťovina pro výztužnou (armovací) vrstvu zateplovacích systémů, odolná vůči alkáliím, oka cca 4 x 4 mm.

 Spotřeba: cca 1,1 bm/m²

DuoTex, 50 bm		1 200,00 Kč/role	1 452,00 Kč/role
Vydatnost:	cca 45 m ² /role	24,00 Kč/m²	29,10 Kč/m²
Balení:	role šířky 1 m, 50 bm v roli, 30 rolí/pal. = 1500 m ²		
Kód položky:	105140Z-50		

DuoTex, 10 bm		280,00 Kč/role	338,80 Kč/role
Vydatnost:	cca 9 m ² /role	28,00 Kč/m²	33,90 Kč/m²
Balení:	role šířky 1 m, 10 bm v roli, 100 rolí/pal. = 1000 m ²		
Kód položky:	105140Z-10		

Baumit SoftTex


Sklotextilní síťovina pro výztužnou (armovací) vrstvu, odolná vůči alkáliím. Zvláště vhodná pro provádění jemných profilů.

SoftTex, 50 bm		445,50 Kč/role	539,10 Kč/role
Balení:	role šířky 33 cm, 50 bm v roli, 16,5 m ² /role	27,00 Kč/m²	32,70 Kč/m²
Kód položky:	105180Z-50		


Baumit StrongTex


Sklotextilní síťovina pro zvýšení mechanické odolnosti stěrkové vrstvy zateplovacího systému v oblasti soklů, vchodů a na dalších exponovaných místech, oka cca 5 x 5 mm.

StrongTex, 25 bm		2 300,00 Kč/role	2 783,00 Kč/role
Vydatnost:	cca 25 m ² /role	92,00 Kč/m²	111,40 Kč/m²
Plošná hmotnost:	525 g/m ²		
Balení:	role šířky 1 m, 25 bm v roli		
Kód položky:	105181Z-25		


Baumit KeraTex


Sklotextilní síťovina pro výztužnou (armovací) vrstvu zateplovacích systémů s keramickými obklady, odolná vůči alkáliím, oka cca 6 x 6 mm.

KeraTex, 25 bm		1 750,00 Kč/role	2 117,50 Kč/role
Vydatnost:	cca 22 m ² /role	70,00 Kč/m²	84,70 Kč/m²
Plošná hmotnost:	343 g/m ²		
Balení:	role šířky 1 m, 25 bm v roli		
Kód položky:	105182Z-25		



LEPICÍ KOTVY A HMOŽDINKY

Více v katalogu Fasáda – Zateplení především

BAUMIT STARTRACK

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit StarTrack Duplex



O E T

Použití při lepení polystyrenových desek speciálně pro dodatečné zateplení na stávající zateplenou stěnu (tloušťka max. 90 mm), bez dodatečného hmoždinkování. Montáž: Bit Torx T 30.

Kotevní hloubka v únosném podkladu: ≥ 45 mm / ≥ 65 mm v pórobetonu

Oblast použití: beton, plné cihly, děrované cihly, pórobeton
Kategorie použití: A, B, C, E
Délka trnu: 138 mm
Spotřeba: cca 6 ks/m²

StarTrack Duplex		4 660,00 Kč/bal.	5 638,60 Kč/bal.
Balení:	karton 200 ks	23,30 Kč/ks	28,20 Kč/ks
Kód položky:	105610Z---DUPLEX		

StarTrack Duplex		1 165,00 Kč/bal.	1 409,70 Kč/bal.
Balení:	karton 50 ks	23,30 Kč/ks	28,20 Kč/ks
Kód položky:	105610Z---DUPLEX50		

Dodací termín dle dohody.

Baumit StarTrack Orange



O E T

Použití při lepení polystyrenových desek speciálně na stěny z pórovitého stavebního materiálu, pórobetonu nebo na kritické podklady, bez dodatečného hmoždinkování. Montáž: Bit Torx T 30.

Kotevní hloubka v únosném podkladu: ≥ 40 mm / ≥ 65 mm v pórobetonu

Oblast použití: beton, plné cihly, děrované cihly, pórobeton
Kategorie použití: A, B, C, E
Délka trnu: 88 mm
Spotřeba: cca 6 ks/m²

StarTrack Orange		5 430,00 Kč/bal.	6 570,30 Kč/bal.
Balení:	karton 300 ks	18,10 Kč/ks	21,90 Kč/ks
Kód položky:	105610Z---ORANGE		

StarTrack Orange		905,00 Kč/bal.	1 095,10 Kč/bal.
Balení:	karton 50 ks	18,10 Kč/ks	21,90 Kč/ks
Kód položky:	105610Z---ORANGE50		

Dodací termín dle dohody.

BAUMIT STARTRACK

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit StarTrack Red

O E T

Použití při lepení polystyrenových desek na stěny se starými omítkami (max. 40 mm tloušťky), bez dodatečného hmoždinkování.

Kotevní hloubka v únosném podkladu: ≥ 40 mm

Oblast použití: beton, plné cihly, děrované cihly

Kategorie použití: A, B, C

Délka trnu: 88 mm

Spotřeba: cca 6 ks/m²

StarTrack Red	4 770,00 Kč/bal.	5 771,70 Kč/bal.
Balení: karton 300 ks	15,90 Kč/ks	19,30 Kč/ks
Kód položky: 105610Z--RED		

StarTrack Red	795,00 Kč/bal.	962,00 Kč/bal.
Balení: karton 50 ks	15,90 Kč/ks	19,30 Kč/ks
Kód položky: 105610Z--RED50		

Dodací termín dle dohody.

Baumit StarTrack Blue

O E T

Použití při lepení polystyrenových desek na neomítnuté betonové stěny, bez dodatečného hmoždinkování.

Kotevní hloubka v únosném podkladu: ≥ 40 mm

Oblast použití: beton, plné cihly

Kategorie použití: A, B

Délka trnu: 55 mm



Spotřeba: cca 6 ks/m²

StarTrack Blue	4 470,00 Kč/bal.	5 408,70 Kč/bal.
Balení: karton 300 ks	14,90 Kč/ks	18,10 Kč/ks
Kód položky: 105610Z--BLUE		

StarTrack Blue	745,00 Kč/bal.	901,50 Kč/bal.
Balení: karton 50 ks	14,90 Kč/ks	18,10 Kč/ks
Kód položky: 105610Z--BLUE50		

Dodací termín dle dohody.

JEDNODUCHÝ PRINCIP

Baumit StarTrack je kruhová plastová kotva, která se osadí přímo na nosný podklad (min. 6 ks/m²) a opatří se lepidlem, na které se pak nalepí polystyrenové fasádní tepelněizolační desky. Baumit StarTrack vytváří další styčné body pevně spojené s jádrem nosné stěny. Baumit StarTrack s vysoce kvalitními lepidly Baumit openContact a Baumit StarContact je dlouhodobě spolehlivé řešení fasády bez tepelných mostů.


HMOŽDINKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Hmoždinky Baumit S



Polyetylenové zapouštěcí talířové hmoždinky s ocelovým šroubovacím trnem a zmenšenou kotevní hloubkou pro připevnění fasádních izolačních desek. Při aplikaci pomocí Montážního setu S dojde během šroubování k automatickému zapuštění hmoždinky cca 15 mm do izolantu, při šroubování pouze pomocí S bitu TX 30-M8 x 32 zůstane hmoždinka na povrchu izolantu.

Baumit S

Kotevní hloubka:	min. 25 mm (beton, cihly) / min. 45 mm (pórobeton)
Vrtaný otvor:	Ø 8 mm
Kategorie použití:	A, B, C, D, E
Podklad:	beton, plná cihla, děrovaná cihla, lehčený beton, pórobeton
Balení:	100 ks

Délka hmoždinky	Tloušťka izolace	Kód položky		
115 mm	80 mm	105771Z---115	9,20 Kč/ks	11,20 Kč/ks
135 mm	100 mm	105771Z---135	10,60 Kč/ks	12,90 Kč/ks
155 mm	120 mm	105771Z---155	12,90 Kč/ks	15,70 Kč/ks
175 mm	140 mm	105771Z---175	14,70 Kč/ks	17,80 Kč/ks
195 mm	160 mm	105771Z---195	18,00 Kč/ks	21,80 Kč/ks
215 mm	180 mm	105771Z---215	19,10 Kč/ks	23,20 Kč/ks
235 mm	200 mm	105771Z---235	20,70 Kč/ks	25,10 Kč/ks
255 mm	220 mm	105771Z---255	23,40 Kč/ks	28,40 Kč/ks
275 mm	240 mm	105771Z---275	27,10 Kč/ks	32,80 Kč/ks
295 mm	260 mm	105771Z---295	30,00 Kč/ks	36,30 Kč/ks

Dodací termín dle dohody.

Hmoždinky Baumit N



Polyetylenové talířové hmoždinky s ocelovým zatloukacím trnem a zmenšenou kotevní hloubkou pro připevnění fasádních izolačních desek.

Baumit N

Kotevní hloubka:	min. 25 mm (beton, cihly) / min. 45 mm (pórobeton)
Vrtaný otvor:	Ø 8 mm
Kategorie použití:	A, B, C, D, E
Podklad:	beton, plná cihla, děrovaná cihla, lehčený beton, pórobeton
Balení:	100 ks

Délka hmoždinky	Tloušťka izolace	Kód položky		
95 mm	60 mm	105772Z---95	5,60 Kč/ks	6,80 Kč/ks
115 mm	80 mm	105772Z---115	6,00 Kč/ks	7,30 Kč/ks
135 mm	100 mm	105772Z---135	6,70 Kč/ks	8,20 Kč/ks
155 mm	120 mm	105772Z---155	7,50 Kč/ks	9,10 Kč/ks
175 mm	140 mm	105772Z---175	8,60 Kč/ks	10,50 Kč/ks
195 mm	160 mm	105772Z---195	10,10 Kč/ks	12,30 Kč/ks
215 mm	180 mm	105772Z---215	11,30 Kč/ks	13,70 Kč/ks
235 mm	200 mm	105772Z---235	13,20 Kč/ks	16,00 Kč/ks
255 mm	220 mm	105772Z---255	16,60 Kč/ks	20,10 Kč/ks
275 mm	240 mm	105772Z---275	18,90 Kč/ks	22,90 Kč/ks
295 mm	260 mm	105772Z---295	21,30 Kč/ks	25,80 Kč/ks

Dodací termín dle dohody.

HMOŽDINKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Hmoždinky Baumit SDX 8


Univerzální talířové hmoždinky s plastovým zatloukacím trnem pro připevnění fasádních izolačních desek.

Baumit SDX 8

Kotevní hloubka:	min. 30 mm
Vrtaný otvor:	Ø 8 mm
Kategorie použití:	A, B, C, D, E
Podklad:	beton, plná cihla, děrovaná cihla, lehčený beton, pórobeton
Balení:	50 ks, *100 ks

Délka hmoždinky	Tloušťka izolace	Kód položky		
100 mm *	60 mm	105742Z---100	7,10 Kč/ks	8,60 Kč/ks
120 mm *	80 mm	105742Z---120	7,70 Kč/ks	9,40 Kč/ks
140 mm *	100 mm	105742Z---140	7,90 Kč/ks	9,60 Kč/ks
160 mm *	120 mm	105742Z---160	8,50 Kč/ks	10,30 Kč/ks
180 mm *	140 mm	105742Z---180	9,30 Kč/ks	11,30 Kč/ks
200 mm *	160 mm	105742Z---200	10,00 Kč/ks	12,10 Kč/ks
220 mm *	180 mm	105742Z---220	12,70 Kč/ks	15,40 Kč/ks
240 mm	200 mm	105742Z---240	14,70 Kč/ks	17,80 Kč/ks
260 mm	220 mm	105742Z---260	18,40 Kč/ks	22,30 Kč/ks
280 mm	240 mm	105742Z---280	22,00 Kč/ks	26,70 Kč/ks
300 mm	260 mm	105742Z---300	24,60 Kč/ks	29,80 Kč/ks

Dodací termín dle dohody.

Hmoždinky STR U 2G


Polyetylenové zapouštěcí talířové hmoždinky s ocelovým šroubovacím trnem a zmenšenou kotevní hloubkou pro připevnění fasádních izolačních desek. Při aplikaci pomocí Montážního setu STR 2GE dojde během šroubování k automatickému zapuštění hmoždinky cca 15 mm do izolantu, při šroubování pouze pomocí STR bitu TX 30-1/4" x 200 zůstane hmoždinka na povrchu izolantu.

STR U 2G

Kotevní hloubka:	min. 25 mm (beton, cihly) / min. 65 mm (pórobeton)
Vrtaný otvor:	Ø 8 mm
Kategorie použití:	A, B, C, D, E
Podklad:	beton, plná cihla, děrovaná cihla, lehčený beton, pórobeton
Balení:	100 ks

Délka hmoždinky	Tloušťka izolace	Kód položky		
115 mm	80 mm	105710Z---115	9,40 Kč/ks	11,40 Kč/ks
135 mm	100 mm	105710Z---135	10,70 Kč/ks	13,00 Kč/ks
155 mm	120 mm	105710Z---155	13,10 Kč/ks	15,90 Kč/ks
175 mm	140 mm	105710Z---175	15,00 Kč/ks	18,20 Kč/ks
195 mm	160 mm	105710Z---195	18,70 Kč/ks	22,70 Kč/ks
215 mm	180 mm	105710Z---215	19,80 Kč/ks	24,00 Kč/ks
235 mm	200 mm	105710Z---235	21,50 Kč/ks	26,10 Kč/ks
255 mm	220 mm	105710Z---255	24,30 Kč/ks	29,50 Kč/ks
275 mm	240 mm	105710Z---275	28,10 Kč/ks	34,10 Kč/ks
295 mm	260 mm	105710Z---295	31,10 Kč/ks	37,70 Kč/ks
315 mm	280 mm	105710Z---315	40,60 Kč/ks	49,20 Kč/ks
335 mm	300 mm	105710Z---335	47,10 Kč/ks	57,00 Kč/ks
355 mm	320 mm	105710Z---355	52,50 Kč/ks	63,60 Kč/ks
375 mm	340 mm	105710Z---375	57,40 Kč/ks	69,50 Kč/ks
395 mm	360 mm	105710Z---395	62,60 Kč/ks	75,80 Kč/ks
415 mm	380 mm	105710Z---415	68,00 Kč/ks	82,30 Kč/ks
435 mm	400 mm	105710Z---435	72,80 Kč/ks	88,10 Kč/ks
455 mm	420 mm	105710Z---455	77,50 Kč/ks	93,80 Kč/ks

Dodací termín dle dohody.

Informujte se o rozšířené aktuální nabídce hmoždinek do zateplovacích systémů Baumit s Evropským technickým schválením (ETA) dle ETAG 004. Mezi nosným podkladem a fasádními izolačními deskami je počítáno s 10 mm tvorbou lepící hmoty, omítkou a nerovnostmi. Uvedené tloušťky tepelných izolací jsou orientační a neplatí pro kotvení do pórobetonu. Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy, viz str. 62.

HMOŽDINKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Hmoždinky H1 eco



Polyetylénové talířové hmoždinky s ocelovým zatlučným trnem a zmenšenou kotevní hloubkou pro připevnění fasádních izolačních desek.

H1 eco

Kotevní hloubka:	min. 25 mm
Vrtaný otvor:	Ø 8 mm
Kategorie použití:	A, B, C
Podklad:	beton, plná cihla, děrovaná cihla
Balení:	100 ks

Délka hmoždinky	Tloušťka izolace	Kód položky		
95 mm	60 mm	105711Z---95	5,60 Kč/ks	6,80 Kč/ks
115 mm	80 mm	105711Z---115	6,00 Kč/ks	7,30 Kč/ks
135 mm	100 mm	105711Z---135	6,70 Kč/ks	8,20 Kč/ks
155 mm	120 mm	105711Z---155	7,60 Kč/ks	9,20 Kč/ks
175 mm	140 mm	105711Z---175	8,70 Kč/ks	10,60 Kč/ks
195 mm	160 mm	105711Z---195	10,20 Kč/ks	12,40 Kč/ks
215 mm	180 mm	105711Z---215	11,50 Kč/ks	14,00 Kč/ks
235 mm	200 mm	105711Z---235	13,50 Kč/ks	16,40 Kč/ks
255 mm	220 mm	105711Z---255	17,00 Kč/ks	20,60 Kč/ks
275 mm	240 mm	105711Z---275	19,40 Kč/ks	23,50 Kč/ks
295 mm	260 mm	105711Z---295	21,80 Kč/ks	26,40 Kč/ks

Dodací termín dle dohody.

Hmoždinky Termoz CS 8



Talířové hmoždinky s ocelovým šroubovacím trnem a prodlouženou plastovou částí pro povrchovou a zapuštěnou montáž pro připevnění fasádních izolačních desek.

Termoz CS 8

Kotevní hloubka:	min. 35 mm / min. 55 mm (pórobeton)
Vrtaný otvor :	Ø 8 mm
Kategorie použití:	A, B, C, D, E
Podklad:	beton, plná cihla, děrovaná cihla, lehčený beton, pórobeton
Balení:	100 ks

Délka hmoždinky	Tloušťka izolace	Kód položky		
110 mm*	60 mm	105739Z---110	8,80 Kč/ks	10,70 Kč/ks
130 mm	80 mm	105739Z---130	10,10 Kč/ks	12,30 Kč/ks
150 mm	100 mm	105739Z---150	11,00 Kč/ks	13,40 Kč/ks
170 mm	120 mm	105739Z---170	13,00 Kč/ks	15,80 Kč/ks
190 mm	140 mm	105739Z---190	14,20 Kč/ks	17,20 Kč/ks
210 mm	160 mm	105739Z---210	16,70 Kč/ks	20,30 Kč/ks
230 mm	180 mm	105739Z---230	20,40 Kč/ks	24,70 Kč/ks
250 mm - R	200 mm	105739Z---250R	24,30 Kč/ks	29,40 Kč/ks
270 mm - R	220 mm	105739Z---270R	27,90 Kč/ks	33,80 Kč/ks
290 mm - R	240 mm	105739Z---290R	32,50 Kč/ks	39,40 Kč/ks
310 mm - R	260 mm	105739Z---310R	36,10 Kč/ks	43,70 Kč/ks
330 mm	280 mm	105739Z---330	43,60 Kč/ks	52,80 Kč/ks
350 mm	300 mm	105739Z---350	49,00 Kč/ks	59,30 Kč/ks
370 mm	320 mm	105739Z---370	54,40 Kč/ks	65,90 Kč/ks
390 mm	340 mm	105739Z---390	59,20 Kč/ks	71,70 Kč/ks

* není určeno pro zápusťnou montáž

R - Prodloužený ocelový trn. Vhodné pro zdvojování zateplovacích systémů.

Pozn.: Pro zapuštěnou montáž hmoždinek je nutné vyvrtat otvor hluboký min. 60 mm (v pórobetonu 85 mm).

Dodací termín dle dohody.

HMOŽDINKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Hmoždinky H3


Polyetylénové talířové hmoždinky s plastovým zatlučákem trnem pro připevnění fasádních polystyrenových desek.

H3

Kotevní hloubka:	min. 25 mm
Vrtaný otvor:	Ø 8 mm
Kategorie použití:	A, B, C
Podklad:	beton, plná cihla, děrovaná cihla
Balení:	100 ks, *200 ks

Délka hmoždinky	Tloušťka izolace	Kód položky		
75 mm*	40 mm	105725Z---75	4,50 Kč/ks	5,50 Kč/ks
95 mm*	60 mm	105725Z---95	4,50 Kč/ks	5,50 Kč/ks
115 mm*	80 mm	105725Z---115	4,70 Kč/ks	5,70 Kč/ks
135 mm*	100 mm	105725Z---135	5,10 Kč/ks	6,20 Kč/ks
155 mm*	120 mm	105725Z---155	5,50 Kč/ks	6,70 Kč/ks
175 mm	140 mm	105725Z---175	6,20 Kč/ks	7,60 Kč/ks
195 mm	160 mm	105725Z---195	7,40 Kč/ks	9,00 Kč/ks
215 mm	180 mm	105725Z---215	9,10 Kč/ks	11,10 Kč/ks
235 mm	200 mm	105725Z---235	11,20 Kč/ks	13,60 Kč/ks

Dodací termín dle dohody.

Hmoždinky Termoz SV II ecotwist


Zápustné talířové hmoždinky s ocelovým šroubovacím trnem vhodné pro připevnění fasádních polystyrenových desek tl. 100–400 mm. Zapouští se do izolantu pomocí Montážního přípravku ecotwist.

Termoz SV II ecotwist

Kotevní hloubka:	min. 35 mm / min. 70 mm (pórobeton)
Vrtaný otvor:	Ø 8 mm
Kategorie použití:	A, B, C, D, E
Podklad:	beton, plná cihla, děrovaná cihla, lehčený beton, pórobeton
Balení:	100 ks

Délka hmoždinky	Tloušťka nenosné mezivrstvy	Tloušťka izolace	Kód položky		
162	0–10 mm	100–400 mm	105738Z---162	19,30 Kč/ks	23,40 Kč/ks
202	10–30 mm	100–400 mm	105738Z---202	20,40 Kč/ks	24,70 Kč/ks
232	30–60 mm	100–400 mm	105738Z---232	23,50 Kč/ks	28,50 Kč/ks

Dodací termín dle dohody.

Hmoždinky Termoz PN 8


Talířové hmoždinky s plastovým zatlučákem trnem vhodné pro připevnění fasádních polystyrenových desek.

Termoz PN 8

Kotevní hloubka:	min. 35 mm
Vrtaný otvor:	Ø 8 mm
Kategorie použití:	A, B, C
Podklad:	beton, plná cihla, děrovaná cihla
Balení:	100 ks

Délka hmoždinky	Tloušťka izolace	Kód položky		
110 mm	60 mm	105718Z---110	5,20 Kč/ks	6,30 Kč/ks
130 mm	80 mm	105718Z---130	5,50 Kč/ks	6,70 Kč/ks
150 mm	100 mm	105718Z---150	6,10 Kč/ks	7,40 Kč/ks
170 mm	120 mm	105718Z---170	6,70 Kč/ks	8,20 Kč/ks
190 mm	140 mm	105718Z---190	7,60 Kč/ks	9,20 Kč/ks
210 mm	160 mm	105718Z---210	8,50 Kč/ks	10,30 Kč/ks
230 mm	180 mm	105718Z---230	9,40 Kč/ks	11,40 Kč/ks

Dodací termín dle dohody.

Informujte se o rozšířené aktuální nabídce hmoždinek do zateplovacích systémů Baumit s Evropským technickým schválením (ETA) dle ETAG 004. Mezi nosným podkladem a fasádními izolačními deskami je počítáno s 10 mm tvořenými lepicí hmotou, omítkou a nerovnostmi. Uvedené tloušťky tepelných izolací jsou orientační a neplatí pro kotvení do pórobetonu. Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy, viz str. 62.

HMOŽDINKY DO DŘEVA A PLECHU

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Hmoždinky STR H



Šroubovací hmoždinky se zátkou pro připevnění zateplovacích systémů. Používají se v kombinaci se Zátkou STR EPS (str. 50) pro zapuštěnou montáž nebo v kombinaci s Malou zátkou do hmoždinky STR U 2G (str. 51) pro povrchovou montáž. Malá zátky pro povrchovou montáž je dodávána v balení s touto hmoždinkou.

STR H

Kotevní hloubka: min. 35 mm
Podklad: dřevo, dřevotříska, plech do tloušťky 0,75 mm
Balení: 100 ks

Délka hmoždinky	Kód položky		
80 mm	105713Z---80	10,00 Kč/ks	12,10 Kč/ks
100 mm	105713Z---100	10,80 Kč/ks	13,10 Kč/ks
120 mm	105713Z---120	12,20 Kč/ks	14,80 Kč/ks
140 mm	105713Z---140	14,00 Kč/ks	17,00 Kč/ks
160 mm	105713Z---160	16,70 Kč/ks	20,30 Kč/ks
180 mm	105713Z---180	17,70 Kč/ks	21,50 Kč/ks
200 mm	105713Z---200	19,40 Kč/ks	23,50 Kč/ks
220 mm	105713Z---220	21,80 Kč/ks	26,40 Kč/ks
240 mm	105713Z---240	24,60 Kč/ks	29,80 Kč/ks
260 mm	105713Z---260	27,90 Kč/ks	33,80 Kč/ks
280 mm	105713Z---280	31,10 Kč/ks	37,70 Kč/ks
300 mm	105713Z---300	34,40 Kč/ks	41,70 Kč/ks

Dodací termín dle dohody.

KATEGORIE POUŽITÍ HMOŽDINEK

	kotevní hloubka ¹⁾	kategorie použití					
		A	B	C	D	E	
		beton	plná cihla	děrovaná cihla	lehčený beton	pórobeton	dřevo
Baumit S	25/45 mm ²⁾	■	■	■	■	■	
Baumit N	25/45 mm ²⁾	■	■	■	■	■	
Baumit SDX 8	30 mm	■	■	■	■	■	
STR U 2G	25/65 mm ²⁾	■	■	■	■	■	
H1 eco	25 mm	■	■	■			
Termoz CS 8	35/55 mm ²⁾	■	■	■	■	■	
H3	25 mm	■	■	■			
Termoz SV II ecotwist	35/55 mm ²⁾	■	■	■	■	■	
Termoz PN 8	35 mm	■	■	■			
STR H	30–40 mm						■

¹⁾ ukotvení do nosného podkladu

²⁾ kotevní hloubka v pórobetonu

Informujte se o rozšířené aktuální nabídce hmoždinek do zateplovacích systémů Baumit s Evropským technickým schválením (ETA) dle ETAG 004. Mezi nosným podkladem a fasádními izolačními deskami je počítáno s 10 mm tvořenými lepicí hmotou, omítkou a nerovnostmi. Uvedené tloušťky tepelných izolací jsou orientační a neplatí pro kotvení do pórobetonu. Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy, viz str. 62.

SPECIÁLNÍ KOTVENÍ ETICS

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Kotvení systém Spiral Anksys®




Kotvy Spiral Anksys® jsou určeny pro zateplovací systémy s izolanty na bázi EPS a MW. Slouží zejména ke kotvení nových systémů na problematických podkladech, statické sanaci starších systémů a k přenosu zvýšených svislých zatížení.

Kotvení systém Spiral Anksys®

cena na vyžádání

Kotvy pro kotvení EPS: Spiral Anksys® SA pro tloušťky izolantů 80–340 mm

Kotvy pro kotvení MW: Spiral Anksys® SA/SM70 pro tloušťky izolantů 100–240 mm



Konkrétní technické řešení pro daný objekt bude specifikováno na základě statického návrhu speciálního kotvení Spiral Anksys® (více na straně 120).

Pro technické řešení, ceny a dodací podmínky na konkrétní objekt se obraťte na příslušného obchodního a technického zástupce (kontakty na straně 133).

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HMOŽDINKÁM

Montážní set Baumit S



Speciální nástavec pro montáž hmoždinek Baumit S do polystyrenových a minerálních tepelněizolačních desek. Dodávka včetně náhradního výměnného kruhového břítu, klíče Imbus a montážního nástavce pro všechny případy použití.

Pozor – nelze zaměňovat s montážním setem STR 2GE a frézou na polystyren.

Montážní set Baumit S

2 820,00 Kč/set

3 412,20 Kč/set

Balení: 1 set

Kód položky: 105783Z---BS

Přestavovací tyčka SW 10 x 160 Baumit S + bit



Přestavovací tyčka včetně bitu S-BIT TX30-M8x32 pro výměnu opotřebovaných částí montážního setu Baumit S.

Přestavovací tyčka SW 10 x 160 Baumit S + bit

955,00 Kč/set

1 155,60 Kč/set

Balení: 1 set

Kód položky: 105873Z---SW

Montážní set STR 2GE



Speciální nástavec pro montáž hmoždinek STR U 2G a STR H do polystyrenových a minerálních tepelněizolačních desek. Dodávka včetně náhradního výměnného kruhového břítu, klíče Imbus a montážního nástavce pro všechny případy použití.

Pozor – nelze zaměňovat s montážním setem Baumit S a frézou na polystyren.

Montážní set STR 2GE

2 820,00 Kč/set

3 412,20 Kč/set

Balení: 1 set

Kód položky: 105783Z---GE

Náhradní set STR 2GE



Pro výměnu opotřebovaných částí montážního nástavce STR 2GE.

Náhradní set STR 2GE

1 250,00 Kč/set

1 512,50 Kč/set

Balení: 3 kruhové plechové bříty a 3 bity TORX T30

Kód položky: 105783Z---NS

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HMOŽDINKÁM

cena bez DPH

orientační cena s DPH

STR-BIT TX 30-1/4" x 200

Nutné pro montáž hmoždinek STR U 2G nezapouštěných pod povrch izolantu.



STR-BIT TX 30-1/4" x 200

353,00 Kč/ks

427,20 Kč/ks

Balení: 1 ks

Kód položky: 105786Z---Bit

Zátka STR EPS plus



Šedá polystyrenová zátka pro zakrytí talířových hmoždinek Baumit S, STR U 2G a STR H v polystyrenových izolačních deskách. Lehce kónický kruhový okraj pro bezpečné upevnění v izolantu.

Pozor – nelze zaměňovat s polystyrenovou zátkou EPS plus.

Zátka STR EPS plus

210,00 Kč/bal.

254,10 Kč/bal.

Průměr: 65 mm

Tloušťka: 15 mm

Součinitel tepelné vodivosti: $\lambda = 0,033 \text{ W/mK}$

Balení: 100 ks

Kód položky: 105780Z---plus

Zátka STR EPS



Nutná pro zakrytí talířových hmoždinek Baumit S, STR U 2G a STR H v polystyrenových izolačních deskách. Lehce kónický kruhový okraj pro bezpečné upevnění v izolantu.

Pozor – nelze zaměňovat s polystyrenovou zátkou EPS.

Zátka STR EPS

180,00 Kč/bal.

217,80 Kč/bal.

Průměr: 65 mm

Tloušťka: 15 mm

Součinitel tepelné vodivosti: $\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$

Balení: 100 ks

Kód položky: 105780Z---EPS

Zátka STR Mineral



Nutná pro zakrytí talířových hmoždinek Baumit S, STR U 2G a STR H v minerálních tepelněizolačních deskách. Mírný přesah kruhového okraje pro bezpečné upevnění v izolantu.

Zátka STR Mineral

330,00 Kč/bal.

399,30 Kč/bal.

Průměr: 65 mm

Tloušťka: 15 mm

Balení: 100 ks

Kód položky: 105780Z---Min

Malá zátka do hmoždinky Baumit S



Nutné zejména pro hmoždinky Baumit S nezapouštěné pod povrch izolantu. Zasunutím zátky do hlavy hmoždinky Baumit S se zvýší její tepelněizolační vlastnosti.

Malá zátka do hmoždinky Baumit S

300,00 Kč/bal.

363,00 Kč/bal.

Průměr: 15 mm

Balení: 500 ks

Kód položky: 105788Z---UES

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HMOŽDINKÁM

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Malá zátka do hmoždinky STR U 2G



Nutné zejména pro hmoždinky STR U 2G nezapouštěné pod povrch izolantu. Zasunutím zátky do hlavy hmoždinky STR U 2G se zvýší její tepelněizolační vlastnosti.

Malá zátka do hmoždinky STR U 2G		300,00 Kč/bal.	363,00 Kč/bal.
Průměr:	15 mm		
Balení:	500 ks		
Kód položky:	105780Z---2G		

Zátka EPS



Pro zakrytí talířových hmoždinek zapuštěných v polystyrenových tepelněizolačních deskách.

Pozor – nelze zaměňovat s polystyrenovými zátkami STR EPS ani kombinovat s hmoždinkami Baumit S, STR U 2G a STR H.

Zátka EPS		420,00 Kč/bal.	508,20 Kč/bal.
Průměr:	70 mm		
Balení:	200 ks		
Kód položky:	105781Z---EPS		

Zátka EPS plus



Pro zakrytí talířových hmoždinek zapuštěných v polystyrenových tepelněizolačních deskách.

Pozor – nelze zaměňovat s polystyrenovými zátkami STR EPS plus ani kombinovat s hmoždinkami Baumit S a STR U 2G.

Zátka EPS plus		460,00 Kč/bal.	556,60 Kč/bal.
Průměr:	70 mm		
Balení:	200 ks		
Kód položky:	105781Z---plus		

Montážní přípravek CS



Montážní přípravek pro povrchovou a zapuštěnou montáž hmoždinek Termoz CS 8 s upínáním SDS plus nebo s 6hrannou stopkou. Součástí přípravku je BIT pro montáž hmoždinek délky 110 až 230 mm.

Montážní přípravek CS – SDS Plus		2 580,00 Kč/ks	3 121,80 Kč/ks
Balení:	1 ks		
Kód položky:	105788Z---SDS		

Montážní přípravek CS – šestihran		2 580,00 Kč/ks	3 121,80 Kč/ks
Balení:	1 ks		
Kód položky:	105788Z---6		

BIT T 25 CS



Pro montáž hmoždinek Termoz CS 8 pomocí Montážního přípravku CS. Bit délky 98,5 mm se používá pro montáž hmoždinek s prodlouženým ocelovým trnem (hmoždinky označeny písmenem R). Bit 178,5 mm je určen pro montáž hmoždinek bez prodlouženého ocelového trnu délky 250 až 390 mm.

BIT T 25 CS 98,5 mm		1 100,00 Kč/ks	1 331,00 Kč/ks
Balení:	1 ks		
Kód položky:	105788Z---98		

BIT T 25 CS 178,5 mm		1 230,00 Kč/ks	1 488,30 Kč/ks
Balení:	1 ks		
Kód položky:	105788Z---178		

Dodací termín dle dohody.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HMOŽDINKÁM

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Náhradní BIT T 30 CS 26 mm



Pro výměnu opotřebovaného bitu Montážního přípravku CS pro montáž hmoždinek Termoz CS 8 délky 110 až 230 mm.

Náhradní BIT T 30 CS 26 mm		428,00 Kč/ks	517,90 Kč/ks
Balení:	1 ks		
Kód položky:	105788Z---26		

Dodací termín dle dohody.

Zátka CS EPS plus



Šedá polystyrenová zátka pro zakrytí hmoždinek Termoz CS 8 v polystyrenových izolačních deskách.

Zátka CS EPS plus		460,00 Kč/bal.	556,60 Kč/bal.
Průměr:	62 mm		
Balení:	200 ks		
Kód položky:	105781Z---pl62		

Zátka CS EPS



Pro zakrytí hmoždinek Termoz CS 8 v polystyrenových izolačních deskách.

Zátka CS EPS		360,00 Kč/bal.	435,60 Kč/bal.
Průměr:	62 mm		
Balení:	200 ks		
Kód položky:	105781Z---ep62		

Zátka CS Mineral



Pro zakrytí hmoždinek Termoz CS 8 v minerálních tepelněizolačních deskách.

Zátka CS Mineral		240,00 Kč/bal.	290,40 Kč/bal.
Průměr:	65 mm		
Balení:	100 ks		
Kód položky:	105781Z---MV65		

Montážní přípravek ecotwist



Montážní přípravek pro aplikaci zápusťných hmoždinek Termoz SV II ecotwist.

Balení: 1 ks

Montážní přípravek ecotwist SV II 260 mm		930,00 Kč/ks	1 125,30 Kč/ks
Pro tloušťku izolace:	100–260 mm		
Kód položky:	105792Z---260		

Montážní přípravek ecotwist SV II 400 mm		1 550,00 Kč/ks	1 875,50 Kč/ks
Pro tloušťku izolace:	100–400 mm		
Kód položky:	105792Z---400		

Dodací termín dle dohody.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HMOŽDINKÁM

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Zátka ecotwist EPS


Bílá polystyrenová zátka pro zakrytí zápusťných hmoždinek Termoz SV II ecotwist.

Zátka ecotwist EPS	380,00 Kč/bal.	459,80 Kč/bal.
---------------------------	-----------------------	-----------------------

Balení:	200 ks
Kód položky:	105781Z---EEPS

Dodací termín dle dohody.

Zátka ecotwist EPS plus


Šedá polystyrenová zátka pro zakrytí zápusťných hmoždinek Termoz SV II ecotwist.

Zátka ecotwist EPS plus	420,00 Kč/bal.	508,20 Kč/bal.
--------------------------------	-----------------------	-----------------------

Balení:	200 ks
Kód položky:	105781Z---Eplus

Dodací termín dle dohody.

Přídavný talíř DT


Zvětšuje průměr talíře hmoždinek Termoz.

Balení:	100 ks
---------	--------

DT 90	710,00 Kč/bal.	859,10 Kč/bal.
--------------	-----------------------	-----------------------

Průměr:	90 mm
Kód položky:	105790Z---DT90

DT 110	900,00 Kč/bal.	1 089,00 Kč/bal.
---------------	-----------------------	-------------------------

Průměr:	110 mm
Kód položky:	105790Z---DT110

DT 140	1 520,00 Kč/bal.	1 839,20 Kč/bal.
---------------	-------------------------	-------------------------

Průměr:	140 mm
Kód položky:	105790Z---DT140

Minimální množství a dodací termín dle dohody.

Přídavný talíř 140


Zvětšuje průměr talíře hmoždinek Baumit S, Baumit N, STR U 2G, H1 eco a STR H. Pro upevnění tepelněizolačních minerálních desek s kolmým vláknem (lamel).

Přídavný talíř 140	1 150,00 Kč/bal.	1 391,50 Kč/bal.
---------------------------	-------------------------	-------------------------

Průměr:	140 mm
Balení:	100 ks
Kód položky:	105789Z---140

Přídavný talíř VT 2G


Pro zápusťnou montáž hmoždinek Baumit S a STR U 2G do minerálních fasádních desek třídy TR 10.

Přídavný talíř VT 2G	1 360,00 Kč/bal.	1 645,60 Kč/bal.
-----------------------------	-------------------------	-------------------------

Balení:	100 ks
Kód položky:	105789Z---VT2G

Přídavný talíř VT 90


Zvětšuje průměr talíře hmoždinek Baumit S, Baumit N, STR U 2G, H1 eco a STR H. Pro upevnění minerálních fasádních desek třídy TR 10.

Přídavný talíř VT 90	730,00 Kč/bal.	883,30 Kč/bal.
-----------------------------	-----------------------	-----------------------

Balení:	100 ks
Kód položky:	105789Z---VT90




Více v katalogu Fasáda – Zateplení především

SOKLOVÉ A ZAKLÁDACÍ PROFILY

Cena bez DPH

Orientační cena s DPH

Soklový profil **therm**



Soklový profil z PVC bílé barvy s integrovanou sklotextilní síťovinou šířky 12,5 cm a okapnímnosem. Výrazně omezuje tepelný most v místě založení. Spojky soklových profilů therm jsou součástí dodávky.

Součinitel tepelné vodivosti λ = cca 0,20 W/mK (hliníkový soklový profil λ = cca 200 W/mK).

Délka: 2,0 m

Tloušťka	Balení	Kód položky		
80 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105210Z-08	384,00 Kč/ks 192,00 Kč/bm	464,70 Kč/ks 232,40 Kč/bm
100 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105210Z-10	404,00 Kč/ks 202,00 Kč/bm	488,90 Kč/ks 244,50 Kč/bm
120 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105210Z-12	424,00 Kč/ks 212,00 Kč/bm	513,10 Kč/ks 256,60 Kč/bm
140 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105210Z-14	444,00 Kč/ks 222,00 Kč/bm	537,30 Kč/ks 268,70 Kč/bm
160 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105210Z-16	464,00 Kč/ks 232,00 Kč/bm	561,50 Kč/ks 280,80 Kč/bm

Pozn.: Dodávána pouze v celých svazcích.

Zakládací úhelníkový profil



Zakládací profil s integrovanou sklotextilní síťovinou a zvýšenou požární odolností pro založení zateplovacích systémů Baumit Star a Baumit Pro s fasádním polystyrenem.


Zakládací úhelníkový profil		160,80 Kč/ks 80,40 Kč/bm	194,60 Kč/ks 97,30 Kč/bm
Délka:	2,0 m		
Balení:	svazek = 20 ks = 40 bm		
Kód položky:	105450Z		



SOKLOVÉ A ZAKLÁDACÍ PROFILY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Zakončovací profil s okapničkou



Zakončovací profil s integrovanou sklotextilní síťovinou a zvýšenou požární odolností pro založení zateplovacích systémů Baumit Star a Baumit Pro s fasádním polystyrenem.

Délka: 2,0 m



Zakončovací profil s okapničkou		83,80 Kč/ks	101,40 Kč/ks
Rozměr sklotextilní síťoviny:	10 x 15 cm	41,90 Kč/bm	50,70 Kč/bm
Balení:	svazek = 20 ks = 40 bm		
Kód položky:	105451Z----15		

Zakončovací profil s okapničkou		80,00 Kč/ks	96,80 Kč/ks
Rozměr sklotextilní síťoviny:	10 x 10 cm	40,00 Kč/bm	48,40 Kč/bm
Balení:	svazek = 25 ks = 50 bm		
Kód položky:	105451Z----10		


Soklový profil ETICS


Hliníková lišta s okapničkou pro použití ve všech zateplovacích systémech Baumit. Profily od tloušťky 140 mm zesíleny.

Délka: 2,5 m

Tloušťka	Tloušťka plechu	Balení	Kód položky		
80 mm	0,7 mm	svazek = 20 ks = 50 bm	105220Z-08	131,25 Kč/ks 52,50 Kč/bm	158,90 Kč/ks 63,60 Kč/bm
100 mm	0,7 mm	svazek = 20 ks = 50 bm	105220Z-10	150,75 Kč/ks 60,30 Kč/bm	182,50 Kč/ks 73,00 Kč/bm
120 mm	0,7 mm	svazek = 20 ks = 50 bm	105220Z-12	170,50 Kč/ks 68,20 Kč/bm	206,40 Kč/ks 82,60 Kč/bm
140 mm	1,0 mm	svazek = 10 ks = 25 bm	105220Z-14	246,75 Kč/ks 98,70 Kč/bm	298,60 Kč/ks 119,50 Kč/bm
160 mm	1,0 mm	svazek = 10 ks = 25 bm	105220Z-16	272,50 Kč/ks 109,00 Kč/bm	329,80 Kč/ks 131,90 Kč/bm
180 mm	1,0 mm	svazek = 10 ks = 25 bm	105220Z-18	298,50 Kč/ks 119,40 Kč/bm	361,20 Kč/ks 144,50 Kč/bm
200 mm	1,0 mm	svazek = 10 ks = 25 bm	105220Z-20	324,25 Kč/ks 129,70 Kč/bm	392,40 Kč/ks 157,00 Kč/bm

Pozn.: Další tloušťky profilů a profily z nerezové oceli na vyžádání.

Soklový profil ETICS POPULAR


Hliníková lišta s okapničkou pro použití v zateplovacích systémech Baumit. Profily od tloušťky 140 mm zesíleny.

Délka: 2,0 m

Tloušťka	Tloušťka plechu	Balení	Kód položky		
80 mm	0,6 mm	svazek = 25 ks = 50 bm	105230Z-08	92,80 Kč/ks 46,40 Kč/bm	112,30 Kč/ks 56,20 Kč/bm
100 mm	0,6 mm	svazek = 25 ks = 50 bm	105230Z-10	106,60 Kč/ks 53,30 Kč/bm	129,00 Kč/ks 64,50 Kč/bm
120 mm	0,6 mm	svazek = 25 ks = 50 bm	105230Z-12	120,40 Kč/ks 60,20 Kč/bm	145,70 Kč/ks 72,90 Kč/bm
140 mm	0,7 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105230Z-14	152,20 Kč/ks 76,10 Kč/bm	184,20 Kč/ks 92,10 Kč/bm
160 mm	0,7 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105230Z-16	168,00 Kč/ks 84,00 Kč/bm	203,30 Kč/ks 101,70 Kč/bm
180 mm	0,7 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105230Z-18	185,60 Kč/ks 92,80 Kč/bm	224,60 Kč/ks 112,30 Kč/bm
200 mm	0,7 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105230Z-20	201,40 Kč/ks 100,70 Kč/bm	243,70 Kč/ks 121,90 Kč/bm

Pozn.: Další tloušťky profilů a profily z nerezové oceli na vyžádání.

OKENNÍ A DVEŘNÍ PŘIPOJOVACÍ PROFILY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Okenní a dveřní přípojovací profil ETICS – Flexibel



Samolepicí lišta pro přenesení pohybů ve třech směrech. Z neměkčeného PVC s těsnícím páskem a integrovanou síťovinou pro vytvoření trvale pružného spojení omítek zateplovacích systémů Baumit s okenními nebo dveřními otvory. Vhodná pro nízkoenergetické a pasivní domy.

Doporučeno pro tepelněizolační systémy do tloušťky izolantu 30 cm jakož i velké otvory – okna lícovaná s nosnou konstrukcí a přesazená okna.

Okenní a dveřní přípojovací profil ETICS – Flexibel		477,20 Kč/ks	577,50 Kč/ks
Délka:	2,4 m	198,80 Kč/bm	240,60 Kč/bm
Balení:	svazek = 25 ks = 60 bm		
Kód položky:	105410Z		

Okenní a dveřní přípojovací profil ETICS – Plus



Samolepicí začíšťovací lišta z UV stabilního PVC a sklotextilní síťoviny pro vytvoření trvale pružného spojení dilatující ve 2 směrech mezi rámem okna nebo dveří a omítkou zateplovacích systémů Baumit.

Doporučeno pro tepelněizolační systémy tloušťky izolantu mezi 10 a 20 cm a okna do velikosti 2–10 m².

Okenní a dveřní přípojovací profil ETICS – Plus		109,50 Kč/ks	132,50 Kč/ks
Délka:	2,6 m	42,10 Kč/bm	51,00 Kč/bm
Balení:	svazek = 30 ks = 78 bm		
Kód položky:	105417Z---9010		


Okenní a dveřní přípojovací profil ETICS – Plus Color



Samolepicí začíšťovací lišta z UV stabilního PVC a sklotextilní síťoviny pro vytvoření trvale pružného spojení dilatující ve 2 směrech mezi rámem okna nebo dveří a omítkou zateplovacích systémů Baumit.

Okenní a dveřní přípojovací profil ETICS – Plus Color		124,30 Kč/ks	150,40 Kč/ks
Délka:	2,6 m	47,80 Kč/bm	57,90 Kč/bm
Balení:	svazek = 30 ks = 78 bm		
Odstín:	<div>RAL 8024</div> <div>RAL 1015</div> <div>RAL 7016</div> <div>RAL 7005</div> <div>RAL 7047</div>		
Kód položky:	105417Z---8024 105417Z---1015 105417Z---7016 105417Z---7005 105417Z---7047		

Okenní a dveřní přípojovací profil ETICS



Samolepicí lišta z neměkčeného PVC s těsnícím páskem a integrovanou síťovinou pro vytvoření trvale pružného spojení omítek zateplovacích systémů Baumit s okenními nebo dveřními otvory.


Okenní a dveřní přípojovací profil ETICS		47,40 Kč/ks	57,40 Kč/ks
Délka:	1,6 m	29,60 Kč/bm	35,90 Kč/bm
Balení:	svazek = 30 ks = 48 bm		
Kód položky:	105416Z-16		

Okenní a dveřní přípojovací profil ETICS		71,10 Kč/ks	86,10 Kč/ks
Délka:	2,4 m	29,60 Kč/bm	35,90 Kč/bm
Balení:	svazek = 30 ks = 72 bm		
Kód položky:	105416Z-24		

OKENNÍ A DVEŘNÍ PŘIPOJOVACÍ PROFILY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Okenní a dveřní přípojevací profil ETICS POPULAR


Samolepicí lišta z neměkčeného PVC s těsnicím páskem a integrovanou síťovinou pro vytvoření trvale pružného spojení omítek zateplovacích systémů Baumit s okenními nebo dveřními otvory.

Okenní a dveřní přípojevací profil ETICS POPULAR		37,10 Kč/ks	44,90 Kč/ks
Délka:	1,4 m	26,50 Kč/bm	32,10 Kč/bm
Balení:	svazek = 50 ks = 70 bm		
Kód položky:	105412Z-14		

Okenní a dveřní přípojevací profil ETICS POPULAR		42,40 Kč/ks	51,40 Kč/ks
Délka:	1,6 m	26,50 Kč/bm	32,10 Kč/bm
Balení:	svazek = 50 ks = 80 bm		
Kód položky:	105412Z-16		

Okenní a dveřní přípojevací profil ETICS POPULAR		63,60 Kč/ks	77,00 Kč/ks
Délka:	2,4 m	26,50 Kč/bm	32,10 Kč/bm
Balení:	svazek = 50 ks = 120 bm		
Kód položky:	105412Z-24		


Okenní a dveřní přípojevací profil ETICS POPULAR Color


Samolepicí začističovací lišta z UV stabilního PVC a sklotextilní síťoviny pro vytvoření trvale pružného spojení mezi rámem okna nebo dveří a omítkou zateplovacích systémů Baumit.

Okenní a dveřní přípojevací profil ETICS POPULAR Color		80,40 Kč/ks	97,30 Kč/ks
Délka:	2,4 m	33,50 Kč/bm	40,60 Kč/bm


Balení:	svazek = 20 ks = 48 bm				
Odstín:	RAL 8024	RAL 1015	RAL 7016	RAL 7005	RAL 7047
Kód položky:	105418Z-24-8024	105418Z-24-1015	105418Z-24-7016	105418Z-24-7005	105418Z-24-7047

Dodací termín dle dohody.

ROHOVÉ PROFILY
Rohový profil ETICS ALU se síťovinou


Hliníková rohová lišta s integrovanou síťovinou odolnou vůči alkáliím (10 x 15 cm).

Rohový profil ETICS ALU se síťovinou		46,50 Kč/ks	56,30 Kč/ks
Délka:	2,5 m	18,60 Kč/bm	22,60 Kč/bm
Balení:	svazek = 50 ks = 125 bm		
Kód položky:	105312Z		

Rohový profil ETICS PVC se síťovinou


Rohová lišta z měkčeného PVC s integrovanou síťovinou odolnou vůči alkáliím (10 x 15 cm).


Rohový profil ETICS PVC se síťovinou		40,75 Kč/ks	49,40 Kč/ks
Délka:	2,5 m	16,30 Kč/bm	19,80 Kč/bm
Balení:	svazek = 50 ks = 125 bm		
Kód položky:	105313Z		

ROHOVÉ PROFILY

cena bez DPH

orientační cena s DPH


Rohový profil ETICS protipožární



Rohová lišta s průběžnou integrovanou síťovinou pro protipožární řešení ETICS dle PKO.

Rohový profil ETICS protipožární		132,00 Kč/ks	159,80 Kč/ks
Délka:	2,5 m	52,80 Kč/bm	63,90 Kč/bm
Balení:	svazek = 20 ks = 50 bm		
Kód položky:	105455Z		


Rohový profil ETICS POPULAR ALU se síťovinou



Hliníková rohová lišta s integrovanou síťovinou odolnou vůči alkáliím (10 x 10 cm).

Rohový profil ETICS POPULAR ALU se síťovinou		32,25 Kč/ks	39,10 Kč/ks
Délka:	2,5 m	12,90 Kč/bm	15,70 Kč/bm
Balení:	svazek = 50 ks = 125 bm		
Kód položky:	105314Z		


Rohový profil ETICS POPULAR PVC se síťovinou



Rohová lišta z neměkčeného PVC s integrovanou síťovinou odolnou vůči alkáliím (10 x 10 cm).

Rohový profil ETICS POPULAR PVC se síťovinou		30,50 Kč/ks	37,00 Kč/ks
Délka:	2,5 m	12,20 Kč/bm	14,80 Kč/bm
Balení:	svazek = 50 ks = 125 bm		
Kód položky:	105315Z		

Obloukový profil ETICS PVC se síťovinou



Pro obloukovou nadpraží v zateplovacích systémech Baumit (10 x 15 cm).

Obloukový profil ETICS PVC se síťovinou		91,50 Kč/ks	110,80 Kč/ks
Délka:	2,5 m	36,60 Kč/bm	44,30 Kč/bm
Balení:	svazek = 25 ks = 62,5 bm		
Kód položky:	105316Z		


RollEck



Rohový profil v roli, pro vyztužení rohů s úhly pod a nad 90°.

RollEck		660,00 Kč/role	798,60 Kč/role
Balení:	role 25 bm	26,40 Kč/bm	32,00 Kč/bm
Kód položky:	105317Z		

Sklotextilní výztužný profil ETICS



Rohový profil z vyztužené sklotextilní sítě vhodný na vyztužení vnějších rohů (10 x 15 cm).


Sklotextilní výztužný profil ETICS		174,80 Kč/ks	211,50 Kč/ks
Délka:	2,6 m	67,20 Kč/bm	81,40 Kč/bm
Balení:	svazek = 50 ks = 130 bm		
Kód položky:	105310Z		

PROFILY S OKAPNIČKOU

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Okapnička ETICS protipožární



Ukončovací profil s okapničkou s průběžnou integrovanou síťovinou 10 x 15 cm pro protipožární řešení ETICS dle PKO.

Okapnička ETICS protipožární

Délka: 2,5 m

Balení: svazek = 25 ks = 62,5 bm

Kód položky: 105454Z


147,50 Kč/ks

59,00 Kč/bm

178,50 Kč/ks

71,40 Kč/bm

Okapnička ETICS PVC se síťovinou



Ukončovací profil z neměkčeného PVC bílé barvy s integrovanou síťovinou.

Okapnička ETICS PVC se síťovinou

Délka: 2,5 m

Balení: svazek = 25 ks = 62,5 bm

Kód položky: 105441Z


84,25 Kč/ks

33,70 Kč/bm

102,00 Kč/ks

40,80 Kč/bm

Okapnička ETICS POPULAR PVC se síťovinou



Ukončovací profil z neměkčeného PVC s integrovanou síťovinou (10 x 10 cm).

Okapnička ETICS POPULAR PVC se síťovinou

Délka: 2,5 m

Balení: svazek = 20 ks = 50 bm

Kód položky: 105449Z

76,00 Kč/ks

30,40 Kč/bm

92,00 Kč/ks

36,80 Kč/bm

PARAPETNÍ PROFILY

Flexibilní parapetní profil



Flexibilní ukončovací profil pro boční napojení omítky na ohýbaný parapet.

Flexibilní parapetní profil

Délka: 2,0 m

Balení: svazek = 100 ks = 200 bm

Kód položky: 105456Z

75,20 Kč/ks

37,60 Kč/bm

91,00 Kč/ks

45,50 Kč/bm

Parapetní přípojovací profil ETICS



Ukončovací profil se samolepicím páskem pro připojení ETICS k oplechování parapetu.

Parapetní přípojovací profil ETICS

Délka: 2,0 m

Balení: svazek = 100 ks = 200 bm

Kód položky: 105442Z

79,60 Kč/ks

39,80 Kč/bm

96,40 Kč/ks

48,20 Kč/bm

Přípojovací profil pro oplechování



Plastový profil s integrovanou síťovinou a okapničkou pro napojení ETICS na oplechování.

Přípojovací profil pro oplechování

Délka: 2,0 m

Balení: svazek = 25 ks = 50 bm

Kód položky: 105443Z

336,00 Kč/ks

168,00 Kč/bm

406,60 Kč/ks


203,30 Kč/bm

DILATAČNÍ PROFILY

cena bez DPH

orientační cena s DPH


Dilatační profil V



Dilatační profil se sklotextilní síťovinou pro optimální řešení dilatačních spár šířky **od 5 do 25 mm** v oblasti nároží.

Dilatační profil V		470,00 Kč/ks	568,70 Kč/ks
Délka:	2,5 m	188,00 Kč/bm	227,50 Kč/bm
Balení:	svazek = 25 ks = 62,5 bm		
Kód položky:	105420Z		

Dilatační profil E



Dilatační profil se sklotextilní síťovinou pro optimální řešení dilatačních spár šířky **od 5 do 25 mm** v ploše fasády.

Dilatační profil E		470,00 Kč/ks	568,70 Kč/ks
Délka:	2,5 m	188,00 Kč/bm	227,50 Kč/bm
Balení:	svazek = 25 ks = 62,5 bm		
Kód položky:	105421Z		

Dilatační profil Mini



Dilatační profil s pružným spojem pro přenesení malých pohybových změn do 10 mm, vhodný pro dilataci v ploše i v rozích.

Dilatační profil Mini		320,00 Kč/ks	387,20 Kč/ks
Délka:	2,0 m	160,00 Kč/bm	193,60 Kč/bm
Balení:	svazek = 25 ks = 50 bm		
Kód položky:	105422Z		

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ

Soklová distanční podložka



K podložení soklového profilu u nerovných podkladů.

Balení: karton 100 ks

Zelená, 3 mm		190,00 Kč/bal.	229,90 Kč/bal.
Kód položky:	105445Z---3		
Žlutá, 5 mm		220,00 Kč/bal.	266,20 Kč/bal.
Kód položky:	105445Z---5		
Oranžová, 8 mm		260,00 Kč/bal.	314,60 Kč/bal.
Kód položky:	105445Z---8		

Soklová hmoždinka



Plastová hmoždinka se zatloukacím trnem k rychlému upevnění soklových lišt zateplovacích systémů.

Vrtaný otvor: Ø 6 mm
Spotřeba: 3 ks/bm

ND-K 6x60 V		240,00 Kč/bal.	290,40 Kč/bal.
Balení:	100 ks		
Kód položky:	105446Z-60		
ND-K 6x80 V		380,00 Kč/bal.	459,80 Kč/bal.
Balení:	100 ks		
Kód položky:	105446Z-80		

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Spojka soklových lišt PV 30


Profil z PVC s integrovanou síťovinou a okapním nosem k vytvoření trvale pružného spojení omítek zateplovacích systémů se Soklovým profilem ETICS. Minimalizuje riziko vzniku trhlin.

Spojka soklových lišt PV 30		190,00 Kč/bal.	229,90 Kč/bal.
Délka:	30 mm		
Balení:	karton 100 ks		
Kód položky:	105444Z		

Okapnička k soklovému profilu ETICS


Profil z PVC s integrovanou síťovinou a okapním nosem k vytvoření trvale pružného spojení omítek zateplovacích systémů se Soklovým profilem ETICS. Minimalizuje riziko vzniku trhlin.

Okapnička k soklovému profilu ETICS		108,75 Kč/ks	131,60 Kč/ks
Výrobní šířka síťoviny:	10 cm	43,50 Kč/bm	52,70 Kč/bm
Délka:	2,5 m		
Balení:	svazek = 50 ks = 125 bm		
Kód položky:	105440Z		

Expanzní páska


Těsnící páska k pružnému utěsnění spár tepelněizolačních systémů Baumit.

15/3-7		144,80 Kč/role	175,30 Kč/role
Pro šířku spáry:	3-7 mm		
Balení:	role 8 bm		
Kód položky:	206818Z-03-07		
15/5-10		141,70 Kč/role	171,50 Kč/role
Pro šířku spáry:	5-10 mm		
Balení:	role 5,6 bm		
Kód položky:	206818Z-05-10		
15/7-12		141,50 Kč/role	171,30 Kč/role
Pro šířku spáry:	7-12 mm		
Balení:	role 4,3 bm		
Kód položky:	206818Z-07-12		

Spirální hmoždinka


K upevnění lehkých prvků do izolantu zateplené fasády (domovních čísel, osvětlení, apod. do hmotnosti cca 3 kg na jeden upevňovací bod). Montáž pomocí běžného šroubovacího nástavce TORX T40.

Spirální hmoždinka		193,00 Kč/bal.	233,60 Kč/bal.
Balení:	10 ks	19,30 Kč/ks	23,40 Kč/ks
Kód položky:	105447Z		


PROFILY PRO TVORBU BOSÁŽÍ

cena bez DPH

orientační cena s DPH


plošný prvek

Profil typ I




délka: 2,0 m

Profil typ II



délka: 2,0 m

Profil typ III



délka: 2,0 m

kód výrobku
105430Z
105433Z
105436Z

86,60 Kč/ks

104,80 Kč/ks

vnější roh



rozměr: 10 x 10 cm



rozměr: 10 x 10 cm



rozměr: 10 x 10 cm

105431Z
105434Z
105437Z

136,50 Kč/ks

165,20 Kč/ks

vnitřní roh



rozměr: 9 x 9 cm



rozměr: 9 x 9 cm



rozměr: 9 x 9 cm

105432Z
105435Z
105438Z

136,50 Kč/ks

165,20 Kč/ks

Dodávky jiných profilů, např. T-kus nebo X-kus na vyžádání. Cena a termín dodání dle dohody.

Technologický předpis pro zateplovací systémy

Popis jednotlivých systémových skladeb včetně doporučených materiálů a způsobu jejich aplikace najdete v našem technologickém předpisu.

Ke stažení na: www.baumit.cz.



POZNÁMKA O ZÁKONNÝCH PŘEDPISECH PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY:

Baumit, spol. s r.o. podle platné legislativy ČR a EU pro stavební výrobky zodpovídá jen za ty skladby vnějších kompozitních zateplovacích systémů (ETICS), které jsou řádně certifikované, konkrétně specifikované v příslušné dokumentaci Baumit, spol. s r.o. (prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, stavební technické osvědčení, certifikát, technologický předpis, technický list, ceník) a které Baumit, spol. s r.o. uvádí na trh jako kompletní sestavy systémových součástí. Použití jinak sestavených skladeb představuje porušení zákona.



Lepicí kotvy

Baumit StarTrack

Šetří náklady a čas!



Zapomeňte na tradiční způsob hmoždinkování zateplovacích systémů. Baumit StarTrack je kruhová plastová kotva, která se osazuje přímo na nosné zdivo, pod izolant. Tyto inovativní kotvy lze používat nezávisle na zvolené tloušťce fasádních izolačních desek. S jedinečnými lepicími kotvami Baumit StarTrack vytvoříte zateplení bez tepelných mostů, odstraníte riziko prokreslování hmoždinek na fasádě a šetříte své náklady i čas.

Baumit StarTrack

- Jedna kotva pro všechny tloušťky izolantů Baumit open a Baumit EPS-F
- Jednoduchá a rychlá montáž
- Bez vykreslování hmoždinek na fasádě



Více v katalogu Fasáda – Zateplení především

VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY

Baumit UniWhite



Jednovrstvá strojově i ručně zpracovatelná vápenocementová omítka s bílým cementem pro exteriér a interiér, vhodná zejména pro systémy přesného zdění.

Zrnitost: 0,6 mm
Min. tloušťka: 6 mm interiér/20 mm exteriér
Spotřeba: cca 13,5 kg/m²/cm

UniWhite, 25 kg	150,00 Kč/bal.	181,50 Kč/bal.
Vydatnost: cca 1,8 m ² /pytel při tloušťce 1 cm	6 000,00 Kč/t	7 260,00 Kč/t
Balení: pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky: 206220V-25		

UniWhite, silo	cena na vyžádání	
Vydatnost: cca 74 m ² /t při tloušťce 1 cm		
Kód položky: 206220V-VL		

Baumit MPA 35



Jednovrstvá vápenocementová strojově zpracovatelná omítka pro exteriér a interiér.

Zrnitost: 1 mm
Min. tloušťka: 10 mm interiér/20 mm exteriér
Spotřeba: cca 14 kg/m²/cm

MPA 35, 40 kg	180,00 Kč/bal.	217,80 Kč/bal.
Vydatnost: cca 2,9 m ² /pytel při tloušťce 1 cm	4 500,00 Kč/t	5 445,00 Kč/t
Balení: pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky: 206231V-40		

MPA 35, silo	cena na vyžádání	
Vydatnost: cca 71 m ² /t při tloušťce 1 cm		
Kód položky: 206231V-VL		

TEPELNĚIZOLAČNÍ OMÍTKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit ThermoExtra | Baumit Termo omítka extra



Vysoce tepelněizolační strojově i ručně zpracovatelná omítka s polystyrenem na minerální podklady určená pro exteriér a interiéru.
Součinitel tepelné vodivosti $\lambda = 0,09 \text{ W/mK}$

Termo omítka extra, 50 l		475,00 Kč/bal.	574,80 Kč/bal.
Zrnitost:	3 mm	9 500,00 Kč/m ³	11 495,00 Kč/m ³
Spotřeba:	cca 0,25 pytle/m ² /cm		
Vydatnost:	cca 1 m ² /pytel při tloušťce 4 cm		
Balení:	pytel 50 l, 50 pytlů/pal. = 2,5 m ³ (cca 850 kg)		
Kód položky:	206310Z-50		

Baumit ThermoPutz | Baumit Termo omítka



Tepelněizolační ručně zpracovatelná omítka s perlitem na minerální podklady určená pro exteriér a interiéru.
Součinitel tepelné vodivosti $\lambda = 0,11 \text{ W/mK}$

Termo omítka, 40 l		250,00 Kč/bal.	302,50 Kč/bal.
Zrnitost:	2 mm	6250,00 Kč/m ³	7 562,50 Kč/m ³
Spotřeba:	cca 0,25 pytle/m ² /cm		
Vydatnost:	cca 1 m ² /pytel při tloušťce 4 cm		
Balení:	pytel 40 l, 55 pytlů/pal. = 2,2 m ³ (cca 825 kg)		
Kód položky:	207310Z-40		

ŠTUKOVÉ OMÍTKY

Baumit PerlaExterior | Baumit Štuk vnější jemný



Vápenocementová ručně zpracovatelná štuková omítka pro exteriér a interiéru, se sníženou nasákavostí.

Štuk vnější jemný, 25 kg		132,00 Kč/bal.	159,80 Kč/bal.
Zrnitost:	0,6 mm	5 280,00 Kč/t	6 388,80 Kč/t
Min. tloušťka:	3 mm		
Spotřeba:	cca 3,6 kg/m ² /3 mm		
Vydatnost:	cca 6,9 m ² /pytel při tloušťce 3 mm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	208210V-25		

PŘÍPRAVA PODKLADU

Baumit Spritz | Baumit Přednástrík



Strojově i ručně zpracovatelný cementový podhoz („špric“).

Přednástrík 2 mm, 40 kg		172,00 Kč/bal.	208,20 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 7 kg/m ² při 100% pokrytí podkladu	4 300,00 Kč/t	5 203,00 Kč/t
Vydatnost:	cca 5,7 m ² /pytel		
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	206610V-40		

Přednástrík 2 mm, silo		cena na vyžádání	
Spotřeba:	cca 7 kg/m ² při 100% pokrytí podkladu		
Vydatnost:	cca 143 m ² /t		
Kód položky:	206610V-VL		

Přednástrík 4 mm, 40 kg		172,00 Kč/bal.	208,20 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 10 kg/m ² při 100% pokrytí podkladu	4 300,00 Kč/t	5 203,00 Kč/t
Vydatnost:	cca 4,0 m ² /pytel		
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	206611V-40		

Přednástrík 4 mm, silo		cena na vyžádání	
Spotřeba:	cca 10 kg/m ² při 100% pokrytí podkladu		
Vydatnost:	cca 100 m ² /t		
Kód položky:	206611V-VL		



RENOVACE

Více v katalogu Fasáda – Zateplení především

RENOVAČNÍ STĚRKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit MultiWhite



Čistě bílá renovační stěrka se štukovým povrchem pro exteriér a interiéru, vyztužená vlákny, určená pro renovaci minerálních a pastovitých fasádních omítek. Vhodná na jádrové, sanační i tepelněizolační omítky, rovněž pro opravy fasád poškozených trhlinami.

MultiWhite, 25 kg		550,00 Kč/bal.	665,50 Kč/bal.
Zrnitost:	1 mm	22 000,00 Kč/t	26 620,00 Kč/t
Min. tloušťka:	3 mm		
Spotřeba:	cca 4 kg/m ² /3 mm		
Vydatnost:	cca 6,2 m ² /pytel při tloušťce 3 mm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	208320Z-25		

Baumit MultiFine



Hydrofobizovaná renovační stěrka s jemným štukovým povrchem pro vyrovnání omítek a betonu v exteriéru a interiéru. Vhodná na jádrové, sanační a tepelněizolační omítky, rovněž pro opravy fasád poškozených trhlinami.

MultiFine, 25 kg		298,00 Kč/bal.	360,60 Kč/bal.
Zrnitost:	0,6 mm	11 920,00 Kč/t	14 423,20 Kč/t
Min. tloušťka:	2 mm		
Spotřeba:	cca 2,6 kg/m ² /2 mm		
Vydatnost:	cca 9,6 m ² /pytel při tloušťce 2 mm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	208310V-25		

Baumit MultiRenova



Hydrofobizovaná renovační stěrka se štukovým povrchem pro vyrovnání omítek a betonu v exteriéru a interiéru. Vhodná na jádrové, sanační i tepelněizolační omítky, rovněž pro opravy fasád poškozených trhlinami.

MultiRenova, 25 kg		288,00 Kč/bal.	348,50 Kč/bal.
Zrnitost:	1 mm	11 520,00 Kč/t	13 939,20 Kč/t
Min. tloušťka:	3 mm		
Spotřeba:	cca 4 kg/m ² /3 mm		
Vydatnost:	cca 6,2 m ² /pytel při tloušťce 3 mm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	208311V-25		

OMÍTKY PRO HISTORICKÉ OBJEKTY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit Klima RK 39 | Baumit Kalkputz Klima RK 39


Jednovrstvá přírodně bílá čistě vápenná omítka pro exteriér a interiér, ideální řešení pro fasády historických budov a objektů památkové péče. Strojově i ručně zpracovatelná.

Klima RK 39, 35 kg

Zrnitost:	3 mm
Spotřeba:	cca 13 kg/m ² /cm
Vydatnost:	cca 2,7 m ² /pytel při tloušťce 1 cm
Balení:	pytel 35 kg, 36 pytlů/pal. = 1260 kg
Kód položky:	206810Z-35

Dodací termín dle dohody.

294,00 Kč/bal.	355,80 Kč/bal.
8 400,00 Kč/t	10 164,00 Kč/t

Baumit Klima RK 70 N | Baumit Kalkputz Klima RK 70 N


Přírodně bílá čistě vápenná štuková omítka pro exteriér a interiér, vhodná pro restaurování a renovaci jemných omítkových ploch historických budov a objektů památkové péče. Strojově i ručně zpracovatelná.

Klima RK 70 N, 25 kg

Zrnitost:	0,6 mm
Spotřeba:	cca 2,8 kg/m ² /2 mm
Vydatnost:	cca 8,9 m ² /pytel při tloušťce 2 mm
Balení:	pytel 25 kg, 42 pytlů/pal. = 1050 kg
Kód položky:	206812Z-25

Dodací termín dle dohody.

348,00 Kč/bal.	421,10 Kč/bal.
13 920,00 Kč/t	16 843,20 Kč/t

TRASOVÉ POJIVO
Baumit Trasit plus | Baumit TrassitPlus


Vysoce hydraulické trasové vápno, vhodné jako pojivo do omítek a malt pro památkovou péči.

Trasit plus, 40 kg

Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg
Kód položky:	209711Z-40

372,00 Kč/bal.	450,20 Kč/bal.
9 300,00 Kč/t	11 253,00 Kč/t

BAUMIT TIP

Hydraulické trasové vápno lze míchat s jiným stavebním vápnem, trasem nebo cementem. Vápenná malta připravená z výrobku Baumit Trasit plus se vyznačuje velmi dobrou zpracovatelností a snižuje riziko vzniku výkvětů. Malta odpovídá stavebně biologickým požadavkům a osvědčuje se zejména v oblasti památkové péče.

SANAČNÍ OMÍTKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit Sanova MonoTras H | Baumit Sanova MonoTrass H



Ručně zpracovatelná jednovrstvá vápenotrasová omítka pro exteriér a interiér, se zvýšenou hydrofobizací, vhodná i pro objekty památkové péče.

Sanova MonoTras H, 25 kg		287,00 Kč/bal.	347,30 Kč/bal.
Zrnitost:	1 mm	11 480,00 Kč/t	13 890,80 Kč/t
Min. tloušťka:	10 mm interiér/ 20 mm exteriér		
Spotřeba:	cca 10–12 kg/m ² /cm		
Vydatnost:	cca 1,2 m ² /pytel při tloušťce 2 cm		
Balení:	pytel 25 kg, 50 pytlů/pal. = 1250 kg		
Kód položky:	209110Z-25		

Baumit Sanova trasová omítka strojní | Baumit Sanova EinlagenTrassputz



Strojově zpracovatelná, vlákný vyztužená přírodní bílá jednovrstvá vápenotrasová omítka pro exteriér a interiér, se zvýšenou hydrofobizací, vhodná i pro objekty památkové péče.

Sanova trasová omítka strojní, 25 kg		287,00 Kč/bal.	347,30 Kč/bal.
Zrnitost:	1 mm	11 480,00 Kč/t	13 890,80 Kč/t
Min. tloušťka:	10 mm interiér/ 20 mm exteriér		
Spotřeba:	cca 10–11 kg/m ² /cm		
Vydatnost:	cca 1,2 m ² /pytel při tloušťce 2 cm		
Balení:	pytel 25 kg, 50 pytlů/pal. = 1250 kg		
Kód položky:	209111Z-25		

Dodací termín dle dohody.

Baumit Sanační omítka hrubá SP 64 G | Baumit SanierPutz Grob SP 64 G



Vysoce porézní sanační jádrová omítka pro exteriér a interiér, strojově i ručně zpracovatelná. Ideální pokladní omítka pro zdivo namáhané zvýšenou vlhkostí a vodorozpuštěnými solemi.

Sanační omítka hrubá SP 64 G, 35 kg		434,00 Kč/bal.	525,20 Kč/bal.
Zrnitost:	4 mm	12 400,00 Kč/t	15 004,00 Kč/t
Spotřeba:	cca 13 kg/m ² /cm		
Vydatnost:	cca 2,7 m ² /pytel při tloušťce 1 cm		
Balení:	pytel 35 kg, 36 pytlů/pal. = 1260 kg		
Kód položky:	209810Z-35		

Dodací termín dle dohody.

Baumit Sanova přednástřík | Baumit SanovaVorspritzer



Sanační podhoz („špric“) pojený síranovzdušným cementem, pro strojové i ruční zpracování.

Sanova přednástřík, 40 kg		252,00 Kč/bal.	305,00 Kč/bal.
Zrnitost:	4 mm	6 300,00 Kč/t	7 623,00 Kč/t
Spotřeba:	cca 5 kg/m ² při 50% pokrytí podkladu cca 10 kg/m ² při 100% pokrytí podkladu		
Vydatnost:	cca 8 m ² /pytel při 50% pokrytí podkladu cca 4 m ² /pytel při 100% pokrytí podkladu		
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	209150V-405		

SANAČNÍ OMÍTKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit Sanova omítka L | Baumit SanovaPutz L


Vysoce lehčená sanační omítka s tepelněizolačními vlastnostmi pro použití v exteriéru a interiéru, ručně zpracovatelná, se zvýšenou hydrofobizací.

Součinitel tepelné vodivosti $\lambda = 0,13 \text{ W/mK}$.

Sanova omítka L, 50 l		470,00 Kč/bal.	568,70 Kč/bal.
Zrnitost:	2 mm	9 400,00 Kč/m ³	11 374,00 Kč/m ³
Min. tloušťka:	20 mm		
Spotřeba:	cca 0,2 pytle/m ² /cm		
Vydatnost:	cca 2,5 m ² /pytel při tloušťce 2 cm		
Balení:	pytel 50 l, 50 pytlů/pal. = 2,5 m ³ (cca 850 kg)		
Kód položky:	209120Z-50		

Dodací termín dle dohody.

Baumit Sanova omítka S | Baumit SanovaPutz S


Sanační omítka pro exteriér a interiéru, strojově i ručně zpracovatelná, se sníženou nasákavostí a zvýšenou mechanickou odolností.

Sanova omítka S, 40 kg		248,00 Kč/bal.	300,10 Kč/bal.
Zrnitost:	2 mm	6 200,00 Kč/t	7 502,00 Kč/t
Min. tloušťka:	20 mm		
Spotřeba:	cca 16 kg/m ² /cm		
Vydatnost:	cca 1,2 m ² /pytel při tloušťce 2 cm		
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	209130V-40		

Baumit Sanova omítka štuková | Baumit SanovaFeinputz


Přírodně bílá, ručně zpracovatelná sanační štuková omítka určená pro exteriér a interiéru, se zvýšenou hydrofobizací.

Sanova omítka štuková, 25 kg		180,00 Kč/bal.	217,80 Kč/bal.
Zrnitost:	0,6 mm	7 200,00 Kč/t	8 712,00 Kč/t
Min. tloušťka:	2 mm inter./3 mm exter.		
Spotřeba:	cca 2,4 kg/m ² /2 mm		
Vydatnost:	cca 10 m ² /pytel při tloušťce 2 mm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	209140V-25		

Baumit Těsnicí stěrka | Baumit DichtungsSchlämme


Cementem pojená těsnicí malta pro plošné utěsnění vlhkých konstrukcí.

Těsnicí stěrka, 25 kg		900,00 Kč/bal.	1 089,00 Kč/bal.
Zrnitost:	0,3 mm	36,00 Kč/kg	43,60 Kč/kg
Spotřeba:	při menším zatížení 2–4 kg/m ² při silnějším zatížení 4–6 kg/m ²		
Balení:	pytel 25 kg, 48 pytlů/pal. = 1200 kg		
Kód položky:	209710Z-25		

Dodací termín dle dohody.

SANACE ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit BetoProtect



Jednosložkový, cementem pojený ochranný antikoroziční nátěr výztuže. Snadná zpracovatelnost, krátká doba zrání, výborná přilnavost k betonu a oceli.

BetoProtect, 2 kg		440,00 Kč/bal.	532,40 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,2 kg /bm výztuže při dvou nátěrech	220,00 Kč/kg	266,20 Kč/kg
Balení:	kbelík 2 kg, 100 kbelíků/pal. = 200 kg		
Kód položky:	209210Z-02		

Dodací termín dle dohody.

Baumit BetoHaft



Vysoce výkonný kontaktní můstek pro oblast sanace betonových a železobetonových konstrukcí v exteriéru a interiéru.

BetoHaft, 25 kg		925,00 Kč/bal.	1 119,30 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 1,5–3 kg/m ² /1 mm	37,00 Kč/kg	44,80 Kč/kg
Balení:	pytel 25 kg, 48 pytlů/pal. = 1200 kg		
Kód položky:	209220Z-25		

Dodací termín dle dohody.

Baumit BetoFill



Mrazuvzdorná jednosložková reprofilační malta třídy R3 dle EN 1504-3 s vynikající přidržitostí k betonu, vytvrzující s minimálním smrštěním, strojově i ručně zpracovatelná. Použitelná v exteriéru a interiéru.

BetoFill, 30 kg		540,00 Kč/bal.	653,40 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 2 kg/m ² /1 mm	18,00 Kč/kg	21,80 Kč/kg
Balení:	pytel 30 kg, 42 pytlů/pal. = 1260 kg		
Kód položky:	209230Z-30		

Dodací termín dle dohody.

Baumit BetoFinish



Klimatickým podmínkám a mrazu odolná hydraulicky tuhnoucí stěrková hmota s hladkým povrchem a vysokou přidržitostí. Vhodná i k opravě nerovností prefabrikátů, odlomených hran, šterkových hnízd a lunek, použitelná v exteriéru a interiéru.

BetoFinish, 25 kg		800,00 Kč/bal.	968,00 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 1,5 kg/m ² /1 mm	32,00 Kč/kg	38,80 Kč/kg
Balení:	pytel 25 kg, 48 pytlů/pal. = 1200 kg		
Kód položky:	209240Z-25		

Dodací termín dle dohody.

POZNÁMKA KE SPOTŘEBÁM SUCHÝCH SMĚSÍ:

Údaje o spotřebě suchých směsí uvedené v ceníku Baumit, spol. s r.o. představují dlouhodobě ověřené praktické hodnoty dosažované na běžných podkladech ve stavebních podmínkách. Konkrétní okamžitá spotřeba závisí na množství záměsové vody, době míchání, použitým strojním zařízením, na jeho technickém stavu, na kvalitě podkladu a na způsobu nanášení a zpracování omítky. Hodnoty spotřeby stanovené standardizovanými postupy v laboratorních podmínkách bývají cca o 10 % nižší.



Baumit CreativTop

Fasáda neomezených možností



Hra struktur a barev

Osobitý a jedinečný vzhled fasády dnes neovlivní pouze volba zajímavého barevného odstínu, ale i různorodost zpracování struktury povrchu. Zapojte svou představivost a vytvořte svou originální fasádu díky omítce Baumit CreativTop! Nabídne Vám neomezené možnosti zpracování při vytvoření plastických struktur či originálních povrchových úprav se vzhledem betonu, dřeva nebo kovu. Barevné odstíny si navíc můžete vybírat z nejširšího vzorníku fasádních barev Baumit Life a odstíny libovolně kombinovat.

- Neomezené možnosti vzhledu fasád
- Individuální struktury a povrchy
- 888 odstínů Baumit Life

Life
COLORS BY BAUMIT

INTERIÉR

ZDRAVÉ VNITŘNÍ KLIMA





1 KLIMA

74

2 FINÁLNÍ POVRCHY

78

3 VNITŘNÍ OMÍTKY

80



ZDRAVÉ BYDLENÍ

Více v katalogu Interiér – Zdravé vnitřní klima

KLIMA OMÍTKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit KlimaWhite



Přírodně bílá jednovrstvá lehčená strojově zpracovatelná omítka na vápenné bázi s mikroporézní strukturou a vysokou paropropustností pro interiéry.

- Přírodně bílá, vysoce paropropustná
- Účinná regulace vnitřní vlhkosti
- Chrání před vznikem plísní

KlimaWhite, 40 kg		260,00 Kč/bal.	314,60 Kč/bal.
Zrnitost:	0,6 mm	6 500,00 Kč/t	7 865,00 Kč/t
Min. tloušťka:	10 mm		
Spotřeba:	cca 12 kg/m ² /cm		
Vydatnost:	cca 3,3 m ² /pytel při tloušťce omítky 1 cm		
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	206426Z-40		

Dodací termín dle dohody.

Baumit KlimaUni



Přírodně bílá jednovrstvá ručně zpracovatelná omítka na vápenné bázi s mikroporézní strukturou a vysokou paropropustností pro interiéry.

- Účinná regulace vnitřní vlhkosti
- Vysoká paropropustnost
- Chrání před vznikem plísní

Zrnitost:	0,6 mm
Min. tloušťka:	10 mm stěny, 8 mm strop
Spotřeba:	cca 13,5 kg/m ² /cm
Vydatnost:	cca 1,9 m ² /pytel při tloušťce 1 cm
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg
Kód položky:	206422V-25

KlimaUni, 25 kg		130,00 Kč/bal.	157,30 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 1,9 m ² /pytel při tloušťce 1 cm	5 200,00 Kč/t	6 292,00 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	206422V-25		

KlimaUni, silo		cena na vyžádání	
Vydatnost:	cca 74 m ² /t při tloušťce 1 cm		
Kód položky:	206422V-VL		

KLIMA OMÍTKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit KlimaMPI



Jednovrstvá strojově zpracovatelná lehčená vápenocementová omítka s mikroporézní strukturou a vysokou paropropustností pro interiér.

- Účinná regulace vnitřní vlhkosti
- Vysoká paropropustnost
- Chrání před vznikem plísní

Zrnitost: 0,6 mm
Min. tloušťka: 10 mm stěny, 8 mm strop
Spotřeba: cca 12 kg/m²/cm

KlimaMPI, 40 kg		208,00 Kč/bal.	251,70 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 3,3 m ² /pytel při tloušťce 1 cm	5 200,00 Kč/t	6 292,00 Kč/t
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/ pal. = 1400 kg		
Kód položky:	206421V-40		

KlimaMPI, silo		cena na vyžádání	
Vydatnost:	cca 83,3 m ² / t při tloušťce 1 cm		
Kód položky:	206421V-VL		

Baumit KlimaPerla



Přírodně bílá strojově i ručně zpracovatelná štuková omítka na vápenné bázi pro interiéry s vysokou paropropustností. Určená jako vrchní vrstva vápenných a vápenocementových jádrových omítek. Vhodná i jako tenkovrstvá omítka na beton nebo sádrokartonové desky.

- Vysoce paropropustná
- Podporuje zdravé mikroklima
- Atraktivní štukové povrchy

KlimaPerla, 25 kg		315,00 Kč/bal.	381,20 Kč/bal.
Zrnitost:	0,6 mm	12 600,00 Kč/t	15 246,00 Kč/t
Min. tloušťka:	3 mm		
Spotřeba:	cca 4 kg/m ² /3 mm		
Vydatnost:	cca 6,2 m ² /pytel při tloušťce 3 mm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/ pal. = 1350 kg		
Kód položky:	206423Z-25		

Dodací termín dle dohody.

Baumit KlimaFino



Přírodně bílá vyhlazovací stěrka na vápenné bázi pro interiéry s vysokou paropropustností. Strojově i ručně zpracovatelná. Pro vytvoření dokonale hladkých povrchů na vápenných a vápenocementových omítkách anebo na betonu či sádrokartonu.

- Vysoce paropropustná
- Podporuje zdravé mikroklima
- Vysoký stupeň hladkosti a bělosti

KlimaFino, 20 kg		258,00 Kč/bal.	312,20 Kč/bal.
Zrnitost:	0,1 mm	12 900,00 Kč/t	15 609,00 Kč/t
Max. tloušťka:	3 mm		
Spotřeba:	cca 3,6 kg/m ² /3 mm		
Vydatnost:	cca 5,5 m ² /pytel při tloušťce 3 mm		
Balení:	pytel 20 kg, 60 pytlů/ pal. = 1200 kg		
Kód položky:	206424Z-20		

Dodací termín dle dohody.



Mezinárodní sdružení **Natureplus** vyvinulo ekologickou značku stejného jména, aby umožnila spotřebitelům i odborníkům v oblasti stavebnictví spolehlivou orientaci v oblasti udržitelných výrobků, tj. výrobků šetrných k životnímu prostředí a zdraví.

Natureplus ekoznačka je jedinou evropskou environmentální značka pro stavební výrobky, která je založena na přísných vědeckých kritériích a třech hlavních pilířích, které tvoří: ochrana klimatu, zdravé bydlení a udržitelný rozvoj.

KLIMA BARVA

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit **KlimaColor**

Vysoce paropropustná silikátová barva pro interiéry, se zvýšenou kryvostí. Probarvitelná dle vzorníku Baumit Life (odstíny s koncovými čísly 7 až 9).

- Vysoce paropropustná
- Podporuje zdravé mikroklima
- Pro zdravý interiér bez plísní

KlimaColor, 14 l**889,00 Kč/bal.****1 075,70 Kč/bal.**

Spotřeba:	cca 0,13 l/m ² při 1 nátěru
Balení:	kbelík 14 l, 16 kbelíků/pal. = 224 l
Kód položky:	101410V-14L

63,50 Kč/l**76,90 Kč/l**

Dodací termín dle dohody.

KLIMA OMÍTKA

Baumit **KlimaDekor**

Minerální, přírodně bílá, tenkovrstvá pastovitá omítka škrábané struktury, na vápenné bázi, pro interiéry. Určena pro přímé zpracování. Probarvitelná dle vzorníku Baumit Life (odstíny s koncovými čísly 8 a 9).

- Vysoce paropropustná
- Podporuje zdravé mikroklima
- Pro zdravý interiér bez plísní

KlimaDekor, 25 kg**1 312,50 Kč/bal.****1 588,20 Kč/bal.**

Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg
Kód položky:	101812V-25

52,50 Kč/kg**63,60 Kč/kg**

Zrnitost:	1,0 mm	1,5 mm	2 mm
Spotřeba:	cca 1,7 kg/m ²	cca 2,8 kg/m ²	cca 3,3 kg/m ²
Vydatnost:	cca 14,7 m ² /kbelík	cca 8,9 m ² /kbelík	cca 7,5 m ² /kbelík

Dodací termín dle dohody.

KLIMA ZÁKLADNÍ NÁTĚR

Baumit **KlimaPrimer**

Základní nátěr pro sjednocení vlastností podkladu a zajištění dostatečné adheze před nanášením výrobků Baumit KlimaDekor a Baumit KlimaColor.

- Sjednocení savosti podkladu
- Bez emisí a rozpouštědel
- Pro optimální přilnavost

KlimaPrimer, 14 l**896,00 Kč/bal.****1 084,20 Kč/bal.**

Spotřeba:	cca 0,1-0,25 l/m ² při jednom nátěru
Balení:	kbelík 14 l, 24 kbelíků/pal. = 336 l
Kód položky:	206425Z-14

64,00 Kč/l**77,50 Kč/l**

Dodací termín dle dohody.



Baumit Klima

Zdraví je jen jedno. Pro každého!

Omítkový systém a barvy pro zdravé vnitřní mikroklima



Omítky a barvy Baumit Klima účinně regulují vlhkost vzduchu v interiéru díky svému složení, optimalizované pórovitosti a struktuře. Vysoká pórovitost umožňuje absorpci přebytečné vlhkosti v místnosti a její uvolňování při příliš suchém vzduchu. Omítkový systém Baumit Klima tak podporuje příjemný pocit při pobytu v místnosti a je základem zvýšení kvality vzduchu pro zdravý život.

Baumit Klima

- Reguluje vlhkost vzduchu v interiéru
- Bez alergenů a škodlivých látek
- Chrání před vznikem plísní



ŠTUKY A STĚRKY

Více v katalogu Interiér – Zdravé vnitřní klima

STĚRKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit FinoFinish S



Čistě bílá pastovitá vyhlazovací stěrka na bázi organických pojiv určená pro přímé zpracování. Vyznačuje se snadným nanášením a broušením. Je určena k vyhlazování stěn i stropů i interiéru. Vhodná k tenkovrstvému stěrkování vápenocementových omítek, sádkartonových desek nebo betonu. Strojově i ručně zpracovatelná.

Max. tloušťka: 3 mm
Spotřeba: cca 0,6–1,8 kg/m² na vrstvu
spotřeba závisí na stavu a rovinnosti podkladu, způsobu nanášení

FinoFinish S, 20 kg		500,00 Kč/bal.	605,00 Kč/bal.
Balení:	kbelík 20 kg, 30 kbelíků/ pal. = 600 kg	25,00 Kč/kg	30,30 Kč/kg
Kód položky:	208140Z-20		

FinoFinish S, 7 kg		210,00 Kč/bal.	254,10 Kč/bal.
Balení:	kbelík 7 kg, 64 kbelíků/ pal. = 448 kg	30,00 Kč/kg	36,30 Kč/kg
Kód položky:	208140Z-07		



FinoFinish S, 2 kg		116,00 Kč/bal.	140,40 Kč/bal.
Balení:	Kbelík 2 kg, 204 kbelíků/pal. = 408 kg	58,00 Kč/kg	70,20 Kč/kg
Kód položky:	208140Z-02		

STĚRKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit FinoBello



Čistě bílá sádrová stěrka pro provádění velmi hladkých povrchů stěn a stropů. Vhodná pro celoplošné stěrkování a opravy sádkartonových desek a sádrových omítek. Tvoří dokonalý podklad pod malbu. Strojově i ručně zpracovatelná.

FinoBello, 20 kg		358,00 Kč/bal.	433,20 Kč/bal.
Max. tloušťka:	3 mm	17 900,00 Kč/t	21 659,00 Kč/t
Spotřeba:	cca 1 kg/m ² /1 mm		
Vydatnost:	cca 10 m ² /pytel při tloušťce 2 mm		
Balení:	pytel 20 kg, 60 pytlů/pal. = 1200 kg		
Kód položky:	208120Z-20		

Baumit FinoFill



Zušlechtěná ruční sádrová stěrka pro provádění hladkých povrchů stěn a stropů. Vhodná pro celoplošné stěrkování a opravy sádrových, vápenocementových nebo vápenných omítek.

FinoFill, 20 kg		314,00 Kč/bal.	380,00 Kč/bal.
Max. tloušťka:	4 mm	15 700,00 Kč/t	18 997,00 Kč/t
Spotřeba:	cca 1 kg/m ² /1 mm		
Vydatnost:	cca 10 m ² /pytel při tloušťce 2 mm		
Balení:	pytel 20 kg, 60 pytlů/pal. = 1200 kg		
Kód položky:	208130Z-20		

ŠTUKOVÉ OMÍTKY

Baumit PerlaGips | Baumit Štuk vnitřní sádrový



Sádrová ručně zpracovatelná jemná štuková omítka s filcovaným povrchem pro interiéry, nevhodná jako podklad pod obklady.

Štuk vnitřní sádrový, 25 kg		150,00 Kč/bal.	181,50 Kč/bal.
Zrnitost:	0,3 mm	6 000,00 Kč/t	7 260,00 Kč/t
Min. tloušťka:	2 mm		
Spotřeba:	cca 2,3 kg/m ² /2 mm		
Vydatnost:	cca 10,9 m ² /pytel při tloušťce 2 mm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	208110V-25		

Baumit PerlaFine | Baumit Štuk vnitřní jemný



Přírodně bílá ručně zpracovatelná jemná štuková omítka na vápenné bázi pro interiéry, nevhodná jako podklad pod obklady.

Štuk vnitřní jemný, 25 kg		130,00 Kč/bal.	157,30 Kč/bal.
Zrnitost:	0,3 mm	5 200,00 Kč/t	6 292,00 Kč/t
Min. tloušťka:	2 mm		
Spotřeba:	cca 2,4 kg/m ² /2 mm		
Vydatnost:	cca 10,4 m ² /pytel při tloušťce 2 mm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	208220V-25		

Baumit PerlaInterior | Baumit Štuk vnitřní



Ručně zpracovatelná štuková omítka na vápenné bázi pro interiéry, nevhodná jako podklad pod obklady.

Štuk vnitřní, 25 kg		122,50 Kč/bal.	148,30 Kč/bal.
Zrnitost:	0,6 mm	4 900,00 Kč/t	5 929,00 Kč/t
Min. tloušťka:	3 mm		
Spotřeba:	cca 3,6 kg/m ² /3 mm		
Vydatnost:	cca 6,9 m ² /pytel při tloušťce 3 mm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	208221V-25		



Více v katalogu Interiér – Zdravé vnitřní klima

STROJOVĚ ZPRACOVATELNÉ SÁDROVÉ OMÍTKY

Baumit Ratio Glatt L



Jednovrstvá lehčená sádrová strojově zpracovatelná omítka s hladeným povrchem pro interiéry.

Zrnitost: 1 mm
Min. tloušťka: 10 mm stěny, 8 mm strop
Spotřeba: cca 8 kg/m²/cm

Ratio Glatt L, 30 kg	210,00 Kč/bal.	254,10 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 3,8 m ² /pytel při tloušťce 1 cm	7 000,00 Kč/t
Balení:	pytel 30 kg, 40 pytlů/pal. = 1200 kg	8 470,00 Kč/t
Kód položky:	206110V-30	

Ratio Glatt L, silo	cena na vyžádání
Vydatnost:	cca 125 m ² /t při tloušťce 1 cm
Kód položky:	206110V-VL

Baumit Ratio Glatt



Jednovrstvá sádrová strojově zpracovatelná omítka s hladeným povrchem pro interiéry.

Zrnitost: 1 mm
Min. tloušťka: 10 mm stěny, 8 mm strop
Spotřeba: cca 10 kg/m²/cm

Ratio Glatt, 30 kg	183,00 Kč/bal.	221,50 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 3,0 m ² /pytel při tloušťce 1 cm	6 100,00 Kč/t
Balení:	pytel 30 kg, 40 pytlů/pal. = 1200 kg	7 381,00 Kč/t
Kód položky:	206111V-30	

Ratio Glatt, silo	cena na vyžádání
Vydatnost:	cca 100 m ² /t při tloušťce 1 cm
Kód položky:	206111V-VL

Baumit Ratio 20



Jednovrstvá sádrová strojově zpracovatelná omítka se štukovým povrchem pro interiéry.

Zrnitost: 1 mm
Min. tloušťka: 10 mm
Spotřeba: cca 12 kg/m²/cm

Ratio 20, 40 kg	236,00 Kč/bal.	285,60 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 3,3 m ² /pytel při tloušťce 1 cm	5 900,00 Kč/t
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg	7 139,00 Kč/t
Kód položky:	206120V-40	

Ratio 20, silo	cena na vyžádání
Vydatnost:	cca 83 m ² /t při tloušťce 1 cm
Kód položky:	206120V-VL

TENKOVSTVÉ SÁDROVÉ OMÍTKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit Ratio Slim



Tenkovrstvá sádrová strojově i ručně zpracovatelná omítka pro interiéry s hlazeným nebo štukovým povrchem. Ideální řešení na beton nebo cihelně, pórobetonové a vápenopískové zdivo na tenkou spáru.

Zrnitost:	0,6 mm
Min. tloušťka:	4 mm
Spotřeba:	cca 3,2 kg/m ² /4 mm

Ratio Slim, 25 kg	298,00 Kč/bal.	360,60 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 7,8 m ² /pytel	11 920,00 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 40 pytlů/pal. = 1000 kg	14 423,20 Kč/t
Kód položky:	207110V-25	

Ratio Slim, silo	cena na vyžádání	
Vydatnost:	cca 312 m ² /t při tloušťce 4 mm	
Kód položky:	207110V-VL	

RUČNĚ ZPRACOVATELNÉ SÁDROVÉ OMÍTKY

Baumit UnoGold



Jednovrstvá sádrová ruční omítka s hlazeným povrchem a vysokou přilnavostí k podkladu, určená především pro omítání ostění při výměně oken, univerzálně použitelná i pro opravy a sjednocování povrchů při rekonstrukcích.

UnoGold, 25 kg	355,00 Kč/bal.	429,60 Kč/bal.
Zrnitost:	0,6 mm	14 200,00 Kč/t
Spotřeba:	cca 9 kg/m ² /cm	17 182,00 Kč/t
Vydatnost:	cca 2,8 m ² /pytel při tloušťce 1 cm	
Balení:	pytel 25 kg, 40 pytlů/pal. = 1000 kg	
Kód položky:	207130V-25	

STROJOVĚ A RUČNĚ ZPRACOVATELNÉ VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY

Baumit UniWhite



Jednovrstvá strojově i ručně zpracovatelná vápenocementová omítka s bílým cementem pro exteriéry i interiéry, vhodná zejména pro systémy přesného zdiva.

Zrnitost:	0,6 mm
Min. tloušťka:	6 mm interiér/20 mm exteriér
Spotřeba:	cca 13,5 kg/m ² /cm

UniWhite, 25 kg	150,00 Kč/bal.	181,50 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 1,8 m ² /pytel při tloušťce 1 cm	6 000,00 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg	7 260,00 Kč/t
Kód položky:	206220V-25	

UniWhite, silo	cena na vyžádání	
Vydatnost:	cca 74 m ² /t při tloušťce 1 cm	
Kód položky:	206220V-VL	

STROJOVĚ ZPRACOVATELNÉ VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit MPI 25



Jednovrstvá vápenocementová strojově zpracovatelná omítka pro interiéry.

Zrnitost: 0,6 mm
Min. tloušťka: 10 mm
Spotřeba: cca 14 kg/m²/cm

MPI 25, 40 kg	164,00 Kč/bal.	198,50 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 2,9 m ² /pytel při tloušťce 1 cm	4 100,00 Kč/t
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg	4 961,00 Kč/t
Kód položky:	206211V-40	

MPI 25, silo	cena na vyžádání
Vydatnost:	cca 71 m ² /t při tloušťce 1 cm
Kód položky:	206211V-VL

Baumit Primo L



Vápenocementová strojově zpracovatelná lehčená jádrová omítka pro exteriér a interiér.

Zrnitost: 1 mm
Min. tloušťka: 10 mm interiér/20 mm exteriér
Spotřeba: cca 12 kg/m²/cm

Primo L, 40 kg	168,00 Kč/bal.	203,30 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 3,3 m ² /pytel při tloušťce 1 cm	4 200,00 Kč/t
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg	5 082,00 Kč/t
Kód položky:	206240V-40	

Primo L, silo	cena na vyžádání
Vydatnost:	cca 83 m ² /t při tloušťce 1 cm
Kód položky:	206240V-VL

Baumit Primo 1



Vápenocementová strojově zpracovatelná jemná jádrová omítka pro exteriér a interiér.

Zrnitost: 1 mm
Min. tloušťka: 10 mm interiér/20 mm exteriér
Spotřeba: cca 14,2 kg/m²/cm

Primo 1, 40 kg	148,00 Kč/bal.	179,10 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 2,8 m ² /pytel při tloušťce 1 cm	3 700,00 Kč/t
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg	4 477,00 Kč/t
Kód položky:	206251V-40	

Primo 1, silo	cena na vyžádání
Vydatnost:	cca 70 m ² /t při tloušťce 1 cm
Kód položky:	206251V-VL

Pytlované balení dostupné od 1. 5. 2019.

Baumit Primo 2



Vápenocementová strojově zpracovatelná jádrová omítka pro exteriér a interiér.

Zrnitost: 2 mm
Min. tloušťka: 10 mm interiér/20 mm exteriér
Spotřeba: cca 15 kg/m²/cm

Primo 2, 40 kg	148,00 Kč/bal.	179,10 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 2,6 m ² /pytel při tloušťce 1 cm	3 700,00 Kč/t
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg	4 477,00 Kč/t
Kód položky:	206250V-40	

Primo 2, silo	cena na vyžádání
Vydatnost:	cca 86 m ² /t při tloušťce 1 cm
Kód položky:	206250V-VL

RUČNĚ ZPRACOVATELNÉ VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit Manu 1



Jemná jádrová vápenocementová ručně zpracovatelná omítka pro exteriér a interiér.

 Zrnitost: 1 mm
 Min. tloušťka: 10 mm interiér/20 mm exteriér
 Spotřeba: cca 16 kg/m²/cm

Manu 1, 25 kg	95,00 Kč/bal.	115,00 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 1,6 m ² /pytel při tloušťce 1 cm	3 800,00 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg	4 598,00 Kč/t
Kód položky:	207210V-25	

Manu 1, silo	cena na vyžádání
Vydatnost:	cca 63 m ² /t při tloušťce 1 cm
Kód položky:	207210V-VL

Baumit Manu 2



Vápenocementová jádrová ručně zpracovatelná omítka pro exteriér a interiér.

 Zrnitost: 2 mm
 Min. tloušťka: 10 mm interiér/20 mm exteriér
 Spotřeba: cca 16 kg/m²/cm

Manu 2, 40 kg	144,00 Kč/bal.	174,30 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 2,5 m ² /pytel při tloušťce 1 cm	3 600,00 Kč/t
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg	4 356,00 Kč/t
Kód položky:	207220V-40	

Manu 2, 25 kg	95,00 Kč/bal.	115,00 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 1,6 m ² /pytel při tloušťce 1 cm	3 800,00 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg	4 598,00 Kč/t
Kód položky:	207220V-25	

Manu 2, silo	cena na vyžádání
Vydatnost:	cca 63 m ² /t při tloušťce 1 cm
Kód položky:	207220V-VL

Baumit Manu 4



Hrubá jádrová vápenocementová ručně zpracovatelná omítka pro exteriér a interiér.

 Zrnitost: 4 mm
 Min. tloušťka: 10 mm interiér/20 mm exteriér
 Spotřeba: cca 16 kg/m²/cm

Manu 4, 40 kg	144,00 Kč/bal.	174,30 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 2,5 m ² /pytel při tloušťce 1 cm	3 600,00 Kč/t
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg	4 356,00 Kč/t
Kód položky:	207221V-40	

Manu 4, 25 kg	95,00 Kč/bal.	115,00 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 1,6 m ² /pytel při tloušťce 1 cm	3 800,00 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg	4 598,00 Kč/t
Kód položky:	207221V-25	

Manu 4, silo	cena na vyžádání
Vydatnost:	cca 63 m ² /t při tloušťce 1 cm
Kód položky:	207221V-VL

PŘÍPRAVA PODKLADU

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit Spritz | Baumit Přednástrík



Strojově i ručně zpracovatelný cementový podhoz („špric“).

Přednástrík 2 mm, 40 kg		172,00 Kč/bal.	208,20 Kč/bal.
Zrnitost:	2 mm	4 300,00 Kč/t	5 203,00 Kč/t
Spotřeba:	cca 7 kg/m ² při 100% pokrytí podkladu		
Vydatnost:	cca 5,7 m ² /pytel		
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	206610V-40		

Přednástrík 2 mm, silo		cena na vyžádání	
Zrnitost:	2 mm		
Spotřeba:	cca 7 kg/m ² při 100% pokrytí podkladu		
Vydatnost:	cca 143 m ² /t		
Kód položky:	206610V-VL		

Přednástrík 4 mm, 40 kg		172,00 Kč/bal.	208,20 Kč/bal.
Zrnitost:	4 mm	4 300,00 Kč/t	5 203,00 Kč/t
Spotřeba:	cca 10 kg/m ² při 100% pokrytí podkladu		
Vydatnost:	cca 4,0 m ² /pytel		
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	206611V-40		

Přednástrík 4 mm, silo		cena na vyžádání	
Zrnitost:	4 mm		
Spotřeba:	cca 10 kg/m ² při 100% pokrytí podkladu		
Vydatnost:	cca 100 m ² /t		
Kód položky:	206611V-VL		

Baumit SpeedFix



Rychle tvrdnoucí lepicí hmota na bázi cementu určená k upevnění elektroinstalací, rohových a omítkových lišt pro vápenné a vápenocementové omítky. Vhodná i pro použití v sanačních omítkových systémech.

SpeedFix, 30 kg		360,00 Kč/bal.	435,60 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 1,5 kg/bm podle stavu podkladu při tloušťce 15 mm	12,00 Kč/kg	14,60 Kč/kg
Vydatnost:	cca 21 l/pytel = 20 bm/pytel		
Balení:	pytel 30 kg, 48 pytlů/pal. = 1440 kg		
Kód položky:	206780Z-30		

Baumit ReCompact



Penetrace na bázi vodního skla pro zpevnění pískujících, křehkých a málo soudržných vápenných a vápenocementových omítek.

ReCompact, 10 l		2 400,00 Kč/bal.	2 904,00 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,2–0,4 l/m ² dle druhu podkladu	240,00 Kč/l	290,40 Kč/l
Vydatnost:	cca 25–50 m ² /kanistr		
Balení:	kanistr 10 l		
Kód položky:	209612Z-10L		

POZNÁMKA KE SPOTŘEBÁM SUCHÝCH SMĚSÍ:

Údaje o spotřebě suchých omítkových směsí uvedené v ceníku Baumit, spol. s r.o. představují dlouhodobě ověřené praktické hodnoty dosahované na běžných podkladech ve staveništních podmínkách. Konkrétní okamžitá spotřeba závisí na množství záměsové vody, době míchání, použitým strojním zařízením, na jeho technickém stavu, na kvalitě podkladu a na způsobu nanášení a zpracování omítky. Hodnoty spotřeby stanovené standardizovanými postupy v laboratorních podmínkách bývají cca o 10 % nižší.

PŘÍPRAVA PODKLADU

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit BetonPrimer



Výkonný kontaktní můstek pro nanášení strojově zpracovatelných vápenocementových omítek na hladké betonové stěny v interiéru.

BetonPrimer, 20 kg		1 800,00 Kč/bal.	2 178,00 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,4 kg/m ²	90,00 Kč/kg	108,90 Kč/kg
Vydatnost:	cca 50 m ² /kbelík		
Balení:	kbelík 20 kg, 24 kbelíků/pal. = 480 kg		
Kód položky:	206612Z-20		

Baumit BetonKontakt



Výkonný kontaktní můstek pro nanášení omítek se sádrovým pojivem na betonový podklad v interiéru.

BetonKontakt, 20 kg		1 460,00 Kč/bal.	1 766,60 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,4 kg/m ²	73,00 Kč/kg	88,40 Kč/kg
Vydatnost:	cca 50 m ² /kbelík		
Balení:	kbelík 20 kg, 24 kbelíků/pal. = 480 kg		
Kód položky:	206613V-20		

Baumit Vyrovnávač nasákavosti | Baumit SaugAusgleich



Vodou ředitelný interiérový základní nátěr pod omítky se sádrovým pojivem při silně nebo nerovnoměrně nasákovém podkladu.

Vyrovnávač nasákavosti, 10 kg		730,00 Kč/bal.	883,30 Kč/bal.
Poměr ředění:	1 díl koncentráту a 2–3 díly vody (dle podkladu)	73,00 Kč/kg	88,40 Kč/kg
Spotřeba:	cca 0,05–0,10 kg koncentráту/m ²		
Vydatnost:	cca 200 m ² /kbelík		
Balení:	kbelík 10 kg, 30 kbelíků/pal. = 300 kg		
Kód položky:	206614Z-10		

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

Soklová omítková lišta Termo



Pozinkovaná lišta s PVC hranou pro tepelněizolační omítky.

Délka:	3,0 m
Balení:	svazek = 15 ks = 45 bm

Soklová omítková lišta Termo, 3 cm		477,30 Kč/ks	577,60 Kč/ks
Pro tloušťku omítky:	3 cm	159,10 Kč/bm	192,60 Kč/bm
Kód položky:	206742Z-30-3		

Soklová omítková lišta Termo, 4 cm		499,80 Kč/ks	604,80 Kč/ks
Pro tloušťku omítky:	4 cm	166,60 Kč/bm	201,60 Kč/bm
Kód položky:	206742Z-30-4		

Dodací termín dle dohody.

Drátěná rohová lišta



Pro vnější omítky.

Drátěná rohová lišta		130,40 Kč/ks	157,80 Kč/ks
Délka:	2,95 m	44,20 Kč/bm	53,50 Kč/bm
Balení:	svazek = 40 ks = 118 bm		
Kód položky:	206750Z-29		

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Armovací síťovina pro omítky



Sklotextilní síťovina modré barvy odolná vůči alkáliím, oka cca 8 x 7 mm.

Armovací síťovina pro omítky, 50 bm		1 230,00 Kč/role	1 488,30 Kč/role
Spotřeba:	cca 1,1 bm/m ² plochy omítky	24,60 Kč/bm	29,80 Kč/bm
Vydatnost:	cca 45 m ² /roli		
Balení:	role šířky 1 m, 50 bm v roli		
Kód položky:	206710Z-50		

Omítková lišta



Pro vnitřní omítky, pozinkovaná ocel.

Délka: 2,6 m
Balení: svazek = 25 ks = 65 bm

Omítková lišta, 6 mm		27,30 Kč/ks	33,10 Kč/ks
Výška:	6 mm	10,50 Kč/bm	12,70 Kč/bm
Kód položky:	206722Z---06		

Omítková lišta, 10 mm		34,10 Kč/ks	41,30 Kč/ks
Výška:	10 mm	13,10 Kč/bm	15,90 Kč/bm
Kód položky:	206722Z---10		

Omítková lišta PVC



Omítková lišta z tuhého PVC pro vnitřní omítky.

Délka: 3,0 m
Balení: svazek = 50 ks = 150 bm

Omítková lišta PVC, 6 mm		39,00 Kč/ks	47,20 Kč/ks
Výška:	6 mm	13,00 Kč/bm	15,80 Kč/bm
Kód položky:	206721Z---06		

Omítková lišta PVC, 10 mm		41,10 Kč/ks	49,80 Kč/ks
Výška:	10 mm	13,70 Kč/bm	16,60 Kč/bm
Kód položky:	206721Z---10		

Rohová omítková lišta



Pro vnitřní omítky, pozinkovaná ocel.

Rohová omítková lišta		33,30 Kč/ks	40,30 Kč/ks
Délka:	2,75 m	12,10 Kč/bm	14,70 Kč/bm
Balení:	svazek = 25 ks = 68,75 bm		
Kód položky:	206730Z-27		

Rohová omítková lišta pro tenkovrstvé omítky



Pro vnitřní omítky, pozinkovaná ocel.

Rohová omítková lišta pro tenkovrstvé omítky		61,20 Kč/ks	74,10 Kč/ks
Délka:	3,0 m	20,40 Kč/bm	24,70 Kč/bm
Balení:	svazek = 50 ks = 150 bm		
Kód položky:	206731Z-30		

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Soklová omítková lišta PVC



Ukončovací PVC lišta s okapnicí pro vnitřní a venkovní omítky.

Soklová omítková lišta PVC

Pro tloušťku omítky:	1,4 cm	51,25 Kč/ks	62,10 Kč/ks
Délka:	2,5 m	20,50 Kč/bm	24,90 Kč/bm
Balení:	svazek = 25 ks = 62,5 bm		
Kód položky:	206740Z-25		

Okenní a dveřní připojovací profil 2D



Samolepicí lišta z tuhého PVC s těsnícím páskem pro vytvoření trvalého a pohyblivého spojení omítek s okenními nebo dveřními otvory.

Okenní a dveřní připojovací profil 2D, 6 mm

Délka:	2,6 m	60,40 Kč/ks	73,10 Kč/ks
Balení:	svazek = 30 ks = 78 bm	23,20 Kč/bm	28,10 Kč/bm
Kód položky:	206740Z-26-6		

Okenní a dveřní připojovací profil 2D, 9 mm

Délka:	2,6 m	66,60 Kč/ks	80,60 Kč/ks
Balení:	svazek = 30 ks = 78 bm	25,60 Kč/bm	31,00 Kč/bm
Kód položky:	206740Z-26-9		

Okenní a dveřní připojovací profil

Samolepicí lišta z tuhého PVC s těsnícím páskem pro vytvoření trvalého a pohyblivého spojení omítek s okenními nebo dveřními otvory.

Pro vnitřní omítky s tloušťkou do 6 mm



Okenní a dveřní připojovací profil, 6 mm

Délka:	1,4 m	21,30 Kč/ks	25,80 Kč/ks
Balení:	svazek = 60 ks = 84 bm	15,20 Kč/bm	18,40 Kč/bm
Kód položky:	206740Z-14-6		

Okenní a dveřní připojovací profil, 6 mm

Délka:	2,4 m	36,50 Kč/ks	44,20 Kč/ks
Balení:	svazek = 60 ks = 84 bm	15,20 Kč/bm	18,40 Kč/bm
Kód položky:	206740Z-24-6		


Pro vnitřní omítky s tloušťkou do 9 mm



Okenní a dveřní připojovací profil, 9 mm

Délka:	2,4 m	42,50 Kč/ks	51,50 Kč/ks
Balení:	svazek = 30 ks = 72 bm	17,70 Kč/bm	21,50 Kč/bm
Kód položky:	206740Z-24-9		

Pro vnitřní omítky s tloušťkou nad 15 mm



Okenní a dveřní připojovací profil, 15 mm

Délka:	2,4 m	93,60 Kč/ks	113,30 Kč/ks
Balení:	svazek = 30 ks = 72 bm	39,00 Kč/bm	47,20 Kč/bm
Kód položky:	206740Z-24-15		

KONSTRUKCE

NA HMOTNOSTI ZÁLEŽÍ





1 OBKLADY A DLAŽBY 90

2 PODLAHY 98

3 HRUBÁ STAVBA 104



OBKLADY A DLAŽBY

Více v katalogu Konstrukce – Na hmotnosti záleží

LEPIDLA

Baumit Baumacol FlexTop Speed



Rychleutuhnoucí flexibilní lepicí malta třídy C2FT S1 pro lepení keramických obkladů a dlažeb, mozaiky i prvků z přírodního kamene, kameniny, klinkerových pásků v exteriéru a interiéru. Vhodná i pro zvýšené statické a tepelné namáhání (např. podlahové vytápění) a lepení velkoformátových obkladů. Pochozí a spárovatelná již po cca 3 hodinách.

Baumacol FlexTop Speed, 25 kg		635,00 Kč/bal.	768,40 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 3 kg/m ² v závislosti na druhu obkladového prvku	25 400,00 Kč/t	30 734,00 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	412170V-25		

C2FT S1



Baumacol FlexTop Speed, 5 kg		198,00 Kč/bal.	239,60 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 3 kg/m ² v závislosti na druhu obkladového prvku	39 600,00 Kč/t	47 916,00 Kč/t
Balení:	kbelík 5 kg, 64 kbelíků/pal. = 320 kg		
Kód položky:	412170V-05		

Baumit Baumacol FlexMarmor



Přirodně bílá flexibilní lepicí malta třídy C2TE S1 zvláště vhodná pro lepení skleněné mozaiky a dalších průsvitných obkladových a dlažebních prvků. Použitelná v exteriéru a interiéru.

Baumacol FlexMarmor, 25 kg		590,00 Kč/bal.	713,90 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 3 kg/m ² v závislosti na druhu obkladového prvku	23 600,00 Kč/t	28 556,00 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	412150Z-25		

C2TE S1



LEPIDLA

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit Baumacol FlexTop



Flexibilní lepicí malta třídy C2TE S1 pro lepení keramických obkladů a dlažeb, mozaiky i prvků z přírodního kamene, kameniny, klinkerových pásků v exteriéru a interiéru. Vhodná i pro zvýšené statické a tepelné namáhání (např. podlahové vytápění). Zvláště vhodná pro lepení obkladů v zateplovacím systému Baumit Kera a na již dříve provedené obklady.

Baumacol FlexTop, 25 kg		365,00 Kč/bal.	441,70 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 3 kg/m ² v závislosti na druhu obkladového prvku	14 600,00 Kč/t	17 666,00 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	412110V-25		

C2TE S1



Baumit Baumacol FlexUni



Flexibilní lepicí malta třídy C2T S1 pro lepení keramických obkladů a dlažeb, mozaiky i prvků z přírodního kamene, kameniny, klinkerových pásků v exteriéru a interiéru. Vhodná i pro zvýšené statické a tepelné namáhání (např. podlahové vytápění).

Baumacol FlexUni, 25 kg		315,00 Kč/bal.	381,20 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 3 kg/m ² v závislosti na druhu obkladového prvku	12 600,00 Kč/t	15 246,00 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	412120V-25		

C2T S1



Baumacol FlexUni, 5 kg		108,00 Kč/bal.	130,70 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 3 kg/m ² v závislosti na druhu obkladového prvku	21 600,00 Kč/t	26 136,00 Kč/t
Balení:	kbelík 5 kg, 64 kbelíků/pal. = 320 kg		
Kód položky:	412120V-05		

Baumit Baumacol Basic



Lepicí malta třídy C1T pro lepení keramických obkladů a dlažeb i mozaiky v interiéru se sníženým skluzem.

Baumacol Basic, 25 kg		130,00 Kč/bal.	157,30 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 3 kg/m ² v závislosti na druhu obkladového prvku	5 200,00 Kč/t	6 292,00 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	412140V-25		

C1T



BAUMIT TIP

Flexibilní lepicí hmoty tvoří nejvyšší kategorii lepicích hmot. Pojem «flexibilní» není jen slovním spojením, nýbrž jasně definovaným parametrem dle ČSN EN 12004-1. Jako flexibilní mohou být označeny jen ty lepicí hmoty, které splňují klasifikaci S1 nebo S2.

VYROVNÁVACÍ HMOTY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit Baumacol Preciso Speed



Rychletuhnoucí mrazuvzdorná vyrovnávací malta pro stěny a stropy v exteriéru a interiéru, pro tloušťky 2–30 mm. Vhodná i jako spádová vrstva. Určená pro obytné prostory, vlhké proozy, koupelny, terasy, garáže i fasády. Pochozí po cca 4 hodinách, pokládka dlažby již po cca 24 hodinách.

Baumacol Preciso Speed, 25 kg		348,00 Kč/bal.	421,10 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 1,6 kg/m ² / 1 mm tloušťky vrstvy	13 920,00 Kč/t	16 843,00 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	412311V-25		



Baumit Baumacol Preciso



Mrazuvzdorná vyrovnávací malta pro stěny a stropy v exteriéru a interiéru, pro tloušťky 2–30 mm. Vhodná i jako spádová vrstva. Určená pro obytné prostory, vlhké proozy, koupelny, terasy, garáže i fasády.

Baumacol Preciso, 25 kg		277,00 Kč/bal.	335,20 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 1,6 kg/m ² / 1 mm tloušťky vrstvy	11 080,00 Kč/t	13 406,80 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	412310V-25		



PRUŽNÉ TMELY

Baumit Baumacol Polyurethane



Vysokomodulový polyuretanový tmel pro dilatační spáry obkladů a dlažeb, průmyslových podlah a pro další pružné spoje v exteriéru i interiéru.

Dodáván v šedé barvě.

Baumacol Polyurethane, 310 ml		165,00 Kč/bal.	199,70 Kč/bal.
Balení:	kartuše 310 ml, 12 kartuší/karton		
Kód položky:	412230Z---310		



Baumit Baumacol Silikon



Pružný silikonový těsnicí tmel do exteriéru i interiéru (sanitární užití). Odolný proti UV záření, napadení plísněmi a bakteriím.

Dodáván v 24 barevných odstínech a transparentním provedení.

Spotřeba: cca 1 kartuše/10 bm při šířce spáry 5 mm

Baumacol Silikon, 310 ml				138,00 Kč/bal.	167,00 Kč/bal.
Balení:	kartuše 310 ml, 12 kartuší/karton				
Odstíny:	<div><div>manhathan</div><div>light blue</div><div>camel</div><div>yellow</div></div>	<div><div>silk grey</div><div>bermuda</div><div>bahama</div><div>green</div></div>	<div><div>anthracite</div><div>light green</div><div>miel</div><div>black</div></div>	<div><div>jasmin</div><div>vanille</div><div>light brown</div></div>	<div><div>brown</div><div>rubin</div><div>red</div></div> <div><div>dark brown</div><div>orange</div><div>deep blue</div></div>
Kód položky:	412220Z---310				




Baumacol Silikon, 310 ml		132,00 Kč/bal.	159,80 Kč/bal.
Balení:	kartuše 310 ml, 12 kartuší/karton		
Odstíny:	<input type="checkbox"/> white <div> cement grey grey </div> <input type="checkbox"/> transparent		
Kód položky:	412220Z---310		

HYDROIZOLACE

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit Baumacol Protect 2K



Dvousložková hydroizolační stěrka, tekutá lepenka na cementové bázi, vhodná k izolacím koupelen, teras, sklepů a bazénů.

Spotřeba: cca 2,5 kg/m² / 2 mm

Baumacol Protect 2K, 20 kg		1 500,00 Kč/bal.	1 815,00 Kč/bal.
Balení:	kbelík 20 kg, 24 ks/pal. = 480 kg	75,00 Kč/kg	90,80 Kč/kg
Kód položky:	412430Z-20		

Baumacol Protect 2K, 8 kg		760,00 Kč/bal.	919,60 Kč/bal.
Balení:	kbelík 8 kg, 40 ks/pal. = 320 kg	95,00 Kč/kg	115,00 Kč/kg
Kód položky:	412430Z-08		

Baumacol Protect 2K, 4 kg		420,00 Kč/bal.	508,20 Kč/bal.
Balení:	kbelík 4 kg, 54 ks/pal. = 216 kg	105,00 Kč/kg	127,10 Kč/kg
Kód položky:	412430Z-04		

Baumit Baumacol Protect



Jednosložková izolační cementová stěrka pro bezesparé hydroizolace v exteriéru i interiéru. Certifikované řešení určené přímo pod keramické obklady a dlažby balkónů, lodžii a teras.

Spotřeba: cca 3,0 kg/m² / 2 mm

Baumacol Protect, 18 kg		1 422,00 Kč/bal.	1 720,70 Kč/bal.
Balení:	pytel 18 kg, 48 pytlů/pal. = 864 kg	79,00 Kč/kg	95,60 Kč/kg
Kód položky:	412420Z-18		

Baumacol Protect, 15 kg		1 395,00 Kč/bal.	1 688,00 Kč/bal.
Balení:	kbelík 15 kg, 24 kbelíků/pal. = 360 kg	93,00 Kč/kg	112,60 Kč/kg
Kód položky:	412420Z-15		

Baumacol Protect, 5 kg		530,00 Kč/bal.	641,30 Kč/bal.
Balení:	kbelík 5 kg, 54 kbelíků/pal. = 270 kg	106,00 Kč/kg	128,30 Kč/kg
Kód položky:	412420Z-05		

Baumit Baumacol Proof



Jednosložkový izolační nátěr pro bezesparé hydroizolace proti netlakové vodě v interiéru, vhodná přímo pod keramické obklady do sprch, sprchových boxů nebo koupelen.

Spotřeba: cca 1,5 kg/m² / 1 mm

Baumacol Proof, 25 kg		2 525,00 Kč/bal.	3 055,30 Kč/bal.
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg	101,00 Kč/kg	122,30 Kč/kg
Kód položky:	412410Z-25		

Baumacol Proof, 7 kg		819,00 Kč/bal.	991,00 Kč/bal.
Balení:	kbelík 7 kg, 54 kbelíků/pal. = 378 kg	117,00 Kč/kg	141,60 Kč/kg
Kód položky:	412410Z-07		

SPÁROVACÍ HMOTY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit Baumacol PremiumFuge



Práškovitá, voděodolná, flexibilní, mrazuvzdorná spárovací hmota pro keramické obklady, mozaiky a dlažby s tloušťkou spáry 1–8 mm, vhodná pro použití v exteriéru i interiéru.

Spotřeba: cca 0,5–0,9 kg/m²
u běžných formátů keramických prvků



Baumacol PremiumFuge, 2 kg		212,00 Kč/bal.	256,60 Kč/bal.
Balení:	kbelík 2 kg, 168 kbelíků/pal. = 336 kg	106,00 Kč/kg	128,30 Kč/kg

Odstíny: orange red deep blue yellow
green black

Kód položky: 412210Z-02

Baumacol PremiumFuge, 2 kg		92,00 Kč/bal.	111,40 Kč/bal.
Balení:	kbelík 2 kg, 168 kbelíků/pal. = 336 kg	46,00 Kč/kg	55,70 Kč/kg

Odstíny: grey manhattan silk grey anthracite
jasmin light blue bermuda light green
vanille camel bahama miel
light brown brown dark brown rubin

Kód položky: 412210Z-02

Baumacol PremiumFuge, 2 kg		86,00 Kč/bal.	104,10 Kč/bal.
Balení:	kbelík 2 kg, 168 kbelíků/pal. = 336 kg	43,00 Kč/kg	52,10 Kč/kg

Odstíny: white cement grey

Kód položky: 412210Z-02

Baumacol PremiumFuge, 5 kg		198,00 Kč/bal.	239,60 Kč/bal.
Balení:	kbelík 5 kg, 90 kbelíků/pal. = 450 kg	39,60 Kč/kg	48,00 Kč/kg

Odstíny: grey manhattan silk grey anthracite
jasmin light blue bermuda light green
vanille camel bahama miel
light brown brown dark brown rubin

Kód položky: 412210Z-05

Baumacol PremiumFuge, 5 kg		179,00 Kč/bal.	216,60 Kč/bal.
Balení:	kbelík 5 kg, 90 kbelíků/pal. = 450 kg	35,80 Kč/kg	43,40 Kč/kg

Odstíny: white cement grey

Kód položky: 412210Z-05

Baumacol PremiumFuge, 20 kg		436,00 Kč/bal.	527,60 Kč/bal.
Balení:	pytel 20 kg, 60 pytlů/pal. = 1 200 kg	21,80 Kč/kg	26,40 Kč/kg

Odstíny: white cement grey

Kód položky: 412210Z-20

PIKTOGRAMY

Pro snazší výběr toho správného výrobku jsme pro vás připravili systém piktoqramů, které najdete na všech obalech výrobků Baumit Baumacol:



přírodní kámen



fasády



terasy a balkóny



dlažba na dlažbu



bazény



podlahové vytápění



zvýšený provoz



koupelny



kuchyně



pouze vnitřní použití

POZNÁMKA KE SPOTŘEBÁM SPÁROVACÍCH HMOT:

U obkladových prvků menších rozměrů a větších tlouštěk (např. Klinker pásy) je předpoklad spotřeby větší a je tak nutné její ověření. Orientační hodnoty v závislosti na formátu lepeného prvku jsou zároveň uvedeny v tabulce spotřeb spárovací hmoty, která je vyobrazena v Technologickém předpisu Baumit Baumacol – systém lepení obkladů a dlažeb. Hodnoty spotřeby stanovené standardizovanými postupy v laboratorních podmínkách bývají cca o 10 % nižší.

PŘÍPRAVA PODKLADU

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit SuperGrund



Kontaktní můstek na nenasákavé a nasákavé podklady pro následné nanesení Baumit potěrů, samonivelačních stěrek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby. Vhodný i na podlahové vytápění.

Spotřeba: cca 0,15 kg/m²

SuperGrund, 20 kg	2 360,00 Kč/bal.	2 855,60 Kč/bal.
--------------------------	-------------------------	-------------------------

Vydatnost:	cca 133 m ² /20 kg kbelík	118,00 Kč/kg	142,80 Kč/kg
------------	--------------------------------------	---------------------	---------------------

Balení:	20 kg kbelík, 24 kbelíků/pal. = 480 kg
---------	--

Kód položky:	311610Z-20
--------------	------------

SuperGrund, 5 kg	840,00 Kč/bal.	1 016,40 Kč/bal.
-------------------------	-----------------------	-------------------------

Vydatnost:	cca 33 m ² /5 kg kbelík	168,00 Kč/kg	203,30 Kč/kg
------------	------------------------------------	---------------------	---------------------

Balení:	5 kg kbelík, 85 kbelíků/pal. = 425 kg
---------	---------------------------------------

Kód položky:	311610Z-05
--------------	------------

SuperGrund, 1 kg	242,00 Kč/bal.	292,90 Kč/bal.
-------------------------	-----------------------	-----------------------

Vydatnost:	cca 6 m ² /1 kg kbelík	242,00 Kč/kg	292,90 Kč/kg
------------	-----------------------------------	---------------------	---------------------

Balení:	1 kg kbelík, 10 kbelíků/karton = 10 kg
---------	--

Kód položky:	311610Z-01
--------------	------------

Baumit Grund



Penetrační nátěr na nerovnoměrně nasákavé podklady pro následné nanesení Baumit cementových potěrů, samonivelačních stěrek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby. Vhodný i na podlahové vytápění.

Spotřeba: cca 0,15 kg/m²

Grund, 25 kg	2 525,00 Kč/bal.	3 055,30 Kč/bal.
---------------------	-------------------------	-------------------------

Vydatnost:	cca 168 m ² /25 kg kanystr	101,00 Kč/kg	122,30 Kč/kg
------------	---------------------------------------	---------------------	---------------------

Balení:	25 kg kanystr, 24 kanystrů/pal. = 600 kg
---------	--

Kód položky:	311620Z-25
--------------	------------

Grund, 5 kg	755,00 Kč/bal.	913,60 Kč/bal.
--------------------	-----------------------	-----------------------

Vydatnost:	cca 33 m ² /5 kg kanystr	151,00 Kč/kg	182,80 Kč/kg
------------	-------------------------------------	---------------------	---------------------

Balení:	5 kg kanystr, 96 kanystrů/pal. = 480 kg
---------	---

Kód položky:	311620Z-05
--------------	------------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Hydroizolační páska



Bandáž pro hydroizolaci v místě styku podlahy a stěn.

Šířka role: 120 mm

Hydroizolační páska, 50 bm	2 260,00 Kč/role	2 734,60 Kč/role
-----------------------------------	-------------------------	-------------------------

Balení:	role 50 bm	45,20 Kč/bm	54,70 Kč/bm
---------	------------	--------------------	--------------------

Kód položky:	412710Z-50
--------------	------------

Hydroizolační páska, 10 bm	470,00 Kč/role	568,70 Kč/role
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------

Balení:	role 10 bm	47,00 Kč/bm	56,90 Kč/bm
---------	------------	--------------------	--------------------

Kód položky:	412710Z-10
--------------	------------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Hydroizolační páska – vnitřní roh



Izolační bandáž pro hydroizolaci v místě styku podlahy a stěn – vnitřní roh.

Hydroizolační páska – vnitřní roh		3 085,00 Kč/bal.	3 732,90 Kč/bal.
Balení:	karton 25 kusů	123,40 Kč/ks	149,40 Kč/ks
Kód položky:	412711Z		

Hydroizolační páska – vnější roh



Izolační bandáž pro hydroizolaci v místě styku podlahy a stěn – vnější roh.

Hydroizolační páska – vnější roh		3 085,00 Kč/bal.	3 732,90 Kč/bal.
Balení:	karton 25 kusů	123,40 Kč/ks	149,40 Kč/ks
Kód položky:	412712Z		


Balkonová páska



Samolepicí izolační butylkaučukový pás pro fixaci balkonové okapnice.

Balkonová páska		880,00 Kč/role	1 064,80 Kč/role
Balení:	role 20 bm	44,00 Kč/bm	53,30 Kč/bm
Kód položky:	412713Z		

Hydroizolační těsnicí manžeta



Izolační manžeta pro utěsnění instalačních prostupů a podlahových vpustí.

Stěnová		93,20 Kč/ks	112,80 Kč/ks
Rozměr:	125x125 mm		
Kód položky:	412720Z---125		
Podlahová		391,40 Kč/ks	473,60 Kč/ks
Rozměr:	425x425 mm		
Kód položky:	412720Z---425		

Dodací termín dle dohody.

Těsnicí provazec



Pružný provazec z pěnového polyethylenu pro utěsnění dilatačních spár. Zajišťuje separaci pružného tmelu od podkladu a tím zajišťuje jeho správnou funkci.

Těsnicí provazec, 8 mm		370,00 Kč/role	447,70 Kč/role
Průměr:	8 mm		
Balení:	role 100 bm		
Kód položky:	412719Z---8		
Těsnicí provazec, 10 mm		420,00 Kč/role	508,20 Kč/role
Průměr:	10 mm		
Balení:	role 100 bm		
Kód položky:	412719Z---10		
Těsnicí provazec, 12 mm		900,00 Kč/role	1 089,00 Kč/role
Průměr:	12 mm		
Balení:	role 200 bm		
Kód položky:	412719Z---12		

PŘÍSLUŠENSTVÍ

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Okapnice




Přímý balkonový profil z lakovaného hliníku tloušťky 0,6 mm opatřený ochrannou fólií.

Barva šedá RAL 7001. Po dohodě lze dodat barvu bílou RAL 9010 a hnědou RAL 8017.

Okapnice		296,40 Kč/ks	358,70 Kč/ks
Délka:	2,0 m	148,20 Kč/bm	179,40 Kč/bm
Balení:	karton 60 bm		
Odstín:	RAL 7001	RAL 9010	RAL 8017
Kód položky:	412714Z	412714Z---B	412714Z---H

Dodací termín dle dohody.

Okapnice rohová



Rohový balkonový profil z lakovaného hliníku tloušťky 0,6 mm opatřený ochrannou fólií.

Barva šedá RAL 7001. Po dohodě lze dodat barvu bílou RAL 9010 a hnědou RAL 8017.

Okapnice rohová		296,80 Kč/ks	359,20 Kč/ks
Délka:	2,0 m	148,40 Kč/bm	179,60 Kč/bm
Balení:	karton 60 bm		
Odstín:	RAL 7001	RAL 9010	RAL 8017
Kód položky:	412715Z	412715Z---B	412715Z---H

Dodací termín dle dohody.

Spojka okapnice



Spojka pro napojení okapnice.

Barva šedá RAL 7001. Po dohodě lze dodat barvu bílou RAL 9010 a hnědou RAL 8017.

Spojka okapnice		18,60 Kč/ks	22,60 Kč/ks
Odstín:	RAL 7001	RAL 9010	RAL 8017
Kód položky:	412716Z	412716Z---B	412716Z---H

Dodací termín dle dohody.

Koncovka okapnice



Univerzální koncovka (pravá + levá) pro ukončení okapnice. Barva šedá RAL 7001. Po dohodě lze dodat barvu bílou RAL 9010 a hnědou RAL 8017.

Koncovka okapnice		94,20 Kč/sada	114,00 Kč/sada
Balení:	sada 2 ks		
Odstín:	RAL 7001	RAL 9010	RAL 8017
Kód položky:	412717Z	412717Z---B	412717Z---H

Dodací termín dle dohody.



NIVELLO

Více v katalogu Konstrukce – Na hmotnosti záleží

SAMONIVELAČNÍ STĚRKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit Nivello Quattro



Samonivelační stěrka na bázi speciálních pojiv, přísad a písku (EN 13 813, CA-C20-F6) k vyrovnání všech druhů cementových potěrů i litých potěrů na bázi síranu vápenatého před pokládáním dlažby nebo jiných nášlapných podlahových vrstev v interiéru. Vhodná též pro podlahové vytápění.

Nivello Quattro, 25 kg		390,00 Kč/bal.	471,90 Kč/bal.
Tloušťka:	1–25 mm	15 600,00 Kč/t	18 876,00 Kč/t
Spotřeba:	1,5 kg/m ² na 1 mm tloušťky		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	311110V-25		

Baumit Nivello 10



Cementem pojená zušlechťená samonivelační stěrka (EN 13 813, CT-C30-F7) k vyrovnání cementových potěrů před pokládáním dlažby a nášlapných podlahových vrstev v interiéru. Vhodná též pro podlahové vytápění.

Nivello 10, 25 kg		350,00 Kč/bal.	423,50 Kč/bal.
Tloušťka:	1–15 mm	14 000,00 Kč/t	16 940,00 Kč/t
Spotřeba:	1,5 kg/m ² na 1 mm tloušťky		
Balení:	pytel 25 kg, 48 pytlů/pal. = 1200 kg		
Kód položky:	311210Z-25		

BAUMIT TIP

Díky velmi dobrému rozlivu, tepelné vodivosti a objemové stálosti je stěrka Baumit Nivello Quattro ideálním řešením i pro elektrické podlahové vytápění s odporovým drátem vloženým přímo do vrstvy stěrky.

SAMONIVELAČNÍ STĚRKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit Nivello 30



Cementem pojená zušlechtěná samonivelační stěrka (EN 13 813, CT-C25-F5) k vyrovnání cementových potěrů před pokládáním dlažby a náslapných podlahových vrstev v interiéru. Vhodná též pro podlahové vytápění.

Nivello 30, 25 kg		507,00 Kč/bal.	613,50 Kč/bal.
Tloušťka:	2–30 mm	20 280,00 Kč/t	24 538,80 Kč/t
Spotřeba:	1,7 kg/m ² na 1 mm tloušťky		
Balení:	pytel 25 kg, 48 pytlů/pal. = 1200 kg		
Kód položky:	311230Z-25		

PŘÍPRAVA PODKLADU

Baumit SuperGrund



Kontaktní můstek na nenasákavé a nasákavé podklady pro následné nanesení Baumit potěrů, samonivelačních stěrek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby. Vhodný i na podlahové vytápění.

Spotřeba: cca 0,15 kg/m²

SuperGrund, 20 kg		2 360,00 Kč/bal.	2 855,60 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 133 m ² /20 kg kbelík	118,00 Kč/kg	142,80 Kč/kg
Balení:	20 kg kbelík, 24 kbelíků/pal. = 480 kg		
Kód položky:	311610Z-20		

SuperGrund, 5 kg		840,00 Kč/bal.	1 016,40 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 33 m ² /5 kg kbelík	168,00 Kč/kg	203,30 Kč/kg
Balení:	5 kg kbelík, 85 kbelíků/pal. = 425 kg		
Kód položky:	311610Z-05		

SuperGrund, 1 kg		242,00 Kč/bal.	292,90 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 6 m ² /1 kg kbelík	242,00 Kč/kg	292,90 Kč/kg
Balení:	1 kg kbelík, 10 kbelíků/karton = 10 kg		
Kód položky:	311610Z-01		

Baumit Grund



Penetrační nátěr na nerovnoměrně nasákavé podklady pro následné nanesení Baumit cementových potěrů, samonivelačních stěrek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby. Vhodný i na podlahové vytápění.

Spotřeba: cca 0,15 kg/m²

Grund, 25 kg		2 525,00 Kč/bal.	3 055,30 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 168 m ² /25 kg kanystr	101,00 Kč/kg	122,30 Kč/kg
Balení:	25 kg kanystr, 24 kanystrů/pal. = 600 kg		
Kód položky:	311620Z-25		

Grund, 5 kg		755,00 Kč/bal.	913,60 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 33 m ² /5 kg kanystr	151,00 Kč/kg	182,80 Kč/kg
Balení:	5 kg kanystr, 96 kanystrů/pal. = 480 kg		
Kód položky:	311620Z-05		



POTĚRY

Více v katalogu Konstrukce – Na hmotnosti záleží

SAMONIVELAČNÍ LITÉ POTĚRY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit Alpha 3000



Samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého (EN 13813, CA-C30-F6) pro strojové zpracování, určený zejména pro podlahy se zvýšenými nároky a pro větší podlahové výměry, vhodný též pro podlahové vytápění.

Tloušťka: od 10 mm
Zrnitost: 2 mm
Spotřeba: cca 18 kg/m²/cm

Alpha 3000, 40 kg		244,00 Kč/bal.	295,30 Kč/bal.
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg	6 100,00 Kč/t	7 381,00 Kč/t
Kód položky:	310110V-40		

Alpha 3000, silo		cena na vyžádání	
Kód položky:	310110V-VL		

Baumit Alpha 2000



Samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého (EN 13813, CA-C20-F5) pro strojové zpracování, určený zejména pro větší podlahové výměry, vhodný též pro podlahové vytápění.

Tloušťka: od 25 mm
Zrnitost: 2 mm
Spotřeba: cca 18 kg/m²/cm

Alpha 2000, 40 kg		204,00 Kč/bal.	246,90 Kč/bal.
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg	5 100,00 Kč/t	6 171,00 Kč/t
Kód položky:	310120V-40		

Alpha 2000, silo		cena na vyžádání	
Kód položky:	310120V-VL		

CEMENTOVÉ POTĚRY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit Betonový potěr Speed | Baumit SpeedEstrich E 300


Rychleschnoucí cementový potěr (EN 13813, CT-C30-F5) pro betonové podlahy se zvýšenými nároky pro tloušťky 40–100 mm, vhodný pro podlahové vytápění. Po 24 hodinách vhodný pro pokládku dalších podlahových vrstev. Určený pro použití v exteriéru a interiéru.

Betonový potěr Speed, 25 kg		242,00 Kč/bal.	292,90 Kč/bal.
Zrnitost:	4 mm	9 680,00 Kč/t	11 712,80 Kč/t
Spotřeba:	cca 20 kg/m ² /cm		
Vydatnost:	cca 1,25 m ² /pytel při tloušťce potěru 1 cm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	310230V-25		

Baumit Betonový potěr 30 | Baumit Estrich E 300


Cementový potěr (EN 13813, CT-C30-F6) pro betonové podlahy se zvýšenými nároky, pro tloušťky 20–100 mm, vhodný pro podlahové vytápění. Určený pro použití v exteriéru a interiéru.

Zrnitost:	4 mm
Spotřeba:	cca 20 kg/m ² /cm

Betonový potěr 30, 40 kg		140,00 Kč/bal.	169,40 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 2 m ² /pytel při tloušťce potěru 1 cm	3 500,00 Kč/t	4 235,00 Kč/t
Balení:	pytel 40 kg, 36 pytlů/pal. = 1440 kg		
Kód položky:	310240V-40		

Betonový potěr 30, silo		cena na vyžádání	
Vydatnost:	cca 50 m ² /pytel při tloušťce potěru 1 cm		
Kód položky:	310240V-VL		

Baumit Betonový potěr 20 | Baumit Estrich E 225


Cementový potěr (EN 13813, CT-C20-F5) pro betonové podlahy pro tloušťky 20–100 mm, vhodný pro podlahové vytápění. Určený pro použití v exteriéru a interiéru.

Zrnitost:	4 mm
Spotřeba:	cca 20 kg/m ² /cm

Betonový potěr 20, 40 kg		124,00 Kč/bal.	150,10 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 2 m ² /pytel při tloušťce potěru 1 cm	3 100,00 Kč/t	3 751,00 Kč/t
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	310250V-40		

Betonový potěr 20, 25 kg		85,00 Kč/bal.	102,90 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 1,25 m ² /pytel při tloušťce potěru 1 cm	3 400,00 Kč/t	4 114,00 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	310250V-25		

Betonový potěr 20, silo		cena na vyžádání	
Vydatnost:	cca 50 m ² /pytel při tloušťce potěru 1 cm		
Kód položky:	310250V-VL		

PŘÍPRAVA PODKLADU

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit SuperGrund



Kontaktní můstek na nenasákavé a nasákavé podklady pro následné nanesení Baumit potěrů, samonivelačních stěrek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby. Vhodný i na podlahové vytápění.

Spotřeba: cca 0,15 kg/m²

SuperGrund, 20 kg	2 360,00 Kč/bal.	2 855,60 Kč/bal.
--------------------------	-------------------------	-------------------------

Vydatnost:	cca 133 m ² /20 kg kbelík	118,00 Kč/kg	142,80 Kč/kg
------------	--------------------------------------	---------------------	---------------------

Balení:	20 kg kbelík, 24 kbelíků/pal. = 480 kg
---------	--

Kód položky:	311610Z-20
--------------	------------

SuperGrund, 5 kg	840,00 Kč/bal.	1 016,40 Kč/bal.
-------------------------	-----------------------	-------------------------

Vydatnost:	cca 33 m ² /5 kg kbelík	168,00 Kč/kg	203,30 Kč/kg
------------	------------------------------------	---------------------	---------------------

Balení:	5 kg kbelík, 85 kbelíků/pal. = 425 kg
---------	---------------------------------------

Kód položky:	311610Z-05
--------------	------------

SuperGrund, 1 kg	242,00 Kč/bal.	292,90 Kč/bal.
-------------------------	-----------------------	-----------------------

Vydatnost:	cca 6 m ² /1 kg kbelík	242,00 Kč/kg	292,90 Kč/kg
------------	-----------------------------------	---------------------	---------------------

Balení:	1 kg kbelík, 10 kbelíků/karton = 10 kg
---------	--

Kód položky:	311610Z-01
--------------	------------

Baumit Grund



Penetrační nátěr na nerovnoměrně nasákavé podklady pro následné nanesení Baumit cementových potěrů, samonivelačních stěrek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby. Vhodný i na podlahové vytápění.

Spotřeba: cca 0,15 kg/m²

Grund, 25 kg	2 525,00 Kč/bal.	3 055,30 Kč/bal.
---------------------	-------------------------	-------------------------

Vydatnost:	cca 168 m ² /25 kg kanystr	101,00 Kč/kg	122,30 Kč/kg
------------	---------------------------------------	---------------------	---------------------

Balení:	25 kg kanystr, 24 kanystrů/pal. = 600 kg
---------	--

Kód položky:	311620Z-25
--------------	------------

Grund, 5 kg	755,00 Kč/bal.	913,60 Kč/bal.
--------------------	-----------------------	-----------------------

Vydatnost:	cca 33 m ² /5 kg kanystr	151,00 Kč/kg	182,80 Kč/kg
------------	-------------------------------------	---------------------	---------------------

Balení:	5 kg kanystr, 96 kanystrů/pal. = 480 kg
---------	---

Kód položky:	311620Z-05
--------------	------------

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POTĚRY

Podlahový polystyren EPS-T



Desky z elastifikovaného pěnového polystyrenu pro snížení kročejového hluku.

Součinitel tepelné vodivosti $\lambda = 0,044 \text{ W/mK}$

Podlahový polystyren EPS-T	cena na vyžádání
-----------------------------------	-------------------------

Rozměr:	500 x 1000 mm
---------	---------------

Tloušťka:	20, 30, 40 mm
-----------	---------------

Dodací termín dle dohody.

Podlahový polystyren EPS 100



Tepelněizolační desky z pěnového polystyrenu pro izolaci běžně zatížených podlah, bez požadavku na útlum kročejového hluku.

Součinitel tepelné vodivosti $\lambda = 0,037 \text{ W/mK}$

Podlahový polystyren EPS 100	cena na vyžádání
-------------------------------------	-------------------------

Rozměr:	500 x 1000 mm
---------	---------------

Tloušťka:	10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm
-----------	------------------------------------

Dodací termín dle dohody.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POTĚRY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit Separační PE fólie



Zesílená polyetylenová barevná fólie pro vytvoření separační vrstvy v oddělených a plovoucích potěrech.

Separační PE fólie		380,00 Kč/role	459,80 Kč/role
Spotřeba:	1,05 m ² /m ² podlahové plochy	3,80 Kč/m ²	4,60 Kč/m ²
Balení:	role 2 m x 50 m		
Kód položky:	311720Z-50		

Baumit Okrajová dilatační páska



Polyetylenová páska s integrovanou fólií šíře 15 cm pro vytvoření okrajových a mezilehlých dilatací ve vrstvě podlahového potěru.

Vhodný pro potěry bez podlahového topení.

Okrajová dilatační páska		285,00 Kč/role	344,90 Kč/role
Profil:	5 x 100 mm	5,70 Kč/bm	6,90 Kč/bm
Balení:	role 50 bm		
Kód položky:	311730Z-50-05		

Vhodný pro potěry s podlahovým topením a také pro exteriér.

Okrajová dilatační páska		410,00 Kč/role	496,10 Kč/role
Profil:	10 x 100 mm	8,20 Kč/bm	10,00 Kč/bm
Balení:	role 50 bm		
Kód položky:	311730Z-50-10		

Baumit Dilatační samolepicí T-profil



Dilatační profil z pěnového polyetylenu s fixační samolepicí páskou pro vytvoření mezilehlých dilatací v cementových a litých samonivelačních potěrech.

Dilatační samolepicí T-profil, 2,0 m		123,00 Kč/ks	148,90 Kč/ks
Délka:	2,0 m	61,50 Kč/bm	74,50 Kč/bm
Balení:	svazek 110 ks = 220 bm		
Kód položky:	311739Z-T100		

Baumit Oddělovací profil



Profil k provedení technologických spár v podlahových potěrech. Rozměr 50 x 70 mm.

Oddělovací profil		57,00 Kč/ks	69,00 Kč/ks
Délka:	2,0 m	28,50 Kč/bm	34,50 Kč/bm
Balení:	svazek 25 ks = 50 bm		
Kód položky:	311740Z-02		



ZDICÍ MALTY

Více v katalogu Konstrukce – Na hmotnosti záleží

ZDICÍ MALTY PRO LÍCOVÉ ZDIVO

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit Klinker



Zdicí a spárovací malta k provádění pohledového zdiva z cihel s minimální nasákavostí, pro exteriér a interiér.

Třída pevnosti M 5.

Klinker, 25 kg		138,00 Kč/bal.	167,00 Kč/bal.
Zrnitost:	4 mm	5 520,00 Kč/t	6 679,20 Kč/t
Spotřeba:	cca 1,7 kg suché směsi/1 l hotové malty		
Vydatnost:	cca 15 l hotové malty/pytel		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	613320V-25		

TENKOVSTVÉ MALTY

Baumit PlanoFix



Tenkovstvá zdicí malta pro lepení cihelných, pórobetonových a vápenopískových zdicích prvků na tenkou spáru.

Třída pevnosti M 5.

PlanoFix, 25 kg		144,00 Kč/bal.	174,30 Kč/bal.
Zrnitost:	0,6 mm	5 760,00 Kč/t	6 969,60 Kč/t
Vydatnost:	cca 0,8 l malty/1 kg suché směsi		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	613310V-25		

ZDICÍ MALTY TEPELNĚIZOLAČNÍ

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit **Thermo** malta 50 | Baumit **ThermoMörtel** 50



Teplněizolační malta s vylepšenou vydatností a zlepšenou tepelnou vodivostí určená především pro zdění teplněizolačních stavebních prvků.

Třída pevnosti M 5.

Součinitel tepelné vodivosti $\lambda \leq 0,18 \text{ W/mK}$.

Thermo malta 50, 40 l		262,00 Kč/bal.	317,10 Kč/bal.
Zrnitost:	2 mm	6 550,00 Kč/m³	7 925,50 Kč/m³
Spotřeba:	cca 0,5 kg suché směsi/1 l hotové malty		
Vydatnost:	cca 40 l hotové malty/pytel		
Balení:	pytel 40 l, 55 pytlů/pal. = 2,2 m³ (cca 1100 kg)		
Kód položky:	613250Z-40		

ZDICÍ MALTY

Baumit **MM 100**



Vápenocementová zdicí malta pro zdění se zvýšenými pevnostními nároky. Vhodná i jako základací malta.

Třída pevnosti M 10.

Zrnitost:	4 mm
Spotřeba:	cca 1,6 kg suché směsi/1 l hotové malty

MM 100, 40 kg		128,00 Kč/bal.	154,90 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 25 l hotové malty/pytel	3 200,00 Kč/t	3 872,00 Kč/t
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	613110V-40		

MM 100, silo		cena na vyžádání	
Vydatnost:	cca 625 l/t		
Kód položky:	613110V-VL		

Baumit **MM 50**



Vápenocementová zdicí malta pro běžné zdění.

Třída pevnosti M 5.

Zrnitost:	4 mm
Spotřeba:	cca 1,6 kg suché směsi/1 l hotové malty

MM 50, 40 kg		116,00 Kč/bal.	140,40 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 25 l hotové malty/pytel	2 900,00 Kč/t	3 509,00 Kč/t
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	613150V-40		

MM 50, 25 kg		79,00 Kč/bal.	95,60 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 15 l hotové malty/pytel	3 160,00 Kč/t	3 823,60 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	613150V-25		

MM 50, silo		cena na vyžádání	
Vydatnost:	cca 625 l/t		
Kód položky:	613150V-VL		

ZDICÍ MALTY PRO ZDĚNÍ V ZIMNÍCH PODMÍNKÁCH

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit Zdicí malta 100 W



Vápenocementová zdicí malta pro zdění v zimních podmínkách.

Třída pevnosti M 10.

Zdicí malta 100 W, silo

cena na vyžádání

Zrnitost:	4 mm
Spotřeba:	cca 1,6 kg suché směsi/1 l hotové malty
Vydatnost:	cca 625 l/t
Kód položky:	613111V-VL-W

Po dohodě lze dodat i výrobek balený v pytlích.

Baumit Zdicí malta 50 W



Vápenocementová zdicí malta pro zdění v zimních podmínkách.

Třída pevnosti M 5.

Zdicí malta 50 W, silo

cena na vyžádání

Zrnitost:	4 mm
Spotřeba:	cca 1,6 kg suché směsi/1 l hotové malty
Vydatnost:	cca 625 l/t
Kód položky:	613151V-VL-W

Po dohodě lze dodat i výrobek balený v pytlích.

MALTY PRO ZDĚNÍ A OMÍTÁNÍ

Baumit DuoDur



Univerzální vápenocementová malta pro zdění a omítání běžného zdiva, ručně zpracovatelná, pro exteriér a interiéru.

Třída pevnosti M 2,5.

DuoDur, 25 kg

82,00 Kč/bal.

99,30 Kč/bal.

Zrnitost:	2 mm
Spotřeba:	cca 16,5 kg/m ² /cm
Vydatnost:	1,5 m ² /pytel/cm (15 l/pytel)
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg
Kód položky:	207230V-25-DD

3 280,00 Kč/t

3 968,80 Kč/t



BETONOVÉ SMĚSI

Více v katalogu Konstrukce – Na hmotnosti záleží

SPECIÁLNÍ BETONOVÉ SMĚSI

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit FlexBeton Speed



Cementový potěr (EN 13813, CT-C30-F5) vyztužený vlákny. Pochozí po cca 3 hodinách, po cca 48 hodinách vhodný pro pokládku dalších podlahových vrstev. Určený především pro provádění podlahových potěrů s proměnlivou tloušťkou vrstvy, např. pro spádovou vrstvu balkonů, lodžii a teras.

FlexBeton Speed, 25 kg		270,00 Kč/bal.	326,70 Kč/bal.
Zrnitost:	4 mm	10 800,00 Kč/t	13 068,00 Kč/t
Spotřeba:	cca 18–20 kg/m ² /cm		
Vydatnost:	cca 1,25–1,40 m ² /pytel při tloušťce 1 cm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	514161V-25		

Baumit FlexBeton



Cementový potěr (EN 13813, CT-C30-F5) vyztužený vlákny vhodný pro provádění podlahových potěrů s proměnlivou tloušťkou vrstvy, např. pro spádovou vrstvu balkonů, lodžii a teras.

FlexBeton, 25 kg		149,00 Kč/bal.	180,30 Kč/bal.
Zrnitost:	4 mm	5 960,00 Kč/t	7 211,60 Kč/t
Spotřeba:	cca 18–20 kg/m ² /cm		
Vydatnost:	cca 1,25–1,40 m ² /pytel při tloušťce 1 cm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	514160V-25		

SPECIÁLNÍ BETONOVÉ SMĚSI

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit ProofBeton



Vodonepropustný beton třídy C 30/37 XC4, XF4 vhodný zejména pro vodohospodářské stavby, nádrže, opěrné stěny, vysokopevnostní aplikace. Odolný proti mrazu a posypovým solím, certifikovaný pro styk s pitnou vodou.

Zrnitost: 4 mm
Spotřeba: cca 20 kg/m²/cm

ProofBeton, 25 kg		152,00 Kč/bal.	184,00 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 12,5 l čerstvého betonu/pytel	6 080,00 Kč/t	7 356,80 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	514170V-25		

ProofBeton, silo		cena na vyžádání	
Vydatnost:	cca 500 l/t		
Kód položky:	514170V-VL		

Baumit FillBeton



Expanzivní cementová směs pro zálivky železobetonových konstrukcí, zmonolitňování velkorozměrových skeletů a výplňové injektáže dutin a pracovních otvorů.

FillBeton, 25 kg		186,00 Kč/bal.	225,10 Kč/bal.
Zrnitost:	2,5 mm	7 440,00 Kč/t	9 002,40 Kč/t
Vydatnost:	1,8–2,0 kg suché směsi pro 1 l malty		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	613710Z-25		

Baumit FixBeton



Rychletuhnoucí beton třídy C 16/20 pro montáž plotových sloupků, zahradního osvětlení, dopravních značek apod., bez statických požadavků.

FixBeton, 25 kg		194,00 Kč/bal.	234,80 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 90 kg suché směsi pro betonový prvek 40 x 40 x 30 cm	7 760,00 Kč/t	9 389,60 Kč/t
Vydatnost:	cca 12,5 l čerstvého betonu/pytel		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	514190V-25		

Baumit PorBeton



Suchá cementová směs s keramickým kamenivem 4 mm, pro přípravu lehčeného výplňového potěru. Vhodná k vyrovnání podlah, stropů, pro tepelněizolační anebo požárně odolné vrstvy, pro zásypy kleneb i výplně stavebních dutin, zpevněné plochy i jako ochrana inženýrských sítí. Pevnost v tlaku min. 5 MPa.

PorBeton, 20 kg		216,00 Kč/bal.	261,40 Kč/bal.
Zrnitost:	4 mm	10 800,00 Kč/t	13 068,00 Kč/t
Vydatnost:	cca 22 l čerstvého betonu/pytel		
Balení:	pytel 20 kg, 40 pytlů/pal. = 800 kg		
Kód položky:	514200V-20		

Výrobek dostupný od 1. 5. 2019.

BETONOVÉ SMĚSI

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit Beton B 30


Beton třídy C 25/30 pro všechny betonářské práce v domě i na zahradě jako např. podklad pod dlažbu, základy, schody, překlady, stropy a opěrné zdi.

Zrnitost: 4 mm
 Spotřeba: cca 20 kg/m²/cm

Beton B 30, 40 kg		166,00 Kč/bal.	200,90 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 20 l čerstvého betonu/pytel	4 150,00 Kč/t	5 021,50 Kč/t
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	514130V-40		

Beton B 30, 25 kg		110,00 Kč/bal.	133,10 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 12,5 l čerstvého betonu/pytel	4 400,00 Kč/t	5 324,00 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	514130V-25		

Beton B 30, silo		cena na vyžádání	
Vydatnost:	cca 500 l/t		
Kód položky:	514130V-VL		

Baumit Beton B 20


Beton třídy C 16/20 pro všechny betonářské práce v domě i na zahradě jako např. podklad pod dlažbu, základy, schody, překlady, stropy a opěrné zdi.

Zrnitost: 4 mm
 Spotřeba: cca 20 kg/m²/cm

Beton B 20, 40 kg		134,00 Kč/bal.	162,20 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 20 l čerstvého betonu/pytel	3 350,00 Kč/t	4 053,50 Kč/t
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	514120V-40		

Beton B 20, 25 kg		90,00 Kč/bal.	108,90 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 12,5 l čerstvého betonu/pytel	3 600,00 Kč/t	4 356,00 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	514120V-25		

Beton B 20, silo		cena na vyžádání	
Vydatnost:	cca 500 l/t		
Kód položky:	514120V-VL		

Baumit DrainBeton | Baumit Drenážní beton


Silně vodopropustný drenážní beton určený pro přípravu podkladu před položením dlažebních kostek nebo desek, vhodný i pro vyplnění pracovních jam a výkopů. Obzvláště vhodný pro zamezení poruch vlivem sedání podkladu.

Zrnitost: 4 mm
 Spotřeba: cca 18–20 kg/m²/cm

Drenážní beton, 40 kg		140,00 Kč/bal.	169,40 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 2,0–2,2 m ² /pytel při tloušťce 1 cm	3 500,00 Kč/t	4 235,00 Kč/t
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	514110V-40		

Drenážní beton, silo		cena na vyžádání	
Vydatnost:	cca 50–55 m ² /t při tloušťce 1 cm		
Kód položky:	514110V-VL		

ZÁKAZNICKÝ SERVIS





1	SLUŽBY PRO ZÁKAZNÍKY	112
2	VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DODÁVEK	128
3	REJSTŘÍK	130
4	KONTAKTY	132



VZORKY OMÍTEK A BAREV

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Vzorky omítek a barev v balení



Na vyžádání vám dodáme vzorek omítky nebo barvy:

Vzorek omítky	kbelík 5 kg	800,00 Kč/bal.	968,00 Kč/bal.
Vzorek omítky	kbelík 1 kg	300,00 Kč/bal.	363,00 Kč/bal.
Vzorek barvy	kbelík 0,5 l	300,00 Kč/bal.	363,00 Kč/bal.

Vzorky výrobků Baumit Lasur, Metallic a Glitter se neposkytují.

Vzorky omítek a barev na desce



Vzorky omítek a barev Baumit nanesené na deskách je možné dodat po dohodě v odstínech ze vzorníku Baumit Life ve všech strukturách.

Vzorek omítky 30 x 40 cm	1 deska	300,00 Kč/ks	363,00 Kč/ks
Vzorek barvy 30 x 40 cm	1 deska	300,00 Kč/ks	363,00 Kč/ks
Vzorek omítky až 100 x 100 cm	1 deska	900,00 Kč/ks	1 089,00 Kč/ks

Vzorky výrobků Baumit Lasur, Metallic a Glitter se neposkytují.

VZORNÍKY BAREVNÝCH ODSTÍNŮ

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Big Life



Vzorník 888 odstínů Baumit Life v exkluzivním provedení s integrovanou USB paměťovou kartou s daty pro podporu všech běžných CAD programů.

Big Life	1 700,00 Kč/ks	2 057,00 Kč/ks
-----------------	-----------------------	-----------------------

Easy Life



Ucelený vzorník 888 nových odstínů Baumit Life v praktickém formátu pro každodenní použití v obchodě i na stavbě.

Easy Life	500,00 Kč/ks	605,00 Kč/ks
------------------	---------------------	---------------------

Taste of Life



Harmonický výběr 88 trendových barevných tónů ze vzorníku Baumit Life. Vzorník Taste of Life obsahuje rovněž 20 stylových barevných kombinací, kterými vám pomůže ve vašem výběru.

Taste of Life	170,00 Kč/ks	205,70 Kč/ks
----------------------	---------------------	---------------------


Texture Life



Vzorník 36 mozaikových omítek v reálném provedení a vzorky všech struktur a zrnitostí fasádních povrchových úprav Baumit.

Texture Life	1 000,00 Kč/ks	1 210,00 Kč/ks
---------------------	-----------------------	-----------------------

ColorStripes



Soubor samolepicích barevných proužků 852 barevných odstínů systému Baumit Life. Určeno především architektům a projektantům jako pomocný nástroj při barevném ztvárnění fasády přímo v projektech.

ColorStripes	3 400,00 Kč/ks	4 114,00 Kč/ks
---------------------	-----------------------	-----------------------

ColorFinder



Přístroj pro identifikaci barevného odstínu a jeho převod do vzorníku Baumit Life.

ColorFinder	cena na vyžádání
--------------------	-------------------------

Baumacol – barevný vzorník



Vzorník 24 barevných odstínů Baumit Baumacol spárovacích hmot a silikonových tmelů.

Baumacol – barevný vzorník	170,00 Kč/ks	205,70 Kč/ks
-----------------------------------	---------------------	---------------------

Baumacol – vzorník spárovacích hmot



Vzorník 24 odstínů Baumit Baumacol spárovacích hmot a silikonových tmelů v reálném provedení.

Baumacol – vzorník spárovacích hmot	1 980,00 Kč/ks	2 395,80 Kč/ks
--	-----------------------	-----------------------

BAUMIT FASHION

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Pracovní zimní bunda



Zateplená červeno-černá pánská zimní bunda s logem, odepínací kapuce, odepínací rukávy, rukávy a dolní okraj zakončeny regulovatelnou manžetou, lepené švy, vnitřní kapsa, reflexní výpustky, voděodolnost 3 000 mm, paropropustnost 3 000g/m²/24 hodin, 100% polyester, velikost: S, M, L, XL, XXL, XXXL.

Pracovní zimní bunda

1 500,00 Kč/ks

1 815,00 Kč/ks

Kód položky: 700114Z

Dodací termín dle dohody.

Pracovní bunda



Pracovní bunda bílo-šedá s logem, 100% bavlna, velikost: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64.

Pracovní bunda

450,00 Kč/ks

544,50 Kč/ks

Kód položky: 700122Z

Dodací termín dle dohody.

Pracovní kalhoty s laclem



Pracovní kalhoty bílo-šedé s logem, 100% bavlna, velikost: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64.

Pracovní kalhoty s laclem

500,00 Kč/ks

605,00 Kč/ks

Kód položky: 700121Z

Dodací termín dle dohody.

Klobouček



Pracovní klobouček bílo-šedý s logem, 100% bavlna, univerzální velikost.

Klobouček

65,00 Kč/ks

78,70 Kč/ks

Kód položky: 700119Z

Dodací termín dle dohody.

Tričko



Pracovní tričko s logem, 100% bavlna, velikost: S, M, L, XL, XXL.

Tričko

160,00 Kč/ks

193,60 Kč/ks

Kód položky: 700111Z

Dodací termín dle dohody.


BAUMIT FASHION

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Svinovací metr


Svinovací metr	82,00 Kč/ks	99,30 Kč/ks
Délka:	5 m	
Kód položky:	700503Z	
Dodací termín dle dohody.		

Baumit ochranná fasádní síť s logem Baumit


Pro zakrytí lešení a ochranu fasády před nepříznivými klimatickými vlivy v průběhu realizace.

Baumit ochranná fasádní síť s logem Baumit	7 500,00 Kč/bal.	9 075,00 Kč/bal.
Rozměr:	2,6 x 14 m	
Balení:	7 ks = 254,8 m ²	
Kód položky:	700501Z	
Dodací termín dle dohody.		

NÁŘADÍ PRO KREATIVNÍ TECHNIKY
Hřebenová špachtle


Nerezová hřebenová špachtle pro dekorativní ztvárnění strukturovaných povrchů.

Hřebenová špachtle	660,00 Kč/ks	798,60 Kč/ks
Kód položky:	700230Z	
Dodací termín dle dohody.		

Fládrovací podvalek


Speciální podvalek šíře 100 mm, pevně smontovaný s držákem, určený k vytvoření strukturovaných povrchů v dezénu dřeva.

Fládrovací podvalek	385,00 Kč/ks	465,90 Kč/ks
Kód položky:	700231Z	
Dodací termín dle dohody.		

Strukturální váleček


Váleček s hrubou pěnou a důlky, pevně smontovaný s držákem, pro vytvoření hrubých struktur.

Strukturální váleček	265,00 Kč/ks	320,70 Kč/ks
Kód položky:	700232Z	
Dodací termín dle dohody.		



NÁŘADÍ PRO KREATIVNÍ TECHNIKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Kartáč



Dřevěný kartáč k vytvoření působivých rýhovaných povrchů.



Kartáč		280,00 Kč/ks	338,80 Kč/ks
Formát:	300 x 25 mm		
Kód položky:	700233Z		

Dodací termín dle dohody.

Molitanové hladítko



Zahlazovací hladítko se savou houbou toušťky 30 mm, pro dosažení nezměnitelných struktur povrchů, ve variantě jemné a hrubé.



Molitanové hladítko hrubé		190,00 Kč/ks	229,90 Kč/ks
Formát:	280 x 140 mm		
Kód položky:	hrubé 700234Z---hru		

Molitanové hladítko jemné		170,00 Kč/ks	205,70 Kč/ks
Formát:	280 x 140 mm		
Kód položky:	jemné 700234Z---jem		

Dodací termín dle dohody.

Mořská houba



Přírodní mořská houba pro dekorativní ztvárnění povrchů fasád.



Mořská houba		296,00 Kč/ks	358,20 Kč/ks
Rozměr:	12 - 14 cm		
Kód položky:	700235Z		

Dodací termín dle dohody.

Malířská štětka



Vysoce kvalitní oválná štětka k dosažení originálních strukturovaných povrchů fasád.



Malířská štětka		790,00 Kč/ks	955,90 Kč/ks
Rozměr:	65 x 135 mm		
Kód položky:	700236Z		

Dodací termín dle dohody.

Stříkácí pistole na omítky



Nízkotlaké zařízení pro aplikaci suchých a pastovitých bází metodou stříkání, vhodné pro větší plochy.



Stříkácí pistole na omítky		13 500,00 Kč/ks	16 335,00 Kč/ks
Kód položky:	700237Z		

Dodací termín dle dohody.

Stříkácí pistole na barvy



Stříkácí zařízení pro efektivní a rychlé zpracování Baunit Metallic a Baunit Lasur.



Stříkácí pistole na barvy		46 200,00 Kč/ks	55 902,00 Kč/ks
Kód položky:	700238Z		


Dodací termín dle dohody.

ŠABLONY PRO KREATIVNÍ TECHIKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Šablona – cihelný pásek



Jednorázově použitelná samolepicí šablona z povoskovaného papíru pro vytvoření imitace cihlového zdiva na fasádě pomocí kreativní techniky s omítkou Baumit CreativTop. Velikost cihličky cca 24,8 x 6,3 cm se spárou šířky 1 cm.

Šablona – cihelný pásek


220,00 Kč/ks
266,20 Kč/ks

Rozměr: 103,1 x 88 cm

Kód položky: 700239Z

Dodací termín dle dohody.

Šablona – cihelný pásek nároží



Jednorázově použitelná samolepicí šablona z povoskovaného papíru pro vytvoření imitace cihlového zdiva na nároží fasády pomocí kreativní techniky s omítkou Baumit CreativTop.

Šablona – cihelný pásek nároží

120,00 Kč/ks
145,20 Kč/ks

Rozměr: 28 x 93,5 cm

Kód položky: levé 700240Z---l

pravé 700240Z---p

Dodací termín dle dohody.

Šablona – zdivo z přírodního kamene



Jednorázově použitelná samolepicí šablona z povoskovaného papíru pro vytvoření imitace zdiva z přírodního kamene na fasádě pomocí kreativní techniky s omítkou Baumit CreativTop.

Šablona – zdivo z přírodního kamene

220,00 Kč/ks
266,20 Kč/ks

Rozměr: 103,5 x 89,5 cm

Kód položky: 700241Z

Dodací termín dle dohody.

NÁSTŘIK PRO KREATIVNÍ TECHIKY

Baumit Karbid křemíku



Lesklá zrna, která se nanáší stříkáním do čerstvé vrstvy fasádní tenkovrstvé omítky.

Karbid křemíku, 25 kg

3 325,00 Kč/bal.
4 023,30 Kč/bal.

Kód položky: 700557Z-25

133,00 Kč/kg
161,00 Kč/kg

Dodací termín dle dohody.

NÁŘADÍ PRO OMÍTKY A STĚRKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Duomax 9000 s elektromotorem



Výkonné stříkací zařízení typu airless s hydraulickým pohonem. Určené pro zpracování pastovité vyhlazovací stěrky Baumit FinoFinish S a vybraných fasádních barev Baumit.



Duomax 9000 s elektromotorem

cena na vyžádání

Max. tlak:	228 bar
Hmotnost:	70 kg
Příkon/ jištění:	2,2 kW
Napětí:	230 V/ 50Hz/ 10 A
Kód položky:	700211Z

Dodací termín dle dohody.

Gletovací špachtle



Profesionální nerezová špachtle nejvyšší kvality se softovou rukojetí, oblými rohy a výztuží pro vytvoření vysoce hladkých povrchů sádrových omítek a stěrek, k rovnoměrnému stažení povrchu tradičních omítek a štuků.



Gletovací špachtle

482,00 Kč/ks

583,30 Kč/ks

Šíře:	500 mm
Balení:	1 ks
Kód položky:	700210Z

NÁŘADÍ PRO PODLAHY

Baumit Odměrná nádoba



Praktický pomocník pro odměření záměsové vody a přípravu podlahových stěrek a hmot pro lepení a spárování obkladů a dlažeb.

Odměrná nádoba

350,00 Kč/bal.

423,50 Kč/bal.

Kód položky:	700221Z
--------------	---------

Dodací termín dle dohody.

ON-LINE APLIKACE

Baumit Kalkulátor



Chystáte se stavět nebo plánujete rekonstrukci? Chcete mít finance od počátku pod kontrolou?

Nabízíme Vám velmi intuitivní aplikaci Baumit kalkulátor, která Vám pomůže s výběrem materiálu pro Vaši stavbu. Jednoduše na www.baumitkalkulator.cz zadejte parametry a specifikace objektu a vyberte pro Vás to nejlepší možné řešení. Získáte výslednou orientační kalkulaci cen a materiálů pro Vaši stavbu, která může být podkladem pro vytvoření objednávky.



Baumit Creative



Neoslovují Vás tradiční struktury fasád?

Vydejte se cestou kreativních technik! Vyberte si z pohodlí domova z kreativních struktur v moderní aplikaci Baumit Creative na www.baumit.cz.



Baumit Vzorky



Nestačí Vám vzorek fasády na papíře, potřebujete něco reálného a nemáte čas na návštěvu vzorkovny?

Vybírejte, objednejte a rozhodujte z pohodlí domova – chytrá aplikace Baumit vzorky na www.baumit.cz poskytuje možnost rychlé a spolehlivé volby té nejvhodnější fasádní a mozaikové omítky či fasádní barvy.



Vzorník barev – Baumit Life



Hledáte svět barev jako na dlani, zajímá vás, jaké pocity může navozovat vámi zvolený odstín, či jak odstíny nejlépe kombinovat?

Vše včetně převodníku odstínů z jiných vzorníků na odstín Baumit Life najdete na www.baumit.cz.



Life Designer – Barevné řešení a vizualizace fasád



Přemýšlíte, která barva by vašemu domu slušela nejvíce?

Řešením na míru je nový chytrý program Life Designer na www.baumit.cz – vyberte typ domu, který se nejvíce podobá vašemu, a experimentujte!

Rozšířená verze programu Life Designer slouží pro práci s fotografií vlastního domu. Staňte se na chvíli architektem a využijte možnosti vyzkoušet si hned několik barevných provedení!



Struktury – inspirace – trendy – psychologie



Nevíte přesně, co si představit pod odstínem slonová kost či petrolejová? Chcete vybírat odstíny barev v souladu s přírodou, nechat se inspirovat barvou kávy nebo vína?

Ponořte se do psychologie barev a struktur na www.baumit.cz!



TECHNICKÁ PODPORA

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Technický servis




Ve všech oblastech produktů v oboru fasády – omítky – potěry poskytujeme technický servis pro investory, zpracovatele, projektanty, architekty a obchodníky.

tel.: 800 100 540

e-mail: info@baumit.cz

Statické posouzení speciálního kotvení Spiral Anksys®



Zpracujeme statický návrh speciálního kotvení Spiral Anksys® na konkrétní objekt.

Statické posouzení speciálního kotvení Spiral Anksys®

Statický návrh speciálního kotvení nového zateplovacího systému na 1 objekt

4 000,00 Kč

4 840,00 Kč



Statické posouzení speciálního kotvení Spiral Anksys®

Statický návrh speciálního kotvení zateplení na zateplení na 1 objekt

6 000,00 Kč

7 260,00 Kč

Vizualizace fasád



Zajistíme návrh výtvarného a barevného řešení vaší fasády dle dodaných podkladů.

Cena na vyžádání dle náročnosti objektu při zpracování jednoho pohledu v max. 3 barevných variantách.

Rodinný dům

1 700,00 Kč

2 057,00 Kč

Bytový dům

2 300,00 Kč

2 783,00 Kč

Budova s historickou, členitou fasádou

3 000,00 Kč

3 630,00 Kč

Sanační analýzy

STAVEBNÍ CHEMICKÁ A FYZIKÁLNÍ ANALÝZA			
PO JIN			
Objekt:	12345	Objekt:	67890
Objekt:	123456789	Objekt:	987654321
Objekt:	123456789	Objekt:	987654321
Objekt:	123456789	Objekt:	987654321
Objekt:	123456789	Objekt:	987654321
Objekt:	123456789	Objekt:	987654321
Objekt:	123456789	Objekt:	987654321
Objekt:	123456789	Objekt:	987654321
Objekt:	123456789	Objekt:	987654321

Zajistíme pro vás laboratorní analýzu vlhkosti a zjistíme obsah solí ve zdivu. Naši zkušení pracovníci odeberou vzorky zdiva přímo na stavbě. Na základě této analýzy dokážeme určit nejvhodnější skladbu omítkového sanačního systému Baumit Sanova.

Sanační analýzy

Do 3 odběrů na objektu

2 800,00 Kč

3 388,00 Kč

Za každý další odběr na objektu

300,00 Kč

363,00 Kč

Stavebně fyzikální výpočty

STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ VÝPOČTY	
VÝPOČET TEPELNÉHO PROUDĚNÍ KONSTRUKCE - 2D PRŮŘEZOVÝ ÚHEBNÝ	
Objekt:	12345
Objekt:	123456789
Objekt:	123456789
Objekt:	123456789
Objekt:	123456789
Objekt:	123456789
Objekt:	123456789
Objekt:	123456789
Objekt:	123456789
Objekt:	123456789

Provedeme základní stavebně fyzikální výpočty a poskytneme vám orientační tepelně technické posouzení konstrukce dle českých technických norem.

Stavebně fyzikální výpočty

Výpočet a posouzení 1 skladby na 1 objektu

600,00 Kč

726,00 Kč

Výpočet a posouzení 2 skladeb na 1 objektu

900,00 Kč

1 089,00 Kč

TECHNICKÁ PODPORA

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Zkoušky přídržnosti lepicí hmoty k podkladu pro zateplovací systémy Baumit



Po dohodě zajistíme protokol s hodnotami přídržnosti lepicích hmot Baumit pomocí série měření.

Provedení a vyhodnocení zkoušek přídržnosti

Za 1 zkušební místo	2 800,00 Kč	3 388,00 Kč
Za každé další zkušební místo	900,00 Kč	1 089,00 Kč

Vzorky a praktické zaškolení



Po dohodě je možné využít služeb aplikačního technika Baumit, který vám aplikuje vzorky omítek a barev přímo na stavbě (celkový rozsah stavby min. 1000 m²).

Výjezd technika k aplikaci

1 hodina	1 900,00 Kč	2 299,00 Kč
----------	--------------------	--------------------

BAUMIT AKADEMIE

Konference



Baumit udává trendy ve svém oboru a prezentuje se sloganem „Nápady s budoucností“. Baumit Akademie je program odborného vzdělávání, který každoročně nabízí sérii odborných konferencí s atraktivními tématy, jež zaujmou investory, projektanty a odborníky ze stavební praxe. Konference jsou součástí programu celoživotního vzdělávání pro členy ČKAIT a ČKA.

Více na www.baumitakademie.cz.

Regionální semináře



Naším cílem je dodávat prvotřídní materiály, proto nám záleží na tom, aby byly také perfektně zpracovávány. Semináře se konají po celé republice a skrze ně chceme realizačním firmám poskytnout technickou podporu, aby se jim s našimi materiály pracovalo snadno, efektivně a jednoduše. Po ukončení semináře účastníci obdrží certifikát o způsobilosti.

Více na www.baumitakademie.cz.

BAUMIT SOUTĚŽE

Fasáda roku



Posílejte i vy svá zdařilá díla vyhotovená v letech 2017 a 2018 z některých z výrobků Baumit do tradiční soutěže Fasáda roku. Nejkrásnější fasády vybrané odbornou porotou budou slavnostně vyhlášeny na galavečeru Fasády roku 2019. Do jedné z 5 soutěžních kategorií mohou přihlásit svá díla projektanti, investoři nebo realizační firmy.

Více na www.fasadaroku.cz.

Life Challenge



Mezinárodní soutěž Life Challenge 2020 o nejkrásnější evropskou fasádu zhotovenou v letech 2018 a 2019 z výrobků a systémů Baumit.

Mezinárodní porota bude vybírat vítěze ze staveb přihlášených architekty, investory nebo realizačními firmami do jedné z 6 kategorií. Vítězné stavby budou slavnostně vyhlášeny na galavečeru Life Challenge 2020 v některé z evropských metropolí a vítězové získají ceny v souladu s pojetím Life Challenge 66 – právě 66 % plochy fasády ponechává dostatečný prostor pro strukturování a kreativní pojetí fasády pomocí výrobků Baumit. Vítězové každé kategorie získají **6.600 €** a pro celkového vítěze je připravena hlavní cena „Life Challenge Award“ s výhrou **9.900 €**.

Více na www.challenge66.com.

TABULKA POUŽITELNOSTI MINERÁLNÍCH OMÍTEK V EXTERIÉRU

druh omítky	název omítky	str.	min. tloušťka vrstvy (mm)	zpracování		dodávka		příprava podkladu*				
				ručně	strojově	pytel	sílo	cihla	beton	dřevocementové prvky	pórobeton	vápeno-pískové cihly
								přednástřík				
vápenocementové	Baumit UniWhite	str. 81	20	■	■	■	■	■	■		■	■
	Baumit MPA 35	str. 64	20		■	■	■	■	■		■	■
	Baumit Primo L	str. 82	20		■	■	■	■	■	■	■	■
	Baumit Primo 2	str. 82	20		■	■	■	■	■		■	■
	Baumit Primo 1	str. 82	20		■	■	■	■	■		■	■
	Baumit Manu 1	str. 83	20	■		■	■	■	■		■	■
	Baumit Manu 2	str. 83	20	■		■	■	■	■		■	■
	Baumit Manu 4	str. 83	20	■		■	■	■	■		■	■
	Baumit DuoDur	str. 106	20	■		■		■	■		■	■
tepelně-izolační	Baumit Termo omítka extra	str. 65	40	■	■	■		■	■	■	■	■
	Baumit Termo omítka	str. 65	40	■		■		■	■	■	■	■

* údaje uvedené v tabulce jsou orientační, postup pro přípravu podkladu a zpracování omítky je uveden v technickém listu příslušné omítky

TABULKA POUŽITELNOSTI OMÍTEK V INTERIÉRU

	název omítky		min. tloušťka vrstvy (mm)		zpracování		dodávka		příprava podkladu *														
										cihla			beton			dřevoce- mentové prvky		pórobeton			vápeno- pískové cihly		
druh omítky			strop	stěny	ručně	strojově	pytel	sílo	bez přípravy podkladu	přednáštrík	vyrovnávač nasákavosti	bez přípravy podkladu	přednáštrík	BetonKontakt	BetonPrimer	bez přípravy podkladu	přednáštrík	bez přípravy podkladu	přednáštrík	vyrovnávač nasákavosti	bez přípravy podkladu	přednáštrík	BetonKontakt
sádkové	Baumit Ratio Glatt L	str. 80	8	10		■	■	■			■			■						■			■
	Baumit Ratio Glatt	str. 80	8	10		■	■	■			■			■						■			■
	Baumit Ratio 20	str. 80	8	10		■	■	■			■			■						■			■
	Baumit Ratio Slim	str. 81	4	4	■	■	■	■			■			■					■ ¹⁾				■
Zdravé bydlení	Baumit KlimaWhite	str. 74	8	10		■	■		■ ¹⁾				■		■			■ ¹⁾				■ ¹⁾	
	Baumit KlimaUni	str. 74	8	10	■		■	■	■ ¹⁾				■					■ ¹⁾				■ ¹⁾	
	Baumit KlimaMPI	str. 75	8	10		■	■	■	■ ¹⁾				■		■			■ ¹⁾				■ ¹⁾	
vápenocementové	Baumit UniWhite	str. 64	6	6	■	■	■	■	■ ¹⁾				■		■			■ ¹⁾				■ ¹⁾	
	Baumit MPI 25	str. 82	8	10		■	■	■		■ ²⁾			■		■		■		■				■
	Baumit Primo L	str. 82	8	10		■	■	■		■ ²⁾			■		■		■		■				■
	Baumit Primo 2	str. 82	8	10		■	■	■		■ ²⁾			■		■		■		■				■
	Baumit Primo 1	str. 82	8	10	■	■	■	■	■ ²⁾				■		■		■		■				■
	Baumit Manu 1	str. 81	8	10	■		■	■		■			■					■					■
	Baumit Manu 2	str. 83	8	10	■		■	■		■			■					■					■
	Baumit Manu 4	str. 83	8	10	■		■	■		■			■					■					■
tepelně izolační	Baumit Termo omítka extra	str. 65	20	20	■	■	■			■			■				■		■				■
	Baumit Termo omítka	str. 65	20	20	■		■			■			■				■		■				■

* údaje uvedené v tabulce jsou orientační, postup pro přípravu podkladu a zpracování omítky je uveden v technickém listu příslušné omítky

¹⁾ podklad navlhčit ²⁾ příp. dvouvrstvé zpracování

TABULKA POUŽITELNOSTI LEPICÍCH HMOT BAUMIT BAUMACOL

	FlexTop Speed	FlexMarmor	FlexTop	FlexUni	Basic
Zatřídění dle EN 12004+A1	C2FT S1	C2TE S1	C2TE S1	C2T S1	C1T
Prostor pro použití					
Obytné prostory, chodby, haly	■	■	■	■	■
Koupelny, sprchové kouty, toalety	■	■	■	■	■
Balkony, lodžie, terasy	■	■	■	■	
Podklad					
Potěr bez podlahového vytápění	■	■	■	■	■
Potěr s podlahovým vytápěním	■	■	■	■	
Beton/lehčený beton	■	■	■	■	■
Omítky bez stěnového vytápění	■	■	■	■	■
Omítky se stěnovým vytápěním	■	■	■	■	
Původní obklady a dlažby	■	■	■	■	
Obkladové prvky					
Formát do 35 x 35 cm	■	■	■	■	■
Formát do 60 x 60 cm	■	■	■	■	
Formát nad 60 x 60 cm	■	■	■		
Nasákavost > 10 %	■	■	■	■	■
Nasákavost < 10 % > 3 %	■	■	■	■	
Nasákavost < 3 %	■	■	■	■	
Skleněné mozaiky, přírodní kámen	■	■	■	■	

Údaje uvedené v tabulce jsou orientační, přesné zásady technologie pro přípravu podkladu a zpracování naleznete v technických listech jednotlivých výrobků.

POZNÁMKY

PODMÍNKY PRO DODÁVKY PASTOVITÝCH HMOT

PŘÍPLATKY ZA BAREVNÝ ODSTÍN OMÍTEK A BAREV

Vzorník Baunit Life	koncová čísla 4 až 9	koncové číslo 3	koncové číslo 2	koncové číslo 1
Fasádní barvy	bez příplatku	48 Kč/l	96 Kč/l*	192 Kč/l
Pastovité omítky	bez příplatku	4 Kč/kg	7 Kč/kg	28 Kč/kg

* U odstínů č. 0512, 0522 a 0612 činí příplatek 192 Kč/l bez DPH.

Odstíny s koncovým číslem „1“ přísluší výhradně barvě Baunit PuraColor a omítce Baunit PuraTop.

MOZAIKOVÉ OMÍTKY dle vzorníku Baunit Texture Life jsou dodávány za jednotnou cenu bez příplatku. Za ostatní odstíny mozaikových omítek, tj. jiný poměr míšení kameniva, je účtován příplatek 18 Kč/kg bez DPH.

SPOTŘEBA

Hodnoty spotřeby uvedené v ceníku platí pro „ideální“ m² jemného, hladkého a svislého podkladu. Spotřeba též souvisí se specifickými vlastnostmi podkladu, např. nasákavostí, hrubostí, členitostí apod. Při přesně vykázané ploše podkladu, včetně odečtení otvorů a započítání ostění, doporučujeme uvažovat zvýšenou spotřebu, a to obvykle o 5–15 % dle druhu podkladu. Výrazně vyšší spotřeba svědčí o nesprávném nanášení a může mít za následek vznik mikrotrhlín.

BAREVNÁ SHODA U OBJEDNÁVEK A DOOBJEDNÁVEK

Barevná totožnost je zaručena pouze v rámci jedné výrobní šarže. Při dodatečných objednávkách může dojít k drobným odchylkám mezi dřívě a dodatečně dodaným produktem. K dosažení co nejvyšší barevné shody je nutno při doobjednávkách (pouze v průběhu jedné stavební sezóny) uvést vždy číslo šarže (11místný kód) uvedené na balení. Protože u předkládaných vzorků a následně dodávaných pastovitých omítek nelze vždy zaručit naprosto shodné podmínky zpracování a zrání, není ani možné považovat jejich případný mírný barevný rozdíl za závadu. Vzorek předkládaný na desce není určen k technickým zkouškám a nemůže sloužit jako srovnávací vzorek na stavbě.

TMAVÉ A SYTÉ ODSTÍNY NA ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMECH

Na základě nejnovějších poznatků vědy a techniky a používání pigmentů nové generace přechází společnost Baunit při posuzování vhodnosti omítek a barev Baunit Life pro zateplovací systémy od sledování koeficientu světelné odrazivosti (HBW) k používání součinitele celkové sluneční odrazivosti (TSR).

1) Barevné odstíny Baunit Life s hodnotou $TSR \geq 25$ je možné používat na zateplovacích systémech bez jakýchkoliv omezení.

2) Barevné odstíny Baunit Life s hodnotou $TSR < 25$ je možné na zateplovacích systémech používat pouze se zesílenou stěrkovou vrstvou (Baunit StarContact a Baunit openContact tl. ≥ 5 mm nebo Baunit PowerFlex tl. 3–4 mm). V přehledném vzorníku na straně 10 až 11 jsou tyto odstíny označeny *.

Vhodnost jiných barevných odstínů, u nichž není známa hodnota TSR, se nadále posuzuje podle jejich koeficientu světelné odrazivosti (HBW). Za vhodné pro použití na zateplovacích systémech se v takovém případě považují omítky a barvy s koeficientem HBW větším než 25. Použití povrchových úprav s hodnotou HBW nižší než 25 doporučujeme konzultovat s naším zákaznickým centrem.

PROBARVENÉ ZÁKLADNÍ NÁTĚRY

Vzhledem k možnosti prosvítání podkladu u některých omítek Baunit MosaikTop, Baunit PuraTop v odstínech s koncovým číslem 1 a omítek s rýhovanou strukturou doporučujeme pod tyto omítky použít příslušně probarvený základní nátěr podle vzorníku Baunit Life. Pro takto barvené základní nátěry se účtuje příplatek 5,90 Kč/kg bez DPH.

K vybraným základním nátěrům Baunit UniPrimer (01 P až 10 P) není účtován příplatek za barevný odstín.

ZVÝŠENÁ BIOCIDNÍ OCHRANA (PROTIPLÍŠŇOVÁ ÚPRAVA)

Pro snížení rizika biologického napadení mikroorganismy doporučujeme pro běžné fasádní plochy používat standardně dodávané omítky, které jsou vybaveny základní protiplísňovou úpravou (bez příplatku). Pro plochy výrazně ohrožené biologickým napadením (zejména severně orientované, zastíněné plochy ve vlhkém prostředí apod.) doporučujeme individuálně objednat zvýšenou protiplísňovou ochranu za příplatek 3 Kč/kg bez DPH u pastovitých omítek a 7,80 Kč/l bez DPH u fasádních barev. Na zvláštní přání lze dodat omítky Baunit NanoporTop, Baunit SilikonTop, Baunit SilikatTop a Baunit GranoporTop bez obsahu biocidů. Dodací termín a lhůta po dohodě. Na objednávku je nutné výslovně uvést „Bez biocidů“.

BAREVNÁ VĚRNOST

Výsledný barevný odstín aplikovaného výrobku se může odlišovat od předlohy ve vzorníku. Barevný odstín je ovlivněn technikou tisku, rozdílným materiálem produktu a tiskové barvy, strukturou a savostí podkladu, teplotou během vysychání a světelnými podmínkami, neboť stejný odstín může být na odlišných strukturách a za rozdílných světelných podmínek vnímán rozdílně. Doporučujeme výrobu vzorku, viz str. 112.

SLEVY

Na výše uvedené příplatky se nevztahují slevy.

**OBJEDNAVATEL****Adresa:**Jméno: Ulice: Sídlo/PSČ: Telefon: **Bankovní spojení:**Banka: Číslo účtu: Směrový kód banky: IČO: DIČ: **DODAVATEL****váš Baumit prodejce:****Dodat na adresu:**

viz adresa firmy

**Předpokládaný termín:**

Zboží podle ceníku Baumit 2019	Zrnitost	Struktura	Barva	Množství	Jednotek

Objednavatel bere na vědomí Všeobecné prodejní a dodací podmínky 2019 Baumit, spol. s r. o.

Objednávka je závazná, změny a storna lze provést pouze se souhlasem dodavatele.

Poznámka:

Vystavil:Jméno: Razítko: Tel.: Datum: Fax: Podpis:

OBJEDNÁVKA – volně ložené směsi, strojní zařízení a transportní silo



OBJEDNAVATEL

Jméno:
Ulice:
Sídlo/PSČ:
Telefon:

Bankovní spojení:

Banka:
Číslo účtu:
Směrový kód banky:
IČ:
DIČ:

PODÁNĚMCE

Firma:
Odpovědná osoba:
Telefon:

PROVÁDĚCÍ FIRMA

Firma:
Odpovědná osoba:
Telefon:

OBJEKT

Akce: Adresa akce:
Dodat na adresu:

VOLNĚ LOŽENÉ SMĚSI	Množství	Jednotek
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

STROJNÍ VYBAVENÍ	ks	Předpokládaná doba pronájmu	
		od	do
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

SILO	Č. sila:	Druh sila:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>





Objednavatel bere na vědomí Všeobecné prodejní a dodací podmínky 2019 Baumit, spol. s r. o.
Objednávka je závazná, změny a storna lze provést pouze se souhlasem dodavatele.

Vystavil:

Jméno:
Tel.:
Datum:

Formulář objednávky je též na www.baumit.cz

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY PRO UMÍSTĚNÍ SILA NA STAVENIŠTI



orientačně:
hloubka výkopu x 1,7 = min. odstupová vzdálenost
příklad:
hloubka výkopu 1,5 x 1,7 = 2,55 min. vzdálenost od okraje

roznášecí úhel
obvykle 30 - 40°
(podle druhu zeminy)

Plochu pro umístění mobilního sila a přístupovou cestu zabezpečuje kupující, který je též odpovědný za jejich vhodnost, únosnost a bezpečnost.

PRONÁJEM STROJNÍHO VYBAVENÍ

- Kontinuální míchačka D30 + dopravní zařízení F100	1 800,- Kč bez DPH/den
- Strojní zařízení Duo-mix 2000	1 200,- Kč bez DPH/den
- Kontinuální míchačka D30	600,- Kč bez DPH/den
- Kontinuální míchačka D40	200,- Kč bez DPH/den
- Vynášecí dopravník EDS	200,- Kč bez DPH/den

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY PRO PŘIPOJENÍ STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

Pytlovaný materiál – strojní zařízení Duo-mix 2000

- elektrická přípojka 3x 230/400 V PE+N
- požadované jištění 25 A/C
- přívodní kabel 5 x 4 mm² se zásuvkou 5-pólová, 32 A/ 400 V, přivedený do místa postavení stroje (napojen na elektrickou přípojku)
- vodní hadice 3/4" se spojkou GEKA napojena na vodovodní řád, potřebný tlak vody min. 2,5 bar při běžícím stroji

Volně ložený materiál v mobilním silu

- elektrická přípojka 3x 230/400 V PE+N
- požadované jištění 32 A/C
- přívodní kabel 5 x 4 mm² se zásuvkou 5-pólová, 32 A/ 400 V, přivedený do místa postavení stroje (napojen na elektrickou přípojku)
- u strojního zařízení SMP-FE pro zpracování litých potěrů vodní hadice 3/4" se spojkou GEKA napojena na vodovodní řád, potřebný tlak vody min. 2,5 bar při běžícím stroji

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY 2019

1. Všeobecná ustanovení

1. Obchod se stavebními materiály, stavebním příslušenstvím a s výrobky stavební chemie je obchodní společností BAUMIT, spol. s r.o. (dále v textu prodávající) uskutečňován na základě písemně uzavřených kupních smluv (dále v textu KS), ve výjimečných případech na základě kupujícím předložených a prodávajícím písemně potvrzených objednávek. Kupující prohlašuje a podpisem KS či vlastním objednávkou zboží potvrzuje, že se s těmito Všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami (dále v textu VPDP) seznámil, plně s nimi souhlasí a zavazuje se k jejich dodržování.
2. Tyto VPDP jsou nedílnou součástí veškerých KS uzavíraných mezi prodávajícím a kupujícím (fyzická či právnická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), jejichž předmětem je prodej výrobků a služeb distribuovaných prodávajícím v rámci jeho podnikatelské činnosti.
3. V ostatních platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu OZ), a písemně uzavřené KS. Ujednání KS mají přednost před ustanoveními těchto VPDP.
4. Proávající se při výkonu své podnikatelské činnosti řídí a dodržuje právní řád ČR, stejně tak jako normy přijaté Evropskou unií, zejména směrnice týkající se ochrany a zpracování osobních údajů (GDPR). Pravidla ochrany a zpracování osobních údajů jsou zveřejněna a plně dostupná na webových stránkách prodávajícího, na www.baumit.cz/o-spolecnosti/zpracovani-osobnich-udaju/.

2. Objednávání zboží a uzavření kupní smlouvy

1. Zboží je kupujícím objednáno písemnou objednávkou, prokazatelným způsobem doručenou prodávajícímu, tj. jedním z následujících způsobů: elektronickou poštou, doporučeným dopisem nebo osobně. Veškeré objednávky doručené prodávajícímu jsou ze strany kupujícího závazné. Bezprostředně po obdržení objednávky činí prodávající kroky k zajištění jejího plnění. Zruší-li kupující objednávku, je povinen nahradit prodávajícímu případně způsobenou škodu.
2. Proávající doručení objednávky kupujícím odpovídajícím způsobem potvrdí. Objedávka musí obsahovat přesnou specifikaci zboží, jeho množství, balení, návrh lhůty dodání, přesné místo a způsob dodání. Objedávka neobsahující tyto údaje, či objednávka prodávajícím nepotvrzená, nezavazuje prodávajícího k plnění. Neodpovídají-li údaje uvedené v objednávce podmínkám sjednaným v písemně uzavřené KS, k odchylným podmínkám uvedeným v objednávce se nepřihlíží a postupuje se dle podmínek sjednaných v písemně uzavřené KS.
3. Při dodatečném či následném objednání (doobjednávce) dalšího množství probarvených hmot je povinností kupujícího uvést v písemné objednávce výrobní šarži původní dodávky. Pokud tak kupující neučiní, neodpovídá prodávající za možnou vzniklou škodu způsobenou odlišností tónu barevného odstínu od předchozí dodávky. Pro zboží nebo jeho části, které je či může být vyráběno ve více výrobních závodech se shodnými technickými vlastnostmi a jakostními parametry (viz technické listy příslušných výrobků prodávajícího), je prodávajícímu vyhrazeno právo dodávat zboží z libovolného výrobního závodu.
4. Přijetí nabídky ve formě odpovědi s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 OZ se vylučuje.
5. Před uzavřením KS při použití komunikačního prostředku, uzavření KS na dálku, sdělí prodávající kupujícímu před potvrzením jeho objednávky ve smyslu ust. § 1820 OZ zejména náklady na prostředek komunikace, údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu, dobu, po kterou jej bude KS zavazovat, údaj o ceně, údaje o daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží, podmínky práva na odstoupení od smlouvy a náklady spojené s vrácením zboží, údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností apod.

3. Místo a doba dodání – převzetí zboží

1. Obecným místem dodání zboží, není-li níže uvedeno či stranami ujednáno jinak, jsou sklady prodávajícího, tj. místo určené prodávajícím v KS nebo v potvrzení objednávky kupujícímu, kde zboží připravené k odběru bude na náklady prodávajícího naloženo na dopravní prostředek kupujícího. Kupující je povinen na tomto místě převzít zboží do 7 kalendářních dnů od vyzvání k odběru. Neučiní-li tak, je prodávající oprávněn kupujícímu toto zboží vyúčtovat a kupující je povinen uhradit dohodnutou kupní cenu. Současně se sjednává ve prospěch prodávajícího skladné ve výši 25 Kč/paletové místo a den. Po uplynutí expirační doby bude neodebrané zboží ekologicky zlikvidováno na náklady kupujícího.
2. Kupující je při převzetí zboží povinen zkontrolovat správnost a úplnost dodávky. Zjištěné nedostatky v druhu, množství a kvalitě je povinen okamžitě vyznačit na dodacích listech a neprodleně, nejpozději následující pracovní den po převzetí zboží, je oznámit prodávajícímu.
3. Pověřil-li kupující převzetím zboží v místě dodání třetí osobu, musí tato předložit prodávajícímu na vyzvání platnou plnou moc nebo jiným věrohodným způsobem prokázat, že je pověřenou osobou. Nedostatek zmocnění takovéto osoby může vyvolat prodlžení kupujícího s převzetím zboží. Náklady tímto prodlžením vyvolané jdou k tíži kupujícího.
4. Závazek prodávajícího dodat zboží kupujícímu je také splněn jeho předáním prvním dopravci k přepravě do místa dodání, a to včetně všech dokladů nutných k převzetí zboží kupujícím. Dopravce zajišťující přepravu zboží může být určen kupujícím nebo zajištěn prodávajícím. Náklady spojené s přepravou zboží v plné výši hradí kupující. Je-li však předmětem jednotlivé přepravy zboží v účtované hodnotě 50.000 Kč bez DPH a více, resp. je jím ucelená dodávka volně loženého či baleného zboží o hmotnosti cca 20 tun (ucelená plně vytižená vozová jednotka – kamion), bude toto zboží přepraveno na náklady prodávajícího na jedno libovolné dopravně přístupné místo v ČR dle dispozic kupujícího.
5. Zajišťuje-li přepravu zboží na místo určení dle dispozic kupujícího prodávající, je kupující povinen zajistit převzetí a složení zboží v místě dodání bez zbytečných průtahů. Neurčí-li kupující v objednávce osobu oprávněnou k převzetí zboží, vychází prodávající z předpokladu, že osoba přebírající zboží v místě dodání je osobou oprávněnou. Dojde-li ke zdržení předání a převzetí zboží z důvodů překážek stojících na straně kupujícího, je prodávající oprávněn za každou započatou hodinu svého čekání na splnění závazku kupujícího převzít a složit zboží v místě dodání účtovat smluvní pokutu ve výši 850 Kč u dodávek volně ložených směsí, resp. 650 Kč u ostatních druhů zboží. Dle požadavku kupujícího může prodávající na náklady kupujícího zajistit speciální dopravní prostředek, usnadňující manipulaci se zbožím (hydraulická ruka, hydraulické čelo). Cena příplatku za dopravu speciálním vozidlem je 45 Kč/km, popř. bude stanovena individuální kalkulací.
6. Prodej a dodávky zboží jsou ze strany prodávajícího uskutečňovány výhradně v pracovních dnech, se zohledněním omezení dle obecně platné legislativy, a mimo období celozávodní dovolené na přelomu roku.

3. 7. Sjednané dodací lhůty platí s výhradou nepředvídatelných překážek na straně prodávajícího (vyšší moc).

4. Obaly zboží a palety EUR

4. 1. Zboží je dle druhu baleno a dodáváno v papírových pytlích, plastických kbelících, svazcích, kartonech, kartusích, kanystrech, sudech, fólii, popř. i jako volně ložené v mobilních silech.
4. 2. Proávající si vyhrazuje právo při případné změně názvu výrobku dodávat tento po přechodnou dobu v původním balení. Grafické vyobrazení výrobků v ceníku prodávajícího má pouze informativní charakter.
4. 3. Proávající prohlašuje, že řádně plní své povinnosti zajišťovat zpětný odběr a využití odpadu z obalů zapojením se do Systému sdruženého plnění EKOKOM podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona o obalech pod klientským číslem EK-F06020412.
4. 4. Případné reklamace kvality dodaných palet EUR jsou možné pouze při převzetí zboží dodávaného na těchto paletách kupujícím, a to přesným značením zjištěných nedostatků na dodacích listech a neprodleným oznámením této skutečnosti prodávajícímu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
4. 5. Proávající nepřijme zpět na sklad palety EUR, které vykazují jednu nebo více z uvedených závad:
 - a) Jeden nebo více z přířezů nebo svlaků chybí, je šikmo nebo napříč v celé šířce zlomený. Paleta bude přijata, je-li přířez nebo svlak jen nalomený nebo roztržený po délce.
 - b) Krajní přířezy ložné nebo opěrné podlahy jsou odštěpnuty tak, že je vidět na jednom přířezu dva a více, nebo na více než dvou přířezech po jednom a více šroubových hřebíků. Paleta bude přijata, jsou-li šroubové hřebíky na prostředních nebo příčných přířezích viditelné v důsledku odštěpnutí. Rozštěpnutí (roztržení) dřeva, v jehož důsledku je vidět šroubový hřebík, neovlivňuje nosnost. Horní hrany přířezů opěrné (spodní) podlahy a 4 rohové hrany musí být opatřeny zkosením. Chybí-li zkosení, nebude paleta přijata.
 - c) Jeden nebo více špalíků chybí, je zlomený nebo odštěpnutý tak, že je viditelný více než jeden šroubový hřebík. Rozštěpnutí (roztržení) dřeva, v jehož důsledku je vidět šroubový hřebík, neovlivňuje nosnost. Paleta bude přijata, jsou-li špalíky potočeny nebo posunuty, ale přesto s přířezy pevně spojeny, není-li vnější rozměr překročen o více než 1 cm.
 - d) Popisné identifikační značky chybí nebo jsou nečitelné (musí být zachováno nejméně jedno označení EUR a jedno označení železnice). Těmito značkami jsou:
 - EUR v oválu alespoň na jednom z pravých rohových špalíků,
 - značka železnice alespoň na jednom z levých rohových špalíků (B, CLF, DB, DR, DSB, FS, HZ, MÁV, NS, NSB, ÖBB, PKP, SJ, SNCF, SZ, VR). U palet s označením BDŽ a CRF musí být rok výroby na středním špalíku před rokem 1991, u palet s označením JŽ musí být rok výroby na středním špalíku před rokem 1992.
 - e) K opravě byly použity zřejmě nepřípustné díly (např. příliš slabé, úzké, krátké přířezy, svlaky nebo špalíky ve srovnání s originálními).
 - f) Je zřejmý špatný celkový stav palety a zjevné:
 - není zajištěna únosnost 1500 kg (zpuchřelá a shnilé prvky nebo odštěpnut na více přířezech, svlacích nebo špalících, nebo je narušena celková pevnost a stabilita palety),
 - může dojít ke znečištění naloženého zboží (zboží se znečistí, převezme-li od palety v ní obsažené látky nebo pachy),
 - je paleta, v rozporu s platnou normou, nevratně označena (např. barvou).
4. 6. Palety, které prodávající z důvodů uvedených v bodě 4. 5. nepřijme, uskladní po dobu max. 10 dnů a vyzve kupujícího k jejich odvozu. Nevyzvedne-li kupující nepřijaté palety do 10 dnů od doručení výzvy, budou tyto palety prodávajícím na náklady kupujícího ekologicky zlikvidovány.

5. Ceny zboží, obalů a palet EUR

5. 1. Ceny zboží jsou určeny ceníkem prodávajícího platným v době přijetí řádné písemné objednávky kupujícího dle čl. 2 těchto VPDP. V případě nejasností nebo změny sazby DPH platí jednotkové ceny zboží uvedené bez DPH.
5. 2. Případné slevy z ceny (např. velkoobdobatelské či objektové), poskytnuté prodávajícím kupujícímu, se nevztahují na palety EUR, příplatky za barevné odstíny a zvýšenou biocidní úpravu, manipulační příplatky, poplatky, vzorky a smluvní pokuty.
5. 3. Při dodávce zboží na paletách je kupujícímu účtována cena za paletu EUR ve výši 220 Kč/ks. Palety EUR jsou přijímány prodávajícím pouze nepoužívané, nepoškozené a neznečištěné. Proávající vykupuje palety ve lhůtě 12 měsíců od data jejich dodání kupujícímu. Zpět jsou vykupovány prodávajícím jen palety EUR bez zjevných vad, specifikovaných v článku 4. Na vrácené palety EUR vystaví prodávající kupujícímu opravní daňový doklad s oběhovou srážkou 20 Kč/ks, tj. v ceně 200 Kč/ks.

6. Platební podmínky

6. 1. Objednané zboží je kupujícímu dodáváno až po jeho úplném zaplacení, není-li v KS ujednáno jinak.
6. 2. Je-li zaplacení kupní ceny sjednáno proti vydanému daňovému dokladu, zavazuje se kupující svůj závazek zaplacení celé kupní ceny splnit ve lhůtě splatnosti. Dnem zaplacení je den připsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího.
6. 3. Nesplní-li kupující svůj závazek řádného a včasného zaplacení kupní ceny či jiných plateb prodávajícím účtovaných, je prodávající oprávněn požadovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 % z vyúčtované a nezaplacené kupní ceny či jiných plateb nebo jejich nezaplacených částí. Zároveň je stranami ve prospěch prodávajícího sjednán úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky denně. Vyúčtované smluvní pokuty, náklady s uchováním zboží, úroky z prodlení, jakož i náklady spojené s mimosoudním a soudním vymáháním dlužných částek jsou splatné do 14 dnů.
6. 4. Vlastnické právo k prodávanému zboží nabývá kupující až okamžikem úplného zaplacení celé kupní ceny a splněním všech případných dalších nároků prodávajícího vůči kupujícímu (např. zaplacení vyúčtovaných nákladů spojených s uchováním zboží, smluvních pokut, úroků z prodlení apod.). Odchylně od ustanovení § 2133 OZ se sjednává, že právo prodávajícího od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení věci zakládá jakékoliv prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny, včetně prodlení s úhradou splátky kupní ceny nepřesahující desetinu kupní ceny.
6. 5. V případě prodlení kupujícího s plněním svých závazků je prodávající také oprávněn omezit či zcela zastavit další prodej a dodávky zboží kupujícímu, popř. již dodané zboží na náklady kupujícího převzít zpět do své dispozice. Zároveň se prodávající a kupující dohodli, že pokud kupující nezaplacené zboží prodá či jinak převede vlastnické právo

na třetí osobu, kupující tímto postupuje a již postoupil prodávajícímu bez dalšího takto vzniklou pohledávku za danou třetí osobou, a to až do výše svého dlužného plnění vůči prodávajícímu. Proávající pak tuto skutečnost oznámí třetí osobě písemným oznámením o postoupení pohledávky, s čímž kupující bez výhrady souhlasí, a vyzve ji k uspokojení takto postoupené pohledávky za ním.

6. Neplní-li kupující řádně a včas své závazky, je prodávající také oprávněn odstoupit od KS či jiných smluv s kupujícím uzavřených. V takovém případě zůstávají nároky prodávajícího na zaplacení všech pohledávek (nedoplatky na kupní ceně, smluvní pokuty, všechny poplatky účtované v souladu s těmito VPDP, jako např. náklady s uchováním zboží, úroky z prodlení, náklady spojené s mimosoudním a soudním vymáháním zaplacení dlužných částek), plně zachovány, a to včetně práva na náhradu škody, způsobené kupujícím.

7. Záruka za jakost, odpovědnost za vady zboží

7. 1. Proávající vydal písemně Prohlášení o shodě a Prohlášení o vlastnostech na všechny prodávané výrobky, pro které je to zákonem požadováno.
7. 2. Proávající odpovídá za jakost prodávaneho zboží (za sjednanou jakost se považují vlastnosti výrobků splňující požadavky příslušné technické dokumentace výrobce – technických norem, technických listů a technologických předpisů). Závazné technické parametry jsou uvedeny v Prohlášení o shodě, Prohlášení o vlastnostech a v Technických listech platných v době dodávky. Obdobně prodávající odpovídá i za vady zboží.
7. 3. Podmínkou pro poskytnutí záruky je dodržení všech požadavků a parametrů uvedených v příslušné technické dokumentaci zboží a aplikace pracovníky prokazatelně zaškolenými pro příslušnou technologii.
7. 4. Nebezpečí vzniku škody na prodáváném zboží přechází z prodávajícího na kupujícího převzetím zboží kupujícím nebo jím pověřenou osobou.
7. 5. Proávající neodpovídá za vady, poruchy, škody apod. způsobené použitím nevhodných materiálů, přístrojů či strojů, nevhodným statickým a technickým návrhem konstrukce, případně nesprávnou aplikací zboží, či jeho nevhodným použitím.
7. 6. Proávající neodpovídá za škody, které kupujícímu vznikly neodborným zacházením se zbožím se zjevnou vadou, kterou kupující mohl a měl zjistit.
7. 7. Záruka za jakost a nárok na uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží zaniká i v případě, kdy se při dopravě, manipulaci a skladování kupující neřídí pokyny uvedenými v technických listech či pokyny prodávajícího, jako je např. povinnost skladování suchých maltových a omítkových směsí v suchých skladovacích prostorách, aby mj. nedošlo v zimním období při změnách venkovní teploty k poškození skladovaných materiálů zkondensováním vzdušnou vlhkostí, a povinnost přepravovat a skladovat výrobky, které nejsou odolné vůči mrazu, při minimální teplotě +5 °C.
7. 8. Při výrobě prodávající používá přírodní suroviny, které svými vlastnostmi podstatným způsobem ovlivňují výslednou barevnost zboží. Drobné odchylky barevnosti zboží od vzorku prodávajícího nebo mezi jednotlivými výrobními šaržemi nemohou být důvodem k reklamaci.
7. 9. Spotřeba suchých omítkových směsí se ve sporných případech stanovuje podle ČSN EN 1015-2, čl. 6. 2. 2.
7. 10. V případě neoprávněné uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží či jiných nároků má prodávající právo na náhradu veškerých vynaložených nákladů spojených s jejich řešením, např. také znalečné, náklady právního zastoupení, cestovné apod.

8. Zvláštní podmínky pro nájem STZ a dodávky volně ložených směsí

8. 1. Nájem mobilních sil, případného strojního technologického zařízení (dále v textu STZ) a poskytování souvisejících servisních služeb se uskutečňují na základě Nájemních smluv (dále v textu NS) popřípadě Rámcových nájemních smluv (dále v textu RNS) a Potvrzení objektových dodávek (dále v textu POD), uzavřených s kupujícími/nájemci, kteří STZ použijí pouze a jediné k účelu, ke kterému jim byla dána do užívání a po dobu, kdy jsou k tomu NS, RNS/POD oprávněni.
8. 2. Použití typ mobilního sil na dodávky volně ložených suchých směsí je závislý na druhu dodávaneho zboží a STZ. Při každém přistavení, doplnění, přemístění, výměně a odvozu mobilního sil se vyžaduje přítomnost odpovědného pracovníka kupujícího či jeho zmocněnce dle NS, RNS nebo POD.
8. 3. Plochu pro umístění mobilního sil a přístupovou cestu zabezpečuje kupující, který je též odpovědný za jejich vhodnost, únosnost a bezpečnost. Vjezdy, chodníky, poklapy, propustky apod. musí být v takovém stavu, aby je přepravní vozidla souprava o celkové hmotnosti až 48 t nemohla poškodit. Za případná poškození a škodu tím vzniklou odpovídá kupující. Po celou dobu umístění sil na stavbě je kupující povinen zajistit volný přístup dopravních prostředků k mobilnímu silu.
8. 4. V případě umístění mobilního sil na veřejných prostranstvích, komunikacích, chodnících, stejně jako vjezd nákladních vozidel do oblastí se zvláštním dopravním režimem, zajišťuje nezbytná povolení příslušných úřadů kupující.
8. 5. První dodávka zboží volně loženého materiálu v mobilním silu je obvykle realizovaná v množství 9, 12 nebo 20 tun, v návaznosti na druh materiálu, sil a přepravního prostředku. Další doplňování mobilního sil materiálem se uskutečňuje po cca 20–28 t. Poslední dodávku materiálu na stavbu lze dohodnout i v menším množství (od 10 t). Proávající je odpovědný za přistavení a odvoz sil, tj. po dobu, kdy je silo spojeno se zdvihacím zařízením vozidla. Po dobu umístění sil na staveništi či veřejném prostranství ručí za provoz sil a přídavných zařízení kupující, který také zodpovídá za bezpečnost a vzniklé škody.
8. 6. Za přistavení sil na stavbu nebo za přemístění mobilního sil v rámci stavby na základě požadavků kupujícího je prodávající oprávněn účtovat poplatek 3.000 Kč.
8. 7. Mobilní sily jsou po dobu obvyklou pro zpracování daného materiálu k dispozici zdarma (viz tabulka):

druh materiálu:	zdicí malty	strojní omítky	potěr	litý potěr
obvyklá doba zpracování:	2 dny/t	1 den/t	1 den/2 t	1 den/ 10 t

Po uplynutí této doby si vyhrazuje prodávající právo fakturovat poplatek ve výši 180 Kč/silo za každý započatý kalendářní den, resp. ve výši 500 Kč/silo se strojním vybavením pro litý potěr (SMP). Nedojde-li u mobilního sil v průběhu dalších 10 kalendářních dnů po uplynutí doby obvyklé pro zpracování daného materiálu k jeho doplnění nebo vrácení, je prodávající oprávněn naložit s mobilním silem, včetně zbytkového materiálu, dle vlastního uvážení.

8. 8. Kupující je povinen:

- pro umístění mobilního sila zajistit vodorovný, trvale únosný a pro dopravní prostředky prodávajícího trvale přístupný prostor v úrovni příjezdové komunikace,

- zajistit potřebnou minimální únosnost plochy určené pro umístění mobilního sila, která musí odpovídat max. možnému zatížení, tj. součtu hmotností vlastního mobilního sila včetně strojního zařízení a obsahu sila a případných dalších nahodilých zatížení,
 - věnovat zvláštní pozornost výkopovým pracím prováděným v blízkosti mobilního sila a riziku podmačení podloží,
 - zajistit příjezdovou komunikaci až na místo postavení sila vyhovující nápravovému tlaku 9 t s možností průjezdu nebo otočení vozidla,
 - věnovat zvláštní pozornost bezpečnému průjezdu a manipulacím pod silovým elektrickým vedením nebo v jeho těsné blízkosti,
 - v případě potřeby zajistit zejména vyprázdněná mobilní sila proti účinkům větru,
 - očistit před vrácením mobilní silu a vyčistit strojní zařízení od zbytků zatvrdlých i sypekých materiálů a písemnou formou objednat odvoz u prodávajícího,
 - neprovádět s mobilním silem žádné manipulace,
 - případně poškození mobilního sila okamžitě sdělit prodávajícímu a poškozené silo dále nepoužívat,
 - nepřipustit smíšení různých druhů materiálů v mobilním silu, při pochybnostech ihned informovat prodávajícího,
 - zajistit na staveništi vodovodní přípojku pitné vody nebo vody odpovídající ČSN EN 1008, s konstantním tlakem 3 bary a s možností napojení tlakové hadice 3/4",
 - zajistit doobjednávku materiálu tak, aby jeho doplňování probíhalo vždy do sila, ve kterém bude zbytek materiálu v množství alespoň 2 t.
8. 9. Kupující bere na vědomí, že při doplnění materiálu do zcela prázdného mobilního sila na základě jeho požadavku může dojít k technickému znehodnocení části doplňovaného materiálu (cca 0,5 t). Na následné nároky kupujícího z tohoto plynoucí (vadnost zboží apod.) a reklamace nebude brán zřetel.
 8. 10. Zrušení nebo odložení objednávky je možné nejpozději 24 hodin před uskutečněním dodávky. Při nepředání dodávky na místě určení z důvodů překážek na straně kupujícího je prodávající oprávněn účtovat dopravné ve výši 60 Kč za každý marný ujetý kilometr. Prostoje na staveništi způsobené překážkami na straně kupujícího (nepřipravená plocha pro umístění sila, neprůjezdná či nedostatečně únosná přístupová cesta, nedostatečně vyprázdněné silo před dalším doplněním materiálu apod. – viz výše) je prodávající oprávněn účtovat 850 Kč za každou započatou hodinu čekání.
 8. 11. Mobilní sila a navazující STZ smíjí obsluhovat výhradně řádně zaškolení pracovníci při dodržení všech obecně závazných norem a předpisů, zejména předpisů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je zakázáno jakékoli neodborné zasahování do mobilních sil a příslušenství. Kupující odpovídá za ztrátu, poškození nebo zničení mobilních sil, STZ a dalšího předaného příslušenství od převzetí do jejich zpětného předání prodávajícímu.
 8. 12. Zůstane-li po ukončení stavby v mobilním silu plnohodnotný zbytek nezpracovaného zboží, poskytne prodávající kupujícímu na toto převzaté zboží dobropis podle následujících zásad:
 - a) Je-li zůstatek v mobilním silu menší než 1 t, prodávající zbytkový materiál nedobropisuje.
 - b) Zbytkový materiál do 9 t (potěry), popř. do 12 t (ostatní materiály) dobropisuje prodávající v plné výši kupní ceny, avšak pouze tehdy, bylo-li na stavbě zpracováno alespoň předpokládané množství materiálu dle NS nebo POD
 - c) Zůstane-li v mobilním silu více než 9 t (potěry), popř. 12 t (ostatní materiály), je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu dodatečně manipulační poplatek ve výši 12.000 Kč. Proávající v tomto případě vystaví na zbytkový materiál opravný daňový doklad, na 9 t (potěry), popř. 12 t (ostatní materiály), v plné výši kupní ceny.
 - d) Dobropisovaná částka bude snížena o případnou smluvně přiznanou procentuální slevu za rychlou úhradu (tzv. skonto nebo inkaso).
 8. 13. Minimální následná dodávka (dofuk) volně ložených zdicích malt, omítek a potěrů je cca 20 t. Objedná-li kupující menší množství zboží než 20 t (s výjimkou posledního závozu zboží na stavbu viz bod 8. 5.), uhradí prodávajícímu zvýšené dopravní náklady ve výši 400 Kč za každou tunu materiálu chybějící do minimální dodávky.

9. Společná a závěrečná ustanovení

9. 1. Obě smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby minimalizovaly případné škody, ztráty či rizika, které mohou vyplnout z činnosti spojených s plněním smlouvy nebo z použití zboží.
9. 2. Ke všem výše uvedeným finančním částkám v Kč se připočítává DPH v zákonné výši.
9. 3. Nemí-li uvedeno jinak, cenové nabídky prodávajícího jsou informativní, nezávazné a nevyvolávají na straně kupujícího nárok na jakákoliv plnění. Tyto nabídky pouze po dobu jednoho měsíce od data jejich vypracování orientačně určují možnou výši ceny zboží poptávaného kupujícími. Proávající si vyhrazuje právo své nabídky i v této době jednoho měsíce měnit nebo zcela odvolat. Takovéto cenové nabídky prodávajícího proto nejsou návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 a násl. OZ a nelze je přijmout podle § 1740 a násl. OZ a způsobit tak vznik závazku prodávajícího a uzavření smlouvy. Na základě cenové nabídky prodávajícího je kupující pouze oprávněn zahájit s prodávajícího jednání o uzavření písemné KS. Závazek prodávajícího vzniká výhradně písemným uzavřením KS či potvrzením objednávky kupujícího ve smyslu bodu 2.
9. 4. Kupující, který je spotřebitelem podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a také dle ust. § 1810 a násl. OZ, tedy je fyzickou osobou nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, má právo na vše uvedené v čl. 2. 5. těchto VPDP, tedy i na údaj o mimosoudním řešení sporu s prodávajícím – orgánem věcně příslušným k řešení takového sporu je Česká obchodní inspekce (Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, Praha 2, 120 00), jejíž internetové stránky jsou: <http://www.coi.cz>
9. 5. Proávající je oprávněn tyto VPDP změnit a to zejména v nutném rozsahu vyvolaném změnou právních předpisů či z jiných závažných důvodů. Změna VPDP bude oznámena jejich zveřejněním na www.baumit.cz a to nejméně 15 dnů před nabytím jejich účinnosti. Nevyužije-li kupující práva vypovědět smlouvu, platí, že s novým zněním VPDP souhlasí.
9. 6. Tyto VPDP ruší platnost předchozích Všeobecných prodejních a dodacích podmínek prodávajícího a jsou platné od 1. 3. 2019. Případné obchodní podmínky kupujícího se vylučují a nebudou akceptovány.

Všeobecné prodejní a dodací podmínky obchodní společnosti BAUMIT, spol. s r.o., Průmyslová 1841, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 48038296, DIČ: CZ48038296, zapsaná v OR dne 03. 12. 1992, vedeném Městským soudem v Praze, v odd. C, vložka č. 15358.



A			D		H	
Alpha 2000	100		Dilatační profil E	60	Hmoždinky Baumit N	44
Alpha 3000	100		Dilatační profil Mini	60	Hmoždinky Baumit S	44
Armovací síťovina pro omítky	86		Dilatační profil V	60	Hmoždinky Baumit SDX 8	45
Austrotherm Universalplatte	39		Dilatační profil samolepicí T-profil Novinka	103	Hmoždinky H1 eco	46
Austrotherm XPS TOP P GK	39		DispoFix	34	Hmoždinky H3	47
Austrotherm XPS TOP P TB GK	39		Drátěná rohová lišta	85	Hmoždinky STR H	48
			DrainBeton / Drenážní beton	109	Hmoždinky STR U 2G	45
B			DuoContact	33	Hmoždinky Termoz CS 8	46
Balkonová páska	96		DuoDur	106	Hmoždinky Termoz PN 8	47
Baumacol Basic	91		Duomax 9000 s elektromotorem	118	Hmoždinky Termoz SV II ecotwist	47
Baumacol FlexMarmor	90		DuoTex	41	Hřebenová špachtle	115
Baumacol FlexTop	91				Hydroizolační páska	95
Baumacol FlexTop Speed	90		E		Hydroizolační páska – vnější roh	96
Baumacol FlexUni	91		EPS-F	38	Hydroizolační páska – vnitřní roh	96
Baumacol Polyurethane	92		Expanzní páska Nový název	61	Hydroizolační těsnící manžeta	96
Baumacol Preciso	92					
Baumacol Preciso Speed	92		F		K	
Baumacol PremiumFuge	94		Fasádní desky Resolution	38	Karbid křemíku	117
Baumacol Proof	93		Fasádní desky TWINNER	38	Kartáč	116
Baumacol Protect	93		FillBeton	108	KeraTex	41
Baumacol Protect 2K	93		FillPrimer	22	KlimaColor	76
Baumacol Silikon	92		FillTop	20	KlimaDekor	76
BetoFill	70		Finish	14	KlimaFino	75
BetoFinish	70		FinoBello	79	KlimaMPI	75
BetoHaft	70		FinoFill	79	KlimaPerla	75
Beton B 20	109		FinoFinish S	78	KlimaPrimer	76
Beton B 30	109		FixBeton	108	KlimaUni	74
BetonKontakt	85		Fládrovací podvalek	115	KlimaWhite Novinka	74
Betonový potěr 20 Estrich E 225	101		Flexibilní parapetní profil Novinka	59	Klima RK 39	67
Betonový potěr 30 Estrich E 300	101		FlexBeton	107	Klima RK 70 N	67
Betonový potěr Speed			FlexBeton Speed	107	Klinker	104
Speed Estrich E 300	101		FungoFluid	24	Klobouček	114
BetonPrimer	85				Koncovka okapnice	97
BetoProtect	70		G		Kotevní systém Spiral Ansys®	49
BIT T 25 CS	51		Gletovací špachtle	118		
BituFix 2K	34		Glitter	15	L	
			GranoporColor	14	Lasur	14
C			GranoporPrimer	23		
CreativTop	20		GranoporTop	19		
			Grund	95, 99, 102		

M

Malá zátka do hmoždinky Baumit S	50
Malá zátka do hmoždinky STR U 2G	51
Malířská štětka	116
Manu 1	83
Manu 2	83
Manu 4	83
Metallic	15
Minerální fasádní desky	38
MM 100	105
MM 50	105
Molitanové hladítko	116
Montážní přípravek CS	51
Montážní přípravek ecotwist	52
Montážní set Baumit S	49
Montážní set STR 2GE	49
Mořská houba	116
MosaikTop	21
MPA 35	64
MPI 25	82
MultiFine	66
MultiPrimer	23
MultiRenova	66
MultiWhite	34, 66

N

Náhradní BIT T 30 CS 26 mm	52
Náhradní set STR 2GE Nový název	49
NanoporColor	12
NanoporTop	16
NanoporTop Fine	16
Nivello 10	98
Nivello 30	99
Nivello Quattro	98
NivoFix	34

O

Obloukový profil ETICS PVC se síťovinou	58
Oddělovací profil	103
Odměrná nádoba	118
Ochranná fasádní síť s logem Baumit	115
Okapnice	97
Okapnice rohová	97
Okapnička ETICS POPULAR PVC se síťovinou	59
Okapnička ETICS PVC se síťovinou	59
Okapnička ETICS protipožární	59
Okapnička k soklovému profilu ETICS	61
Okenní a dveřní připojovací profil	87
Okenní a dveřní připojovací profil 2D	87
Okenní a dveřní připojovací profil ETICS	56
Okenní a dveřní připojovací profil ETICS - Flexibel	56
Okenní a dveřní připojovací profil ETICS - Plus	56
Okenní a dveřní připojovací profil	87
ETICS - Plus Color	56
Okenní a dveřní připojovací profil ETICS POPULAR	57
Okenní a dveřní připojovací profil	87
ETICS POPULAR Color	57
Okrajová dilatační páska	103
Omitková lišta	86
Omitková lišta PVC	86
open Perfect Novinka	36
open Plus	37
open Reflect	36
openContact	32
openTex	40
open Therm	37
openTop	18

P

Parapetní připojovací profil ETICS	59
PerlaExterior / Štuk vnější jemný	65
PerlaFine / Štuk vnitřní jemný	79
PerlaGips / Štuk vnitřní sádrový	79
PerlaInterior / Štuk vnitřní	79
PlanoFix	104
Podlahový polystyren EPS 100	102
Podlahový polystyren EPS-T	102
PorBeton Novinka	108
PowerFlex	33
Pracovní bunda	114
Pracovní kalhoty s laclem	114
Pracovní zimní bunda	114
PremiumPrimer	22
Primo 1	82
Primo 2	82
Primo L	82
ProContact	32
Profily pro tvorbu bosáží	62
ProofBeton	108
Přestavovací tyčka SW 10 x 160 Baumit S + bit	49
Přídavný talíř 140	53
Přídavný talíř DT	53
Přídavný talíř VT 2G	53
Přídavný talíř VT 90	53
Připojovací profil pro oplechování	59
PuraColor	13
PuraTop	17
PuraTop Fine	17

R

Ratio 20	80
Ratio Glatt	80
Ratio Glatt L	80
Ratio Slim	81
ReClean	24
ReCompact	84
Rohová omítková lišta	86
Rohová omítková lišta pro tenkovrstvé omítky	86
Rohový profil ETICS ALU se síťovinou	57
Rohový profil ETICS POPULAR ALU se síťovinou	58
Rohový profil ETICS POPULAR PVC se síťovinou	58
Rohový profil ETICS protipožární	58
Rohový profil ETICS PVC se síťovinou	57
RollEck	58

S

Sanační omítková hrubá SP 64 G	68
Sanova MonoTras H	68
Sanova omítková L	69
Sanova omítková S	69
Sanova omítková štuková	69
Sanova přednástřík	68
Sanova trasová omítková strojní	68
Separční PE fólie	103
SilikatColor	13
SilikatTop	18
SilikonColor	13
SilikonTop	18
SiliporTop	19
Sklotextilní výztužný profil ETICS	58
SoftTex	41
Soklová distanční podložka	60
Soklová hmoždinka	60
Soklová omítková lišta PVC Novinka	87
Soklová omítková lišta Termo	85
Soklový profil ETICS	55
Soklový profil ETICS POPULAR	55
Soklový profil therm	54
SpeedContact	33
SpeedFix	84

SpeedFlex	33
SpeedTop	24
SperrGrund	24
Spirální hmoždinka	61
Spojka okapnice	97
Spojka soklových lišt PV 30	61
Spritz / Přednástřík	65, 84
StarColor	12
StarContact	32
StarTex	40
StarTherm	37
StarTop	17
StarTop Fine	17
StarTrack Blue	43
StarTrack Duplex	42
StarTrack Orange	42
StarTrack Red	43
STR-BIT TX 30-1/4" x 200	50
StrongTex	41
Strukturální váleček	115
Stříkácké pistole na barvy	116
Stříkácké pistole na omítky	116
SuperGrund	95, 99, 102
SupraFix	34
Svinovací metr	115

Š

Šablona - cihelný pásek	117
Šablona - cihelný pásek nároží	117
Šablona - zdívo s přírodního kamene	117

T

Termo malta 50	105
ThermoExtra / Termo omítká extra	65
ThermoPutz / Termo omítká	65
Těsnicí provazec	96
Těsnicí stěrka	69
Trasit plus	67
Tričko	114

U

UniPrimer	23
UniWhite	64, 81
UnoGold	81


V

Vyrovnávač nasákavosti	85
Vzorky omítek a barev	112
Vzorníky barevných odstínů	113

Z

Zakládací úhelníkový profil	54
Zakončovací profil s okapničkou	55
Zátka CS EPS	52
Zátka CS EPS plus	52
Zátka CS Mineral	52
Zátka ecotwist EPS	53
Zátka ecotwist EPS plus	53
Zátka EPS	51
Zátka EPS plus	51
Zátka STR EPS	50
Zátka STR EPS plus	50
Zátka STR Mineral	50
Zdicí malta 100 W	106
Zdicí malta 50 W	106

PRODEJNÍ REGIONY



ZÁKAZNICKÉ CENTRUM

Vedoucí zákaznického centra:

Mgr. Marie Šindelářová 326 900 445 m.sindelarova@baumit.cz

Konzultanti zákaznického centra:

Ing. Martin Čajka 326 900 480 m.cajka@baumit.cz

Eva Uldrichová 326 900 447 e.uldichova@baumit.cz

Alžběta Blažková 326 900 403 a.blazkova@baumit.cz

Jakub Louč 326 900 446 j.louc@baumit.cz

Technický servis 800 100 540 info@baumit.cz



PŘÍJEM OBJEDNÁVEK

Objednávky na dodávky zboží Baumit posílejte na: **objednavka@baumit.cz**

LOGISTICKÁ CENTRA

Brandýs nad Labem:

Baumit, spol. s r.o., Průmyslová 1841, 250 01 Brandýs nad Labem, info@baumit.cz

Provozní doba: pondělí – čtvrtek 7.00 – 16.00, pátek 7.00 – 13.30

Tel.: 326 900 400

Modřice u Brna:

Baumit, spol. s r.o., Brněnská 679, 664 42 Modřice

Provozní doba: pondělí – čtvrtek 7.00 – 16.00, pátek 7.00 – 13.30

Tel.: 548 212 273

Praha-Čakovice:

Baumit, spol. s r.o., Cukrovarská 864, 196 00 Praha 9-Čakovice

Provozní doba: pondělí – čtvrtek 6.00 – 16.00, pátek 6.00 – 13.30

Tel.: 251 010 297

Dětmarovice:

Baumit, spol. s r.o., Areál EDĚ 1301, 735 71 Dětmarovice

Provozní doba: pondělí – čtvrtek 7.00 – 16.00, pátek 7.00 – 13.30

Tel.: 326 900 492



PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

Ing. Zdeněk Fluxa	702 210 302	z.fluxa@baumit.cz
Ing. Michal Bajcura	725 594 397	m.bajcura@baumit.cz
Ing. Přemysl Brajer	602 340 564	p.brajer@baumit.cz
Ing. Martin Herclík	606 631 784	m.herclik@baumit.cz
Radek Heřman	725 594 399	r.herman@baumit.cz
Richard Parys	602 331 124	r.parys@baumit.cz
Ing. Zdeněk Rosůlek	606 631 785	z.rosulek@baumit.cz
Luděk Roubal	724 880 733	l.roubal@baumit.cz
Dalibor Rutar	725 859 091	d.rutar@baumit.cz
Ing. Gabriel Špánik	727 809 885	g.spanik@baumit.cz
Aplikační technici		
Michal Hulina	727 876 458	m.hulina@baumit.cz
Radek Riedl	724 532 597	r.riedl@baumit.cz
Petr Šimák	725 710 155	p.simak@baumit.cz
Projektový specialista		
Ing. arch. Karel Kladívko	725 114 848	k.kladivko@baumit.cz

SEVERNÍ ČECHY

Ing. Michal Vošvrda	602 263 970	m.vosvrda@baumit.cz
Ing. Václav Dolejš	602 131 579	v.dolejs@baumit.cz
Jiří Kittner	702 284 260	j.kittner@baumit.cz
Ing. Martina Klierová	725 594 396	m.klierova@baumit.cz
Roman Baran	727 985 501	r.baran@baumit.cz
Bc. Jakub Petr	702 170 005	j.petr@baumit.cz
Aplikační technici		
Jan Huserek	602 392 719	j.huserek@baumit.cz
Roman Krška	606 640 405	r.krška@baumit.cz

ZÁPADNÍ ČECHY

Luboš Hlaváček	727 952 793	l.hlavacik@baumit.cz
Ing. Lumír Šindelář	724 553 146	l.sindelar@baumit.cz
Karel Urbánek	602 693 383	k.urbanek@baumit.cz
Kateřina Nollová	725 594 395	k.nollova@baumit.cz
Aplikační technik		
Zdeněk Sládek	602 331 125	z.sladek@baumit.cz

VÝCHODNÍ ČECHY

Luděk Gajdoš	725 765 961	l.gajdos@baumit.cz
Ing. Veronika Mrázková	724 849 828	v.mrazkova@baumit.cz
Petr Kozáček, MBA	604 222 056	p.kozacek@baumit.cz
Matěj Frýda	725 859 090	m.fryda@baumit.cz
Martin Průcha	725 989 679	m.prucha@baumit.cz
Aplikační technik		
Miloslav Kernal	724 879 047	m.kernal@baumit.cz

JIŽNÍ ČECHY

Ing. Libor Haman	602 297 189	l.haman@baumit.cz
Ing. Aleš Kotyza	602 691 970	a.kotyza@baumit.cz
Vlastimil Nohejl	607 058 535	v.nohejl@baumit.cz
Tomáš Mička	725 046 807	t.micka@baumit.cz
Aplikační technik		
Lubomír Čech	606 732 018	l.cech@baumit.cz

SEVERNÍ MORAVA

Ing. Jiří Haft	725 122 957	j.haft@baumit.cz
Romana Birčáková	725 050 094	r.bircakova@baumit.cz
Jaroslav Gabriel	602 331 126	j.gabriel@baumit.cz
Tomáš Kolaska	702 290 425	t.kolaska@baumit.cz
Petr Kostýlek	724 844 705	p.kostylek@baumit.cz
Pavel Kramár	724 950 063	p.kramar@baumit.cz
Ing. Jiří Řezníček	725 765 945	j.reznicek@baumit.cz
Daniel Ševčík	702 208 095	d.sevcik@baumit.cz
Ing. Pavel Šimurda	724 357 813	p.simurda@baumit.cz

Aplikační technici		
Jan Kanovský	725 594 401	j.kanovsky@baumit.cz
Robert Kurowski	724 722 324	r.kurowski@baumit.cz
Projektový specialista		
Vlastimil Teper	725 549 459	v.teper@baumit.cz

JIŽNÍ MORAVA

Ing. Martin Čupr	602 161 619	m.cupr@baumit.cz
Tomáš Diblík	702 283 499	t.diblik@baumit.cz
Ing. Marek Faul	725 858 134	m.faul@baumit.cz
Jiří Kotík	724 419 828	j.kotik@baumit.cz
Ing. Robert Mikéska	724 639 332	r.mikeska@baumit.cz
Ing. Ivo Prášek	602 321 133	i.prasek@baumit.cz
Jaroslav Vítek	724 324 372	j.vitek@baumit.cz
Paris Sideridis	606 092 222	p.sideridis@baumit.cz
Aplikační technici		
Jan Pazourek	724 540 025	j.pazourek@baumit.cz
Miloš Rygl	606 656 485	m.rygl@baumit.cz

MANAŽER PRO KLÍČOVÉ ZÁKAZNÍKY, DIY

Bc. Jiří Heiniš	702 284 259	j.heinis@baumit.cz
-----------------	-------------	--------------------

MANAŽER PRO KLÍČOVÉ ZÁKAZNÍKY, BDM


Ing. Karel Petráň	608 466 312	k.petran@baumit.cz
-------------------	-------------	--------------------

MANAŽER PRO KLÍČOVÉ ZÁKAZNÍKY, SÍŤ STAVEBNIN

Ing. Mária Kovalíková	607 056 828	m.kovalikova@baumit.cz
-----------------------	-------------	------------------------

MANAŽER PRO KLÍČOVÉ ZÁKAZNÍKY, SVJ A SBD

Alexandra Stašková	601 366 004	a.staskova@baumit.cz
--------------------	-------------	----------------------



AT - AUSTRIA

Baumit GmbH

Wopfung 156
A - 2754 Waldegg
Tel.: +43 (0) 2633/400-0
Fax: +43 (0) 2633/400-266
office@wopfinger.baumit.com
www.baumit.at



BA - BOSNA I HERCEGOVINA

Baumit d.o.o.

BiH-71210 Ilidža
Osik 2 b
Tel.: +387 (0) 33/566 770
Fax: +387 (0) 33/566 771
info@baumit.ba
www.baumit.ba



CN - CHINA

Baumit Building Material (Suzhou) Co., Ltd.
200122 Shanghai, P.R. China
Room 7A, Suntime International Building,
Fushan Road 450, Pudong New Area
Tel.: +86(0)21/51028802
Fax: +86(0)21/51029903
office@baumit.com.cn
www.baumit.cn



DE - DEUTSCHLAND

Baumit GmbH

D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
Reckenberg 12
Tel.: +49 83 24 921-0
Fax: +49 83 24 921-1279
info@baumit.de
www.baumit.de
In charge of:
CH, BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE



BG - BULGARIA

Baumit Bulgaria EOOD

BG - 2100 Elin Pelin
Bulgaria Str. 38
Tel.: +359 (0) 2/9266 911
Fax: +359 (0) 725 60 336
office@baumit.bg
www.baumit.bg



CH - SCHWEIZ

Baumit Schweiz AG

CH - 8317 Tagelswangen
Ringstrasse 26
Tel.: +41 52 354 50 70
Fax: +41 52 354 50 71
office@schweiz.baumit.com
www.baumit.com



CZ - ČESKÁ REPUBLIKA

Baumit, spol. s r.o.

CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
Průmyslová 1841
Tel.: +420 326 900 400
info@baumit.cz
www.baumit.cz



ES - ESPAÑA

Baumit S.L.

ES - 28935 Móstoles (Madrid)
P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
Tel.: +34 916 407 227
Fax: +34 916 360 092
info@baumit.es
www.baumit.es
In charge of: **PT**



IT - ITALIA Baumit Italia SPA

I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Via Castelnuovo del Friuli 1 -
Z.I. Ponte Rosso
Tel.: +39 0434 1850980
Fax: +39 0434 853 59
info@baumit.it
www.baumit.it



LT - LIETUVA Baumit UAB

LT - 13279, Vilnius
Vilties g. 11, Kuprioniškės
Tel.: +370 5 264 07 78
Fax: +370 5 264 07 32
info@baumit.lt
www.baumit.lt



LV - LATVIJA Baumit SIA

LV-1035 Riga
Pildas iela 16b
Tel.: +371 674 513 15
Fax: +371 674 513 17
office@baumit.lv
www.baumit.lv
In charge of: EE



MD - REPUBLICA MOLDAVA Rep. Permanenta Baumit in Republica Moldova

MD - 2012 Chisinau
Str. Vasile Alecsandri 89/1
Tel: +373 (0)22/999019
Fax: +373 (0)22/999018
office@baumit.md
www.baumit.md



MK - MAKEDONIJA Baumit Makedonija Dooel

MK - 1000 Skopje
Ul. Bahar Mois 9a
Tel.: +389 2 306 98 07
Fax: +389 2 306 98 07
info@mk.baumit.com
www.baumit.com.mk



ME - MONTENEGRO Baumit Crna Gora d.o.o.

MNE - 81000 Podgorica
Bulevar Revolucije 30
Tel.: +382 20 241 262
Fax: +382 20 241 262
info@me.baumit.com
www.baumit.me



PL - POLSKA Baumit sp. z o.o.

PL - 53-012 Wrocław
ul. Wyścigowa 56 G
Tel.: +48 71 358 25 00
Fax: +48 71 358 25 06
info@baumit.pl
www.baumit.pl



RO - ROMANIA Baumit Romania Com S.R.L.

RO - 061129 Bucuresti
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
Tel.: +40 21 350 01 06
Fax: +40 21 318 24 08
office@baumit.ro
www.baumit.ro



RU - RUSSIA OOO „Baumit“

RUS - 141980 Moscow region, Dubna
Universitetskaya ul., 11
Tel.: +7 495/984 76 12
Fax: +7 495/645 54 35
baumit@baumit.ru
www.baumit.ru
In charge of: BY



RS - SRBIJA Baumit Serbia d.o.o.

SRB - 11130 Beograd
Smederevski put 25k
Tel.: +381 11 347 50 82
Fax: +381 11 347 47 95
office@baumit.rs
www.baumit.rs
In charge of: KO



SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA Baumit, spol. s r.o.

SK - 811 02 Bratislava 1
Žitková 9
Tel.: +421 2 593 03 311
office@baumit.sk
www.baumit.sk



SI - SLOVENIJA Baumit d.o.o.

SLO - 1000 Ljubljana
Zagrebška ulica 1
Tel.: +386 1 236 37 55
Fax: +386 1 236 37 40
baumit@baumit.si
www.baumit.si



TR - TURKIYE Baumit TR

Baumit İnşaat Malzemeleri San. Tic.Ltd.Şti
Esenşehir Mah. Barajyolu Cad. Hale Sok. No: 10-B
TR - 34776 Dudullu - Ümraniye/İstanbul
Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
Fax: +90 (0) 216/680 34 01
info@baumit.com.tr
www.baumit.com.tr



UA - UKRAINE TOV Baumit Ukraine

UA - 03083 Kiev
vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
Tel.: +380 44 568 52 54
Fax: +380 44 568 47 39
office@baumit.ua
www.baumit.ua



UK - UNITED KINGDOM Baumit Ltd

Unit 2 Westmead
New Hythe Lane, Aylesford
Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
Tel.: +44 (0) 1622 710 763
contact@baumit.co.uk
www.baumit.co.uk
In charge of: IE



FR - FRANCE Baumit SAS

FR - 77500 Chelles
29, rue de l'Ormeteau
Tel.: +33 1 762 170 21
Fax: +33 1 762 170 10
office@baumit.fr
www.baumit.fr



HU - MAGYARORSZÁG Baumit Kft.

H - 2510 Dorog, Baumit út 1.
H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: +36 33 512 910
Fax: +36 33 431 512
baumit@baumit.hu
www.baumit.hu



GR - GRIECHENLAND Baumit Hellas S.A.

142, Pentelis avenue PC 15235
Tel.: +30 210 6095600
Fax: +30 210 6095611
info@baumit.gr
www.baumit.gr



HR - HRVATSKA Baumit d.o.o.

Vučak 34
HR- 10 090 Zagreb
Tel. +385 (0)1 3466 800
Fax +385 (0)1 3468 839
baumit@baumit.hr
www.baumit.hr



Zateplení především

Zdravé bydlení začíná Vaší fasádou

ETICS pro ochranu a pohodu



Vytápění obvykle představuje 75 % veškerých výdajů domácnosti na energie. Proto má smysl izolovat Váš dům, a tím snížit výdaje na vytápění. Izolace vnějších stěn je zdaleka nejjednodušší a nejlevnější způsob, jak toho dosáhnout. Tím, že se budova doslova zabalí do izolační vrstvy, se radikálně sníží tepelné ztráty alepší se vnitřní podmínky. Zateplení je navíc prospěšné i pro životní prostředí!

Zateplení na prvním místě

- Příjemné a zdravé vnitřní klima
- Trvalé snížení nákladů na vytápění
- Vyšší povrchové teploty vnitřních konstrukcí, prevence vzniku plísní