


2019


# CENÍK

všech výrobků BEST



[www.best.info](http://www.best.info)





Vážení zákazníci, vážení obchodní přátelé, vážení přátelé,

píše se rok 2019 a toto datum – 30 let od sametové revoluce – svádí ke vzpomínce, dokonce k patosu. Patosu po celý rok, nikoliv jen 17. listopadu!

Ano, BEST i já jsme děti sametové revoluce, bez ní bychom nebyli, nenapsal bych tento úvodník, nebylo by kam, nebylo by proč. Navždy budu Listopadu '89 vděčný za životní změnu a příležitost, kterou mně, i všem ostatním, nabídl. Mně v nejčistší formě, v nejčistší podobě. Obdržel jsem svobodu, osobní i pracovní, nic více. Žádnou privatizaci, žádnou restituci, žádnou manažerskou koupi... Nabídnutou šanci jsme uchopili. Nevím, jestli skvěle, či dokonce bezezbytku. Pouze vím, že dobře určitě ano, snad nejsem přehnaně neskromný :).

BEST jsme postavili na zelené louce fyzické i mentální, žádné podobné fabriky dříve v Česku nebyly. V prvním výrobním a obchodním roce jsme měli 5 (slovy: pět) výrobků a jednu fabriku. Nyní máme 4 000 výrobků (slovy: čtyři tisíce), které vyrábíme a upravujeme ve 32 fabrikách. Náš obor jsme v tomto koutě světa fakticky vybudovali a stále jsme, i po 30 letech, jeho lídrem. A další roky toto opravdu nechceme měnit.


Jsme šťastni, že od nás nakupujete, že jste naší inspirací a zpětnou vazbou, velmi chceme, aby to tak bylo i nadále. Budeme se o to moc snažit.

I v 29. roce naší existence jsme posunuli přičku výroby umělého kamene (neboť krásný a kvalitní beton není nic jiného, než umělý kámen...) k vyšší estetické kvalitě. Směrem k tradičním přírodním kamenům, ale i k prvkům, které souzní s moderní architekturou. A samozřejmě, trvale vyrábíme a prodáváme výrobky tradiční i nejtradičnější, již zlidovělé...

Ať je katalog BEST 2019 Vaším dobrým průvodcem a především skvělou inspirací pro zvelebování Vašich domovů.

Velmi děkujeme za Vaši přízeň.

S úctou



Tomáš Březina  
statutární ředitel BEST, a.s.





# PODNIKOVÉ PRODEJNY BEST

## VÍTE, ŽE MŮŽETE NAKUPOVAT PŘÍMO U NÁS ?? VÍTE, PROČ BYSTE MĚLI PŘIJET K NÁM ??

- Skvělá DOSTUPNOST – 8 podnikových prodejen rozmístěných po celé České republice.
- Pohodlné parkování, bezbariérový přístup i možnost posezení u kávy.
- Moderní venkovní i vnitřní prostory se stále aktualizovanými vzorkovkami. Tak velké a aktuální výstavní plochy jinde nenajdete.
- Přímý kontakt s výrobky zaručí reálnou představu o nabízených barvách či povrchových úpravách.
- Profesionální přístup PROŠKOLENÝCH PRACOVNÍKŮ.
- Poradenství ve výběru i výpočtu potřebného zboží. Kompletní zajištění Vaší objednávky, včetně dopravy a skládání.
- Zboží, které je na skladě si můžete OKAMŽITĚ ODVÉZT.
- Možnost získání CENOVÝCH VÝHOD.
- Vzorky a cenovou kalkulaci získáte zdarma, navíc i finanční BONUS za návštěvu Arch Centra, který Vám odečteme z následné objednávky.
- Možnost domluvit si návštěvu předem. Kontaktní údaje naleznete v tomto katalogu nebo na [www.best.info](http://www.best.info).
- Nakažlivý úsměv ZDARMA :)





A photograph of a modern outdoor terrace. In the foreground, there's a large, light-colored stone tile floor. In the background, there's a dark-colored patio set with a sofa and armchairs, some with white cushions and a white throw blanket. A large orange beanbag chair sits on the floor. To the left, there's a planter box with red flowers. The terrace is covered by a dark roof structure with white pillars. The building in the background has large windows and dark shutters.

# DOSTUPNÝ LUXUS

Prvky pro moderní i tradiční architekturu...

**Vyberte si z toho nejlepšího na trhu!**

Volbou z této výběrové kolekce neuděláte chybu, ať už je Váš dům postaven v ryze moderním stylu nebo jeho architektura zapadá do klidného venkova!

**BEST – GIGANTICKÁ**  
povrch METROPOL, barva antracitová






COLORMIX ARABICA



COLORMIX BRILANT



COLORMIX SAND



COLORMIX ETNA

Ukázka nejžádanějších barev



# OBSAH

## DOSTUPNÝ LUXUS 7

### DLAŽBY

BEST – AKVABELIS .....	7
BEST – AKVALINES .....	7
BEST – AKVAGRAS .....	7
BEST – BELEZA .....	7
BEST – BELISIMA .....	8
BEST – OLYMPIA .....	8
BEST – ALTEA .....	8
BEST – ALTEZO .....	9
BEST – ASPERA .....	9
BEST – ATRIO .....	9
BEST – PERSINO .....	9
BEST – MENTO .....	10
BEST – ESMERO .....	10

### TERASOVÉ A GIGANTICKÉ DLAŽBY

BEST – TERASOVÁ RAVERTINO .....	10
BEST – TERASOVÁ RIGOLO .....	10
BEST – TERASOVÁ, povrch TRYSKANÝ .....	11
BEST – TERASOVÁ, povrch VYMÝVANÝ .....	11
BEST – GIGANTICKÁ .....	11

### PLOTOVÉ PRVKY

BEST – ROKA .....	12
BEST – LUNETA .....	12
BEST – STONE .....	12

### PALISÁDY A SCHODIŠTĚ

BEST – PALISÁDA STONE .....	13
BEST – SCHOD STONE .....	13
BEST – FALDO .....	13

## TRADIČNÍ VÝROBKY 14

### DLAŽBY

BEST – LEGENDA .....	14
BEST – CHODNÍKOVÁ .....	14
BEST – URIKO .....	14
BEST – SOLITERA .....	15
BEST – KORZO .....	15
BEST – ARCHIA .....	15
BEST – KLASIKO .....	15
BEST – KARO .....	16
BEST – MOZAIK .....	16

### TERASOVÉ DLAŽBY

BEST – TERASOVÁ, povrch STANDARD .....	16
BEST – TERASOVÁ, povrch TRYSKANÝ .....	16
BEST – TERASOVÁ, povrch VYMÝVANÝ .....	17
BEST – TERASOVÁ RUBIO .....	17
BEST – TERASOVÁ RUVIDO .....	17
DOPLŇKOVÝ SORTIMENT	
– terče pro pokládku terasové dlažby .....	18

### ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBY

BEST – VEGA .....	19
BEST – VALEA .....	19
BEST – KROSO .....	19

### PRŮMYSLOVÉ DLAŽBY

BEST – BASE .....	19
BEST – BEATON .....	20
BEST – BEATON pro nevidomé .....	20
BEST – KLASIKO pro nevidomé .....	20
BEST – VODICÍ LINIE .....	20

### OBRUBNÍKY A ŽLABY

BEST – SINIA .....	21
BEST – PARKAN .....	21
BEST – LIMITA .....	21
BEST – LINEA .....	21
BEST – MONO .....	22
BEST – NAVIGA .....	22
BEST – KERBO .....	23
BEST – RONDA .....	23
BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK .....	23

BEST – ŽLAB I, PŘÍLOŽNÁ DESKA .....	24
BEST – ŽLAB II, LITINOVÁ MŘÍŽ .....	24

### DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

BEST – SVODIDLO .....	24
-----------------------	----

### PALISÁDY A SCHODIŠTĚ

BEST – PALISÁDA PREMIUM .....	24
BEST – PALISÁDA KADENT .....	25
BEST – PALISÁDA URIKO .....	25
BEST – PALISÁDA MASIV .....	25
BEST – PALISÁDA RONDELA .....	25
BEST – CANTO .....	26

### PLOTY A OPĚRNÉ ZDI

BEST – NATURA .....	26
BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA .....	26
BEST – LEGENDA .....	27
BEST – CIHLA .....	27
BEST – CIHLA TRADIČNÍ .....	27
BEST – KASKADA .....	27
BEST – VARIO .....	27
BEST – LARGO .....	28
DOPLŇKOVÝ SORTIMENT	
– plastová dna a plotové úchyty .....	28

### ZDICÍ SYSTÉM

BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ .....	28
BEST – UNIKA .....	29

## PRVKY PRO PODZEMNÍ SÍŤ 31

## Užitečné informace 42

Závody BEST .....	50
-------------------	----




Jsme držiteli Zlatého certifikátu za komplexní certifikaci dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 a OHSAS 18001.

**Chcete vědět více informací?** Zavolejte nám, vyžádejte si naše katalogy výrobků nebo navštivte naše webové stránky [www.best.info](http://www.best.info)  
Infolinka zdarma +420 800 848 848, +420 800 858 858.




## BEST – AKVABELIS

ceny v Kč/m <sup>2</sup>	výška	povrch STANDARD					
		bez laku					
		přírodní		karamelová		colormixy arabica, brilant, etna, sand	
		mm	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH
BEST – AKVABELIS	80	349.00	422.30	389.00	470.70	459.00	555.40




## BEST – AKVALINES

ceny v Kč/m <sup>2</sup>	výška	povrch STANDARD					
		bez laku					
		přírodní		karamelová		colormixy arabica, brilant, etna, sand	
		mm	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH
BEST – AKVALINES	80	349.00	422.30	389.00	470.70	459.00	555.40




## BEST – AKVAGRAS

ceny v Kč/m <sup>2</sup>	výška	povrch STANDARD					
		bez laku					
		přírodní		karamelová		colormixy arabica, brilant, etna	
		mm	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH
BEST – AKVAGRAS	60	299.00	361.80	339.00	410.20	409.00	494.90




## BEST – BELEZA®



ceny v Kč/m²	výška	povrch STANDARD						povrch SAMETOVÝ				povrch ANTICO				povrch INSPIRO	
		bez laku						UV				UV				UV	
		colormix podzim		colormixy arabica, brilant		colormixy kari, etna, sand		colormixy arabica, kari, brilant, etna, sand		colormix podzim		colormixy arabica, kari, brilant, etna, sand		colormix podzim		colormix arabica	
		mm	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH
BEST – BELEZA	60	429,00	519,10	429,00	519,10	429,00	519,10	529,00	640,10	529,00	640,10	549,00	664,30	549,00	664,30	549,00	664,30
	80	479,00	579,60	479,00	579,60	479,00	579,60	579,00	700,60	579,00	700,60	599,00	724,80	599,00	724,80	599,00	724,80




## BEST – BELISIMA®




ceny v Kč/m <sup>2</sup>	výška	povrch STANDARD						povrch SAMETOVÝ				povrch ANTICO				povrch INSPIRO	
		bez laku						UV				UV				UV	
		colormix podzim		colormixy arabica, brilant		colormixy kari, etna, sand		colormixy arabica, kari, brilant, etna, sand		colormix podzim		colormixy arabica, kari, brilant, etna, sand		colormix podzim		colormix arabica	
		mm	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH
BEST – BELISIMA	60	429,00	519,10	429,00	519,10	429,00	519,10	529,00	640,10	529,00	640,10	549,00	664,30	549,00	664,30	549,00	664,30
	80	479,00	579,60	479,00	579,60	479,00	579,60	579,00	700,60	579,00	700,60	599,00	724,80	599,00	724,80	599,00	724,80

## BEST – OLYMPIA®



ceny v Kč/m <sup>2</sup>	výška	povrch STANDARD				povrch SAMETOVÝ		povrch ANTICO	
		bez laku				UV		UV	
		přírodní		colormixy arabica, etna, brilant		colormixy arabica, etna, brilant		colormixy arabica, etna, brilant	
		mm	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH
BEST – OLYMPIA	80	369.00	446.50	479.00	579.60	579.00	700.60	599.00	724.80

## BEST – ALTEA®




ceny v Kč/m²	výška	povrch STANDARD						povrch SAMETOVÝ				povrch INSPIRO			
		bez laku						UV				UV			
		přírodní		colormix brilant		colormix arabica		přírodní		colormixy arabica, brilant		přírodní		colormix brilant	
		mm	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH
BEST – ALTEA	60	319,00	386,00	429,00	519,10	429,00	519,10	419,00	507,00	529,00	640,10	439,00	531,20	549,00	664,30




## BEST – ALTEZO®

ceny v Kč/m²	výška	povrch STANDARD				povrch SAMETOVÝ			
		bez laku				UV			
		přírodní		colormixy arabica, brilant		přírodní		colormixy arabica, brilant	
		mm	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH
BEST – ALTEZO	60	319,00	386,00	429,00	519,10	419,00	507,00	529,00	640,10




## BEST – ASPERA®


ukázka kamenů  
kámen č. 3



kámen č. 6




kámen č. 8



ceny v Kč/m²	výška					povrch SAMETOVÝ	
						UV	
		colormix arabica		colormixy brilant, etna		colormixy arabica, brilant, etna, sand	
		mm	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH
BEST – ASPERA	60	429.00	519.10	429.00	519.10	529.00	640.10


## BEST – ATRIO®

ceny v Kč/m²	výška	povrch STANDARD		povrch SAMETOVÝ	
		bez laku		UV	
		colormixy arabica, brilant, etna		colormixy arabica, brilant, etna	
	mm	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
BEST – ATRIO	60	429,00	519,10	529,00	640,10




## BEST – PERSINO®

ceny v Kč/m²	výška	povrch STANDARD		povrch ANTICO	
		bez laku		UV	
		colormixy arabica, brilant, etna		colormixy arabica, brilant, etna	
		mm	bez DPH	s DPH	bez DPH
BEST – PERSINO	80	459.00	555.40	579.00	700.60






## BEST – MENTO®



ceny v Kč/m <sup>2</sup>	výška	povrch METROPOL		povrch INSPIRO	
		bez laku		UV	
		přírodní, antracitová		colormix silvero	
	mm	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
BEST – MENTO	60	<b>519,00</b>	628,00	<b>509,00</b>	615,90

## BEST – ESMERO®

ukázka kamenů




ceny v Kč/m <sup>2</sup>	výška	povrch METROPOL	
		přírodní, bílá, žlutá, antracitová	
	mm	bez DPH	s DPH
BEST – ESMERO	60	<b>519,00</b>	628,00

## BEST 2019

Dostupný  
luxus


Terasové  
a gigantické  
dlažby

## BEST – TERASOVÁ RAVERTINO, povrch RELIÉFNÍ



ceny v Kč/m <sup>2</sup>	výrobní rozměry (mm)			povrch RELIÉFNÍ			
				bez laku		UV	
				bílá, tryskaná antracitová, tryskaná vanilková		bílá, tryskaná antracitová, tryskaná vanilková	
	šířka	délka	výška	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
BEST – TERASOVÁ RAVERTINO	400	400	40	<b>499,00</b>	603,80	<b>599,00</b>	724,80


## BEST – TERASOVÁ RIGOLO, povrch RELIÉFNÍ



ceny v Kč/m <sup>2</sup>	výrobní rozměry (mm)			povrch RELIÉFNÍ			
				bez laku		UV	
				přírodní, bílá, krémová		přírodní, bílá, krémová	
	šířka	délka	výška	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
BEST – TERASOVÁ RIGOLO	400	400	40	<b>499,00</b>	603,80	<b>599,00</b>	724,80
	600	600	50	<b>549,00</b>	664,30	<b>649,00</b>	785,30




## BEST – TERASOVÁ, povrch TRYSKANÝ



ceny v Kč/m²	výrobní rozměry (mm)			povrch TRYSKANÝ				povrch METROPOL	
				bez laku		UV		bez laku	
				TABELO, TAMORO, TAGOLO, TAVOLO, TOMICO		TABELO, TAMORO, TAGOLO		TAURINO, TAGIRO, TALIO	
šířka	délka	výška	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	
BEST – TERASOVÁ	400	400	40	499,00	603,80	599,00	724,80	499,00	603,80
	500	500	50	549,00	664,30	649,00	785,30	549,00	664,30
	600	300	50	549,00	664,30	649,00	785,30	549,00	664,30
	600	600	50	549,00	664,30	649,00	785,30	549,00	664,30

## BEST – TERASOVÁ, povrch VYMÝVANÝ





ceny v Kč/m <sup>2</sup>	výrobní rozměry (mm)			povrch VYMÝVANÝ	
				bez laku	
				VINETO, VANESO	
	šířka	délka	výška	bez DPH	s DPH
BEST – TERASOVÁ	400	400	40	<b>499,00</b>	603,80
	500	500	50	<b>549,00</b>	664,30
	300	600	50	<b>549,00</b>	664,30
	600	600	50	<b>549,00</b>	664,30

## BEST – GIGANTICKÁ


ceny v Kč/ks	skladebné rozměry (mm)			povrch STANDARD		povrch METROPOL	
				colormixy arabica, etna, brilant		přírodní, antracitová, bílá	
	šířka	délka	výška	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
BEST – GIGANTICKÁ	600	800	80	<b>279,00</b>	337,60	<b>379,00</b>	458,60
	800	800	80	<b>369,00</b>	446,50	<b>509,00</b>	615,90
	800	1200	80	<b>559,00</b>	676,40	<b>759,00</b>	918,40
	300	600	120	-	-	<b>159,00</b>	192,40
	500	1000	120	-	-	<b>439,00</b>	531,20
	1000	1000	120	-	-	<b>879,00</b>	1 063,60
	600	800	160	-	-	<b>539,00</b>	652,20
	800	800	160	-	-	<b>719,00</b>	870,00
	800	1200	160	-	-	<b>1 079,00</b>	1 305,60
	1000	1000	160	-	-	<b>1 119,00</b>	1 354,00
	1000	1200	160	-	-	<b>1 339,00</b>	1 620,20

ukázka kamenů






## BEST – ROKA



ceny v Kč/ks	výška mm	povrch STANDARD					
		přírodní		colormixy brilant, sand		antracitová, karamelová	
		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
BEST – ROKA I	250	119,00	144,00	179,00	216,60	-	-
BEST – ROKA II	120	89,00	107,70	-	-	119,00	144,00

## BEST – LUNETA®




ceny v Kč/ks	výška mm	povrch STANDARD					
		přírodní		karamelová		bílá, žlutá, colormixy arabica, brilant	
		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
BEST – LUNETA I	200	61,00	73,90	69,00	83,50	115,00	139,20
BEST – LUNETA II	200	61,00	73,90	69,00	83,50	115,00	139,20
BEST – LUNETA III	200	54,00	65,40	58,00	70,20	81,00	98,10
BEST – LUNETA IV	200	61,00	73,90	69,00	83,50	115,00	139,20
BEST – LUNETA nízká, půlka	100	54,00	65,40	58,00	70,20	81,00	98,10

u prvku BEST – LUNETA nízká je cena stanovena za 1 ks o rozměru 400x200x100 mm, nebo za 2 ks o rozměru 200x200x100 mm

## plotové prvky BEST – STONE®

ceny v Kč/ks	délka mm	výška mm	povrch ŠTÍPANÝ ostařený	
			colormixy sand, brilant	
			bez DPH	s DPH
BEST – STONE I	1000	160	179,00	216,60
BEST – STONE II	800	160	149,00	180,30
BEST – STONE III	600	160	119,00	144,00
BEST – STONE IV	500	160	169,00	204,50
BEST – STONE V	400	160	159,00	192,40
BEST – STONE VI	300	160	149,00	180,30
BEST – STONE VII	200	160	129,00	156,10
BEST – STONE VIII	800	80	79,00	95,60
BEST – STONE IX	600	80	69,00	83,50
BEST – STONE X	500	80	69,00	83,50
BEST – STONE XI	400	80	59,00	71,40
BEST – STONE XII	300	80	49,00	59,30
BEST – STONE XIII	200	80	39,00	47,20


ukázka prvků






## BEST – PALISÁDA STONE®

ceny v Kč/ks	výška	povrch ŠTÍPANÝ oštěřený	
		colormixy sand, brilant	
	mm	bez DPH	s DPH
BEST – PALISÁDA STONE	500	<b>169,00</b>	204,50
BEST – PALISÁDA STONE	700	<b>239,00</b>	289,20
BEST – PALISÁDA STONE	900	<b>299,00</b>	361,80




## BEST – SCHOD STONE®

ceny v Kč/ks	výška	povrch ŠTÍPANÝ oštěřený	
		colormixy sand, brilant	
	mm	bez DPH	s DPH
BEST – SCHOD STONE	160	<b>699,00</b>	845,80



## BEST – FALDO®

ceny v Kč/ks	výška	povrch METROPOL	
		přírodní, karamelová, antracitová	
	mm	bez DPH	s DPH
BEST – FALDO	150	<b>679,00</b>	821,60




## MOŽNOST ÚPRAVY PRVKŮ ŘEZÁNÍM

ceny v Kč/ks	bez DPH	s DPH	poznámka
příčný řez pod úhlem zkosení (řezy se nepoužívají k vytvoření prvků, které jsou standardní součástí nabídky tvarovek BEST)	<b>45,00</b>	54,50	řez vybraných tvarovaných a zámkových dlažeb
	<b>45,00</b>	54,50	řez vybraných terasových a gigantických dlažeb
	<b>60,00</b>	72,60	řez vybraných plotových prvků
	<b>65,00</b>	78,70	řez vybraných ohrubníků
	<b>140,00</b>	169,40	řez vybraných schodišťových prvků




## BEST – LEGENDA®

BEST – LEGENDA I






BEST – LEGENDA II



ceny v Kč/m <sup>2</sup>	výška mm	povrch STANDARD oštěřený							
		přírodní		karamelová		colormix podzim		colormix sahara	
		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
BEST – LEGENDA I	60	<b>329,00</b>	398,10	<b>409,00</b>	494,90	<b>409,00</b>	494,90	<b>469,00</b>	567,50
BEST – LEGENDA II	60	<b>329,00</b>	398,10	<b>409,00</b>	494,90	<b>409,00</b>	494,90	<b>469,00</b>	567,50
BEST – LEGENDA I	80	<b>379,00</b>	458,60	<b>459,00</b>	555,40	<b>459,00</b>	555,40	<b>519,00</b>	628,00
BEST – LEGENDA II	80	<b>379,00</b>	458,60	<b>459,00</b>	555,40	<b>459,00</b>	555,40	<b>519,00</b>	628,00


## BEST – CHODNÍKOVÁ




ceny v Kč/m²			povrch STANDARD				
			výška	přírodní		colormixy etna, arabica, brilant	
				mm	bez DPH	s DPH	bez DPH
BEST – CHODNÍKOVÁ	300 x 300	50	259,00	313,40	369,00	446,50	
	400 x 400	50	259,00	313,40	369,00	446,50	
	500 x 500	50	259,00	313,40	369,00	446,50	

## BEST – URIKO®


BEST – URIKO I



BEST – URIKO II




BEST – URIKO III



ceny v Kč/m <sup>2</sup>	výška mm	povrch STANDARD							
		přírodní		karamelová		colormix podzim		colormixy podzim světlý, sahara	
		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
BEST – URIKO I	60	<b>269,00</b>	325,50	<b>309,00</b>	373,90	<b>309,00</b>	373,90	<b>379,00</b>	458,60
BEST – URIKO II	60	<b>269,00</b>	325,50	<b>309,00</b>	373,90	<b>309,00</b>	373,90	<b>379,00</b>	458,60
BEST – URIKO III	60	<b>269,00</b>	325,50	<b>309,00</b>	373,90	<b>309,00</b>	373,90	<b>379,00</b>	458,60
BEST – URIKO I	80	<b>319,00</b>	386,00	<b>359,00</b>	434,40	<b>359,00</b>	434,40	<b>429,00</b>	519,10
BEST – URIKO II	80	<b>319,00</b>	386,00	<b>359,00</b>	434,40	<b>359,00</b>	434,40	<b>429,00</b>	519,10
BEST – URIKO III	80	<b>319,00</b>	386,00	<b>359,00</b>	434,40	<b>359,00</b>	434,40	<b>429,00</b>	519,10




## BEST – SOLITERA®




ceny v Kč/m <sup>2</sup>	výška	povrch STANDARD	
		colormixy arabica, etna, brilant	
		mm	bez DPH s DPH
BEST – SOLITERA	80		479,00 579,60

## BEST – KORZO®




ceny v Kč/m <sup>2</sup>	výška	povrch STANDARD									
		přírodní		karamelová		colormix podzim		colormix sahara		colormixy etna, arabica, brilant	
		mm	bez DPH s DPH	bez DPH s DPH	bez DPH s DPH	bez DPH s DPH	bez DPH s DPH	bez DPH s DPH	bez DPH s DPH	bez DPH s DPH	bez DPH s DPH
BEST – KORZO	40		219,00 265,00	259,00 313,40	259,00 313,40	259,00 313,40	329,00 398,10	329,00 398,10	329,00 398,10	329,00 398,10	329,00 398,10
BEST – KORZO	60		259,00 313,40	299,00 361,80	299,00 361,80	299,00 361,80	369,00 446,50	369,00 446,50	369,00 446,50	369,00 446,50	369,00 446,50

## BEST – ARCHIA®



ceny v Kč/m <sup>2</sup>	výška	povrch STANDARD									
		přírodní		karamelová		colormix podzim		colormix sahara		colormixy etna, arabica, brilant	
		mm	bez DPH s DPH	bez DPH s DPH	bez DPH s DPH	bez DPH s DPH	bez DPH s DPH	bez DPH s DPH	bez DPH s DPH	bez DPH s DPH	bez DPH s DPH
BEST – ARCHIA	80		309,00 373,90	349,00 422,30	349,00 422,30	349,00 422,30	419,00 507,00	419,00 507,00	419,00 507,00	419,00 507,00	419,00 507,00


## BEST – KLASIKO®



ceny v Kč/m <sup>2</sup>	výška	povrch STANDARD												povrch METROPOL	
		přírodní		červená		karamelová		pískovcová, hnědá, antracitová		colormix podzim		colormixy sahara, arabica		přírodní, bílá, antracitová	
		mm	bez DPH s DPH	bez DPH s DPH	bez DPH s DPH	bez DPH s DPH	bez DPH s DPH	bez DPH s DPH	bez DPH s DPH	bez DPH s DPH	bez DPH s DPH	bez DPH s DPH	bez DPH s DPH	bez DPH s DPH	bez DPH s DPH
BEST – KLASIKO	40		199,00 240,80	239,00 289,20	239,00 289,20	239,00 289,20	239,00 289,20	239,00 289,20	239,00 289,20	239,00 289,20	309,00 373,90	-	-	-	-
BEST – KLASIKO	60		219,00 265,00	259,00 313,40	259,00 313,40	259,00 313,40	259,00 313,40	259,00 313,40	259,00 313,40	259,00 313,40	329,00 398,10	499,00 603,80	499,00 603,80	499,00 603,80	499,00 603,80
BEST – KLASIKO rovné	60		249,00 301,30	289,00 349,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEST – KLASIKO	80		269,00 325,50	309,00 373,90	309,00 373,90	309,00 373,90	309,00 373,90	309,00 373,90	309,00 373,90	309,00 373,90	379,00 458,60	549,00 664,30	549,00 664,30	549,00 664,30	549,00 664,30




## BEST – KARO®



ceny v Kč/m²	výška	povrch STANDARD										povrch METROPOL	
		přírodní		červená, antracitová		pískovcová, hnědá, karamelová		colormix podzim		colormixy sahara, arabica		přírodní, bílá, antracitová	
		mm	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH
BEST – KARO	60	249,00	301,30	289,00	349,70	289,00	349,70	289,00	349,70	359,00	434,40	529,00	640,10
BEST – KARO	80	299,00	361,80	339,00	410,20	339,00	410,20	339,00	410,20	409,00	494,90	579,00	700,60
BEST – KARO rovné	80	329,00	398,10	369,00	446,50	-	-	-	-	-	-	-	-

## BEST – MOZAIK®




ceny v Kč/m²	výška	povrch STANDARD								povrch METROPOL	
		přírodní		karamelová, červená, pískovcová, hnědá, antracitová		colormix podzim		colormixy sahara, arabica		přírodní, bílá, antracitová	
		mm	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH
BEST – MOZAIK	60	249,00	301,30	289,00	349,70	289,00	349,70	359,00	434,40	529,00	640,10
BEST – MOZAIK	80	299,00	361,80	339,00	410,20	339,00	410,20	409,00	494,90	579,00	700,60

## BEST 2019

Tradiční výrobky


Terasové dlažby

## BEST – TERASOVÁ, povrch STANDARD




ceny v Kč/m <sup>2</sup>	výrobní rozměry (mm)			přírodní	
	šířka	délka	výška	bez DPH	s DPH
BEST – TERASOVÁ	300	300	35	<b>389,00</b>	470,70
	400	400	40	<b>389,00</b>	470,70
	500	500	50	<b>439,00</b>	531,20
	600	600	50	<b>439,00</b>	531,20

## BEST – TERASOVÁ, povrch TRYSKANÝ




ceny v Kč/m <sup>2</sup>	výrobní rozměry (mm)			TOKARO		TOKANTO, TABARO		TAMBURO	
	šířka	délka	výška	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
BEST – TERASOVÁ	400	400	40	<b>499,00</b>	603,80	<b>499,00</b>	603,80	<b>499,00</b>	603,80
	400	600	40	<b>499,00</b>	603,80	-	-	-	-
	500	500	50	<b>549,00</b>	664,30	<b>549,00</b>	664,30	<b>549,00</b>	664,30
	300	600	50	<b>549,00</b>	664,30	<b>549,00</b>	664,30	<b>549,00</b>	664,30
	600	600	50	<b>549,00</b>	664,30	<b>549,00</b>	664,30	<b>549,00</b>	664,30

## BEST – TERASOVÁ, povrch VYMÝVANÝ




ceny v Kč/m <sup>2</sup>	výrobní rozměry (mm)			VERDO, VANTO		VEGARO		VELINO, VIKIO		VERETO	
	šířka	délka	výška	bez DPH	bez DPH			bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
BEST – TERASOVÁ	400	400	40	<b>499,00</b>	603,80	<b>499,00</b>	603,80	<b>499,00</b>	603,80	<b>389,00</b>	470,70
	400	600	40	<b>499,00</b>	603,80	<b>499,00</b>	603,80	-	-	-	-
	500	500	50	<b>549,00</b>	664,30	<b>549,00</b>	664,30	<b>549,00</b>	664,30	-	-
	300	600	50	<b>549,00</b>	664,30	<b>549,00</b>	664,30	-	-	-	-
	600	600	50	<b>549,00</b>	664,30	<b>549,00</b>	664,30	<b>549,00</b>	664,30	-	-

## BEST – TERASOVÁ RUBIO, povrch RELIÉFNÍ



ceny v Kč/m <sup>2</sup>	výrobní rozměry (mm)			tryskaná bílá, tryskaná žlutá, tryskaná karamelová			
	šířka	délka	výška	bez laku		UV	
				bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
BEST – TERASOVÁ RUBIO	400	400	40	<b>499,00</b>	603,80	<b>599,00</b>	724,80
	500	500	50	<b>549,00</b>	664,30	<b>649,00</b>	785,30

## BEST – TERASOVÁ RUVIDO, povrch RELIÉFNÍ



ceny v Kč/m <sup>2</sup>	výrobní rozměry (mm)			bílá, žlutá, karamelová			
	šířka	délka	výška	bez laku		UV	
				bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
BEST – TERASOVÁ RUVIDO	400	400	40	<b>499,00</b>	603,80	<b>599,00</b>	724,80
	500	500	50	<b>549,00</b>	664,30	<b>649,00</b>	785,30



# TERČE PRO POKLÁDKU TERASOVÉ A GIGANTICKÉ DLAŽBY

## PLASTOVÉ TERČE



základní podložka s kloubky



roznášecí terč



meziterč



kónický terč



vyrovnávací destička

## GUMOVÉ TERČE



základní podložka



vyrovnávací podložka

## VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ PODLOŽKY NEW MAXI S PEVNOU HLAVOU



typ NM1



typ NM2



typ NM3



typ NM4



typ NM5




vyrovnávací podložka



regulační klíč


ceny v Kč/ks	materiál	bez DPH	s DPH	výška (mm)	rozměry (mm)	poznámka (na tyto prvky se nevztahují slevy)
plastové terče						
základní podložka	plast	11,60	14,10	15	ø 147	lze doplnit 4 plastovými kloubky o průměru 42 mm; 3mm nálisek pro vymezení spáry
roznášecí terč	plast	8,40	10,20	3	ø 147	rovný terč pro ochranu izolace (kombinuje se ze základní podložkou)
meziterč	plast	8,40	10,20	6	ø 147	rovný, pro vyrovnání výrazných rozdílů dlážděné plochy
kónický terč	plast	8,40	10,20	3/11	ø 147	pro vyrovnání sklonu dlážděné plochy
kloubek podložky	plast	2,10	2,60	-	ø 42	vyvažovací prvky v případě nerovnosti podkladu; eliminují klapání dlažby;
vyrovnávací destička	plast	2,10	2,60	2	52 x 52	kloubky a destičky nelze vzájemně kombinovat
gumové terče						
základní podložka	pryž	17,50	21,20	10	ø 148	ø středu 30 mm; 6mm nálisek pro vymezení spáry
vyrovnávací podložka	pryž	14,20	17,20	3	ø 148	ø středu 30 mm; maximální výška použití vyrovnávacích položek = 18 mm
vyrovnávací podložka	pryž	15,80	19,20	5	ø 148	
výškově stavitelné podložky NEW MAXI s pevnou hlavou						
typ NM1	plast	51,20	62,00	25-40	ø 203	výškově nastavitelné podložky s nosností přes 1200 kg, výškové nastavení se provádí pomocí regulačního klíče na již hotové podlaze
typ NM2	plast	57,60	69,70	40-70	ø 203	
typ NM3	plast	64,30	77,90	60-100	ø 203	
typ NM4	plast	78,40	94,90	90-160	ø 203	
typ NM5	plast	109,60	132,70	150-270	ø 203	
vyrovnávací podložka	pryž	7,40	9,00	2	ø 110	protihlukové a protiskluzové vyrovnávací podložky
vyrovnávací podložka	pryž	7,90	9,60	3	ø 110	
regulační klíč	kov	780,00	943,80	-	-	speciální klíč pro regulaci výšky
distanční mezerníky						
distanční mezerníky 3 mm	plast	2,70	3,30		47x19x3	mezerníky vymezující spáry o šířce 3 mm
distanční mezerníky 5 mm	plast	2,90	3,60		47x19x3	mezerníky vymezující spáry o šířce 5 mm
distanční mezerníky 7 mm	plast	2,90	3,60		-	mezerníky vymezující spáry o šířce 7 mm

## BEST – VEGA®




ceny v Kč/ks	výška mm	povrch STANDARD			
		přírodní		karamelová	
		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
BEST – VEGA	80	<b>64,00</b>	77,50	<b>98,00</b>	118,60
BEST – VEGA	100	<b>88,00</b>	106,50	<b>123,00</b>	148,90

## BEST – VALEA®




ceny v Kč/ks	výška mm	povrch STANDARD			
		přírodní		karamelová	
		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
BEST – VALEA	80	<b>109,00</b>	131,90	<b>139,00</b>	168,20

## BEST – KROSO®



ceny v Kč/m²	výška mm	povrch STANDARD					
		přírodní		karamelová		colormixy etna, arabica, brilant	
		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
BEST – KROSO	80	<b>349,00</b>	422,30	<b>389,00</b>	470,70	<b>459,00</b>	555,40







## BEST – BASE®



ceny v Kč/m²	výška mm	povrch STANDARD			
		přírodní		červená	
		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
BEST – BASE	60	<b>229,00</b>	277,10	<b>269,00</b>	325,50
BEST – BASE půlka, kraj	60	<b>289,00</b>	349,70	<b>329,00</b>	398,10
BEST – BASE rovná	60	<b>259,00</b>	313,40	<b>299,00</b>	361,80
BEST – BASE	80	<b>279,00</b>	337,60	<b>319,00</b>	386,00
BEST – BASE půlka, kraj	80	<b>339,00</b>	410,20	<b>379,00</b>	458,60
BEST – BASE rovná	80	<b>309,00</b>	373,90	<b>349,00</b>	422,30
BEST – BASE	100	<b>329,00</b>	398,10	<b>369,00</b>	446,50




## BEST – BEATON®



ceny v Kč/m²	výška	povrch STANDARD			
		přírodní		červená	
		mm	bez DPH	s DPH	bez DPH
BEST – BEATON	40	199,00	240,80	239,00	289,20
BEST – BEATON kraj, půlka	40	239,00	289,20	279,00	337,60
BEST – BEATON	60	219,00	265,00	259,00	313,40
BEST – BEATON kraj, půlka	60	279,00	337,60	319,00	386,00
BEST – BEATON rovný	60	249,00	301,30	289,00	349,70
BEST – BEATON	80	269,00	325,50	309,00	373,90
BEST – BEATON kraj, půlka	80	329,00	398,10	369,00	446,50
BEST – BEATON rovný	80	299,00	361,80	339,00	410,20
BEST – BEATON rovný kraj, půlka	80	339,00	410,20	379,00	458,60
BEST – BEATON	100	319,00	386,00	359,00	434,40
BEST – BEATON rovný	100	349,00	422,30	389,00	470,70

## BEST – BEATON® pro nevidomé


BEST – BEATON pro nevidomé



ceny v Kč/m²	výška	povrch STANDARD				
		přírodní		červená		
		mm	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
BEST – BEATON pro nevidomé	60	409.00		494.90	449.00	543.30


## BEST – KLASIKO® pro nevidomé

BEST – KLASIKO pro nevidomé




ceny v Kč/m²	výška	povrch STANDARD				
		přírodní		červená		
		mm	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
BEST – KLASIKO pro nevidomé	60		409,00	494,90	449,00	543,30
BEST – KLASIKO pro nevidomé	80		459,00	555,40	499,00	603,80

## BEST – VODICÍ LINIE



	výška	povrch STANDARD	
		přírodní	červená
	mm		
BEST – VODICÍ LINIE	80	Na vaše přání vám vypracujeme individuální cenovou kalkulaci.	


## BEST – SINIA®




ceny v Kč/ks	výška	povrch STANDARD		
		přírodní		
		mm	bez DPH	s DPH
BEST – SINIA	250		105.00	127.10

## BEST – PARKAN®, BEST – LIMITA®


BEST – PARKAN I




BEST – PARKAN II



BEST – PARKAN III




BEST – LIMITA




ceny v Kč/ks	výška	povrch STANDARD					
		přírodní		karamelová		červená, pískovcová, hnědá, antracitová	
		mm	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH
BEST – PARKAN I	200	35,00	42,40	45,00	54,50	45,00	54,50
BEST – PARKAN II	200	55,00	66,60	77,00	93,20	77,00	93,20
BEST – PARKAN III	250	69,00	83,50	91,00	110,20	91,00	110,20
BEST – LIMITA	150	přírodní		karamelová		červená, pískovcová, hnědá, antracitová	
		29.00	35.10	39.00	47.20	-	-

## BEST – LINEA®


BEST – LINEA I




BEST – LINEA II




BEST – LINEA R0,5 vnější



BEST – LINEA R1 vnější




BEST – LINEA rohová 90 vnější



ceny v Kč/ks	výška	povrch STANDARD			
		přírodní		karamelová, červená, pískovcová, hnědá, antracitová	
		mm	bez DPH	s DPH	bez DPH
BEST – LINEA I	250	63,00	76,30	80,00	96,80
BEST – LINEA II	250	97,00	117,40	135,00	163,40
BEST – LINEA R0,5 vnější	250	249,00	301,30	339,00	410,20
BEST – LINEA R1 vnější	250	249,00	301,30	339,00	410,20
BEST – LINEA rohová 90 vnější	250	289,00	349,70	369,00	446,50




## BEST – MONO®




cený v Kč/ks	výška	povrch STANDARD	
		přírodní	
		mm	bez DPH
BEST – MONO I	300	159,00	192,40
BEST – MONO II	250	119,00	144,00
BEST – MONO II půlka	250	89,00	107,70
BEST – MONO přechodový levý	250/150	329,00	398,10
BEST – MONO přechodový pravý	250/150	329,00	398,10
BEST – MONO nájezdový	150	109,00	131,90
BEST – MONO II R0,5 vnější	250	339,00	410,20
BEST – MONO II R1 vnější	250	339,00	410,20
BEST – MONO II R2 vnější	250	339,00	410,20
BEST – MONO II R0,5 vnitřní	250	339,00	410,20
BEST – MONO II R1 vnitřní	250	339,00	410,20
BEST – MONO II rohový 90 vnější	250	349,00	422,30
BEST – MONO II rohový 90 vnitřní	250	379,00	458,60

## BEST – NAVIGA®




cený v Kč/ks	výška	povrch STANDARD			
		přirodní		bílá	
		mm	bez DPH	s DPH	bez DPH
BEST – NAVIGA I	80	55,00	66,60	67,00	81,10
BEST – NAVIGA II	100	15,00	18,20	-	-

## BEST – KERBO®




ceny v Kč/ks	výška	povrch STANDARD	
		přírodní	
		mm	
		bez DPH	s DPH
BEST – KERBO	300	379,00	458,60
BEST – KERBO R0,5 vnější	300	429,00	519,10
BEST – KERBO R1 vnější	300	429,00	519,10
BEST – KERBO R16 vnější	300	429,00	519,10

## BEST – RONDA®



ceny v Kč/ks	výška	povrch STANDARD		
		přírodní		
		mm	bez DPH	s DPH
BEST – RONDA	300/220		359,00	434,40
BEST – RONDA R0,5 vnější	300/220		409,00	494,90
BEST – RONDA R1 vnější	300/220		409,00	494,90
BEST – RONDA R16 vnější	300/220		409,00	494,90

## BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK



ceny v Kč/ks	výška	povrch STANDARD		
		přírodní		
		mm	bez DPH	s DPH
BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK	různé		2 089.00	2 527.70



## BEST – ŽLAB, BEST – PŘÍLOŽNÁ DESKA, litinová mříž



ceny v Kč/ks	výška	povrch STANDARD			
		přírodní		karamelová	
		mm	bez DPH	s DPH	bez DPH
BEST – ŽLAB I	80 (72)	71,00	86,00	-	-
BEST – PŘÍLOŽNÁ DESKA	80	65,00	78,70	-	-
BEST – ŽLAB II	70/100	49,00	59,30	74,00	89,60


doplňkový sortiment (ceny v Kč/ks)		bez DPH	s DPH	poznámka (na tyto prvky se nevztahují slevy)
litinová mříž	70/100	<b>2740,00</b>	3315,40	litinová mříž k prvku BEST – ŽLAB II, skládá se ze dvou částí (rámu a roštu s kotevním šroubem), osazuje se na rouru o průměru 200 mm

**BEST 2019**

Tradiční  
výrobky

Dopravní  
infrastruktura

## BEST – SVODIDLO



ceny v Kč/ks	výška	povrch STANDARD		
		přírodní		
		mm	bez DPH	s DPH
BEST – SVODIDLO MALÉ 50 ZÁKLADNÍ	500		<b>2 410,00</b>	2 916,10
BEST – SVODIDLO MALÉ 50 DOPLŇKOVÉ	500		<b>1 860,00</b>	2 250,60
BEST – SVODIDLO MALÉ 50 KONCOVÉ	500		<b>2 520,00</b>	3 049,20
BEST – SVODIDLO MALÉ 50 OBLOUKOVÉ – POLOMĚR 1	500		<b>2 190,00</b>	2 649,90
BEST – SVODIDLO MALÉ 50 OBLOUKOVÉ – POLOMĚR 0,5	500		<b>1 860,00</b>	2 250,60
BEST – SVODIDLO MALÉ 50 ROHOVÉ	500		<b>2 080,00</b>	2 516,80


V nabídce také betonové trouby se štěrbinovým žlabem – na přání vypracujeme individuální cenovou kalkulaci.

**BEST 2019**

Tradiční  
výrobky


Palisády  
a schodiště

## BEST – PALISÁDA PREMIUM




ceny v Kč/ks	výška	povrch STANDARD				
		přírodní		karamelová, červená, pískovcová, hnědá, antracitová		
		mm	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
BEST – PALISÁDA PREMIUM	400		35,00	42,40	42,00	50,90
BEST – PALISÁDA PREMIUM	600		122.00	147.70	139.00	168.20

## BEST – PALISÁDA KADENT®




ceny v Kč/ks	výška	povrch STANDARD			
		přírodní		karamelová	
		mm	bez DPH	s DPH	bez DPH
BEST – PALISÁDA KADENT	400	49,00	59,30	56,00	67,80
BEST – PALISÁDA KADENT	600	165,00	199,70	182,00	220,30
BEST – PALISÁDA KADENT	800	188,00	227,50	225,00	272,30
BEST – PALISÁDA KADENT	1200	289,00	349,70	322,00	389,70

## BEST – PALISÁDA URIKO®




ceny v Kč/ks	výška	povrch STANDARD			
		přírodní		karamelová	
		mm	bez DPH	s DPH	bez DPH
BEST – PALISÁDA URIKO	400	57,00	69,00	67,00	81,10
BEST – PALISÁDA URIKO	600	175,00	211,80	187,00	226,30
BEST – PALISÁDA URIKO	1000	221,00	267,50	233,00	282,00
BEST – PALISÁDA URIKO	1200	319,00	386,00	344,00	416,30

## BEST – PALISÁDA MASIV®



ceny v Kč/ks	výška	povrch STANDARD			
		přírodní		karamelová	
		mm	bez DPH	s DPH	bez DPH
BEST – PALISÁDA MASIV	600	181,00	219,10	193,00	233,60
BEST – PALISÁDA MASIV	800	227,00	274,70	251,00	303,80
BEST – PALISÁDA MASIV	1000	279,00	337,60	303,00	366,70
BEST – PALISÁDA MASIV	1200	345,00	417,50	392,00	474,40
BEST – PALISÁDA MASIV	1500	659,00	797,40	729,00	882,10
BEST – PALISÁDA MASIV	2000	899,00	1 087,80	969,00	1 172,50

## BEST – PALISÁDA RONDELA®




ceny v Kč/ks	výška	povrch STANDARD			
		přírodní		karamelová	
		mm	bez DPH	s DPH	bez DPH
BEST – PALISÁDA RONDELA	400	36.00	43.60	43.00	52.10



## BEST – CANTO®

ceny v Kč/ks	výška	povrch STANDARD			
		přírodní		karamelová	
		mm	bez DPH	s DPH	bez DPH
BEST – CANTO	170	149,00	180,30	189,00	228,70




## BEST 2019

Tradiční  
výrobky

Ploty  
a opěrné zdi

## BEST – NATURA®



ceny v Kč/ks	výška	povrch STANDARD štipaný					
		přírodní		karamelová		bílá, žlutá, colormixy sand, brilant	
		mm	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH
BEST – NATURA I (štipaná ze 4 stran)	200	141,00	170,70	151,00	182,80	171,00	207,00
BEST – NATURA II (štipaná ze 2 podélných stran)	200	76,00	92,00	86,00	104,10	106,00	128,30
BEST – NATURA III (štipaná ze 3 stran)	200	68,00	82,30	73,00	88,40	83,00	100,50
BEST – NATURA IV (štipaná z 1 podélné strany)	200	58,00	70,20	68,00	82,30	88,00	106,50
BEST – NATURA V (štipaná ze 2 stran)	200	86,00	104,10	96,00	116,20	116,00	140,40
BEST – NATURA VI (štipaná ze 3 stran)	200	120,00	145,20	130,00	157,30	150,00	181,50
BEST – NATURA VII (štipaná z 1 podélné a ze 2 krátkých stran)	200	115,00	139,20	125,00	151,30	145,00	175,50


## BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA




ceny v Kč/ks	výška	povrch STANDARD							
		přírodní		karamelová		colormixy arabica, brilant, sand		bílá, žlutá	
		mm	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH
BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA I	60	139,00	168,20	159,00	192,40	229,00	277,10	229,00	277,10
BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA II	60	129,00	156,10	149,00	180,30	219,00	265,00	219,00	265,00
BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA III	50/100	139,00	168,20	159,00	192,40	-	-	229,00	277,10
BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA IV	50/100	139,00	168,20	159,00	192,40	-	-	229,00	277,10
BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA V	60/70	229,00	277,10	269,00	325,50	-	-	359,00	434,40

## BEST – LEGENDA®

BEST – LEGENDA I




BEST – LEGENDA II




ceny v Kč/ks	výška	povrch STANDARD oštěřený							
		přírodní		karamelová		colormix podzim		colormix sahara	
		mm	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH
BEST – LEGENDA I	60	6,50	7,90	8,00	9,70	8,00	9,70	9,20	11,20
BEST – LEGENDA II	60	9,70	11,80	12,00	14,60	12,00	14,60	13,80	16,70
BEST – LEGENDA I	80	7,50	9,10	9,00	10,90	9,00	10,90	10,20	12,40
BEST – LEGENDA II	80	11,20	13,60	13,50	16,40	13,50	16,40	15,30	18,60

## BEST – CIHLA



ceny v Kč/ks	výška	povrch STANDARD			
		přírodní		červená	
		mm	bez DPH	s DPH	bez DPH
BEST – CIHLA	65	13.00	15.80	16.00	19.40

## BEST – CIHLA TRADIČNÍ




ceny v Kč/ks	výška	povrch STANDARD ostřeň							
		červená		cihlová		červenočerná		cihlovočerná	
		mm	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH
BEST – CIHLA TRADIČNÍ	65	20.00	24.20	20.00	24.20	20.00	24.20	20.00	24.20


## BEST – KASKADA®

ceny v Kč/ks	výška	povrch STANDARD mezerovitá struktura			
		přírodní		karamelová	
		mm	bez DPH	s DPH	bez DPH
BEST – KASKADA I	250	141,00	170,70	176,00	213,00
BEST – KASKADA II	250	107,00	129,50	132,00	159,80

BEST – KASKADA I





BEST – KASKADA II



## BEST – VARIO®

ceny v Kč/ks	výška	povrch STANDARD mezerovitá struktura			
		přírodní		karamelová	
		mm	bez DPH	s DPH	bez DPH
BEST – VARIO	300	138.00	167.00	173.00	209.40





ceny v Kč/ks	výška	povrch STANDARD mezerovitá struktura			
		přírodní		karamelová	
	mm	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
BEST – LARGO	170/190	<b>55,00</b>	66,60	<b>66,00</b>	79,90

## DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

ceny v Kč/ks	výška (mm)	délka (mm)	hmotnost (kg)	bez DPH	s DPH	poznámka (na tyto povrchy se nevztahují slevy)
úchyt plotové výplně I	50	400	0,8	<b>114,50</b>	138,60	k upevnění 1 ks výplně, pozinkovaný plech
úchyt plotové výplně II	50	600	1,3	<b>125,00</b>	151,30	k upevnění 2 ks výplně pro sloupky široké 400 mm, pozinkovaný plech
úchyt plotové výplně III	50	600	1,3	<b>135,50</b>	164,00	k upevnění 2 ks výplně pro sloupky široké 400 mm, rohový, pozinkovaný plech
úchyt plotové výplně IV	50	800	1,7	<b>135,50</b>	164,00	k upevnění 2 ks výplně pro sloupky široké 600 mm, pozinkovaný plech




ceny v Kč/ks	tloušťka (mm)	bez DPH	s DPH	poznámka (na tyto povrchy se nevztahují slevy)
plastové dno BEST – KASKADA	5	<b>23,60</b>	28,60	do 1 ks BEST – KASKADA I je třeba 3 ks plastových dnů do 1 ks BEST – KASKADA II je třeba 1 ks plastového dna
plastové dno BEST – VARIO	5	<b>18,90</b>	22,90	do 1 ks BEST – VARIO je třeba 2 ks plastových dnů

**BEST 2019**

 Tradiční  
výrobky

**Zdicí systém**

## BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ


 BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 15, 20, 30, 40  
výška 200 mm

 BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 10, 15, 20, 25, 30, 40  
výška 250 mm

 BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 50  
výška 250 mm


ceny v Kč/ks	výška	povrch STANDARD	
		přírodní	
	mm	bez DPH	s DPH
BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 10	250	<b>37,00</b>	44,80
BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 15	250	<b>39,00</b>	47,20
BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 20	250	<b>41,00</b>	49,70
BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 25	250	<b>45,00</b>	54,50
BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30	250	<b>49,00</b>	59,30
BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 40	250	<b>54,00</b>	65,40
BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 50	250	<b>59,00</b>	71,40
BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 15	200	<b>38,00</b>	46,00
BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 20	200	<b>40,00</b>	48,40
BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30	200	<b>47,00</b>	56,90
BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 40	200	<b>52,00</b>	63,00




## BEST – UNIKA® 20 VNĚJŠÍ (nosná)


BEST – UNIKA 20  
oblouková průběžná




BEST – UNIKA 20 oblouková  
koncová/dělitelná




BEST – UNIKA 20  
oblouková dělitelná




BEST – UNIKA 20  
průběžná




BEST – UNIKA 20  
dělitelná 1/5




BEST – UNIKA 20  
dělitelná 2/5




BEST – UNIKA 20  
koncová/  
dělitelná 1/2



BEST – UNIKA 20  
dvourohová/  
dělitelná 2/5



BEST – UNIKA 20  
rohová/  
dělitelná 1/2




BEST – UNIKA 20  
věncová/  
překladová




ceny v Kč/ks	skladebné rozměry (mm)			povrch STANDARD mezerovitá struktura	
	tloušťka	délka	výška	přírodní	
				bez DPH	s DPH
BEST – UNIKA 20 oblouková průběžná	200	490	200	42,00	50,90
BEST – UNIKA 20 oblouková koncová/dělitelná	200	490	200	42,00	50,90
BEST – UNIKA 20 oblouková dělitelná	200	490	200	42,00	50,90
BEST – UNIKA 20 průběžná	200	500	200	42,00	50,90
BEST – UNIKA 20 dělitelná 1/5	200	500	200	42,00	50,90
BEST – UNIKA 20 dělitelná 2/5	200	500	200	42,00	50,90
BEST – UNIKA 20 koncová/dělitelná 1/2	200	500	200	42,00	50,90
BEST – UNIKA 20 rohová/dělitelná 1/2	200	500	200	42,00	50,90
BEST – UNIKA 20 dvourohová/dělitelná 2/5	200	500	200	42,00	50,90
BEST – UNIKA 20 věncová/překladová	200	490	200	44,00	53,30

## BEST – UNIKA® 10, 15 VNITŘNÍ (příčková)


BEST – UNIKA 15 průběžná




BEST – UNIKA 15 rohová/dělitelná




BEST – UNIKA 15 dvourohová/dělitelná




BEST – UNIKA 10 průběžná




BEST – UNIKA 10 dělitelná



BEST – UNIKA 10 rohová/dělitelná




BEST – UNIKA 15 překladová




ceny v Kč/ks	skladebné rozměry (mm)			povrch STANDARD mezerovitá struktura	
	tloušťka	délka	výška	přírodní	
				bez DPH	s DPH
BEST – UNIKA 15 průběžná	150	490	200	39,00	47,20
BEST – UNIKA 15 rohová/dělitelná	150	490	200	39,00	47,20
BEST – UNIKA 15 dvourohová/dělitelná	150	490	200	39,00	47,20
BEST – UNIKA 15 překladová	150	490	200	41,00	49,70
BEST – UNIKA 10 průběžná	100	490	200	36,00	43,60
BEST – UNIKA 10 dělitelná	100	490	200	36,00	43,60
BEST – UNIKA 10 rohová/dělitelná	100	490	200	36,00	43,60

## BEST – UNIKA® stropní vložka


BEST – UNIKA 20 stropní vložka




BEST – UNIKA 20 stropní vložka zaslepená




BEST – UNIKA 16 stropní vložka



BEST – UNIKA 16 stropní vložka zaslepená




BEST – UNIKA 8 stropní vložka



ceny v Kč/ks	skladebné rozměry (mm)			povrch STANDARD mezerovitá struktura	
	délka	šířka	výška	přírodní	
				bez DPH	s DPH
BEST – UNIKA 20 stropní vložka	200	480	200	<b>42,00</b>	50,90
BEST – UNIKA 20 stropní vložka zaslepená	200	480	200	<b>42,00</b>	50,90
BEST – UNIKA 16 stropní vložka	200	480	160	<b>39,00</b>	47,20
BEST – UNIKA 16 stropní vložka zaslepená	200	480	160	<b>39,00</b>	47,20
BEST – UNIKA 8 stropní vložka	200	480	80	<b>58,50</b>	70,80


## BEST – UNIKA® stropní nosník

BEST – UNIKA stropní nosník



ceny v Kč/ks		povrch STANDARD, přírodní							
délka (mm)		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
BEST – UNIKA stropní nosník	bez DPH	<b>238,00</b>	<b>281,00</b>	<b>326,00</b>	<b>374,00</b>	<b>420,00</b>	<b>468,00</b>	<b>514,00</b>	<b>560,00</b>
	s DPH	288,00	340,10	394,50	452,60	508,20	566,30	622,00	677,60
délka (mm)		2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
BEST – UNIKA stropní nosník	bez DPH	<b>608,00</b>	<b>655,00</b>	<b>765,00</b>	<b>814,00</b>	<b>858,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1 055,00</b>	<b>1 110,00</b>
	s DPH	735,70	792,60	925,70	985,00	1 038,20	1 089,00	1 276,60	1 343,10
délka (mm)		4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600
BEST – UNIKA stropní nosník	bez DPH	<b>1 196,00</b>	<b>1 251,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 470,00</b>	<b>1 533,00</b>	<b>1 670,00</b>	<b>1 735,00</b>	<b>1 881,00</b>
	s DPH	1 447,20	1 513,80	1 585,10	1 778,70	1 855,00	2 020,70	2 099,40	2 276,10
délka (mm)		5800	6000	6200	6400	6600	6800	7000	7200
BEST – UNIKA stropní nosník	bez DPH	<b>1 949,00</b>	<b>2 015,00</b>	<b>2 128,00</b>	<b>2 199,00</b>	<b>2 499,00</b>	<b>2 584,00</b>	<b>2 659,00</b>	<b>2 943,00</b>
	s DPH	2 358,30	2 438,20	2 574,90	2 660,80	3 023,80	3 126,70	3 217,40	3 561,10
délka (mm)		7400	7600						
BEST – UNIKA stropní nosník	bez DPH	<b>3 028,00</b>	<b>3 219,00</b>						
	s DPH	3 663,90	3 895,00						

## BEST – UNIKA® nosný překlad



ceny v Kč/ks	povrch STANDARD, přírodní	
	bez DPH	s DPH
BEST – UNIKA 10 nosný překlad 100	<b>495,00</b>	599,00
BEST – UNIKA 10 nosný překlad 125	<b>620,00</b>	750,20
BEST – UNIKA 10 nosný překlad 150	<b>745,00</b>	901,50
BEST – UNIKA 10 nosný překlad 175	<b>912,00</b>	1 103,60
BEST – UNIKA 10 nosný překlad 200	<b>1 078,00</b>	1 304,40
BEST – UNIKA 10 nosný překlad 225	<b>1 215,00</b>	1 470,20
BEST – UNIKA 10 nosný překlad 260	<b>1 453,00</b>	1 758,20
BEST – UNIKA 10 nosný překlad 285	<b>1 600,00</b>	1 936,00
BEST – UNIKA 10 nosný překlad 310	<b>1 656,00</b>	2 003,80
BEST – UNIKA 10 nosný překlad 335	<b>1 963,00</b>	2 375,30
BEST – UNIKA 10 nosný překlad 350	<b>2 116,00</b>	2 560,40

**BEST 2019**

Prvky pro  
podzemní sítě


**Šachtový  
program  
1000 M**

## ŠACHTOVÁ DNA DN 1000 M

ceny v Kč/ks	bez DPH	s DPH	výrobní rozměry (mm)			
			D	H	t	f
SU-M 1000 x 585 DN 150 BB	<b>4 329,00</b>	5 238,10	1000	585	150	150
SU-M 1000 x 635 DN 200 BB	<b>4 419,00</b>	5 347,00	1000	635	150	150
SU-M 1000 x 685 DN 250 BB	<b>4 589,00</b>	5 552,70	1000	685	150	150
SU-M 1000 x 785 DN 300 BB	<b>4 819,00</b>	5 831,00	1000	785	150	150
SU-M 1000 x 885 DN 400 BB	<b>6 199,00</b>	7 500,80	1000	885	230	150
SU-M 1000 x 985 DN 500 BB	<b>6 369,00</b>	7 706,50	1000	985	230	150
SU-M 1000 x 1085 DN 600 BB	<b>6 629,00</b>	8 021,10	1000	1085	230	150
SU-M-D 1000 x 685 PS	<b>4 279,00</b>	5 177,60	1000	685	150	150
SU-M-D 1000 x 1085 PS	<b>6 019,00</b>	7 283,00	1000	1085	150	150

k odběru ze závodů Mohelnice a Lučice

Příklad značení výrobků: SU-M 1000 x 635 DN 200 BB = prvek s názvem SU-M, vnitřním průměrem 1000 mm, výškou 635 mm, žlabem a nástupnicí z betonu



Ceník příplateků za vnitřní úpravy žlabu a nástupnice	KB úprava žlabu: kamenina úprava nástupnice: beton		KK úprava žlabu: kamenina úprava nástupnice: kamenina		CC úprava žlabu: čedič úprava nástupnice: čedič	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
DN 150	<b>3 620,00</b>	4 380,20	<b>5 120,00</b>	6 195,20	<b>6 020,00</b>	7 284,20
DN 200	<b>3 670,00</b>	4 440,70	<b>5 180,00</b>	6 267,80	<b>6 030,00</b>	7 296,30
DN 250	<b>3 760,00</b>	4 549,60	<b>5 260,00</b>	6 364,60	<b>6 200,00</b>	7 502,00
DN 300	<b>4 170,00</b>	5 045,70	<b>5 670,00</b>	6 860,70	<b>6 610,00</b>	7 998,10
DN 400	<b>4 780,00</b>	5 783,80	<b>5 980,00</b>	7 235,80	<b>7 680,00</b>	9 292,80
DN 500	<b>5 820,00</b>	7 042,20	<b>6 870,00</b>	8 312,70	<b>8 210,00</b>	9 934,10
DN 600	<b>8 820,00</b>	10 672,20	<b>8 370,00</b>	10 127,70	<b>11 800,00</b>	14 278,00

Uvedené ceny je nutno připočíst k základnímu typu šachtových den v provedení BB.

Poznámka:


Ceníková cena je stanovena na šachtové dno s jedním příívodem. Podle požadavku zákazníka je k výše uvedené ceně dokalkulován příplatek na druhý a každý další příívod. Ceníková cena šachtových den nezahrnuje cenu šachtového těsnění, tato bude dokalkulována individuálně dle požadovaného typu potrubí.




## SKRUŽE A KÓNUSY DN 1000 M

skruže	ceny v Kč/ks		výrobní závod		výrobní rozměry (mm)		
	bez DPH	s DPH	Mohelnice	Lučice	D	H	t
SR-M 1000 x 250 DEHA	<b>799,00</b>	966,80	✓	✓	1000	250	120
SR-M 1000 x 500 DEHA	<b>1 129,00</b>	1 366,10	✓	✓	1000	500	120
SR-M 1000 x 1000 DEHA	<b>1 899,00</b>	2 297,80	✓	✓	1000	1000	120
SR-M 1000 x 250 PS/DEHA	<b>799,00</b>	966,80	✓	✓	1000	250	120
SR-M 1000 x 500 PS/DEHA	<b>1 129,00</b>	1 366,10	✓	✓	1000	500	120
SR-M 1000 x 1000 PS/DEHA	<b>1 899,00</b>	2 297,80	✓	✓	1000	1000	120
kónusy			Mohelnice	Lučice	D/D1	H	t
SH-M 1000/625 x 670 PS + K/DEHA	<b>1 429,00</b>	1 729,10	✓	-	1000/625	670	120
SH-M 1000/625 x 670 PS/DEHA	<b>1 429,00</b>	1 729,10	-	✓	1000/625	670	120


skruž



SH-M 1000/625 x 670 PS + K/DEHA




SH-M 1000/625 x 670 PS/DEHA



## PŘECHODOVÉ DESKY DN 1000 M

ceny v Kč/ks	bez DPH	s DPH	výrobní rozměry (mm)				
			D	D1	D2	H	t
AP-M 1000/625 x 270 ZE	<b>3 119,00</b>	3 774,00	1000	625	1240	270	120


k odběru ze závodů Mohelnice a Lučice




## VYROVNÁVACÍ PRSTENCE

ceny v Kč/ks	bez DPH	s DPH	výrobní rozměry (mm)		
			D	H/H1	t
AR-V 625 x 40	<b>170,00</b>	205,70	625	40	120
AR-V 625 x 60	<b>190,00</b>	229,90	625	60	120
AR-V 625 x 80	<b>210,00</b>	254,10	625	80	120
AR-V 625 x 100	<b>230,00</b>	278,30	625	100	120
AR-V 625 x 120	<b>250,00</b>	302,50	625	120	120
AR-V 625 x 60/100	<b>230,00</b>	278,30	625	100/60	120

k odběru ze závodů Mohelnice a Lučice







AR-V 625 x 60/100



## PŘECHODOVÝ DÍL, SKRUŽE A KÓNUSY DN 1000 F, DN 800 F


ceny v Kč/ks			výrobní závod		výrobní rozměry (mm)		
přechodový díl	bez DPH	s DPH	Mohelnice	Lučice	D	H	t
SR-MF 1000 x 300 PS	1 239,00	1 499,20	✓	✓	1000	300	120
skruž			Mohelnice	Lučice	D	H	t
SR-F 1000 x 250 PS	769,00	930,50	✓	✓	1000	250	90
SR-F 1000 x 500 PS	1 079,00	1 305,60	✓	✓	1000	500	90
SR-F 1000 x 1000 PS	1 739,00	2 104,20	✓	✓	1000	1000	90
SR-F 1000 x 250 PS/DEHA	769,00	930,50	✓	✓	1000	250	90
SR-F 1000 x 500 PS/DEHA	1 079,00	1 305,60	✓	✓	1000	500	90
SR-F 1000 x 1000 PS/DEHA	1 739,00	2 104,20	✓	✓	1000	1000	90
SR-F 800 x 250 PS	729,00	882,10	✓	-	800	250	90
SR-F 800 x 500 PS	999,00	1 208,80	✓	-	800	500	90
SR-F 800 x 1000 PS	1 589,00	1 922,70	✓	-	800	1000	90
kónusy			Mohelnice	Lučice	D/D1	H	t
SH-F 1000/625 x 600 PS+K	1 269,00	1 535,50	✓	-	1000/625	600	90
SH-F 1000/625 x 600 PS	1 269,00	1 535,50	-	✓	1000/625	600	90
SH-F 1000/800 x 300 PS	1 079,00	1305,60	✓	-	1000/800	300	90
SH-F 800/625 x 350 K	1 079,00	1305,60	✓	-	800/625	350	90



## PŘECHODOVÉ DESKY DN 1000 F, DN 800 F

ceny v Kč/ks	bez DPH	s DPH	výrobní rozměry (mm)				
			D	D1	D2	H	t
AP-F 1000/625 x 170 ZE	<b>3 119,00</b>	3 774,00	1000	625	1180	170	90
AP-F 1000/800 x 220 ZE PS	<b>4 219,00</b>	5 105,00	1000	800	1180	220	90
AP-F 800/625 x 125 ZE	<b>2 339,00</b>	2 830,20	800	625	980	125	90
AP-F 800/625 x 175 ZE	<b>2 779,00</b>	3 362,60	800	625	980	175	90


k odběru ze závodů Mohelnice a Lučice



## VYROVNÁVACÍ PRSTENCE PRO ŠACHTY DN 1000 F, DN 800 F

ceny v Kč/ks	bez DPH	s DPH	výrobní rozměry (mm)		
			D	H/H1	t
AR 625 x 40	<b>160,00</b>	193,60	625	40	100
AR 625 x 60	<b>170,00</b>	205,70	625	60	100
AR 625 x 80	<b>180,00</b>	217,80	625	80	100
AR 625 x 100	<b>200,00</b>	242,00	625	100	100
AR 625 x 120	<b>220,00</b>	266,20	625	120	100
AR 625 x 60/100	<b>200,00</b>	242,00	625	100/60	100

k odběru ze závodů Mohelnice a Lučice



## ŠACHTOVÁ DNA DN 1500 M

ceny v Kč/ks	bez DPH	s DPH	výrobní rozměry (mm)			
			D	H	t	f
SU-M 1500 x 1750 DN BB	16 179,00	19 576,60	1500	1750	180	300
SU-M 1500 x 1750 DN KB	23 939,00	28 966,20	1500	1750	180	300
SU-M 1500 x 1750 DN KK	27 229,00	32 947,10	1500	1750	180	300
SU-M 1500 x 1750 DN CC	33 669,00	40 739,50	1500	1750	180	300
SU-M-D 1500 x 1750	11 649,00	14 095,30	1500	1750	180	300

k odběru ze závodu Mohelnice

Legenda:

D – rovné dno


Příklad značení výrobků:

SU-M 1500 x 1750 DN KB = prvek s názvem SU-M, vnitřním průměrem 1500 mm, výškou 1750 mm, žlabem s úpravou z kameniny K\_ a nástupnicí z betonu \_B

Poznámka:

Ceníková cena je stanovena na šachtové dno s jedním přívodem. Podle požadavku zákazníka je k výše uvedeným cenám dokalkulován příplatek na druhý a každý další přívod.


Ceníková cena šachtových den nezahrnuje cenu šachtového těsnění, tato bude dokalkulována individuálně dle požadovaného typu potrubí.



## SKRUŽE DN 1500 M

ceny v Kč/ks	bez DPH	s DPH	výrobní rozměry (mm)		
			D	H	t
SR-M 1500 x 500 PS	5 089,00	6 158,70	1500	500	140
SR-M 1500 x 1000 PS	6 389,00	7 730,70	1500	1000	140


k odběru ze závodu Mohelnice



## PŘECHODOVÉ DESKY DN 1500 M

ceny v Kč/ks	bez DPH	s DPH	výrobní rozměry (mm)					
			D	D1	D2	H	t	
AP-M 1500/625 x 280 ZE	5 799,00	7 016,80	1500	625	1780	280	140	
AP-M 1500/800 x 280 ZE PS	5 799,00	7 016,80	1500	800	1780	280	140	
AP-MM 1500/1000 x 380 ZE PS	5 799,00	7 016,80	1500	1000	1780	380	140	
AP-MM 1500/1000 x 380 ZE PS ST	6 069,00	7 343,50	1500	1000	1780	380	140	
AP-M 1500/1000 x 280 ZE PS	5 799,00	7 016,80	1500	1000	1780	280	140	


k odběru ze závodu Mohelnice



## VYROVNÁVACÍ PRSTENCE PRO ŠACHTY DN 1500 M

ceny v Kč/ks	bez DPH	s DPH	výrobní rozměry (mm)		
			D	H/H1	t
AR-V 625 x 40	170,00	205,70	625	40	120
AR-V 625 x 60	190,00	229,90	625	60	120
AR-V 625 x 80	210,00	254,10	625	80	120
AR-V 625 x 100	230,00	278,30	625	100	120
AR-V 625 x 120	250,00	302,50	625	120	120
AR-V 625 x 60/100	230,00	278,30	625	100/60	120

k odběru ze závodu Mohelnice






## DNA, SKRUŽE

dna	ceny v Kč/ks		výrobní rozměry (mm)		
	bez DPH	s DPH	D	H	t
TBV-Q 500/190 D	<b>539,00</b>	652,20	500	190	50
TBV-Q 500/626 D	<b>789,00</b>	954,70	500	626	50
TBV-Q 500/626/200 VD	<b>849,00</b>	1 027,30	500	626	50
TBV-Q 500/626/150 VVD	<b>1 169,00</b>	1 414,50	500	626	50
TBV-Q 500/626/200 VVD	<b>1 169,00</b>	1 414,50	500	626	50
skruže					
TBV-Q 500/590/200 V	<b>769,00</b>	930,50	500	590	50
TBV-Q 500/590/150 VV	<b>1 049,00</b>	1 269,30	500	590	50
TBV-Q 500/590/200 VV	<b>1 169,00</b>	1 414,50	500	590	50
TBV-Q 500/290	<b>379,00</b>	458,60	500	290	50
TBV-Q 500/590	<b>589,00</b>	712,70	500	590	50
TBV-Q 500/290 K	<b>569,00</b>	688,50	500	290	50


k odběru ze závodu Mohelnice



## PRSTENCE

	ceny v Kč/ks		výrobní rozměry (mm)		
	bez DPH	s DPH	D	H/H1	t
TBV-Q 390/60	<b>419,00</b>	507,00	390	60	235/85
TBV-Q 660/180	<b>519,00</b>	628,00	660	180	100
TBV-Q 660/180/111 S	<b>549,00</b>	664,30	660	180/111	100

k odběru ze závodu Mohelnice




## VTOKOVÉ MŘÍŽE

	ceny v Kč/ks		výrobní rozměry (mm)	
	bez DPH	s DPH	D/D1	H
rám + rošt M1 D400, DIN 19583-13	<b>2 850,00</b>	3 448,50	504/348	160
rám + rošt M2 C250, DIN 19583-11	<b>2 450,00</b>	2 964,50	504/348	160
kompozitní vtoková mříž B125 + rám	<b>2 420,00</b>	2 928,20	490x540/395x445	120
kompozitní vtoková mříž D400	<b>3 070,00</b>	3 714,70	395x445	120
kompozitní rám D400	<b>1 530,00</b>	1 851,30	490x540	120
kompozitní vtoková mříž D400 + rám	<b>4 600,00</b>	5 566,00	490x540/395x445	120

k odběru ze závodu Mohelnice

rám a rošt M1 D400, DIN 19583-13  
rám a rošt M2 C250, DIN 19583-11

kompozitní vtoková mříž + rám




## KALOVÉ KOŠE

	ceny v Kč/ks		výrobní rozměry (mm)	
	bez DPH	s DPH	D	H
kalový koš A4, DIN 4052	<b>590,00</b>	713,90	315	600
kalový koš B1, DIN 4052	<b>410,00</b>	496,10	315	260

k odběru ze závodu Mohelnice


cený v Kč/ks	bez DPH	s DPH	výrobní rozměry (mm)	
			D/D1	H
rám + víko BEGU PARK A15	1 040,00	1 258,40	750/605	75
rám + víko GU-B-1 A15	1 570,00	1 899,70	750/605	75
rám + víko BEGU DIN 19596 B125	1 840,00	2 226,40	750/610	125
rám + víko GU-B-1 B125	1 990,00	2 407,20	750/610	125
rám + víko BEGU DIN 4271 B125	1 840,00	2 226,40	750/610	125
rám + víko BEGU-B-1 D400T	2 320,00	2 807,20	785/610	160
rám + víko BEGU-S-1 D400T	2 950,00	3 569,50	785/610	160
rám + víko GU-B-1 D400T	3 780,00	4 573,80	785/610	160
rám + víko GU-S-1 D400T	3 880,00	4 694,80	785/610	160
kompozitní poklop GREENMOON kruhový A15	1 460,00	1 766,60	810/600	80
kompozitní poklop GREENMOON kruhový B125	2 520,00	3 049,20	820/600	105
kompozitní poklop GREENMOON kruhový D400	4 410,00	5 336,10	830/600	140
kompozitní poklop GREENMOON čtvercový A15	1 460,00	1 766,60	715/660 x 715/660	70
kompozitní poklop GREENMOON čtvercový B125	2 520,00	3 049,20	715/660 x 715/660	75
kompozitní poklop čtvercový malý A15	1 390,00	1 681,90	400 x 450	65
kompozitní poklop čtvercový malý B125	1 920,00	2 323,20	400 x 450	85
kompozitní poklop zahradní A6	1 390,00	1 681,90	Ø 60	50

k odběru ze závodů Mohelnice a Lučice



ceny v Kč/ks	bez DPH	s DPH	výrobní rozměry (mm)		
dna			D	H	t
TBX-Q 600/610 D	<b>999,00</b>	1 208,80	600	610	80
TBX-Q 600/610/280 VD	<b>1 069,00</b>	1 293,50	600	610	80
TBX-Q 600/610/150 VVD	<b>1 479,00</b>	1 789,60	600	610	80
TBX-Q 600/610/200 VVD	<b>1 589,00</b>	1 922,70	600	610	80
skruže			D	H	t
TBX-Q 600/590/280 V	<b>999,00</b>	1 208,80	600	590	80
TBX-Q 600/590/150 VV	<b>1 479,00</b>	1 789,60	600	590	80
TBX-Q 600/590/200 VV	<b>1 479,00</b>	1 789,60	600	590	80
TBX-Q 600/590	<b>769,00</b>	930,50	600	590	80
TBX-Q 600/290	<b>539,00</b>	652,20	600	290	80
TBX-Q 600/180	<b>429,00</b>	519,10	600	180	80
výrovnací prstence			D	H/H1	t
TBX-Q 600/180/110 S	<b>499,00</b>	603,80	600	180/110	80


k odběru ze závodu Mohelnice



## ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY


ceny v Kč/ks	bez DPH	s DPH	výrobní rozměry (mm)		
			D	L	t
TZP-Q 400/1000	<b>1 189,00</b>	1 438,70	400	1000	80
TZP-Q 600/1000	<b>1 669,00</b>	2 019,50	600	1000	80
TZP-Q 800/1000	<b>2 379,00</b>	2 878,60	800	1000	100
TZP-Q 1000/1000	<b>3 199,00</b>	3 870,80	1000	1000	120
TZP-Q 1250/1000	<b>5 019,00</b>	6 073,00	1250	1000	150

k odběru ze závodu Mohelnice







## DÍLCE PRO STUDNY

ceny v Kč/ks	bez DPH	s DPH	výrobní závod		výrobní rozměry (mm)		
dna			Mohelnice	Lučice	D	H	t
SR-F 1000 x 1000/D	<b>2 339,00</b>	2 830,20	✓	-	1000	1000	90
SR-F 800 x 1030/D	<b>1 679,00</b>	2 031,60	✓	-	800	1030	90
skruže					D	H	t
SR-F 1000 x 250	<b>739,00</b>	894,20	✓	✓	1000	250	90
SR-F 1000 x 500	<b>1 019,00</b>	1 233,00	✓	✓	1000	500	90
SR-F 1000 x 1000	<b>1 619,00</b>	1 959,00	✓	✓	1000	1000	90
SR-F 1000 x 250/DEHA	<b>769,00</b>	930,50	✓	✓	1000	250	90
SR-F 1000 x 500/DEHA	<b>1 079,00</b>	1 305,60	✓	✓	1000	500	90
SR-F 1000 x 1000/DEHA	<b>1 739,00</b>	2 104,20	✓	✓	1000	1000	90
SR-F 800 x 250	<b>699,00</b>	845,80	✓	-	800	250	90
SR-F 800 x 500	<b>939,00</b>	1 136,20	✓	-	800	500	90
SR-F 800 x 600	<b>1 109,00</b>	1 341,90	✓	-	800	600	90
SR-F 800 x 1000	<b>1 469,00</b>	1 777,50	✓	-	800	1000	90



## POKLOPY NA STUDNY

ceny v Kč/ks	bez DPH	s DPH	výrobní závod		výrobní rozměry (mm)		počet (ks) paleta
			Mohelnice	Lučice	D	H	
TBN-Q 500/C	529,00	640,10	✓	-	625	50	10
TBN-Q 600/C	579,00	700,60	✓	-	835	85	5
TBN-Q 800/C	1 029,00	1 245,10	✓	-	950	150	4
TZN-Q 600/C	1 219,00	1 475,00	✓	-	790	140	5
TZN-Q 625/C	989,00	1 196,70	✓	-	800	100	7
TBN-Q 800/RP	879,00	1 063,60	✓	-	1100	75	3
TBN-Q 1000/RP	979,00	1 184,60	✓	✓	1300	75	3





**BEST 2019**

Prvky pro  
podzemní sítě

**Nádrže**

## RETENČNÍ NÁDRŽE


ceny v Kč/ks	bez DPH	s DPH	výrobní rozměry (mm)				
			D1	D2	H	t	f
SU-M 2000 x 990 DN 150	21 499,00	26 013,80	2000	2240	990	120	130
SU-M 2000 x 990 DN 200	21 499,00	26 013,80	2000	2240	990	120	130
SU-M 2000 x 1240 DN 150	23 699,00	28 675,80	2000	2240	1240	120	130
SU-M 2000 x 1240 DN 200	23 699,00	28 675,80	2000	2240	1240	120	130
SU-M 2000 x 1490 DN 150	25 919,00	31 362,00	2000	2240	1490	120	130
SU-M 2000 x 1490 DN 200	25 919,00	31 362,00	2000	2240	1490	120	130
SU-M 2000 x 1840 DN 150	28 819,00	34 871,00	2000	2240	1840	120	130
SU-M 2000 x 1840 DN 200	28 819,00	34 871,00	2000	2240	1840	120	130
SU-M 2000 x 2040 DN 150	30 749,00	37 206,30	2000	2240	2040	120	130
SU-M 2000 x 2040 DN 200	30 749,00	37 206,30	2000	2240	2040	120	130
SU-M 2000 x 2240 DN 150	31 849,00	38 537,30	2000	2240	2240	120	130
SU-M 2000 x 2240 DN 200	31 849,00	38 537,30	2000	2240	2240	120	130
SU-M 2000 x 2440 DN 150	33 519,00	40 558,00	2000	2240	2440	120	130
SU-M 2000 x 2440 DN 200	33 519,00	40 558,00	2000	2240	2440	120	130
SU-M-D 2000 x 990	21 499,00	26 013,80	2000	2240	990	120	130
SU-M-D 2000 x 1240	23 699,00	28 675,80	2000	2240	1240	120	130
SU-M-D 2000 x 1490	25 919,00	31 362,00	2000	2240	1490	120	130
SU-M-D 2000 x 1840	28 819,00	34 871,00	2000	2240	1840	120	130
SU-M-D 2000 x 2040	30 749,00	37 206,30	2000	2240	2040	120	130
SU-M-D 2000 x 2240	31 849,00	38 537,30	2000	2240	2240	120	130
SU-M-D 2000 x 2440	33 519,00	40 558,00	2000	2240	2440	120	130
SU-M-D 1500 x 630	9 089,00	10 997,70	1500	1780	630	140	220
SU-M-D 1500 x 1130	11 839,00	14 325,20	1500	1780	1130	140	220
SU-M-D 1500 x 2000	15 849,00	19 177,30	1500	1780	1950	140	220



k odběru ze závodu Mohelnice

## SKRUŽE

ceny v Kč/ks	bez DPH	s DPH	výrobní rozměry (mm)			
			D1	D2	H	t
SR-M 2000 x 500	7659,00	9 267,40	2000	2240	500	120
SR-M 2000 x 1000	12539,00	15 172,20	2000	2240	1000	120
SR-M 2000 x 1500	16669,00	20 169,50	2000	2240	1500	120
SR-M 1500 x 500	4939,00	5 976,20	1500	1780	500	140
SR-M 1500 x 1000	6079,00	7 355,60	1500	1780	1000	140




k odběru ze závodu Mohelnice



## PŘECHODOVÉ DESKY DN 2000 M

ceny v Kč/ks	bez DPH	s DPH	výrobní rozměry (mm)				
			D	D1	D2	H	t
AP-M 2000/625 x 255	<b>8 829,00</b>	10 683,10	2000	625	2240	255	120
AP-M 2000/625 x 255 ZE	<b>12 939,00</b>	15 656,20	2000	625	2240	255	120
AP-M 2000/2 x 625 x 255	<b>8 829,00</b>	10 683,10	2000	625/625	2240	255	120
AP-M 2000/2 x 625 x 255 ZE	<b>12 939,00</b>	15 656,20	2000	625/625	2240	255	120
AP-M 2000/2 x 625/700 x 355 ZE	<b>23 519,00</b>	28 458,00	2000	625/625/700	2240	355	120
AP-M 2000/1000 x 255 ZE KR	<b>10 419,00</b>	12 607,00	2000	1000	2240	255	120
AP-M 2000/1000 x 255 ZE ST	<b>15 139,00</b>	18 318,20	2000	1000	2240	255	120
AP-M 2000/1000 x 625 x 255 ZE	<b>12 939,00</b>	15 656,20	2000	1000/625	2240	255	120
AP-MM 2000/1000 x 355 ZE KR	<b>10 419,00</b>	12 607,00	2000	1000	2240	355	120
AP-MM 2000/1000 x 355 ZE ST	<b>15 439,00</b>	18 681,20	2000	1000	2240	355	120


k odběru ze závodu Mohelnice



## DĚLICÍ DESKY

ceny v Kč/ks	bez DPH	s DPH	výrobní rozměry (mm)		
			L	tloušťka	H
DDN 1980/1100/80-4	<b>2 899,00</b>	3 507,80	1980	80	1100
DDN 1980/1350/80-6	<b>3 049,00</b>	3 689,30	1980	80	1350
DDN 1980/1700/80-8	<b>3 469,00</b>	4 197,50	1980	80	1700
DDN 1980/1900/80-10	<b>3 599,00</b>	4 354,80	1980	80	1900
DDN 1980/2300/80-12	<b>3 869,00</b>	4 681,50	1980	80	2300

k odběru ze závodu Mohelnice



**BEST 2019**

Prvky pro  
podzemní sítě

**Odlučovače  
ropných látek  
a lapáky tuků**

ceny v Kč/ks	bez DPH	s DPH
odlučovače ropných látek		
BEST – SEPURÁTOR 5	<b>47 029,00</b>	56 905,10
BEST – SEPURÁTOR S 5	<b>48 989,00</b>	59 276,70
BEST – SEPURÁTOR 10	<b>48 989,00</b>	59 276,70
BEST – SEPURÁTOR S 10	<b>54 879,00</b>	66 403,60
BEST – SEPURÁTOR 15	<b>66 099,00</b>	79 977,80
BEST – SEPURÁTOR S 15	<b>73 969,00</b>	89 502,50
BEST – SEPURÁTOR 20	<b>73 969,00</b>	89 502,50
BEST – SEPURÁTOR S 20	<b>75 929,00</b>	91 874,10
BEST – SEPURÁTOR 30	<b>103 049,00</b>	124 689,30
BEST – SEPURÁTOR S 30	<b>108 949,00</b>	131 828,30
BEST – SEPURÁTOR 40	<b>111 529,00</b>	134 950,10
BEST – SEPURÁTOR S 40	<b>117 419,00</b>	142 077,00
BEST – SEPURÁTOR 50	<b>146 799,00</b>	177 626,80
BEST – SEPURÁTOR S 50	<b>150 739,00</b>	182 394,20
BEST – SEPURÁTOR 65	<b>178 639,00</b>	216 153,20
BEST – SEPURÁTOR S 65	<b>190 419,00</b>	230 407,00

ceny v Kč/ks	bez DPH	s DPH
lapáky tuků		
BEST – LT 1	<b>12 939,00</b>	15 656,20
BEST – LT 3	<b>22 199,00</b>	26 860,80
BEST – LT 7	<b>26 279,00</b>	31 797,60
BEST – LT 12	<b>46 439,00</b>	56 191,20

## KANALIZAČNÍ, ŠACHTOVÁ A TRUBNÍ TĚSNĚNÍ

ceny v Kč/ks	bez DPH	s DPH	výrobní závod	
			Mohelnice	Lučice
těsnění DN 2000	<b>570,00</b>	689,70	✓	-
těsnění DN 1500	<b>490,00</b>	592,90	✓	-
těsnění DN 1000	<b>150,00</b>	181,50	✓	✓
těsnění DN 2000 samomazné	<b>890,00</b>	1 076,90	✓	-
těsnění DN 1500 samomazné	<b>490,00</b>	592,90	✓	-

k odběru do 2–4 týdnů

ceny v Kč/ks	bez DPH	s DPH	výrobní závod	
			Mohelnice	Lučice
těsnění DN 1000 samomazné	<b>255,00</b>	308,60	✓	✓
těsnění DN 2000 NBR	<b>1 610,00</b>	1 948,10	✓	-
těsnění DN 1500 NBR	<b>1 505,00</b>	1 821,10	✓	-
těsnící pěna "A" (balení 750 ml)	<b>190,00</b>	229,90	✓	✓
mazací prostředek (balení 5 kg)	<b>449,00</b>	543,30	✓	✓

## PŘÍPRAVKY PRO MANIPULACI ŠACHTOVÝCH DEN

ceny v Kč/ks	bez DPH	s DPH	výrobní závod	
			Mohelnice	Lučice
závěsné kleště ZS 90-150/2,5t	<b>18 110,00</b>	21 913,10	✓	-
závěsné kleště ZS 85-125/1,5t	<b>15 560,00</b>	18 827,60	✓	-
lanová smyčka se závitěm RD 30	<b>720,00</b>	871,20	✓	-
lanová smyčka se závitěm RD 16	<b>240,00</b>	290,40	✓	-
kulová spojka DEHA 6102-1,5/2,5	<b>1 180,00</b>	1 427,80	✓	✓

## VRTÁNÍ DIAMANTOVÝMI KORUNKAMI

ceny v Kč/ks	bez DPH	s DPH
průměr (mm)		
40	<b>440,00</b>	532,40
55	<b>440,00</b>	532,40
80	<b>440,00</b>	532,40
110	<b>440,00</b>	532,40
160	<b>440,00</b>	532,40
170	<b>440,00</b>	532,40
210	<b>590,00</b>	713,90
270	<b>590,00</b>	713,90
276	<b>590,00</b>	713,90

pouze v závodě Mohelnice

ceny v Kč/ks	bez DPH	s DPH
průměr (mm)		
310	<b>740,00</b>	895,40
341	<b>740,00</b>	895,40
350	<b>740,00</b>	895,40
380	<b>740,00</b>	895,40
400	<b>890,00</b>	1 076,90
426	<b>890,00</b>	1 076,90
550	<b>1 020,00</b>	1 234,20
650	<b>1 020,00</b>	1 234,20

# NÁVOD NA POUŽITÍ A MONTÁŽ VYBRANÝCH PRVKŮ BEST PRO PODZEMNÍ SÍTĚ

## Obecná doporučení

Při realizaci nádrží, studní... je nutno používat pouze nepoškozené a kvalitativně bezchybné dílce.

## Doprava a manipulace

Při dopravě, manipulaci a skladování je nutno horní část (dřík) a spodní část (hrdlo) dílce chránit před mechanickým poškozením a znečištěním. BEST nádrže, šachtová dna a skružové dílce se přepravují volně ložené v maximálně povolené tonáži přepravního vozidla. Pro zabezpečení kvalitní přepravy výrobků na místo určení je dopravce povinen navíc zajistit náklad na vozidle kurtováním, příp. zaklínováním dle pokynů výrobce.

## Nádrže

- > Nádrže a skružové prvky se používají pro stavbu vodotěsných objektů ke skladování nebo jímání čistých i odpadních vod. Při jejich dalším vybavení mohou být použity jako technologické celky odlučovačů ropných látek, čerpacích stanic nebo lapáků tuků.
- > Pro manipulaci s nádržemi, skružemi a přechodovými deskami se používají tzv. lanové smyčky RD 16 nebo RD 30 (v závislosti na typu a hmotnosti výrobku). Lanové smyčky se předem šroubují do připravených zabudovaných závitnic. Následná manipulace se provádí bez jakýchkoli nárazových zatížení. Není přípustné s dílci manipulovat přes lanový úvaz protažený vtokovým či výtokovým otvorem.
- > Nádrž se ukládá do výkopu, který je předem upraven dle projektové dokumentace. Obecně se nádrže ukládají na ztuhlenný štěrkový podklad, nebo na vodorovný podkladní beton o tloušťce cca 100 mm, s doporučenou rezervou cca 50 mm štěrkopískového lože pro vyrovnání roviny nádrže. Druh zpevnění podloží je dán geologickou situací v místě stavby a dalšími stavebně technickými kritérii.

S ohledem na hmotnost dílců (1-6 t) je nádrže nutno ukládat pomocí jeřábu nebo k tomu určených zvedacích zařízení. Použitý zvedací prostředek a uchycení dílců musí zajistit vodorovnou polohu dílce při montáži, čímž je zaručena zásadní podmínka bezpečné a přesné montáže dosedacích ploch.

- > Vyššího objemu celé nádrže nebo technologického celku se dosahuje pomocí dalších skružových dílců, ukládaných v ose nad sebou na spodní nádrž. Vodotěsnost spoju mezi jednotlivými dílci takové sestavy je nutné vždy zajistit pomocí těsnění DN 2000 nebo 1500. Těsnění se nasazuje na horní zámek, a to zhruba jednou třetinou po jeho obvodu. Poté se mechanickým roztahením nasadí na zbytek obvodu zámku. Následně se těsnění po celém obvodu dotlačí k hornímu dorazu zámku. Těsnění a vnitřní část dosedacího hrdla skruže se řádně natřou vhodným mazacím prostředkem, např. přípravkem Gleitmittel (je zakázáno používat motorové oleje a tuky). Pokud je použito těsnění samomazné, odpadá použití těchto mazacích prostředků.
- > Uzavření nádrže nebo celé sestavy se provádí nasazením přechodové desky a poklopu s rámem. Spoj mezi přechodovou deskou a spodním dílcem je nutné rovněž těsnit pryžovým těsněním. Při výběru poklopů je nutné respektovat účel jejich použití a zvážit možné maximální budoucí zatížení šachtových poklopů.

## Studny

- > Podle platných stavebních předpisů nelze studnu budovat svépomocí. Šachtové studny hlubší než 3 m smí projektovat pouze projektant s příslušným osvědčením a hloubit je smějí pouze oprávněné organizace. Realizace studny závisí na místních geologických podmínkách, tudíž musí být zpracována odborná geologická dokumentace. Doporučujeme proto obrátit se na firmy specializující se na tento druh výstavby.

**Kompletní informace o realizaci z prvků pro podzemní sítě naleznete na [www.best.info](http://www.best.info) nebo ve specializovaném katalogu, který vám rádi na požádání zdarma zašleme.**



## 1. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Zboží, dodané firmou BEST®, a.s., je vyrobeno z vysoce kvalitního vibrolisovaného betonu, jehož složení splňuje normy ČSN EN 206 + A1 na mezní složení betonu pro stupeň vlivu prostředí XF4 (jedná se o nejvyšší třídu odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám). Dlažby, obrubníky a palisády (mimo dlažeb s ostením povrchem) jsou vyráběny dvouvrstvě. Spodní vrstva zajišťuje vysokou pevnost, vrchní vrstva uzavírá povrch a dává výrobku dokonalý vzhled. Vysoká pevnost, mrazuvzdornost, odolnost proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek, ekologická nezávadnost a u dlažeb navíc snadná rozebíratelnost jsou vlastnosti, které zařazují tyto výrobky mezi nejprogresivnější stavební materiály. Všechny tvarovky, kromě zdících prvků, prvků BEST – UNIKA a prvků pro podzemní sítě, jsou hloubkově impregnovány speciálním přípravkem výrazně zamezujícím nasákavosti betonu a zvyšujícím ochranu proti znečištění povrchu. Vybrané dlažby jsou ošetřeny hedvábným lakem a následně vytvrzeny UV zářením, takto ošetřené dlažby jsou extrémně nenáročné na údržbu.

## 2. DOPRAVA, MANIPULACE S VÝROBKY A JEJICH SKLADOVÁNÍ

Při manipulaci se zbožím (doprava, složení, pokládka) se musí dbát na zvýšenou opatrnost, aby nedošlo k poškození betonových výrobků (poškřábání horní vrstvy, rozsypaní, porušení hran a rohů výrobků). Výrobky jsou dodávány na paletách. Proti poškození jsou zajištěny vhodným způsobem (PE fólie, plastové pásky, dřevěné proklady, proklady z rašlové sítě a granulát LDPE). Při stohování zboží ve skladech a skladovacích prostorách je možné palety s výrobky ukládat maximálně ve 2 vrstvách, palety s dlažbami BEST – TERASOVÁ, BEST – CHODNÍKOVÁ, BEST – BELEZA, BEST – BELISIMA, BEST – ASPERA, BEST – ATRIO, BEST – ALTEA a BEST – ALTEZO pak pouze v 1 vrstvě. Skladování výrobků doporučujeme omezit od splnění dodávky do doby realizace stavebních prací na nezbytně nutnou dobu. Za případné škody a vady vzniklé na zboží vlivem povětrnostních podmínek, vzájemným dotykem palet při porušení fólie a prokladů jednotlivých vrstev nebo nepřiměřeně dlouhou dobou skladování výrobce neodpovídá. Řidič je povinen při nakládce překontrolovat naložení a standardní zabalení na nepoškozené paletě (BEST, BEST „velká“). Pro zabezpečení kvalitní přepravy výrobků na místo určení je dopravce povinen navíc zajistit náklad na vozidle kurtováním dle pokynů výrobce. V případě nedostatečného kurtování (nebo v případě nedodržení tohoto opatření) nebude brán zřetel na eventuální poškození zboží při přepravě a následně reklamace. Při skládání jeřábem musí být použito vhodného závěsného zařízení. Použití lan je z důvodu možnosti poškození zboží a palet zakázáno. Za případné takto poškozené zboží přebírá zodpovědnost dopravce.

## 3. ZÁSADY REALIZACÍ VÝROBKŮ

Předpokladem správné funkčnosti plochy kryté betonovou dlažbou je dokonale zhuťená spodní stavba a pláň, které svým složením a zpracováním musí odpovídat předpokládanému zatížení a geologickým poměrům. Podkladní vrstvy svým složením musí být vodopropustné, a to především u krytů vystavených přímému působení chemických rozmrazovacích látek, aby byl zajištěn odtok povrchové vody až na pláň a tím byla splněna charakteristická vlastnost betonové dlažby. Při výjimečném použití nepropustných vrstev u spodní stavby musí být vhodným způsobem zajištěno odvodnění spodní stavby (drenáže apod.), aby bylo zabráněno hromadění vody a roztoků chemických rozmrazovacích látek v loži dlážděného krytu. Mezi jednotlivými kameny je dle normy ČSN 736131 třeba zachovat spáry široké minimálně 2–5 mm, u dlažeb BEST – GIGANTICKÁ 5–10 mm. Jednotlivé dlažební kameny se nesmějí dotýkat. Spára, která není tvořena samotným mezerníkem, je rozhodující pro statické chování dlážděného krytu. Správná šířka spáry a následně dostatečné zapískování eliminují možnost poškození dlažby během hutnění dlážděného krytu i během jeho užívání. Obrubníky se osazují dle normy ČSN 736131 s mezerou 5 mm, která se nevyplňuje. Tato mezera je nutná především z důvodů objemových změn betonu při změnách teploty. Dále musí být provedeno řádné vyrovnaní dlažby za použití vhodné vibrační desky s plastovou podložkou (nesmí být použit hutnicí válec), aby došlo k vyrovnaní povolených výškových tolerancí a tím bylo docíleno rovinného povrchu dlážděné plochy. Pro hutnění dlažby jsou vhodné vibrační desky s vyšší frekvencí vibrace (50–100 Hz). Vyrovnaní vibrační deskou je třeba provádět pouze na čisté a suché dlažbě tak, aby nedošlo k poškození dlažby. Dlažby s povrchu, zušlechťenými lakem a UV zářením, musí být nejprve důkladně očištěny od přebytečného zásypového písku a následně hutněny vibrační deskou, opatřenou ochrannou plastovou podložkou. Intenzitu hutnění je nutno přizpůsobit výšce dlažby – dlažby ve výšce 40 a 60 mm je nutné hutnit vibrační deskou s plastovou podložkou o hmotnosti nejvýše 100–130 kg s nastavenou odstředivou silou 18 až 20 kN, dlažby ve výšce 80 a 100 mm je nutné hutnit vibrační deskou s plastovou podložkou o hmotnosti 170 až 200 kg s nastavenou odstředivou silou 20 až 30 kN. Dlažba BEST – GIGANTICKÁ se hutní vibrační deskou o hmotnosti nejvýše 350 kg s ochrannou plastovou podložkou. V případě dlažeb pro nevidomé, dlažeb BEST – TERASOVÁ, BEST – CHODNÍKOVÁ, BEST – ALTEA, BEST – ALTEZO, BEST – ASPERA, BEST – ATRIO, BEST – SOLITERA, BEST – VALEA, BEST – VEGA 80 mm, BEST – OLYMPIA a BEST – BELEZA ve výšce 6 cm se vibrační deska vůbec nepoužívá. Na závěr pokládá,

před provozním zatížením plochy, musí být opakovaně veškeré spáry zapískovány kvalitním suchým křemičitým pískem na celou výšku kamene, aby došlo k dokonalému zpevnění celé dlážděné plochy a zamezení odštipnutí rohů při vzájemném dotyku jednotlivých kamenů. Položenou plochu lze hutnit vibrační deskou a plně zatížit až po uplynutí doby zrání betonu (28 dnů od data na expedičním štítku).

Veškeré podrobné informace k zásadám správné realizace z výrobků BEST (pokládka veškerých dlažeb, osazování obrubníků a palisád, stavba plotů, realizace ze zdících systému BEST – UNIKA, z prvků pro podzemní sítě...) naleznete na [www.best.info](http://www.best.info)

## 4. ÚDRŽBA DLÁŽDĚNÝCH PLOCH

Kryty komunikací z betonových dlažeb jsou nenáročné na údržbu a během životnosti vyžadují pouze zametání a v případě většího znečištění čištění tlakovou vodou. Přesto je třeba mít na paměti, že pracujete s materiálem konečného architektonického řešení. Znečištění ploch např. olejovými skvrnami, potřísněním barvami, betonem, maltou, zeminou se prakticky odstranit nedají. Řešením pak je pouze výměna takto esteticky znehodnocených kostek. V případě použití vysokotlakého vodního čistícího zařízení je třeba dbát, aby nedošlo k vyplavení spárovacího materiálu. Pokud je přesto spárovací materiál vyplaven, je nutné jeho doplnění.

Betonové dlažby jsou odolné proti přímému působení chemických rozmrazovacích látek, a proto mohou být v zimním období tyto látky na dlážděné kryty aplikovány, ale musí být dodrženy nejvyšší přípustné dávky rozmrazovacích látek na plošnou jednotku krytu (vyhláška č. 104/1997 Sb., příloha 7).

Při pluhování dlážděných krytů v zimním období musí být pluhovací zařízení opatřeno pryžovou stírací hranou (dlažby pro nevidomé se udržují pouze zametáním). Dlážděné kryty mohou být v zimním období sypany vhodnými čistými posypovými inertními materiály (např. pískem). Pro posyp nesmí být použity odpadní materiály (hrubý štěrk, popel, škvára, kamenný prach, lomové prosivky) obsahující velké množství prachových a jílovitých částic, protože při tání ulpívají na povrchu a způsobují poškození a těžko odstranitelné skvrny.

„Náletům“ plevelů a travních semen na spáry vydlážděných ploch se zamezí pravidelným sekáním trávníku na sousedních plochách ve správných agrotechnických lhůtách a standardním úklidem. Nebylo-li zamezeno prorůstání zeleně tímto způsobem, doporučuje se nežádoucí zeleň odstranit speciálními chemickými prostředky.

## 5. UPOZORNĚNÍ

### 5.1.

Případné rozdíly v barevných odstínech výrobků a strukturách jejich povrchů, vznikající díky technologickým možnostem výroby jednotlivých výrobních závodů, odlišnostmi v odstínech a vlastnostech vstupních surovin a odlišnostmi při zrání výrobků, nejsou závadou výrobku a po uplynutí určité doby od realizace stavebních prací zpravidla zmizí. Z tohoto důvodu se dodané výrobky nemusí zcela shodovat s vystavenými exponáty ve vzorkovnách v ARCH CENTRECH nebo ve výstavních panelech.

Při výrobě vysoce pevných betonů ze zavlhlých betonových směsí může dojít během zrání betonu k výskytu vápenných nebo železitých výkvětů. Dle příslušných norem nejsou výkvěty na závalu jakosti, kvality, ani technických vlastností výrobků, nejsou považovány za významné, a proto nejsou ani důvodem k reklamaci. Po vyzrání plochy, za několik měsíců, výkvěty zpravidla zmizí.

Reklame se zároveň nevztahují například na:

- > poškození výrobků popraskáním při přepravě (pokud je tato vada zjištěna, je třeba ji oznámit prodávajícímu ihned po zjištění a doložit ji fotodokumentací)
- > poškození povrchu odřením nebo použitím nevhodných desinfekčních a chemických přípravků nebo nedodržením jejich nejvyšších přípustných dávek...
- > znečištění povrchu působením ropných produktů
- > poškození plotových tvarovek vlivem použití nevhodného výplňového betonu...

Podrobné informace jsou uvedeny v Reklamačním řádu, který je uveřejněn na [www.best.info](http://www.best.info)

### 5.2.

Barevné provedení COLORMIX je tvořeno prolináním několika základních barev. Každý COLORMIX je nutné posuzovat na celé ploše, kde je teprve dosaženo příslušného barevného efektu. Nelze posuzovat pouze jednotlivé kameny, vrstvy nebo palety (neboť jeden kámen či jedna vrstva dlažby může např. obsahovat pouze jednu použitou barvu). Jedná se vždy o originální řešení, které nelze nikdy stoprocentně opakovat. Při pokládce dlažby v barevném provedení a v provedení COLORMIX je třeba vždy pokládat z více palet a více vrstev najednou. Předjede se tak případnému kontrastu přechodných barevných rozdílů na vydlážděné ploše, u provedení COLORMIX pak vzniku barevných skvrn. Stejný postup platí i při realizaci plotů a zdí z tvarovek v barevném provedení COLORMIX.

V případě jakýchkoli nejasností se můžete prostřednictvím telefonních čísel, uvedených v dodacím listě nebo v propagačních materiálech, obrátit na naše pracovníky, kteří vám rádi podají potřebné informace a zodpoví případné dotazy.



# OBCHODNÍ PODMÍNKY FIRMY BEST, A.S.

IČO: 25201859, se sídlem Rybnice 148, okres Plzeň-sever, PSČ 331 51  
Platné a účinné od 1. ledna 2019

Tyto obchodní podmínky jsou ve smyslu § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., (nový) občanský zákoník (dále jen „NOZ“), nedílnou součástí, tj. částí obsahu všech kupních smluv uzavřených společností BEST, a.s., jako prodávajícím (společnost BEST, a.s., dále také jen jako „prodávající“) v rámci její podnikatelské činnosti. Jakékoli odchylky od těchto obchodních podmínek musí být dohodnuty písemně v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v příslušné kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek. Znění těchto obchodních podmínek je vydáno v tištěné podobě a je dále veřejně přístupné na internetových stránkách prodávajícího [www.best.info](http://www.best.info) (dále jen „Webová stránka“) v odkazu Obchodní podmínky pod ikonou „Stáhněte si“.

## 1. SMLOUVA

- Právní vztah:** Právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím bude založen jednotlivými kupními smlouvami, které budou uzavírány formou písemných objednávek kupujícího s jejich následným písemným přijetím prodávajícím, jak je dále blíže popsáno v těchto obchodních podmínkách; uvedené nevylučuje, aby mezi prodávajícím a kupujícím byla uzavřena vlastní kupní smlouva při společném jednání či jiným dohodnutým způsobem. Každá takto jednotlivě uzavřená kupní smlouva zakládá samostatný právní vztah, který se bude kromě ujednání v příslušné kupní smlouvě řídit těmito obchodními podmínkami.

## 2. ZBOŽÍ

- Zboží:** Zboží, které bude předmětem jednotlivých kupních smluv, jeho jednotlivé druhy, názvy a ceny jsou uvedeny v katalogu nebo ceníku prodávajícího (dále jen „**Katalog**“, resp. „**Ceník**“), jejichž aktuální verze bude vždy veřejně přístupná na Webové stránce prodávajícího nebo k dispozici v tištěné podobě v provozovně prodávajícího. Pro účely objednávání zboží kupujícím se za aktuální vždy považuje Katalog a/nebo Ceník uvedený na Webové stránce. Zboží tvoří především výrobky vyráběné prodávajícím, ale v nabídce je zařazeno též zboží jiných výrobců, u něhož může být odlišný zejména režim záruky.
- Výstavní vzorky:** Proávající a kupující mohou sjednat, že prodávající v určitém místě u kupujícího (provozovna apod.) instaluje bezúplatně vzorky sortimentu výrobků prodávajícího. V takovém případě instalované vzorky zůstávají vlastnictvím prodávajícího. Kupující je povinen zabezpečit ochranu těchto vzorků proti poškození, odcizení, ztrátě, zničení, prodeji. Pokud kupující tento závazek nesplní, je povinen prodávajícímu uhradit za vzorky pašální peněžitou částku, jejíž výše a lhůta splatnosti budou dohodnuty v příslušné smlouvě.

## 3. OBJEDNÁVKA

- Objednávka:** Kupující je povinen zboží objednat vždy formou písemné objednávky či on-line prostřednictvím objednávkového formuláře na Webové stránce (dále jen „**Objednávka**“). Písemná objednávka musí obsahovat alespoň (i) přesné určení kupujícího jeho obchodní firmou (názvem nebo jménem a příjmením), adresou sídla (místa podnikání nebo bydliště) a identifikačním číslem (datem narození), (ii) označení druhu objednaného zboží s uvedením jeho slovního obchodního označení dle Katalogu či Ceníku, (iii) uvedení konkrétní požadované varianty zboží, pokud je zboží nabízeno ve více variantách a konkrétní varianta nevyplývá přímo ze slovního anebo číselného označení dle předchozího bodu, (iv) uvedení množství zboží a (v) souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamčním řádem prodávajícího. Jestliže objednávka bude obsahovat shora uvedené náležitosti, má se za to, že kupující má úmysl uzavřít s prodávajícím kupní smlouvu o prodeji a koupi zboží, a objednávka je tedy řádným návrhem na uzavření smlouvy (viz § 1731 až 1733 NOZ).

## 4. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

- Přijetí objednávky:** O přijetí písemné závazné Objednávky vyrozumí kupujícího prodávající svým potvrzením (dále jen „**Potvrzení**“) nejpozději následující pracovní den po doručení Objednávky prodávajícímu. Doručením Potvrzení (písemně, e-mailem, faxem) je uzavřena kupní smlouva dle Objednávky. Účinný řádný přijetí Objednávky jako návrhu na uzavření smlouvy má však i Potvrzení prodávajícího doručené později než ve lhůtě dle první věty, vždy však v přiměřené lhůtě po doručení Objednávky, ledaže kupující před tím Objednávku odvolal; kupující je oprávněn odvolat svou Objednávku pouze písemně a pouze do doby jejího přijetí prodávajícím.
- Jestliže objednávka neobsahuje všechny náležitosti podle čl. 3.1, nepovažuje se za řádný návrh na uzavření kupní smlouvy. Prodávající v takovém případě poučí kupujícího o vadách nebo nedostatecích objednávky a vyzve jej k opravě či doplnění jeho objednávky. Pokud kupující objednávku náležitě upraví nebo doplní, bude se postupovat podle čl. 4.1.
- Je-li kupující spotřebitelem ve smyslu § 419 NOZ, tj. jde-li o osobu, která kupní smlouvu uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „**Spotřebitel**“), zašle mu prodávající spolu s potvrzením také znění těchto obchodních podmínek; tím není dotčena povinnost Spotřebitele seznámit se s těmito podmínkami před učiněním Objednávky (viz výše); povinnost zaslat Spotřebiteli také znění příslušné kupní smlouvy je splněna zasláním Potvrzení.

## 5. TERMÍN A ZPŮSOB DODÁNÍ

- Termín dodání:** Termín dodání zboží určí prodávající v Potvrzení. Proávající se snaží respektovat termín požadovaný kupujícím, sám je však (u všech výrobků BEST) limitován příznivými klimatickými podmínkami, tedy nijak negarantuje možnost vyhovět požadavku kupujícího v Objedávce. Pokud kupující nesouhlasí s termínem dodání, jak je v Potvrzení určí prodávající, musí svůj nesouhlas sdělit prodávajícímu do 24 hodin od doručení Potvrzení, jinak platí, že byl sjednán termín dodání určený v Potvrzení; vyjádří-li kupující svůj nesouhlas s prodávajícím stanoveným termínem dodání a mezi stranami současně nedojde k dohodě o termínu dodání zboží, platí, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Termín dodání zboží určený dle předchozích vět je dále označován jen jako „**Termín dodání**“.
- Způsob dodání:** Proávající uskuteční dodání zboží tím, že kupujícímu umožní nakládat se zbožím v Místě dodání (čl. 6 těchto Podmínek). Zajišťuje-li dopravu zboží prodávající, je povinen kupující zajistit vykládku zboží na vlastní nebezpečí v Místě dodání z dopravního prostředku, jímž bylo dopraveno; kupující je povinen v těchto případech stanovit Místo dodání tak, aby bylo neproblematicky přístupné dopravní technice, kterou je zboží dopravováno. Zajišťuje-li si dopravu zboží kupující, je dodání uskutečněno naložením zboží na dopravní prostředek k tomu určený kupujícím v Místě dodání.

## 6. MÍSTO DODÁNÍ

- Místo dodání:** Nebude-li v Objedávce uvedeno jinak, platí, že zboží bude dodáno (dopraveno) prodávajícím na kterékoli místo v rámci České republiky, které uvede v Objedávce jako místo dodání kupující. Uvede-li kupující v Objedávce poznámku „vlastní doprava“ či jiné vyjádření, z něhož bude vyplývat, že dopravu zboží ze strany prodávajícího nepožaduje, anebo pokud kupující v objednávce neuvede žádné místo dodání, platí, že místem dodání je některý ze závodů prodávajícího, který kupující v Objedávce sám určí; pokud takový závod kupující neurčí, určí jej prodávající v Potvrzení, přičemž přihledne k umístění sídla, místa podnikání či bydliště kupujícího. V případě nesouhlasu kupujícího s místem dodání určeným takto prodávajícím se postupuje podle čl. 5.1 obdobně. V té souvislosti se však konstatuje, že prodávající umožňuje kupujícímu vlastní odběr výrobků pouze ze závodů, ve kterých byly zároveň vyrobeny. Aktuální seznam závodů na území celé České republiky, v nichž lze odebrání zboží uskutečnit, je uveřejněn na Webové stránce prodávajícího. Místo určené dle předchozích vět je dále označováno jen „**Místo dodání**“.

## 7. CENA ZBOŽÍ A DOPRAVY

- Cena zboží:** Kupující je za dodané zboží povinen platit prodávajícímu ceny uvedené v Katalogu či Ceníku prodávajícího včetně odpovídající daně z přidané hodnoty (která ke dni účinnosti těchto obchodních podmínek činí 21 %), a to dle stavu platného v době uskutečnění dodávky zboží (dále jen „**Cena zboží**“). V Ceně zboží jsou již zahrnuty i náklady spojené s jeho balením a nakládkou. Cena nákladů na dopravu palet a ostatních obalů, na nichž je zboží loženo, však není v Ceně zboží zahrnuta a bude účtována zvlášť dle dále uvedených podmínek. Nejpozději převzetím zboží kupující potvrzuje akceptaci Ceny zboží, pokud k ní nedošlo smlouvou již dříve.
- Úprava Ceny zboží:** V případě zvláštních požadavků kupujícího na některé vlastnosti zboží, například na atypické barevné provedení nebo povrchovou úpravu zboží, které kupující uvedl v Objedávce, bude výše Ceny zboží stanovena prodávajícím v Potvrzení na základě kalkulace, při které se bude vycházet mimo jiné i z množství objednaného zboží a druhů úprav. Pokud kupující nesouhlasí s takto stanovenou Cenou zboží, jak ji v Potvrzení určí prodávající, musí svůj nesouhlas sdělit prodávajícímu do 24 hodin od doručení Potvrzení, jinak platí, že byla sjednána v Potvrzení uvedená Cena zboží; vyjádří-li kupující svůj nesouhlas s prodávajícím stanovenou Cenou zboží a mezi stranami současně nedojde k dohodě o Ceně zboží, platí, že kupní smlouva nebyla uzavřena.
- Doprava:** Cena dopravy bude účtována vedle Ceny zboží, a to dle ceny uvedené v Potvrzení; v případě nesouhlasu kupujícího s cenou dopravy určenou takto prodávajícím se postupuje podle čl. 7.2 obdobně. Nejpozději převzetím zboží kupující potvrzuje akceptaci ceny dopravy, pokud k ní nedošlo smlouvou již dříve.

## 8. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Smluvní strany se dohodly s odkazem na ustanovení § 2079 odst. 2 NOZ, že kupující je vždy povinen zaplatit prodávajícímu Cenu zboží před dodáním zboží, ledaže bude v kupní smlouvě výslovně sjednáno jinak.
- Pokud kupující nezplatí Cenu zboží nejpozději den před Termínem dodání, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.
- Pokud podle ujednání v kupní smlouvě má kupující zaplatit prodávajícímu Cenu zboží až po dodání zboží a není-li kupní smlouvou sjednán přesný termín splatnosti Ceny zboží, je v takových případech kupující povinen zaplatit Cenu zboží na základě vyúčtování prodávajícího v termínu splatnosti, uvedeném na daňovém dokladu (faktuře), který mu prodávající předá současně s dodáním zboží či kdykoli poté.
- Jakýkoli peněžitý závazek kupujícího podle příslušné kupní smlouvy anebo těchto obchodních podmínek je splněn (i) připsáním částky na účet prodávajícího vedený u banky, jehož identifikaci prodávající oznámí kupujícímu v Potvrzení či jinak nebo (ii) vyplacením částky prodávajícímu v hotovosti.
- Pokud bude kupující v prodlžení s úhradou jakéhokoli peněžitého závazku vůči prodávajícímu, zavazuje se zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu a/nebo úroky z prodlžení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlžení.
- Storno objednávky a storno poplatky:** Nedohodnou-li se kupující a prodávající výslovně písemně jinak, potvrzenou Objednávku na jakékoli zboží a služby, dodávané prodávajícím, je možno stornovat (odvolat), resp. tedy kupující je oprávněn odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy, písemným oznámením doručeným prodávajícímu nejpozději 1 pracovní den před Termínem dodání, pokud současně nejpozději v uvedený den zaplatí prodávajícímu odpůlné ve výši 50 % z kupní ceny objednaného zboží; uvedená částka odpůlného musí být nejpozději v uvedený den připsána na bankovní účet prodávajícího či složena do jeho pokladny.

## 9. DALŠÍ PODMÍNKY DODÁNÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

- Obaly a Záloha na obal:** Proávající dodává zboží buď (i) na značených paletách BEST (rozměr 120 x 80 cm, hmotnost 30 kg/ks), anebo (ii) BEST „velká“ (rozměr 120 x 100 cm, hmotnost 38 kg/ks); stropní nosníky a prvky pro dopravní infrastrukturu na speciálních dřevěných prokladech; všechny uvedené palety (nebo proklady) dále také jen jako „**Obaly**“. Všechny Obaly jsou vratné. Výběr typu Obalu, na kterém bude zboží loženo, kupujícím není z provozních důvodů možný, tedy určuje jej jednostranně prodávající. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu vedle Ceny zboží a společně s ní i cenu Obalu (dále jen „**Cena obalu**“). Kupující je oprávněn na vlastní náklady vrátit všechny typy nepoškozených Obalů do kteréhokoli závodu prodávajícího, a to ve lhůtě 6 měsíců od dodání zboží, přičemž v této lhůtě je prodávající povinen nepoškozené Obaly převzít od kupujícího zpět. Konkrétní popis nepoškozeného obalu je uveden na webové stránce. Současně s vrácením Obalů musí kupující předložit původní průvodní doklad k zboží v Obalech dodanému (tj. kopii dodacího listu, příp. faktury zakázky, ke které navracené Obaly příslušely), z něhož bude zřejmé, že množství a složení Obalů odpovídá uskutečněné dodávce zboží, jinak prodávající nevnáší povinnost Obaly převzít zpět. Pokud budou Obaly řádně a včas vráceny prodávajícímu a budou splňeny další shora uvedené podmínky, je prodávající povinen převzít Obaly zpět a vyplatit kupujícímu jím zaplacenou Cenu obalu, poníženou o manipulační poplatek za převzetí palet, a to v termínu 14 dní od řádného vrácení Obalů a splnění dalších shora uvedených podmínek.

Obaly a manipulační poplatek za zpětvzetí palet účtované za řádně vrácené obaly:

TYP OBALU	prodejní cena obalu (Kč/ks) *	hmotnost palety, prokladu	účtovaný manipulační poplatek při vrácení obalů (DPH se vztahuje pouze k částce za tento poplatek)
paleta BEST	250 Kč	30 kg	35 Kč z palety + zákonem dané DPH
paleta BEST „velká“ (pro vybrané prvky)	250 Kč	38 kg	35 Kč z palety + zákonem dané DPH
speciální proklady (pro vybrané prvky)	60 Kč	3 kg	6 Kč + zákonem dané DPH

\*postup dle § 13 odst. 4 a 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZodPH“)

Nakládání s Obaly se řídí mimo jiné § 13 odst. 8, písm. e) ZoDPH. Prodávající je povinen odkoupit zpět a přijmout zpět pouze označené a nepoškozené Obaly, způsoblé k dalšímu použití k expedici zboží prodávajícím; Obaly poškozené je prodávající oprávněn odmítnout převzít zpět. Použitě Obaly je kupující povinen při vrácení připravit tak, aby byla možná strojní manipulace s nimi, tj. neseskládané do sebe. Současně je kupující povinen jednotlivé typy Obalu (zejména palety BEST, BEST „velká“) pro jejich samostatné převzetí a evidenci připravit zvlášť podle jednotlivých druhů.

**9.2 Prodej a balení výrobků:** Prodej zboží, kterým jsou dlažby, je realizován vždy jen po jednotlivých ucelených vrstvách na paletě nebo po celých paletách, prodej dlažeb BEST – VEGA, BEST – VALEA, BEST – GIGANTICKÁ a ostatních prvků pak po kusech nebo celých paletách. V případě prodeje dlažeb po jednotlivých vrstvách nebo prodeje ostatních výrobků po jednotlivých kusech, kdy bude prodávající předem zajišťovat (připravovat) a následně prodávat neucelené rozbalené palety, bude toto rozbalení palety účtováno poplatkem k ceně zboží, a to ve výši 250 Kč bez DPH/1 rozbalená paleta. Tento poplatek nebude účtován při prodeji neucelených a rozbalených palet s dlažbou, opatřenou povrchovým UV lakem.

**Prodej komoditních výrobků na sklady velkoobchodních zákazníků je realizován vždy a výhradně v ucelených paletách.**

**9.3 Zajištění zboží při přepravě:** Palety jsou pro účely přepravy přepáskovány plastovou páskou, která zajišťuje zboží při nakládce a jeho expedici. Pro zabezpečení kvalitní přepravy zboží na Místo dodání, pokud si přepravu zajišťuje kupující, je náklad na vozidle nutno navíc zajistit tzv. kurtováním dle pokynů prodávajícího, resp. jím pověřeného pracovníka. Na uvedeně je kupující tímto výslovně upozorněn! V případě nedostatečného kurtování (nebo v případě nedodržení tohoto opatření) se strany kupujícího nebo kupujícím smluvně zajištěného dopravce neopovídají prodávající za žádné eventuální poškození zboží při takovéto přepravě a platí, že neodpovídá za žádná mechanická poškození zboží (zejména výskyt prasklin výrobků), která budou zjištěna po zahájení přepravy zboží; v těchto případech platí, že zboží bylo dodáno prodávajícím v bezvadném stavu a k jeho poškození došlo až dopravou, leda by kupující jednoznačně prokázal opak, tj. že příslušná poškození se vyskytovala na zboží již v době dodání, tj. při jeho nakládce. Způsob kurtování je podrobně uveden na Webové stránce prodávajícího pod odkazem Zajištění zboží při přepravě.

**9.4 Poškození přepravovaného zboží:** V případě, že dojde k mechanickému poškození zboží i při dodržení povinnosti kurtování dle předchozího odstavce, je kupující povinen provést fotodokumentaci naloženého zboží ihned po doručení dodávky na místo a tuto fotodokumentaci neprodělně zaslat prodávajícímu. Odpovědnost za vady bude pak řešena standardním způsobem dle Reklamačního řádu prodávajícího a dle zákona.

**9.5 Doporučené skladování zboží:** Proávající doporučuje omezit skladování zboží od jeho dodání prodávajícím do doby jeho užití (v rámci realizace stavebních prací) jen na nezbytně nutnou dobu. Za případné škody a vady vzniklé na zboží nepřiměřeně dlouhým nebo nevhodným skladováním prodávající neodpovídá (např. výkvěty).

**9.6 Převzetí zboží:** Kupující je povinen převzít zboží vždy písemně potvrdit prodávajícímu na tzv. dodacím listu. Odmítneli kupující potvrdit písemně převzetí zboží, není prodávající povinen zboží dodat a nastává prodlení kupujícího jako věřitele, přičemž po dobu prodlení kupujícího nemůže nastat prodlení prodávajícího; a pokud nastalo, tak přestává běžet. Kupující podpisem dodacího listu stvrzuje soulad převzatého zboží s kupní smlouvou (množství, druh, jakost, balení atd.), ledaže vytkne vady zboží stanoveným způsobem dle těchto obchodních podmínek.

**9.7 Prohlídka zboží, vytčení vad:** Kupující je povinen při převzetí zboží provést jeho pečlivou prohlídku, není však povinen otevírat jednotlivé Obaly zboží za účelem nahlédnutí dovnitř, ledaže by Obal jevil známky poškození. V případě, že budou zjištěny zjevné vady na předávaném zboží, je kupující povinen je uvést a přesně popsat na dodacím listu. Nedojde-li ke shodě ohledně výskytu vad, uvede každá smluvní strana své vyjádření k vadám a toto podepíše; každá smluvní strana obdrží jeho vyhotovení vyjádření. Kupující není povinen převzít zboží se zjevnými vadami, pokud by bránily řádnému užívání zboží a pokud nejde o vady jen drobné, kosmetické či vady, na něž se dle Reklamačních podmínek prodávajícího nevztahuje záruka. Nepřevzeme-li kupující zboží a současně ani nesplní povinnost uvést přesně výskyt vad v dodacím listu opatřeném jeho podpisem, má se za to, že odmítl zboží převzít neoprávněně a dostal se jako věřitel do prodlení s převzetím zboží.

**9.8 Zástupce kupujícího:** Pokud zboží za kupujícího přebírá jiná osoba, než statutární orgán, prokurista nebo pověřený zaměstnanec kupujícího, a zboží je dodáváno jinde, než v sídle (místě podnikání, bydliště) kupujícího, je taková osoba povinna prokázat se zmocněním k převzetí zboží za kupujícího. Nebude-li ohledně osoby vystupující při dodání zboží za kupujícího předán prodávajícímu takový věrohodný doklad (plná moc, potvrzení o pracovním zařazení apod.), není prodávající povinen zboží dodat (předat této osobě) a nenastává v takovém případě jeho prodlení. Proávající je však oprávněn (nikoli povinen) vydat zboží i takové osobě, která se neprokáže zmocněním splňujícím veškerá uvedená kritéria. Proávající není povinen žádným způsobem zkoumat či ověřovat zmocnění předložené mu osobou vystupující za kupujícího. Riziko zneužití zmocnění nese v plné výši kupující.

**9.9 Sancke prodávajícího:** Pokud bude prodávající v prodlení s Dodáním zboží, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny zboží, s jehož dodáním je v prodlení, za každý den prodlení, nejvýše však 5 % z Ceny zboží, s jehož dodáním je v prodlení.

**9.10 Sancke kupujícího:** Pokud bude kupující v prodlení s převzetím zboží více jak 30 dní po datu uvedeném v Potvrzení objednávky a závadný stav ihned neodstraní ani na výzvu prodávajícího, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit a zároveň má po tomto odstoupení právo takové zboží uvolnit do volného prodeje a prodat je. Bez ohledu na uvedeně je kupující v uvedeném případě povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 70 % z Ceny zboží, s jehož převzetím je v prodlení. Pokud bude kupující v prodlení s převzetím zboží, je dále povinen za takto neodebrané zboží (a proto dále skladované v závozech prodávajícího) zaplatit prodávajícímu až do případného odstoupení od kupní smlouvy skladné ve výši 10,- Kč za každý den a každou paletu objednaného zboží. Případným odstoupením od smlouvy ze strany prodávajícího není dotčeno jeho právo na uvedenou smluvní pokutu a na úhradu skladného do okamžiku odstoupení od smlouvy.

**9.11 Výhrada vlastnictví:** Předchází-li zaplacení Ceny zboží Dodání zboží, přechází vlastnické právo ke zboží v okamžiku dodání zboží. Pokud je Cena zboží či jakákoli její část hrazena kupujícím až po dodání zboží, nabývá kupující vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením Ceny zboží (dále jen „**Výhrada vlastnictví**“), přičemž neuhrazená byt jen část Ceny zboží způsobuje, že kupující se nestal vlastníkem ani části dodaného zboží; Výhrada vlastnictví se uplatňuje k jednotlivé dodávce zboží jako celku. Kupující bere na vědomí i možné testněprávní souvislosti případného porušení vlastnického práva prodávajícího. Proávající je oprávněn zboží, které je do doby úplného zaplacení Ceny zboží stále jeho vlastnictvím, kdykoli odebrat i svépomocí, přičemž za tím účelem je oprávněn kdykoli vstoupit na pozemky a do prostor kupujícího a za účelem takového vstupu i násilím překonat jakékoli jistící překážky (zámký, oplocení, závory apod.); k tomu dává kupující tímto výslovný souhlas.

**9.12 Přechod nebezpečí škody na zboží:** Dodání zboží se uskutečňuje a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího následovně:

- a) v případě Vlastní dopravy, nerozhodno zda vlastním vozidlem či prostřednictvím třetí osoby jako dopravce, zajišťuje prodávající nakládku zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího, jakmile zboží překročí hranu nákladového prostoru vozidla a dosedne v jeho nákladovém prostoru; a
- b) v případě Dopravy prodávajícím, nerozhodno zda vlastním vozidlem či prostřednictvím třetí osoby jako dopravce, zajišťuje si vykládku zboží v Místě dodání kupující a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího, jakmile v Místě dodání začne zbožím v nákladovém prostoru vozidla manipulovat.

10. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE

**10.1 Délka záruky:** Proávající poskytuje kupujícím na prodávajícím vyráběné zboží záruku v délce 20 let. Podmínky záruky jsou upraveny dále v tomto článku a v Reklamačním řádu prodávajícího na Webové stránce v odkazu Reklamační řád.

**10.2 Certifikace kvality:** Celý výrobní proces zboží je řízen a dozorován dle certifikace ISO 9001. Certifikaci udělil Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., certifikační orgán pro systémy managementu. Kromě kontroly kvality a dozorování dle ISO 9001 udělil certifikací orgán prodávajícímu certifikáty ISO 14001, ISO 50001 a OHSAS 18001. Od přistoupení ČR k Evropským společenstvím je postupně prováděn kontrolní a hodnocení kvality výrobků a prokazování jejich shody s požadavky podle přijatých evropských norem. Výrobky podléhající harmonizovaným evropským normám jsou označovány značkou CE a mají vystavené ES – prohlášení o vlastnostech podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011. Výrobky, pro něž doposud nebyly evropské normy schváleny, jsou vyráběny na základě vydaného Stavebního technického osvědčení. Proávající pro tyto výrobky vydává podnikovou normu a prohlášení o shodě podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění.

**10.3 Omezení záruky:** Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku abnormálního, chybného nebo nepřiměřeného použití, neodborné manipulace se zbožím a na vady způsobené kupujícím nebo třetí osobou. Záruka se rovněž nevztahuje na odlišnosti v odstínu povrchové barevnosti dodaného zboží, dále na odlišnosti způsobené vápněným nebo železitým výkvětem. Beton, ze kterého je zboží vyrobeno, se sestává z čistých přírodních materiálů – písek, štěrk, cement a voda. V důsledku tohoto složení dochází k přirozenému kolísání jejich vlastního přirozeného složení uvedených materiálů. Ve vazbě na další faktory působící během výroby a skladování zboží, zejména povětrnostní podmínky, může dojít ke kolísání barevných odstínů a ke vzniku tzv. vápněných výkvětů (vystoupení volného vápna, obsaženého v cementu, na povrch zboží) nebo ke vzniku tzv. železitých výkvětů (vystoupení sloučenin železa z použitého písku a šterku na povrch zboží). Zabránit vzniku drobných barevných odlišností a výkvětů v souhrnu působení všech negativních vlivů je i za použití nejpokrokovějších chemických přísad technologicky nemožné. Barevné rozdíly mohou být různé intenzity, v žádném případě však nemají naprosto žádný vliv na kvalitu a užité vlastnosti výrobků. Případné barevné rozdíly a výkvěty nelze proto z výše uvedených důvodů uznat jako vadu zboží. Působením povětrnostních vlivů a běžným mechanickým namáháním zpravidla dojde k vyrovnání barevných rozdílu a zmizení výkvětů. Záruka se rovněž nevztahuje na odlišnosti, způsobené desinfekčními přípravky na bázi sloučenin chlóru, které mohou způsobit částečné odbarvení povrchu betonových výrobků, a na vady, způsobené nesprávným použitím chemických rozmrazovacích látek v zimním období. Vzhledem k omezené možnosti ovlivnění výrobního postupu se 20letá záruka rovněž nevztahuje na kovové a plastové kompletační prvky (litinová mříž, plastová dna, plotové úchyty, plotové sloupky, plastové a gumové terče a podložky, distanční mezeríky a doplňkový sortiment ke zdímkovému systému BEST – UNIKA).

**10.4** Odpovědnost prodávajícího za vady je stanovena Reklamačním řádem.

11. ZVLÁŠTNÍ POSTAVENÍ SPOTŘEBITELE

**11.1 Je-li kupující Spotřebitelem, platí v takovém případě následující:** Je-li kupní smlouva uzavírána formou objednávký prostřednictvím e-shopu, je kupující – Spotřebitel oprávněn od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení bude v takovém případě provedeno písemnou formou, přičemž pro odstoupení může využít formuláře, který je k dispozici ke stažení na Webových stránkách v sekci „Ke stažení“. Odstoupení je kupující povinen odeslat poštou na následující adresu: BEST, a.s., Rybnice 148, 331 51 Kaznějov. Lhůta pro odstoupení je zachována i tehdy, pokud nejpozději v poslední den lhůty kupující – Spotřebitel předá písemné odstoupení k poštovní přepravě.

**11.2** Využije-li Kupující – Spotřebitel uvedeného práva odstoupit od kupní smlouvy, je povinen na své vlastní náklady vrátit prodávajícímu veškeré dodané zboží nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy. Proávající je v takovém případě povinen vrátit kupujícímu zaplacenou Cenu zboží rovněž ve lhůtě 14-ti dnů, ne však dříve, než bude kupujícím vráceno veškeré zboží.

**11.3** Kupující – Spotřebitel nese odpovědnost za snížení hodnoty dodaného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. O takové znehodnocení je prodávající oprávněn snížit kupní cenu, která má být kupujícím vrácena, a byla-li již vrácena, je kupující povinen zaplatit znehodnocení prodávajícímu do 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy prodávajícího.

**11.4** Kupující – Spotřebitel není oprávněn odstoupit od této smlouvy podle předchozích článků, jestliže dodávané zboží bylo upraveno podle jeho přání.

**11.5** Na kupujícího – Spotřebitele se nevztahují ustanovení těchto podmínek a Reklamačního řádu, která vylučují nebo omezují jeho práva z vadného plnění kupní smlouvy nebo na náhradu újmy. Práva z vadného plnění jsou stanovena Reklamačním řádem, s nímž je kupující – Spotřebitel povinen seznámit se před odesláním Objednávky.

**11.6** Proávající tímto informuje kupujícího – Spotřebitele, že:

- a) uzavřená kupní smlouva bude kupujícím archivována v elektronické podobě na jeho serveru, přičemž kupující – Spotřebitel k ní nemá přístup
- b) kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce
- c) kupní smlouvu lze uzavřít způsoby uvedenými výše v těchto podmínkách
- d) kupující – Spotřebitel má právo kontroly a změny vstupních údajů uvedených jím v Objedávce, a to před jejím odesláním

**11.7** Proávající tímto informuje kupujícího – Spotřebitele dále, že prodávající vyřídí případné jeho stížnosti na následujícím kontaktním místě: BEST, a.s., Rybnice 148, 331 51 Kaznějov, telefon 373 720 111, email: best@best.info, nebo v příslušných závozech prodávajícího, uvedených na webové stránce. Proávající je dále oprávněn obrátit se stížnostmi na příslušné orgány dohledu, zejména na Českou obchodní inspekci.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

**12.1 Rozhodné právo:** Právní vztahy, na něž dopadají tyto obchodní podmínky, se vždy bez ohledu na povahu a státní příslušnost účastníků řídí českým právem. Pokud není v těchto obchodních podmínkách dále stanoveno jinak, řídí se podle NOZ.

**12.2 Odstoupení od smlouvy:** Proávající má vedle shora uvedených případů právo okamžitě odstoupit od příslušné kupní smlouvy také v případě, že by kupující pň své obchodní a marketingové činnosti nepoužíval, pozměnil nebo jinak nedovoleně nakládal s obchodním označením jednotlivých druhů zboží vyráběných prodávajícím, či by jinak zneužil či poškodil práva a chráněné zájmy prodávajícího, což jsou případy, které smluvní strany pro tyto účely považují za podstatné porušení příslušné kupní smlouvy. Kupující má právo odstoupit od smlouvy pouze v případě, kdy prodávající nedodá objednané zboží ani do 10-ti dnů po uplynutí dodací lhůty.

**12.3 Dokumenty ke zboží:** Kupující se zavazuje, že svým dalším odběratelům bude ke zboží řádně dodávat Návod k použití zboží prodávajícího, Prohlášení o shodě a Obchodní podmínky prodávajícího, upozornit je na všechny podmínky záruky – včetně jejich omezení – a dále se zavazuje předat odkaz na Webovou stránku prodávajícího zejména s tím, že na uvedených stránkách jsou zveřejňovány závazné technologické postupy a doporučení ohledně používání jednotlivých výrobků (zboží).

**12.4** Právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí následujícími dokumenty v uvedeném pořadí:

- a) příslušnou kupní smlouvou,
- b) platnými obchodními podmínkami prodávajícího,
- c) Reklamačním řádem prodávajícího, a
- d) ve všech těchto dokumenty výslovně neupravenými pak zejména NOZ a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

**12.5** Vylučuje se aplikace § 1765 a 1766 NOZ, tedy kupující přebírá riziko změny okolností v době po uzavření kupní smlouvy. Vylučuje se i aplikace § 2050 NOZ o tom, že věřitel nemá nárok na náhradu škody, je-li sjednána smluvní pokuta. Vylučuje se rovněž § 2051 NOZ (kupující prohlašuje výši stanovených smluvních pokut za přiměřenou).

**12.6** Změny kupní smlouvy lze činit pouze písemně.

**12.7** Tyto obchodní podmínky prodávajícího nahrazují předchozí obchodní podmínky prodávajícího. Tyto obchodní podmínky prodávajícího lze jednostranně změnit nebo doplnit, a to pouze písemně, přičemž však takové změny či doplnění nemají vliv na vztahy z již uzavřených kupních smluv, které se řídí úpravou v době jejich uzavření, ledaže se změnou či doplněním kupující výslovně souhlasí.

V Rybnici dne 1. 1. 2019  
BEST®, a.s.

# JAK SE SPRÁVNĚ V SORTIMENTU BEST ORIENTOVAT, ANEB JAK SPRÁVNĚ VYBÍRAT A NAKUPOVAT

Před nákupem doporučujeme kontaktovat pracovníce podnikových prodejen BEST, které vám poradí s kompletním výběrem i samotným nákupem. Ideálním řešením je návštěva některé ze vzorkoven v podnikových prodejnách nebo v ARCH CENTRECH, kde naleznete ukázky celého sortimentu, zabudované v desítkách vzorových realizací.

## ZÁKLADNÍ PRAVIDLA VÝBĚRU

- > při výběru barvy a povrchu přihlídněte k okolí, k barvě fasády, střechy atd.
- > u výšky dlažby je třeba dodržet základní pravidla podle míry zatížení dlážděné plochy:
  - výšky 3,5 a 4 cm – pro ryze pochozí plochy
  - výška 5 a 6 cm – pro pochozí plochy a plochy s občasným pojezdem osobních aut (u vybraných dlažeb BEST – TERASOVÁ, BEST – CHODNÍKOVÁ a dlažeb BEST – ASPERA, BEST – ATRIO, BEST – ALTEA, BEST – ALTEZO, BEST – BELEZA, BEST – BELISIMA je pojezd možný pouze při pokládce do betonového lože)
  - výška 8 cm – pro pojezdové plochy
  - výška 10 cm – pro plochy s extrémním zatížením
  - výška 12 a 16 cm (BEST – GIGANTICKÁ) – pro pojezdové plochy
- > šířku obrubníku volte podle druhu dlážděné plochy, tzn. pro pochozí plochy obrubníky široké 5 cm, pro plochy pojižděné osobními auty 8 cm
- > nezapomeňte, že min. 1/3 výšky palisád i obrubníků bude nutno upevnit do betonového základu
- > počítejte s nutným prořezem, který se podle složitosti tvaru dlážděné plochy a typu zvolené dlažby pohybuje od 3 do 10 %
- > požadované množství jednoho druhu zboží objednávejte vždy najednou a v dostatečném množství, jen tak vám můžeme zaručit jednotnou barevnost
- > barevné rozdíly mezi různými typy prvků (např. mezi dlažbou a obrubníky nebo jednotlivými rozměrovými variantami dlažeb či plotovek) jsou přirozené a po uplynutí určité doby dojde k sjednocení barevnosti

## CENY VÝROBKŮ

- > ceny výrobků jsou uvedeny bez nákladů na dopravu (cena případné dopravy, palet a ostatních obalů bude účtována zvlášť)
- > v případě prodeje dlažeb po jednotlivých vrstvách nebo prodeje ostatních výrobků po jednotlivých kusech, kdy budou prodávány neucelené rozbalené palety, bude toto rozbalení palety účtováno poplatkem k ceně zboží, a to ve výši 250 Kč bez DPH za každou rozbalenou paletu. Tento poplatek nebude účtován při prodeji neucelených a rozbalených palet s dlažbou, opatřenou povrchovým UV lakem. Prodej komoditních výrobků na sklady velkoobchodních zákazníků je realizován vždy a výhradně v ucelených paletách.
- > ceny platí od 1. ledna 2019 do odvolání

## OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

- > zboží si můžete objednat přímo v podnikových prodejnách BEST, e-mailem, faxem nebo prostřednictvím e-shopu na [obchod.best.info](mailto:obchod.best.info)
- > objednání výrobků přímo v podnikových prodejnách BEST, a.s.:
  - v případě vašeho zájmu o zboží, které není připraveno k okamžitému dodání, prosím zašlete písemnou objednávku, a to na e-mailovou adresu [objednavky@best.info](mailto:objednavky@best.info) nebo na faxové číslo +420 373 720 188 do závodu Rybnice či pomocí e-shopu ([obchod.best.info](mailto:obchod.best.info))
  - objednávka musí obsahovat požadovaný název výrobku, jeho rozměry, povrchovou úpravu, barevné provedení a množství (m<sup>2</sup>, ks)
  - objednané množství u dlažeb prodáváných na m<sup>2</sup> bude automaticky zaokrouhleno na nejbližší vyšší možné množství (to se odvíjí od výrobních vrstev, tzn. že objednávka bude v případě potřeby navýšena max. o 1 m<sup>2</sup>)
  - nezapomeňte uvést váš kontakt pro naše případné dotazy
  - e-mailem nebo faxem obdržíte potvrzení zakázky, nebo ve 2 výtiscích kupní smlouvy s přílohou – zde bude uveden termín expedice zakázky a cena zakázky
  - po obdržení kupní smlouvy vás prosíme o zaslání 1 potvrzeného výtisku této smlouvy na adresu: BEST, a.s., Rybnice 148, 331 51 Kaznějov

- platbu lze provést při odběru zboží hotově nebo kartou, případně předem – převodem na účet na základě zálohové faktury (v tomto případě vám bude zálohová faktura zaslána spolu s potvrzením zakázky či kupní smlouvou); nelze platit přímo řidiči při převzetí zboží
- expedice zakázky je možná až po jejím úplném zaplacení, tj. připsáním částky na účet prodávajícího

## DOPRAVA

- > dopravu si můžete objednat přímo v prodejních divizích BEST, v případě vašeho zájmu zajistíme i složení výrobků na místě dodání
- > výrobky si samozřejmě můžete odvézt sami (informace o prodejní době najdete na poslední straně ceníku)

## DODACÍ LHŮTY

- > nejprodávější výrobky jsou připraveny ve všech závodech BEST k rychlému odběru
- > ostatní výrobky vám velmi rádi vyrobíme na objednávku, dodací lhůta u tohoto zboží je do 2–5 týdnů od objednání
- > pokud se rozhodnete využít nabídky dopravy, dopravíme vám zboží v nejbližším možném termínu, o kterém vás budeme telefonicky informovat

## BALENÍ ZBOŽÍ

- > výrobky BEST jsou loženy na několika typech palet, které je třeba uhradit spolu s objednaným zbožím
- > každý z obalů můžete vrátit do kterékoliv z výrobních závodů BEST do 6 měsíců od expedice zboží a zpět vám bude vrácena částka, ponižená o poplatek za zpětvzetí palet
- > podmínkou vrácení palet je jejich příprava tak, aby byla možná strojní manipulace s nimi, tj. neseskládané do sebe
- > při vrácení je nezbytné připravit zvlášť všechny typy palet (BEST, BEST „velká“) pro jejich samostatné převzetí a evidenci

**Zálohy na obal a manipulační poplatek za zpětvzetí palet, účtované za řádně vrácené obaly:**

typ obalu	prodejní cena obalu (Kč/ks) *	hmotnost palety, prokladu	účtovaný manipulační poplatek při vrácení obalů (DPH se vztahuje pouze k částce za tento poplatek)
paleta BEST	250 Kč	30 kg	35 Kč z palety + zákonem dané DPH
paleta BEST „velká“ (pro vybrané prvky)	250 Kč	38 kg	35 Kč z palety + zákonem dané DPH
speciální proklady (pro vybrané prvky)	60 Kč	3 kg	6 Kč + zákonem dané DPH

\* postup dle § 13 odst. 4 a 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZodPH“)



# VZORNÍK BAREV A POVRCHŮ VYBRANÝCH VÝROBKŮ Z KOLEKCE DOSTUPNÝ LUXUS:

## povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ

BÍLÁ

ŽLUTÁ

KARAMELOVÁ

## povrch STANDARD povrch SAMETOVÝ



COLORMIX KARI

COLORMIX ETNA


COLORMIX ARABICA

COLORMIX BRILANT

PŘÍRODNÍ

COLORMIX PODZIM

## povrch ANTICO



COLORMIX KARI

COLORMIX ETNA

COLORMIX ARABICA

COLORMIX BRILANT

COLORMIX PODZIM

## povrch INSPIRO




PŘÍRODNÍ

COLORMIX ARABICA

COLORMIX BRILANT

COLORMIX SILVERO

## povrch METROPOL



PŘÍRODNÍ

BÍLÁ

ŽLUTÁ

KARAMELOVÁ

ANTRACITOVÁ

## povrch ŠTÍPANÝ ostařený



COLORMIX SAND

COLORMIX BRILANT



Od roku 2015 nabízíme u vybraných dlažeb nové exkluzivní povrchové zušlechtění dlažeb lakem a UV zářením, kdy jsou dlažby ošetřeny hedvábným lakem a následně vytvrzeny zářením. Takto ošetřené plochy jsou extrémně nenáročné na údržbu, skutečně stačí pouhé setření nebo omytí vodou se saponátem. Dlažby, u nichž toto povrchové zušlechtění nabízíme, jsou označeny uvedeným symbolem.



# VZORNÍK BAREV A POVRCHŮ TERASOVÝCH DLAŽEB BEST:


## povrch VYMÝVANÝ




VEGARO




VANTO




VIKIO




VELINO



VERDO



VERETO



VINETO



VANESO

## povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ

## povrch TRYSKANÝ



TABARO




TOKARO



TOKANTO



TAMBURO



TAMORO



TABELO



TAGOLO



TAVOLO



TOMICO

## povrch METROPOL



TALIO



TAGIRO



TAURINO


## povrch RELIÉFNÍ




RAVERTINO BÍLÁ




RAVERTINO  
TRYSKANÁ  
ANTRACITOVÁ



RAVERTINO  
TRYSKANÁ  
VANILKOVÁ



RIGOLO BÍLÁ



RIGOLO KRÉMOVÁ



RIGOLO PŘÍRODNÍ



RUVIDO BÍLÁ



RUVIDO ŽLUTÁ



RUVIDO  
KARAMELOVÁ



RUBIO TRYSKANÁ  
BÍLÁ




RUBIO TRYSKANÁ  
ŽLUTÁ



RUBIO TRYSKANÁ  
KARAMELOVÁ

# VZORNÍK BAREV A POVRCHŮ ZÁKLADNÍCH PRVKŮ BEST:

## povrch STANDARD




## povrch METROPOL



## povrch STANDARD štípaný



## povrch STANDARD oštěřený



## povrch STANDARD mezerovitá struktura





# POVRCHOVÉ ÚPRAVY:

## povrch STANDARD

- standardní povrch ošetřený hydrofobním prostředkem
- u základní řady dlažeb, u vybraných dlažeb z kolekce DOSTUPNÝ LUXUS, u obrubníků, palisád, schodišťových prvků, plotů a zdicích prvků, ve vybraných barvách

## povrch SAMETOVÝ

- vysoce elegantní povrch vytvořený leštěním, ošetřený hedvábným lakem a vytvrzený UV zářením
- u dlažeb BEST – ASPERA, BEST – ATRIO, BEST – ALTEA, BEST – ALTEZO, BEST – BELEZA, BEST – BELISIMA, BEST – OLYMPIA, ve vybraných barvách

## povrch ANTICO

- luxusní povrch s ostařenými hranami, vyleštěný hedvábným lakem a vytvrzený UV zářením
- u dlažeb BEST – BELEZA, BEST – BELISIMA, BEST – OLYMPIA, BEST – PERSINO, ve vybraných barvách

## povrch INSPIRO

- otryskáním zušlechťený vysoce luxusní povrch, vyrobený dle speciální receptury nepravidelným promícháním barevných drtí a standardního betonu, ošetřený hedvábným lakem a vytvrzený UV zářením
- u dlažeb BEST – BELEZA, BEST – BELISIMA, BEST – ALTEA, BEST – MENTO, ve vybraných barvách

## povrch METROPOL

- otryskáním zušlechťený povrch, vyrobený dle speciální receptury s použitím barevných drtí
- u dlažeb BEST – KARO, BEST – KLASIKO, BEST – MOZAIK, BEST – MENTO, BEST – GIGANTICKÁ a u schodišťových prvků BEST – FALDO

## povrch ŠTÍPANÝ ostařený

- štípáním zušlechťený povrch se speciálně ostařenou úpravou
- u plotových prvků BEST – STONE, u prvků BEST – PALISÁDA STONE a BEST – SCHOD STONE

## povrch STANDARD ostařený

- ostařením zušlechťený povrch
- u dlažby a plotových prvků BEST – LEGENDA, u prvků BEST – CIHLA TRADIČNÍ

## povrch STANDARD štípaný

- štípáním zušlechťený povrch
- u plotových prvků BEST – NATURA

## povrch STANDARD mezerovitá struktura

- povrch tvořený mezerovitou strukturou betonu
- u prvků opěrných zdí BEST – KASKADA, BEST – LARGO a BEST – VARIO

## povrch TRYSKANÝ

- tryskáním zušlechťený povrch, vyrobený podle speciálních receptur s použitím barevných drtí
- v nabídce i varianta s exkluzivním povrchovým zušlechťením dlažeb lakem a UV zářením
- u dlažeb BEST – TERASOVÁ

## povrch VYMÝVANÝ

- vymýváním zušlechťený povrch, vyrobený podle speciálních receptur s použitím barevných drtí
- u dlažeb BEST – TERASOVÁ

## povrch RELIÉFNÍ

- dekorativní reliéfní struktura povrchu, v nabídce i varianta s exkluzivním povrchovým zušlechťením lakem a UV zářením
- u dlažeb BEST – TERASOVÁ

# BAREVNÁ PROVEDENÍ:

## COLORMIX PODZIM

- prolínání červené, hnědé a pískovcové barvy

## COLORMIX PODZIM světlý

- prolínání červené, hnědé a žluté barvy s použitím bílého cementu

## COLORMIX SAHARA

- prolínání karamelové a žluté barvy s použitím bílého cementu

## COLORMIX ETNA

- prolínání červené, antracitové a žluté barvy s použitím bílého cementu

## COLORMIX ARABICA

- prolínání antracitové, bílé a béžové barvy s použitím bílého cementu

## COLORMIX BRILANT

- prolínání antracitové a světle šedé barvy s použitím bílého cementu

## COLORMIX SAND

- prolínání pískovcových barev

## COLORMIX KARI

- prolínání skořicové a bílé barvy s použitím bílého cementu

## COLORMIX SILVERO

- prolínání šedých přírodních odstínů


# ZÁVODY BEST



sídlo společnosti BEST, a.s., výrobní závod **RYBNICE**, prodej a expedice

Rybnice 148, 331 51 Kaznějov  
tel.: 373 720 111, 129; fax: 373 720 188, 189  
e-mail: [odbyt-rybnice@best.info](mailto:odbyt-rybnice@best.info)  
GPS: 49°53'48.377"N, 13°21'17.465"E


v areálu závodu se nacházejí:  
**vzorkovna v podnikové prodejně,**  
**vzorkovna v ARCH CENTRU,**  
**vzorový dům Anička**



výrobní závod **POLERADY**, prodej a expedice

Polerady 117, 434 01 Most  
tel.: 474 745 911, 912; fax: 474 745 988  
e-mail: [odbyt-polerady@best.info](mailto:odbyt-polerady@best.info)  
GPS: 50°25'50.8"N, 13°39'4.633"E


v areálu závodu se nacházejí:  
**vzorkovna v podnikové prodejně,**  
**vzorkovna v ARCH CENTRU,**  
**vzorový dům Barborka**



výrobní závod **LUČICE**, prodej a expedice

Lučice 87, 503 51 Chlumec nad Cidlinou  
tel.: 494 941 112; fax: 494 941 188  
e-mail: [odbyt-lucice@best.info](mailto:odbyt-lucice@best.info)  
GPS: 50°7'41.08"N, 15°28'4.904"E

v areálu závodu se nacházejí:  
**vzorkovna v podnikové prodejně,**  
**vzorkovna v ARCH CENTRU,**  
**vzorový dům Johanka**



výrobní závod **VRANÍN**, prodej a expedice

Vranín 278, 373 73 Štěpánovice u Č. Budějovic  
tel.: 383 839 012; fax: 383 839 088  
e-mail: [odbyt-vranin@best.info](mailto:odbyt-vranin@best.info)  
GPS: 48°59'43.889"N, 14°41'6.932"E

v areálu závodu se nacházejí:  
**vzorkovna v podnikové prodejně,**  
**vzorkovna v ARCH CENTRU,**  
**vzorový dům Tereška**

Vzorkovny v ARCH CENTRECH jsou volně přístupné 7 dní v týdnu, podnikové prodejny a vzorové domy mají provozní dobu shodnou s prodejně – více na zadní straně ceníku.






#### prodejní a výstavní závod **PRAHA-NEHVIZDY**, prodej a expedice

Okružní 697, 250 81 Nehvizdy  
tel.: 311 280 011; fax: 311 280 118  
e-mail: odbyt-nehvizdy@best.info  
GPS: 50°7'35.428"N, 14°42'46.921"E


v areálu závodu se nacházejí:  
**vzorkovna v podnikové prodejně,**  
**vzorkovna v ARCH CENTRU**



#### výrobní závod **MOHELNICE**, prodej a expedice

Nádraží 2, 789 85 Mohelnice  
tel.: 581 070 112; fax: 583 430 814  
e-mail: mohelnice@best.info  
GPS: 49°46'40.401"N, 16°56'28.565"E


v areálu závodu se nacházejí:  
**vzorkovna v podnikové prodejně,**  
**vzorkovna v ARCH CENTRU,**  
**vzorový dům Eliška**



#### výrobní závod **OSTRAVA**, prodej a expedice

Paskovská 227, 720 00 Ostrava-Hrabová  
tel.: 599 503 011; fax: 599 503 088  
e-mail: ostrava@best.info  
GPS: 49°45'58.768"N, 18°17'28.848"E

v areálu závodu se nacházejí:  
**vzorkovna v ARCH CENTRU**



#### výrobní závod **BOŽICE**, prodej a expedice

671 64 Božice 423  
tel.: 511 200 111; fax: 511 200 188  
e-mail: bozice@best.info  
GPS: 48°49'18.439"N, 16°17'6.504"E

v areálu závodu se nacházejí:  
**vzorkovna v ARCH CENTRU**



**Vzorkovny v ARCH CENTRECH jsou volně přístupné 7 dní v týdnu, podnikové prodejny a vzorové domy mají provozní dobu shodnou s prodejní – více na zadní straně ceníku.**



**BEST®, a.s.**

www.best.info

e-shop: obchod.best.info

e-mail: best@best.info

## infolinky BEST ZDARMA:

**+ 420 800 858 858**

informace o výrobcích a službách BEST pro oblast Čechy  
v provozu celoročně pondělí–pátek od 6.00 do 17.00 hodin

**+ 420 800 848 848**

informace o výrobcích a službách BEST pro oblast Morava  
v provozu celoročně pondělí–pátek od 6.00 do 17.00 hodin

 [www.facebook.com/stavebninyBEST](https://www.facebook.com/stavebninyBEST)



## PRODEJNÍ A EXPEDIČNÍ DOBA

**závody Rybnice, Polerady, Lučice, Vranín, Ostrava, Božice, Mohelnice:**

pondělí–pátek	6.00 – 17.00 hod.
sobota	8.00 – 12.00 hod.
zimní měsíce, svátky	aktuální informace na <a href="http://www.best.info">www.best.info</a>

**závod Praha-Nehvizdy:**

pondělí–pátek	6.00 – 18.00 hod.
sobota	8.00 – 12.00 hod.
zimní měsíce, svátky	aktuální informace na <a href="http://www.best.info">www.best.info</a>

po předchozí domluvě nakládka vozidel možná i mimo prodejní dobu

leden 2019



Německá kvalita je obecně považována za nejtvrďší. Kvalitu našich výrobků si necháváme posuzovat dle německých norem DIN EN německou zkušební laboratoří, kterou jsme trvale dozorováni.



Certifikáty systému managementu kvality, environmentálního managementu, managementu hospodaření s energií a managementu BOZP udělil TZÚS Praha, s.p. – Certifikační orgán č. 3001 pro certifikaci systémů managementu.



Kontrolu kvality našich výrobků provádíme v Akreditované zkušební laboratoři, která je složkou Centra AdMaS při Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně.



Splnili jsme veškeré přísné požadavky certifikačního procesu, na základě něhož jsme obdrželi značku Osvědčeno pro stavbu. Touto značkou potvrzujeme, že vyráběné výrobky splňují nadstandardní kvalitativní požadavky, které jsou ověřovány a trvale kontrolovány nezávislou zkušební laboratoří. Plnění požadavků je kontrolováno ročními dozory nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem TZÚS Praha, s.p.



Aktuální informace o výrobcích a o úpravě provozní doby (například v období svátků nebo v zimních měsících) naleznete na [www.best.info](http://www.best.info)