

2019

# Katalog

všech výrobků BEST



## **VYŽÁDEJTE SI DALŠÍ KATALOGY BEST:**

KATALOG VŠECH VÝROBKŮ BEST

KOMODITNÍ VÝROBKY


ZDICÍ SYSTÉM BEST – UNIKA

PRVKY PRO PODZEMNÍ SÍŤ

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

[www.best.info](http://www.best.info)





Vážení zákazníci, vážení obchodní přátelé, vážení přátelé,

píše se rok 2019 a toto datum – 30 let od sametové revoluce – svádí ke vzpomínce, dokonce k patosu. Patosu po celý rok, nikoliv jen 17. listopadu!

Ano, BEST i já jsme děti sametové revoluce, bez ní bychom nebyli, nenapsal bych tento úvodník, nebylo by kam, nebylo by proč. Navždy budu Listopadu '89 vděčný za životní změnu a příležitost, kterou mně, i všem ostatním, nabídl. Mně v nejčistší formě, v nejčistší podobě. Obdržel jsem svobodu, osobní i pracovní, nic více. Žádnou privatizaci, žádnou restituci, žádnou manažerskou koupi... Nabídnutou šanci jsme uchopili. Nevím, jestli skvěle, či dokonce bezesbytku. Pouze vím, že dobře určitě ano, snad nejsem přehnaně neskromný :).

BEST jsme postavili na zelené louce fyzické i mentální, žádné podobné fabriky dříve v Česku nebyly. V prvním výrobním a obchodním roce jsme měli 5 (slovy: pět) výrobků a jednu fabriku. Nyní máme 4 000 výrobků (slovy: čtyři tisíce), které vyrábíme a upravujeme ve 32 fabrikách. Náš obor jsme v tomto koutě světa fakticky vybudovali a stále jsme, i po 30 letech, jeho lídrem. A další roky toto opravdu nechceme měnit.


Jsme šťastni, že od nás nakupujete, že jste naší inspirací a zpětnou vazbou, velmi chceme, aby to tak bylo i nadále. Budeme se o to moc snažit.

I v 29. roce naší existence jsme posunuli přičku výroby umělého kamene (neboť krásný a kvalitní beton není nic jiného, než umělý kámen...) k vyšší estetické kvalitě. Směrem k tradičním přírodním kamenům, ale i k prvkům, které souzní s moderní architekturou. A samozřejmě, trvale vyrábíme a prodáváme výrobky tradiční i nejtradičnější, již zlidovělé...

Ať je katalog BEST 2019 Vaším dobrým průvodcem a především skvělou inspirací pro zvelebování Vašich domovů.

Velmi děkujeme za Vaši přízeň.

S úctou



Tomáš Březina  
statutární ředitel BEST, a.s.



# PODNIKOVÉ PRODEJNY BEST

## VÍTE, ŽE MŮŽETE NAKUPOVAT PŘÍMO U NÁS ?? VÍTE, PROČ BYSTE MĚLI PŘIJET K NÁM ??


- Skvělá DOSTUPNOST – 8 podnikových prodejen rozmístěných po celé České republice.
- Pohodlné parkování, bezbariérový přístup i možnost posezení u kávy.
- Moderní venkovní i vnitřní prostory se stále aktualizovanými vzorkovkami. Tak velké a aktuální výstavní plochy jinde nenajdete.
- Přímý kontakt s výrobky zaručí reálnou představu o nabízených barvách či povrchových úpravách.
- Profesionální přístup PROŠKOLENÝCH PRACOVNÍKŮ.
- Poradenství ve výběru i výpočtu potřebného zboží. Kompletní zajištění Vaší objednávky, včetně dopravy a skládání.
- Zboží, které je na skladě si můžete OKAMŽITĚ ODVÉZT.
- Možnost získání CENOVÝCH VÝHOD.
- Vzorky a cenovou kalkulaci získáte zdarma, navíc i finanční BONUS za návštěvu Arch Centra, který Vám odečteme z následné objednávky.
- Možnost domluvit si návštěvu předem. Kontaktní údaje naleznete v tomto katalogu nebo na [www.best.info](http://www.best.info).
- Nakažlivý úsměv ZDARMA :)





# Katalogy BEST...

... aneb kde najdete to, co Vás zajímá



## Dostupný luxus

... výběrová kolekce těch nejkrásnějších výrobků pro moderní i tradiční architekturu



## KATALOG všech výrobků BEST

... souhrnný katalog všech nabízených betonových prvků BEST určených pro venkovní architekturu – **katalog, který máte právě v ruce**




## Komoditní výrobky

... zlidovělé výrobky, které jsou na stavebním trhu prodávány jako bezejmenná „komodita“



## Dopravní infrastruktura

... **NOVINKA**, ucelená řada výrobků nazývaných v obecné stavební češtině „štěrbínové žlaby“



## Zdicí systém BEST – UNIKA

... unikátní a komplexní systém moderního zdění s mnohaletou tradicí západních zemí



## Prvky pro podzemní síť

... široký výběr produktů vyráběných nejprogresivnější robotickou technologií



Katalogy Vám na vyžádání velice rádi zašleme. Veškerý sortiment včetně důležitých informací, inspirativních fotografií a technických údajů naleznete na [www.best.info](http://www.best.info).

Bezplatná infolinka BEST 800 848 848, 800 858 858



**Inspirace pro Vás 6****Podnikové prodejny BEST 30****DOSTUPNÝ LUXUS 36****DLAŽBY**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| BEST – AKVALINES ..... | 38–39 |
| BEST – AKVABELIS ..... | 40–41 |
| BEST – AKVAGRAS .....  | 42–43 |
| BEST – BELEZA .....    | 44–45 |
| BEST – BELISIMA .....  | 46–47 |
| BEST – OLYMPIA .....   | 48–49 |
| BEST – ALTEA .....     | 50–51 |
| BEST – ALTEZO .....    | 52–53 |
| BEST – ASPERA .....    | 54–55 |
| BEST – ATRIO .....     | 56–57 |
| BEST – PERSINO .....   | 58–59 |
| BEST – MENTO .....     | 60–61 |
| BEST – ESMERO .....    | 62–63 |

**TERASOVÉ A GIGANTICKÉ DLAŽBY**

|  |       |
|--|-------|
| BEST – TERASOVÁ RAVERTINO .....        | 64–65 |
| BEST – TERASOVÁ RIGOLO .....           | 66–67 |
| BEST – TERASOVÁ, povrch TRYSKANÝ ..... | 68–69 |
| BEST – TERASOVÁ, povrch VYMÝVANÝ ..... | 70–71 |
| BEST – GIGANTICKÁ .....                | 72–73 |

**PLOTOVÉ PRVKY**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| BEST – LUNETA ..... | 74–75 |
| BEST – ROKA .....   | 76–77 |
| BEST – STONE .....  | 78–79 |

**PALISÁDY A SCHODIŠTĚ**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| BEST – PALISÁDA STONE ..... | 80–81 |
| BEST – SCHOD STONE .....    | 82–83 |
| BEST – FALDO .....          | 84–85 |

**TRADIČNÍ VÝROBKY 86****DLAŽBY**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| BEST – LEGENDA .....    | 88 |
| BEST – CHODNÍKOVÁ ..... | 89 |
| BEST – SOLITERA .....   | 90 |
| BEST – URIKO .....      | 91 |
| BEST – KORZO .....      | 92 |
| BEST – ARCHIA .....     | 93 |
| BEST – KLASIKO .....    | 94 |
| BEST – KARO .....       | 95 |
| BEST – MOZAIK .....     | 96 |

**TERASOVÉ DLAŽBY**

|  |     |
|--|-----|
| BEST – TERASOVÁ, povrch STANDARD ..... | 97  |
| BEST – TERASOVÁ, povrch VYMÝVANÝ ..... | 98  |
| BEST – TERASOVÁ, povrch TRYSKANÝ ..... | 99  |
| BEST – TERASOVÁ RUBIO .....            | 100 |
| BEST – TERASOVÁ RUVIDO .....           | 101 |

**ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBY**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| BEST – KROSO ..... | 102 |
| BEST – VALEA ..... | 103 |
| BEST – VEGA .....  | 104 |

**PRŮMYSLOVÉ DLAŽBY**

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| BEST – BASE .....                 | 105 |
| BEST – BEATON .....               | 106 |
| BEST – BEATON pro nevidomé .....  | 107 |
| BEST – KLASIKO pro nevidomé ..... | 107 |

**OBRUBNÍKY A ŽLABY**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| BEST – PARKAN ..... | 108 |
| BEST – LIMITA ..... | 109 |
| BEST – LINEA .....  | 110 |
| BEST – NAVIGA ..... | 111 |
| BEST – MONO .....   | 112 |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK ..... | 113 |
| BEST – KERBO .....               | 114 |
| BEST – RONDA .....               | 115 |
| BEST – SINIA .....               | 116 |
| BEST – ŽLAB I .....              | 117 |
| BEST – PŘÍLOŽNÁ DESKA .....      | 117 |
| BEST – ŽLAB II .....             | 118 |

**PALISÁDY A SCHODIŠTĚ**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| BEST – CANTO .....            | 119 |
| BEST – PALISÁDA PREMIUM ..... | 120 |
| BEST – PALISÁDA KADENT .....  | 121 |
| BEST – PALISÁDA RONDELA ..... | 122 |
| BEST – PALISÁDA MASIV .....   | 123 |
| BEST – PALISÁDA URIKO .....   | 124 |

**PLOTY A OPĚRNÉ ZDI**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| BEST – LEGENDA .....          | 125 |
| BEST – CIHLA TRADIČNÍ .....   | 126 |
| BEST – CIHLA .....            | 127 |
| BEST – NATURA .....           | 128 |
| BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA .....  | 129 |
| BEST – KASKADA .....          | 130 |
| BEST – VARIO .....            | 131 |
| BEST – LARGO .....            | 132 |
| BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ ..... | 133 |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| ZDÍCÍ SYSTÉM BEST – UNIKA ..... | 134 |
|---------------------------------|-----|

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| PRVKY PRO PODZEMNÍ SÍŤ ..... | 136 |
|------------------------------|-----|

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA ..... | 138 |
|-------------------------------|-----|

**UŽITEČNÉ INFORMACE 140**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Závody BEST ..... | 146 |
|-------------------|-----|



Jsme držitelé Zlatého certifikátu za komplexní certifikaci dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 a OHSAS 18001.

Při hodnocení jednotlivých barevných ukázek berte prosím v úvahu technologické omezení tisku, rozdílné světelné podmínky a výrobu z čistě přírodních materiálů. Všechny tyto faktory mají vliv na mírnou odlišnost fotografií a skutečných výrobků.

**BEST 2019**

**Katalog**  
všech výrobků

**Inspirace**

strana 6–25

# INSPIRACE PRO VÁS

## ... ve fotografiích

Vítáme Vás! Uvařte si dobrou kávu a inspirujte se nadčasovou elegancí dlažeb velkých formátů v ušlechtilých tónech šedé barvy či rozmanitými tvary v harmonicky sladěných, lehce proměnlivých barvách... Určitě si vyberete!

cena od **429 Kč/m<sup>2</sup>** bez DPH

**BEST – BELEZA**  
povrch SAMETOVÝ, barva colormix arabica





cena od **319 Kč/m<sup>2</sup>** bez DPH

BEST – ALTEA  
povrch STANDARD, barva colormix arabica





**BEST 2019**

**Katalog**  
všech výrobků

**Inspirace**



cena od **349 Kč/m<sup>2</sup>** bez DPH

BEST – AKVALINES  
povrch STANDARD, barva colormix brilant





cena od **159 Kč/m<sup>2</sup>** bez DPH

BEST – GIGANTICKÁ  
povrch METROPOL, barva antracitová





**BEST 2019**

**Katalog**  
všech výrobků

**Inspirace**

cena od **429 Kč/m<sup>2</sup>** bez DPH

BEST – BELEZA A BEST – BELISIMA  
povrch SAMETOVÝ, barva colormix etna





cena od **429 Kč/m<sup>2</sup>** bez DPH

BEST – ATRIO  
povrch SAMETOVÝ, barva colormix brilant





**BEST 2019**

**Katalog**  
všech výrobků

**Inspirace**

cena od **429 Kč/m<sup>2</sup>** bez DPH

BEST – ATRIO  
povrch SAMETOVÝ, barva colormix arabica





cena od **499 Kč/m<sup>2</sup>** bez DPH

BEST – TERASOVÁ TAGOLO  
povrch TRYSKANY





**BEST 2019**

**Katalog**  
všech výrobků

**Inspirace**



cena od **159 Kč/m<sup>2</sup>** bez DPH

**BEST – GIGANTICKÁ**  
povrch METROPOL, barva bílá

**BEST – ESMERO**  
povrch METROPOL, barva přírodní





cena od **279 Kč/m<sup>2</sup>** bez DPH

BEST – GIGANTICKÁ  
povrch STANDARD, barva colormix arabica





**BEST 2019**

**Katalog**  
všech výrobků

**Inspirace**

cena od **429 Kč/m<sup>2</sup>** bez DPH

**BEST – BELEZA**  
povrch STANDARD, barva colormix sand



cena od **499 Kč/m<sup>2</sup>** bez DPH

BEST – TERASOVÁ TAMORO  
povrch TRYSKANY





**BEST 2019**

**Katalog**  
všech výrobků

**Inspirace**

cena od **499 Kč/m<sup>2</sup>** bez DPH

BEST – TERASOVÁ RAVERTINO  
povrch RELIÉFNÍ, barva bílá





cena od **499 Kč/m<sup>2</sup>** bez DPH

BEST – TERASOVÁ RIGOLO  
povrch RELIÉFNÍ, barva bílá





**BEST 2019**

**Katalog**  
všech výrobků

**Inspirace**

cena od **429 Kč/m<sup>2</sup>** bez DPH

BEST – BELISIMA  
povrch ANTICO, barva colormix arabica





cena od **349 Kč/m<sup>2</sup>** bez DPH

BEST – AKVALINES  
povrch STANDARD, barva colormix brilant





**BEST 2019**

**Katalog**  
všech výrobků

**Inspirace**

cena od **319 Kč/m<sup>2</sup>** bez DPH

**BEST – ALTEA**  
povrch INSPIRO, barva colormix brilant

**BEST – PALISÁDA STONE**  
povrch ŠTÍPANÝ oštěřený, barva colormix brilant





cena od **429 Kč/m<sup>2</sup>** bez DPH

BEST – BELEZA  
povrch ANTICO, barva colormix kari





**BEST 2019**

**Katalog**  
všech výrobků

**Inspirace**



cena od **679 Kč/ks** bez DPH

BEST – FALDO  
povrch METROPOL, barva karamelová





cena od **699 Kč/ks** bez DPH

**BEST – SCHOD STONE**  
povrch ŠTÍPANY oštěřený, barva colormix brilant





**BEST 2019**

**Katalog**  
všech výrobků

**Inspirace**



cena od **1118 Kč/m<sup>2</sup>** zdiva bez DPH

**BEST – STONE**  
povrch ŠTÍPANÝ oštěřený, barva colormix sand





cena od **1162 Kč/m<sup>2</sup>** zdiva bez DPH

BEST – LUNETA  
povrch STANDARD, barva colormix brilant





**BEST 2019**

**Katalog**  
všech výrobků

**Inspirace**

cena od **1435 Kč/m<sup>2</sup>** zdiva bez DPH

**BEST – ROKA**  
povrch STANDARD, barva přírodní





cena od **763 Kč/m<sup>2</sup>** zdiva bez DPH

BEST – LUNETÁ  
povrch STANDARD, barva colormix arabica





strana 30–35

# PODNIKOVÉ PRODEJNY BEST

Navštivte naše podnikové prodejny BEST. Inspirujte se v jedinečných venkovních expozicích – ARCH CENTRECH BEST – nebo ve vnitřních vzorkových podnikových prodejnách ve velmi moderním provedení. Rádi Vám poradíme s výběrem zboží a kompletně zajistíme vyřízení Vaší objednávky až po dopravu zboží k Vám domů.

Přijměte naše pozvání, velmi se na Vás těšíme!









# ARCH CENTRA

a podnikové prodejny



vzorkovna Lučice u Chlumce nad Cidlinou





vzorkovna Vranín u Třeboně



vzorkovna Polerady u Mostu



# ARCH CENTRA

a podnikové prodejny

vzorkovna Mohelnice



vzorkovna Rybnice u Plzně







A photograph of a modern building's entrance. The wall is made of grey stone tiles. A glass door with a dark frame is visible. To the left, there is a window with horizontal blinds. The ground is paved with large, light-colored rectangular tiles.

strana 36–85

# DOSTUPNÝ LUXUS

Prvky pro moderní i tradiční architekturu...  
podrobně na následujících stranách

**Vyberte si z toho nejlepšího na trhu!**

Volbou z této výběrové kolekce neuděláte chybu, ať už je Váš dům postaven v ryze moderním stylu nebo jeho architektura zapadá do klidného venkova!







## **BEST TIP**

Moderní vodopropustná dlažba s distančními nálisky o šířce 30 mm vytváří netradiční linie, které se výborně hodí k moderně pojatým stavbám. Je vhodným doplňkem k dlažbě BEST – BELEZA a BEST – BELISIMA.


**BEST – AKVALINES**  
povrch STANDARD, barva colormix arabica



# BEST – AKVALINES




BEST – AKVALINES  
povrch STANDARD, barva colormix arabica




BEST – AKVALINES  
povrch STANDARD, barva colormix brilant

## povrch STANDARD



BEST – AKVALINES



| výška<br>(mm) | počet     | spotřeba          | množství (m <sup>2</sup> ) |        | hmotnost (kg) |        |
|---------------|-----------|-------------------|----------------------------|--------|---------------|--------|
|               | ks/vrstva | ks/m <sup>2</sup> | vrstva                     | paleta | vrstva        | paleta |
| 80            | 24        | 22,23             | 1,08                       | 10,8   | 160           | 1600   |

- svými distančními nálisky vytváří spáru podél dlouhé strany kamene
- podíl zeleně činí 20 % plochy, vsakovací plocha činí 16 %

## Chraňme vodu, voda patří zemi

Nejsme lhostejní k přírodě, podporujeme přirozený koloběh vody. Přispíváme tak k omezení záplav, k záchraně podzemní vody a zvlhčení ovzduší ve městech.

Vodopropustná dlažba pomáhá k zamezení masivního povrchového odtoku a vrací vodu přímo na místě zpět do půdy.



Podrobné technické údaje a informace o cenách najdete na [www.best.info](http://www.best.info).



**BEST 2019**

Dostupný  
**luxus**

**Dlažby**

## **BEST TIP**

Moderní vodopropustná dlažba s distančními nálisky vymezujícími 30mm spáru kolem kamene získá atraktivní vzhled za travněním i zaspárováním drobným kamenivem

BEST – AKVABELIS  
povrch STANDARD, barva colormix arabica



# BEST – AKVABELIS




BEST – AKVABELIS  
povrch STANDARD, barva colormix brilant




BEST – AKVABELIS  
povrch STANDARD, barva colormix arabica

## povrch STANDARD



BEST – AKVABELIS



| výška<br>(mm) | počet     | spotřeba<br>ks/m <sup>2</sup> | množství (m <sup>2</sup> ) |        | hmotnost (kg) |        |
|---------------|-----------|-------------------------------|----------------------------|--------|---------------|--------|
|               | ks/vrstva |                               | vrstva                     | paleta | vrstva        | paleta |
| 80            | 24        | 22,23                         | 1,08                       | 10,8   | 150           | 1500   |

- svými distančními nálisky vytváří spáru podél dlouhé i krátké strany kamene
- podíl zeleně činí 28 % plochy, vsakovací plocha činí 22 %

## Chraňme vodu, voda patří zemi

Nejsme lhostejní k přírodě, podporujeme přirozený koloběh vody. Přispíváme tak k omezení záplav, k záchraně podzemní vody a zvlhčení ovzduší ve městech.

Vodopropustná dlažba pomáhá k zamezení masivního povrchového odtoku a vrací vodu přímo na místě zpět do půdy.



Podrobné technické údaje a informace o cenách najdete na [www.best.info](http://www.best.info).



**BEST 2019**

Dostupný  
**luxus**

**Dlažby**

## **BEST TIP**

Inovovaná vodopropustná dlažba čtvercového tvaru skvěle doplňuje tradiční dlažbu BEST – KARO. Hodí se především do zahrad a parků.


BEST – AKVAGRAS  
povrch STANDARD, barva colormix brilant



# BEST – AKVAGRAS





BEST – AKVAGRAS  
povrch STANDARD, barva karamelová



BEST – AKVAGRAS  
povrch STANDARD, barva colormix arabica

## povrch STANDARD



| výška<br>(mm) | počet     | spotřeba          | množství (m <sup>2</sup> ) |        | hmotnost (kg) |        |
|---------------|-----------|-------------------|----------------------------|--------|---------------|--------|
|               | ks/vrstva | ks/m <sup>2</sup> | vrstva                     | paleta | vrstva        | paleta |
| 60            | 24        | 25                | 0,96                       | 11,52  | 104           | 1248   |

- svými distančními nálisky vytváří spáru podél dvou stran kamene
- podíl zeleně činí 27,75 % plochy, vsakovací plocha činí 18,75 %

## Chraňme vodu, voda patří zemi

Nejsme lhostejní k přírodě, podporujeme přirozený koloběh vody. Přispíváme tak k omezení záplav, k záchraně podzemní vody a zvlhčení ovzduší ve městech.

Vodopropustná dlažba pomáhá k zamezení masivního povrchového odtoku a vrací vodu přímo na místě zpět do půdy.



Podrobné technické údaje a informace o cenách najdete na [www.best.info](http://www.best.info).



**BEST 2019**

Dostupný  
**luxus**

**Dlažby**

**BEST – BELEZA**  
povrch SAMETOVÝ, barva colormix brilant







# BEST – BELEZA

BEST – BELEZA  
povrch SAMETOVÝ, barva colormix kari



BEST – BELEZA A BEST – BELISIMA  
povrch SAMETOVÝ, barva colormix arabica

## povrch STANDARD, SAMETOVÝ, ANTICO




| výška (mm) | množství (m <sup>2</sup> ) |        | hmotnost (kg) |        |
|------------|----------------------------|--------|---------------|--------|
|            | vrstva                     | paleta | vrstva        | paleta |
| 60         | 1,08                       | 10,80  | 138           | 1380   |
| 80         | 1,08                       | 7,56   | 184           | 1288   |

## povrch INSPIRO



orientační skladba kamenů na vrstvě

- dlažba v 60mm výšce s obvodovou fazetou 1 mm
- kameny nelze dodávat jednotlivě
- dlažbu lze kombinovat se sestavou drobnějších kamenů BEST – BELISIMA
- ukázky skladebných variant naleznete na [www.best.info](http://www.best.info)



Luxusní provedení  
se zušlechťeným  
povrchem.  
Více na str. 142.



Podrobné technické údaje a informace o cenách najdete  
na [www.best.info](http://www.best.info).



**BEST 2019**

Dostupný  
**luxus**

**Dlažby**

## **BEST TIP**

Tato moderní dlažba je jednou z nejžádanějších dlažeb. Velmi dobře vynikne v kombinaci se sestavou větších kamenů **BEST – BELEZA**. Nově ji nabízíme v barvě **colormix podzim**.

**BEST – BELISIMA**  
povrch SAMETOVÝ, barva colormix etna



# BEST – BELISIMA




BEST – BELISIMA  
povrch ANTICO, barva colormix arabica



BEST – BELISIMA  
povrch ANTICO, barva colormix brilant

## povrch STANDARD, SAMETOVÝ, ANTICO



COLORMIX ARABICA

COLORMIX BRILANT


COLORMIX ETNA

COLORMIX KARI


COLORMIX SAND

COLORMIX PODZIM


kámen č. 1



kámen č. 2




kámen č. 3



| výška (mm) | množství (m <sup>2</sup> ) |        | hmotnost (kg) |        |
|------------|----------------------------|--------|---------------|--------|
|            | vrstva                     | paleta | vrstva        | paleta |
| 60         | 0,90                       | 9,00   | 115           | 1150   |
| 80         | 0,90                       | 9,00   | 153           | 1530   |

## povrch INSPIRO




COLORMIX ARABICA



orientační skladba kamenů na vrstvě

- dlažba v 60mm výšce s obvodovou fazetou 1 mm
- kameny nelze dodávat jednotlivě
- dlažbu lze kombinovat se sestavou větších kamenů BEST – BELEZA
- ukázky skladebných variant naleznete na [www.best.info](http://www.best.info)



Luxusní provedení  
se zušlechťeným  
povrchem.  
Více na str. 142.



Podrobné technické údaje a informace o cenách najdete  
na [www.best.info](http://www.best.info).



**BEST 2019**

Dostupný  
**luxus**

**Dlažby**



BEST – OLYMPIA  
povrch STANDARD, barva colormix arabica






BEST – OLYMPIA  
povrch STANDARD, barva colormix etna




BEST – OLYMPIA  
povrch STANDARD, barva colormix brilant


#### povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ



#### povrch STANDARD, SAMETOVÝ, ANTICO




COLORMIX ARABICA

COLORMIX BRILANT


COLORMIX ETNA

| výška (mm) | množství (m <sup>2</sup> ) |        | hmotnost (kg) |        |
|------------|----------------------------|--------|---------------|--------|
|            | vrstva                     | paleta | vrstva        | paleta |
| 80         | 0,92                       | 9,20   | 156           | 1560   |



orientační skladba kamenů na vrstvě

- dlažba s obvodovou fazetou 1 mm
- kameny nelze dodávat jednotlivě
- dlažba, která vytváří nádherné řádkové skladby



Luxusní provedení  
se zušlechťeným  
povrchem.  
Více na str. 142.



Podrobné technické údaje a informace o cenách najdete  
na [www.best.info](http://www.best.info).



**BEST 2019**

Dostupný  
**luxus**

**Dlažby**

## **BEST TIP**

Pro přirozený vzhled plochy doporučujeme tyto reliéfní dlažby navozující dojem přírodní břidlice. Sestavu 3 kamenů BEST – ALTEA lze také doplnit samostatným kamenem BEST – ALTEZO.

**BEST – ALTEA**  
povrch SAMETOVÝ, barva colormix arabica




# BEST – ALTEA

BEST – ALTEA  
povrch SAMETOVÝ, barva colormix brilant

BEST – ALTEA  
povrch INSPIRO, barva přírodní

## povrch STANDARD, SAMETOVÝ




PŘÍRODNÍ

COLORMIX ARABICA


COLORMIX BRILANT



BEST – ALTEA  
kámen č. 1




kámen č. 2




kámen č. 3

## povrch INSPIRO



PŘÍRODNÍ


COLORMIX BRILANT



orientační skladba kamenů na vrstvě  
BEST – ALTEA

- kameny nelze dodávat jednotlivě
- dlažbu lze kombinovat s kamenem BEST – ALTEZO

| výška (mm) | množství (m²) |        | hmotnost (kg) |        |
|------------|---------------|--------|---------------|--------|
|            | vrstva        | paleta | vrstva        | paleta |
| 60         | 1,06          | 12,72  | 136           | 1632   |



Luxusní provedení  
se zušlechtěným  
povrchem.  
Více na str. 142.



Podrobné technické údaje a informace o cenách najdete  
na [www.best.info](http://www.best.info).



**BEST 2019**

Dostupný  
**luxus**

**Dlažby**



**BEST – ALTEZO**  
povrch SAMETOVÝ, barva colormix arabica




# BEST – ALTEZO

BEST – ALTEZO  
povrch SAMETOVÝ, barva colormix brilant

BEST – ALTEZO  
povrch SAMETOVÝ, barva přírodní


povrch STANDARD, SAMETOVÝ




PŘÍRODNÍ

COLORMIX ARABICA

COLORMIX BRILANT



| výška (mm) | počet     | spotřeba          | množství (m <sup>2</sup> ) |        | hmotnost (kg) |        |
|------------|-----------|-------------------|----------------------------|--------|---------------|--------|
|            | ks/vrstva | ks/m <sup>2</sup> | vrstva                     | paleta | vrstva        | paleta |
| 60         | 4         | 4,25              | 0,94                       | 11,28  | 120           | 1440   |



Luxusní provedení  
se zušlechtěným  
povrchem.  
Více na str. 142.



Podrobné technické údaje a informace o cenách najdete  
na [www.best.info](http://www.best.info).



**BEST 2019**

Dostupný  
**luxus**

**Dlažby**

## **BEST TIP**

Venkovský a tradiční styl skvěle oživí sestava 9 kamenů BEST – ASPERA, s povrchem, který je k nerozeznání od přírodní žuly. Samostatně lze koupit jeden kámen této sestavy s názvem BEST – ATRIO.

**BEST – ASPERA**  
povrch STANDARD, barva colormix brilant



# BEST – ASPERA




BEST – ASPERA  
povrch SAMETOVÝ, barva colormix arabica



BEST – ASPERA  
povrch SAMETOVÝ, barva colormix brilant

## povrch STANDARD, SAMETOVÝ




COLORMIX ARABICA


COLORMIX BRILANT

COLORMIX ETNA


BEST – ASPERA – ukázka kamenů  
kámen č. 3



kámen č. 6



kámen č. 8




| výška (mm) | množství (m²) |        | hmotnost (kg) |        |
|------------|---------------|--------|---------------|--------|
|            | vrstva        | paleta | vrstva        | paleta |
| 60         | 1,06          | 12,72  | 136           | 1632   |



orientační skladba kamenů na vrstvě  
BEST – ASPERA

■ kameny nelze dodávat jednotlivě



Luxusní provedení  
se zušlechtěným  
povrchem.  
Více na str. 142.



Podrobné technické údaje a informace o cenách najdete  
na [www.best.info](http://www.best.info).



**BEST 2019**

Dostupný  
**luxus**

**Dlažby**

BEST – ATRIO  
povrch SAMETOVÝ, barva colormix arabica



# BEST – ATRIO




BEST – ATRIO  
povrch SAMETOVÝ, barva colormix brilant



BEST – ATRIO  
povrch SAMETOVÝ, barva colormix etna


povrch STANDARD, SAMETOVÝ




COLORMIX ARABICA

COLORMIX BRILANT

COLORMIX ETNA



| výška (mm) | počet     | spotřeba          | množství (m <sup>2</sup> ) |        | hmotnost (kg) |        |
|------------|-----------|-------------------|----------------------------|--------|---------------|--------|
|            | ks/vrstva | ks/m <sup>2</sup> | vrstva                     | paleta | vrstva        | paleta |
| 60         | 6         | 6,38              | 0,94                       | 11,28  | 120           | 1440   |



Luxusní provedení  
se zušlechtěným  
povrchem.  
Více na str. 142.



Podrobné technické údaje a informace o cenách najdete  
na [www.best.info](http://www.best.info).



**BEST 2019**

Dostupný  
**luxus**

**Dlažby**

BEST – PERSINO  
povrch STANDARD, barva colormix brilant



# BEST – PERSINO




BEST – PERSINO  
povrch STANDARD, barva colormix arabica



BEST – PERSINO  
povrch STANDARD, barva colormix brilant


povrch STANDARD, ANTICO



COLORMIX ARABICA


COLORMIX BRILANT

COLORMIX ETNA



| výška (mm) | počet     | spotřeba | množství (m²) |        | hmotnost (kg) |        |
|------------|-----------|----------|---------------|--------|---------------|--------|
|            | ks/vrstva | ks/m²    | vrstva        | paleta | vrstva        | paleta |
| 80         | 35        | 32,08    | 0,88          | 8,80   | 150           | 1500   |

■ dlažba bez obvodové fazety



Luxusní provedení  
se zušlechtěným  
povrchem.  
Více na str. 142.



Podrobné technické údaje a informace o cenách najdete  
na [www.best.info](http://www.best.info).



**BEST 2019**

Dostupný  
**luxus**

**Dlažby**

## **BEST TIP**

Dlažbu BEST – MENTO doporučujeme zákazníkům, kteří preferují menší rozměr dlažebních kamenů. Barva colormix silvero pak zaručí originální nepravidelnost dlážděné plochy.

**BEST – MENTO**  
povrch INSPIRO, barva colormix silvero



# BEST – MENTO




BEST – MENTO  
povrch INSPIRO, barva colormix silvero



BEST – MENTO  
povrch METROPOL, barva přírodní


## povrch METROPOL



PŘÍRODNÍ

ANTRACITOVÁ


kámen č. 1



kámen č. 4




kámen č. 2



kámen č. 5




kámen č. 3



kámen č. 6



## povrch INSPIRO




COLORMIX SILVERO

| výška (mm) | počet     | množství (m²) |        | hmotnost (kg) |        |
|------------|-----------|---------------|--------|---------------|--------|
|            | ks/vrstva | vrstva        | paleta | vrstva        | paleta |
| 60         | 96        | 0,76          | 9,12   | 97            | 1164   |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

orientační skladba kamenů na vrstvě

■ kameny nelze dodávat jednotlivě



Luxusní provedení  
se zušlechtěným  
povrchem.  
Více na str. 142.



Podrobné technické údaje a informace o cenách najdete  
na [www.best.info](http://www.best.info).



**BEST 2019**

Dostupný  
**luxus**

**Dlažby**

## **BEST TIP**

Jednoznačně dlažební kámen, který nerozeznáte od žulových dlažebních kostek.

BEST – ESMERO  
povrch METROPOL, barva přírodní



# BEST – ESMERO




BEST – ESMERO  
povrch METROPOL, barva žlutá



BEST – ESMERO  
povrch METROPOL, barva přírodní

## povrch METROPOL




ANTRACITOVÁ

PŘÍRODNÍ


BÍLÁ

ŽLUTÁ

ukázka kamenů



| výška (mm) | počet     | množství (m <sup>2</sup> ) |        | hmotnost (kg) |        |
|------------|-----------|----------------------------|--------|---------------|--------|
|            | ks/vrstva | vrstva                     | paleta | vrstva        | paleta |
| 60         | 104       | 0,70                       | 8,40   | 90            | 1080   |



orientační skladba kamenů na vrstvě

- při objednávce je třeba počítat s použitím o cca 10–20 % dlažby méně, než je skutečná výměra dlažďené plochy (ovlivněno velikostí spár)
- kameny nelze dodávat jednotlivě



**BEST 2019**

Dostupný  
**luxus**

**Terasové  
dlažby**

## **BEST TIP**

Elegantní dlažbu, určenou především na terasy, nově nabízíme také v barvě vanilkové. Přirozené barvy a reliéfní struktura kamene skvěle navozují dojem přírodního travertinu.

▼ **BEST – TERASOVÁ RAVERTINO**  
povrch RELIÉFNÍ, barva bílá




# BEST – TERASOVÁ RAVERTINO

povrch RELIÉFNÍ

BEST – TERASOVÁ RAVERTINO  
povrch RELIÉFNÍ, barva tryskaná antracitová

BEST – TERASOVÁ RAVERTINO  
povrch RELIÉFNÍ, barva tryskaná vanilková


povrch reliéfní RAVERTINO



TRYSKANÁ ANTRACITOVÁ


BÍLÁ

TRYSKANÁ VANILKOVÁ



| výrobní rozměry (mm) |       |       | množství na paletě |       | spotřeba | hmotnost (kg) |        |
|----------------------|-------|-------|--------------------|-------|----------|---------------|--------|
| výška                | šířka | délka | ks                 | m²    | ks/m²    | ks            | paleta |
| 40                   | 400   | 400   | 108                | 17,28 | 6,25     | 15,5          | 1674   |

- bez obvodových fazet
- v balení se střídá více variant povrchového reliéfu
- při realizaci možné využít distanční mezníky (nabídka na [www.best.info](http://www.best.info))



Luxusní provedení  
se zušlechtěným  
povrchem.  
Více na str. 142.



Podrobné technické údaje a informace o cenách najdete  
na [www.best.info](http://www.best.info).



**BEST 2019**

Dostupný  
**luxus**

**Terasové  
dlažby**

## BEST TIP

Terasovou dlažbu doporučujeme pokládat na plastové či gumové terče. Více informací o výhodách této pokládky a o nabízených terčích získáte na [www.best.info](http://www.best.info).

BEST – TERASOVÁ RIGOLO  
povrch RELIEFNÍ, barva bílá





# BEST – TERASOVÁ RIGOLO

povrch RELIÉFNÍ

BEST – TERASOVÁ RIGOLO  
povrch RELIÉFNÍ, barva přírodní


BEST – TERASOVÁ RIGOLO  
povrch RELIÉFNÍ, barva krémová

povrch reliéfní RIGOLO



| výrobní rozměry (mm) |       |       | množství na paletě |                | spotřeba          | hmotnost (kg) |        |
|----------------------|-------|-------|--------------------|----------------|-------------------|---------------|--------|
| výška                | šířka | délka | ks                 | m <sup>2</sup> | ks/m <sup>2</sup> | ks            | paleta |
| 40                   | 400   | 400   | 108                | 17,28          | 6,25              | 15,5          | 1674   |
| 50                   | 600   | 600   | 28                 | 10,08          | 2,78              | 42,1          | 1179   |

- dlažba s obvodovou fazetou 3 mm a jemným povrchovým reliéfem
- při realizaci možné využít distanční mezníky (nabídka na [www.best.info](http://www.best.info))



Luxusní provedení  
se zušlechtěným  
povrchem.  
Více na str. 142.



Podrobné technické údaje a informace o cenách najdete  
na [www.best.info](http://www.best.info).



**BEST 2019**

Dostupný  
**luxus**

**Terasové  
dlažby**



**BEST – TERASOVÁ TAGOLO**  
povrch TRYSKANÝ





# BEST – TERASOVÁ

povrch TRYSKANÝ

BEST – TERASOVÁ TAMORO  
povrch TRYSKANÝ


BEST – TERASOVÁ TABELO  
povrch TRYSKANÝ

povrch TRYSKANÝ



| výrobní rozměry (mm) |       |       | množství na paletě |                | spotřeba          | hmotnost kg |        |
|----------------------|-------|-------|--------------------|----------------|-------------------|-------------|--------|
| výška                | šířka | délka | ks                 | m <sup>2</sup> | ks/m <sup>2</sup> | ks          | paleta |
| 40                   | 400   | 400   | 108                | 17,28          | 6,25              | 15,50       | 1674   |
| 50                   | 500   | 500   | 56                 | 14,00          | 4,00              | 31,00       | 1736   |
| 50                   | 600   | 300   | 60                 | 10,80          | 5,56              | 21,05       | 1263   |
| 50                   | 600   | 600   | 28                 | 10,08          | 2,78              | 42,10       | 1179   |

povrch METROPOL



- dlažba tryskaná má fazetu 1 mm
- při realizaci možné využít distanční mezníky (nabídka na [www.best.info](http://www.best.info))



Podrobné technické údaje a informace o cenách najdete na [www.best.info](http://www.best.info).



**BEST 2019**

Dostupný  
**luxus**

**Terasové  
dlažby**



**BEST – TERASOVÁ VINĚTO**  
povrch VYMÝVANÝ





# BEST – TERASOVÁ

povrch VYMÝVANÝ

BEST – TERASOVÁ VANESO  
povrch VYMÝVANÝ

BEST – TERASOVÁ VINETO  
povrch VYMÝVANÝ

povrch VYMÝVANÝ



| výrobní rozměry (mm) |       |       | množství na paletě |                | spotřeba          | hmotnost kg |        |
|----------------------|-------|-------|--------------------|----------------|-------------------|-------------|--------|
| výška                | šířka | délka | ks                 | m <sup>2</sup> | ks/m <sup>2</sup> | ks          | paleta |
| 40                   | 400   | 400   | 108                | 17,28          | 6,25              | 15,50       | 1674   |
| 50                   | 500   | 500   | 56                 | 14,00          | 4,00              | 31,00       | 1736   |
| 50                   | 600   | 300   | 60                 | 10,80          | 5,56              | 21,05       | 1263   |
| 50                   | 600   | 600   | 28                 | 10,08          | 2,78              | 42,10       | 1179   |

- dlažba vymývaná má fazetu 3 mm
- při realizaci možné využít distanční mezerníky (nabídka na [www.best.info](http://www.best.info))



**BEST 2019**

Dostupný  
**luxus**

**Gigantické  
dlažby**

## **BEST TIP**

Pro snadnou manipulaci a pokládku této velkoformátové dlažby doporučujeme použití vakuové kladecí techniky. Více na infolince BEST 800 848 848.

**BEST – GIGANTICKÁ**  
povrch METROPOL, barva přírodní



# BEST – GIGANTICKÁ




BEST – GIGANTICKÁ  
povrch METROPOL, barva přírodní a bílá



BEST – GIGANTICKÁ  
povrch STANDARD, barva colormix arabica

## povrch METROPOL




PŘÍRODNÍ

BÍLÁ

ANTRACITOVÁ

## povrch STANDARD (jen u dlažby s výškou 8 cm)






COLORMIX ARABICA

COLORMIX BRILANT

COLORMIX ETNA

ukázka kamenů



| skladebné rozměry (mm) |       |       | množství na vrstvě |                | množství na paletě |                | spotřeba          | hmotnost (kg) |        |
|------------------------|-------|-------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------|--------|
| výška                  | šířka | délka | ks                 | m <sup>2</sup> | ks                 | m <sup>2</sup> | ks/m <sup>2</sup> | ks            | paleta |
| 80                     | 600   | 800   | 2                  | 0,96           | 18                 | 8,64           | 2,08              | 95            | 1710   |
| 80                     | 800   | 800   | 1                  | 0,64           | 10                 | 6,40           | 1,56              | 130           | 1300   |
| 80                     | 800   | 1200  | 1                  | 0,96           | 8                  | 7,68           | 1,04              | 205           | 1640   |
| 120                    | 300   | 600   | 6                  | 1,08           | 36                 | 6,48           | 5,56              | 57            | 2052   |
| 120                    | 500   | 1000  | 2                  | 1,00           | 12                 | 6,00           | 2,00              | 158           | 1896   |
| 120                    | 1000  | 1000  | 1                  | 1,00           | 6                  | 6,00           | 1,00              | 315           | 1890   |
| 160                    | 600   | 800   | 2                  | 0,96           | 10                 | 4,80           | 2,08              | 190           | 1900   |
| 160                    | 800   | 800   | 1                  | 0,64           | 5                  | 3,20           | 1,56              | 260           | 1300   |
| 160                    | 800   | 1200  | 1                  | 0,96           | 5                  | 4,80           | 1,04              | 410           | 2050   |
| 160                    | 1000  | 1000  | 1                  | 1,00           | 5                  | 5,00           | 1,00              | 420           | 2100   |
| 160                    | 1000  | 1200  | 1                  | 1,20           | 4                  | 4,80           | 0,83              | 470           | 1880   |

■ vzhledem k výjimečnosti formátu dlažby prodej po jednotlivých kusech



**BEST 2019**

Dostupný  
**luxus**

**Plotové  
prvky**

## BEST TIP

Zajímavě řešené ploty a zdi získáte díky těmto nejžádanějším plotovým tvarovkám, které pro Vás stále doplňujeme o nové barvy. Pro atraktivnější vzhled plných zdí doporučujeme kombinovat prvky obou stavebních výšek 20 a 10 cm.

BEST – LUNĚTA  
povrch STANDARD, barva přírodní



# BEST – LUNETA








BEST – LUNETA  
povrch STANDARD, barva colormix arabica



BEST – LUNETA  
povrch STANDARD, barva karamelová

## povrch STANDARD



|                            | výška (mm) | počet<br>ks/m <sup>2</sup> | množství (ks) |         | hmotnost (kg) |        |
|----------------------------|------------|----------------------------|---------------|---------|---------------|--------|
|                            |            |                            | vrstva        | paleta  | ks            | paleta |
| BEST – LUNETA I            | 200        | -                          | 12            | 60      | 19,5          | 1170   |
| BEST – LUNETA II           | 200        | 12,5                       | 12            | 60      | 19,0          | 1140   |
| BEST – LUNETA III          | 200        | -                          | 24            | 120     | 12,0          | 1440   |
| BEST – LUNETA IV           | 200        | -                          | 12            | 60      | 18,5          | 1110   |
| BEST – LUNETA nízká, půlka | 100        | -                          | 9 + 6         | 90 + 60 | 9,3 / 5,3     | 1155   |

- prvky BEST – LUNETA nízká nelze prodávat jednotlivě (pouze po vrstvách, na jedné vrstvě je 9 celých a 6 polovičních kamenů, na dokladech uváděno jako 12 celých tvarovek)



**BEST 2019**

Dostupný  
**luxus**

**Plotové  
prvky**

BEST – ROKA  
povrch STANDARD, barva přírodní



# BEST – ROKA





BEST – ROKA  
povrch STANDARD, barva colormix brilant, antracitová




BEST – ROKA  
povrch STANDARD, barva přírodní


## povrch STANDARD (u prvku BEST – ROKA I)



## BEST – ROKA II



## povrch STANDARD (u prvku BEST – ROKA II)



|                | výška (mm) | spotřeba | množství (ks) |        | hmotnost (kg) |        |
|----------------|------------|----------|---------------|--------|---------------|--------|
|                |            | ks/bm    | vrstva        | paleta | ks            | paleta |
| BEST – ROKA I  | 250        | 2        | 8             | 40     | 34,5          | 1380   |
| BEST – ROKA II | 120        | 2        | 10            | 40     | 19,5          | 780    |



**BEST 2019**

Dostupný  
**luxus**

**Plotové  
prvky**

## **BEST TIP**

Oboustranně štípané a speciálně oštěřené stavební prvky nabízené ve 13 tvarových variantách jsou ideálním doplňkem do rustikálně pojaté zahrady. Jedinečné sladění získáte kombinací s prvky palisáda a schod STONE.

**BEST – STONE**  
povrch ŠTÍPANÝ oštěřený, barva colormix sand



# BEST – STONE




BEST – STONE  
povrch ŠTÍPANÝ ostařený, barva colormix brilant



BEST – STONE  
povrch ŠTÍPANÝ ostařený, barva colormix sand





povrch ŠTÍPANÝ ostařený



COLORMIX BRILANT

COLORMIX SAND

ukázka prvků



| název             | výrobní rozměry (mm) |       |       | spotřeba<br>ks/m <sup>2</sup> | množství (ks) |        | hmotnost (kg) |        |
|-------------------|----------------------|-------|-------|-------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|
|                   | výška                | délka | šířka |                               | vrstva        | paleta | ks            | paleta |
| BEST – STONE I    | 160                  | 1000  | 220   | 6,25                          | 4             | 20     | 90            | 1800   |
| BEST – STONE II   | 160                  | 800   | 220   | 7,81                          | 5             | 25     | 72            | 1800   |
| BEST – STONE III  | 160                  | 600   | 220   | 10,42                         | 5             | 25     | 54            | 1350   |
| BEST – STONE IV   | 160                  | 500   | 220   | –                             | 5             | 25     | 45            | 1125   |
| BEST – STONE V    | 160                  | 400   | 220   | –                             | 12            | 60     | 36            | 2160   |
| BEST – STONE VI   | 160                  | 300   | 220   | –                             | 12            | 60     | 27            | 1620   |
| BEST – STONE VII  | 160                  | 200   | 220   | –                             | 25            | 125    | 18            | 2250   |
| BEST – STONE VIII | 80                   | 800   | 220   | 15,63                         | 5             | 45     | 36            | 1620   |
| BEST – STONE IX   | 80                   | 600   | 220   | 20,83                         | 5             | 45     | 27            | 1215   |
| BEST – STONE X    | 80                   | 500   | 220   | –                             | 5             | 45     | 22            | 990    |
| BEST – STONE XI   | 80                   | 400   | 220   | –                             | 12            | 108    | 18            | 1944   |
| BEST – STONE XII  | 80                   | 300   | 220   | –                             | 12            | 108    | 13            | 1404   |
| BEST – STONE XIII | 80                   | 200   | 220   | –                             | 25            | 225    | 9             | 2025   |

- BEST – STONE I–III a VIII–IX průběžný prvek, štípaný ze dvou stran
- BEST – STONE IV–VII a X–XIII koncový prvek, štípaný ze tří stran
- možnost úpravy prvků na potřebný rozměr



**BEST 2019**

Dostupný  
**luxus**


**Palisády  
a schodiště**

**BEST – PALISÁDA STONE**  
povrch ŠTÍPANÝ oštěřený, barva colormix brilant






**BEST – PALISÁDA STONE**  
povrch ŠTÍPANÝ ošařený, barva colormix sand



**BEST – PALISÁDA STONE**  
povrch ŠTÍPANÝ ošařený, barva colormix brilant


povrch ŠTÍPANÝ ošařený



COLORMIX BRILANT

COLORMIX SAND

BEST – PALISÁDA STONE



| výška (mm) | počet | množství (ks) |      | hmotnost (kg) |  |
|------------|-------|---------------|------|---------------|--|
|            | ks/bm | paleta        | ks   | paleta        |  |
| 500        | 6,25  | 40            | 33,5 | 1340          |  |
| 700        | 6,25  | 25            | 47,0 | 1175          |  |
| 900        | 6,25  | 25            | 60,5 | 1512,5        |  |

■ možnost úpravy prvků na potřebný rozměr



**BEST 2019**

Dostupný  
**luxus**

**Palisády  
a schodiště**



**BEST – ŠCHOD ŠTONE**  
povrch ŠTÍPANY ošťařený, barva colormix brilant



# BEST – SCHOD STONE




BEST – SCHOD STONE  
povrch ŠTÍPANÝ oštěřený, barva colormix brilant



BEST – SCHOD STONE  
povrch ŠTÍPANÝ oštěřený, barva colormix sand


povrch ŠTÍPANÝ oštěřený



COLORMIX BRILANT

COLORMIX SAND

BEST – SCHOD STONE



| výška (mm) | počet | množství (ks) |     | hmotnost (kg) |  |
|------------|-------|---------------|-----|---------------|--|
|            | ks/bm | paleta        | ks  | paleta        |  |
| 160        | 1     | 10            | 147 | 1470          |  |

■ možnost úpravy prvků na potřebný rozměr



**BEST 2019**

Dostupný  
**luxus**

**Palisády  
a schodiště**

## **BEST TIP**

Tryskaný povrch schodu FALDO výborně ladí s dlažbou BEST v jakémkoliv povrchu.

**BEST – FALDO**  
povrch METROPOL, barva přírodní




# BEST – FALDO




BEST – FALDO  
povrch METROPOL, barva karamelová



BEST – FALDO  
povrch METROPOL, barva přírodní

povrch METROPOL (u prvku BEST – FALDO) 




ANTRACITOVÁ

PŘÍRODNÍ

KARAMELOVÁ

BEST – FALDO



| výška (mm) | spotřeba<br>ks/bm | množství (ks) |        | hmotnost (kg) |        |
|------------|-------------------|---------------|--------|---------------|--------|
|            |                   | vrstva        | paleta | ks            | paleta |
| 150        | 1                 | 2             | 10     | 119           | 1190   |





strana 86–133

# TRADIČNÍ VÝROBKY

Ověřená a žádaná klasika

Následující výrobky nabízíme již řadu let a stále si zasluhují místo v tomto katalogu. Tradiční kvalita, klasické tvary a žádané barvy se stále cení!









# BEST – LEGENDA


BEST – LEGENDA I



BEST – LEGENDA II




povrch STANDARD ostařený



PŘÍRODNÍ

KARAMELOVÁ



COLORMIX PODZIM

COLORMIX SAHARA

|                   | výška (mm) | počet     | spotřeba          | množství (m <sup>2</sup> ) |        | hmotnost (kg) |        |
|-------------------|------------|-----------|-------------------|----------------------------|--------|---------------|--------|
|                   |            | ks/vrstva | ks/m <sup>2</sup> | vrstva                     | paleta | vrstva        | paleta |
| BEST – LEGENDA I  | 60         | 40        | 51                | 0,78                       | 9,36   | 100           | 1200   |
| BEST – LEGENDA II | 60         | 30        | 34                | 0,88                       | 10,56  | 113           | 1356   |
| BEST – LEGENDA I  | 80         | 40        | 51                | 0,78                       | 7,80   | 133           | 1330   |
| BEST – LEGENDA II | 80         | 30        | 34                | 0,88                       | 8,80   | 150           | 1500   |

■ z kamenů BEST – LEGENDA lze realizovat i rustikální zídky (str. 125)




BEST 2019


Tradiční  
výrobky

Dlažby

# BEST – CHODNÍKOVÁ




povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ

COLORMIX ETNA



COLORMIX ARABICA

COLORMIX BRILANT

| skladebné rozměry (mm) |       |       | počet<br>ks/vrstva | spotřeba<br>ks/m <sup>2</sup> | množství (m <sup>2</sup> ) |        | hmotnost (kg) |        |
|------------------------|-------|-------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|--------|---------------|--------|
| výška                  | šířka | délka |                    |                               | vrstva                     | paleta | ks            | paleta |
| 50                     | 300   | 300   | 12                 | 10,82                         | 1,08                       | 12,96  | 11,20         | 1613   |
| 50                     | 400   | 400   | 6                  | 6,13                          | 0,96                       | 11,52  | 19,80         | 1426   |
| 50                     | 500   | 500   | 4                  | 3,94                          | 1,00                       | 12,00  | 31,00         | 1488   |

BEST – CHODNÍKOVÁ  
povrch STANDARD, barva colormix arabica



Podrobné technické údaje a informace o cenách  
najdete na [www.best.info](http://www.best.info).




BEST 2019

Tradiční  
výrobky


Dlažby

# BEST – SOLITERA

ukázka kamene



povrch STANDARD



COLORMIX ARABICA

COLORMIX BRILANT

COLORMIX ETNA


| výška (mm) | počet     |        | množství (m <sup>2</sup> ) |        | hmotnost (kg) |  |
|------------|-----------|--------|----------------------------|--------|---------------|--|
|            | ks/vrstva | vrstva | paleta                     | vrstva | paleta        |  |
| 80         | 12        | 0,73   | 6,57                       | 150    | 1350          |  |

BEST – SOLITERA  
povrch STANDARD, barva barva colormix arabica




## BEST – URIKO


BEST – URIKO I




BEST – URIKO II



BEST – URIKO III




povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ

KARAMELOVÁ

COLORMIX PODZIM


COLORMIX PODZIM  
SVĚTLÝ

COLORMIX SAHARA

|                  | výška (mm) | počet     |                   | spotřeba          |                   | množství (m <sup>2</sup> ) |        | hmotnost (kg) |        |
|------------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--------|---------------|--------|
|                  |            | ks/vrstva | ks/m <sup>2</sup> | ks/m <sup>2</sup> | ks/m <sup>2</sup> | vrstva                     | paleta | vrstva        | paleta |
| BEST – URIKO I   | 60         | 35        | 39,06             | 39,06             | 0,90              | 10,80                      | 115    | 1380          |        |
| BEST – URIKO II  | 60         | 25        | 26,04             | 26,04             | 0,96              | 11,52                      | 123    | 1476          |        |
| BEST – URIKO III | 60         | 70        | 78,13             | 78,13             | 0,90              | 10,80                      | 115    | 1380          |        |
| BEST – URIKO I   | 80         | 35        | 39,06             | 39,06             | 0,90              | 9,00                       | 153    | 1530          |        |
| BEST – URIKO II  | 80         | 25        | 26,04             | 26,04             | 0,96              | 9,60                       | 163    | 1630          |        |
| BEST – URIKO III | 80         | 70        | 78,13             | 78,13             | 0,90              | 9,00                       | 153    | 1530          |        |



# BEST – KORZO



## povrch STANDARD




| výška (mm) | množství (m <sup>2</sup> ) |        | hmotnost (kg) |        |
|------------|----------------------------|--------|---------------|--------|
|            | vrstva                     | paleta | vrstva        | paleta |
| 40         | 0,86                       | 17,20  | 76            | 1520   |
| 60         | 0,86                       | 10,32  | 110           | 1320   |

- pro pojízdné plochy vyráběna obdobná sestava kamenů BEST – ARCHIA
- kameny nelze dodávat jednotlivě




## BEST – ARCHIA


kámen č. 1





kámen č. 2



kámen č. 3




kámen č. 4



orientační skladba kamenů na vrstvě

## povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ



KARAMELOVÁ



COLORMIX PODZIM



COLORMIX SAHARA



COLORMIX ARABICA



COLORMIX BRILANT



COLORMIX ETNA


| výška (mm) | množství (m <sup>2</sup> ) |        | hmotnost (kg) |        |
|------------|----------------------------|--------|---------------|--------|
|            | vrstva                     | paleta | vrstva        | paleta |
| 80         | 1,00                       | 10,00  | 170           | 1700   |

- pro pochozí plochy vyráběna obdobná sestava kamenů BEST – KORZO
- kameny nelze dodávat jednotlivě




# BEST – KLASIKO


BEST – KLASIKO




BEST – KLASIKO rovné



## povrch STANDARD



## povrch METROPOL




|                      | výška (mm) | spotřeba | množství (m²) |        | hmotnost (kg) |        |
|----------------------|------------|----------|---------------|--------|---------------|--------|
|                      |            | ks/m²    | vrstva        | paleta | vrstva        | paleta |
| BEST – KLASIKO       | 40         | 50,00    | 0,96          | 19,20  | 85            | 1700   |
| BEST – KLASIKO       | 60         | 50,00    | 0,96          | 11,52  | 123           | 1476   |
| BEST – KLASIKO rovné | 60         | 50,00    | 0,96          | 11,52  | 123           | 1476   |
| BEST – KLASIKO       | 80         | 50,00    | 0,96          | 9,60   | 163           | 1630   |

- dlažbu lze kombinovat s dlažbami BEST – MOZAIK a BEST – KARO
- dlažba BEST – KLASIKO rovné se standardně vyrábí v přírodní a červené barvě
- uvedené hodnoty se liší v závislosti na výrobních možnostech jednotlivých závodů BEST, podrobnosti najdete na [www.best.info](http://www.best.info)




# BEST – KARO


BEST – KARO



BEST – KARO rovné



## povrch STANDARD




PŘÍRODNÍ

ČERVENÁ

KARAMELOVÁ

PÍSKOVCOVÁ

HNĚDÁ




COLORMIX ARABICA

COLORMIX PODZIM

COLORMIX SAHARA

ANTRACITOVÁ

## povrch METROPOL



PŘÍRODNÍ

BÍLÁ


ANTRACITOVÁ

|                   | výška (mm) | počet     | spotřeba          | množství (m <sup>2</sup> ) |        | hmotnost (kg) |        |
|-------------------|------------|-----------|-------------------|----------------------------|--------|---------------|--------|
|                   |            | ks/vrstva | ks/m <sup>2</sup> | vrstva                     | paleta | vrstva        | paleta |
| BEST – KARO       | 60         | 24        | 25,00             | 0,96                       | 11,52  | 123           | 1476   |
| BEST – KARO       | 80         | 24        | 25,00             | 0,96                       | 9,60   | 163           | 1630   |
| BEST – KARO rovné | 80         | 24        | 25,00             | 0,96                       | 9,60   | 163           | 1630   |


- ideální pro kombinaci s dlažbami BEST – MOZAIK a BEST – KLASIKO
- dlažba BEST – KARO rovné se standardně vyrábí v přírodní, červené a antracitové barvě




# BEST – MOZAIK



## povrch STANDARD



## povrch METROPOL



| výška (mm) | počet     | spotřeba          | množství (m <sup>2</sup> ) |        | hmotnost (kg) |        |
|------------|-----------|-------------------|----------------------------|--------|---------------|--------|
|            | ks/vrstva | ks/m <sup>2</sup> | vrstva                     | paleta | vrstva        | paleta |
| 60         | 88        | 100,00            | 0,88                       | 10,56  | 113           | 1356   |
| 80         | 88        | 100,00            | 0,88                       | 8,80   | 150           | 1500   |

■ ideální pro kombinaci s dlažbami BEST – KLASIKO a BEST – KARO







BEST 2019

Tradiční  
výrobky


Terasové  
dlažby

# BEST – TERASOVÁ

## POVRCH STANDARD



povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ

| výrobní rozměry (mm) |       |       | množství na paletě |                | spotřeba          | hmotnost (kg) |        |
|----------------------|-------|-------|--------------------|----------------|-------------------|---------------|--------|
| výška                | šířka | délka | ks                 | m <sup>2</sup> | ks/m <sup>2</sup> | ks            | paleta |
| 35                   | 300   | 300   | 160                | 14,40          | 11,11             | 7,00          | 1120   |
| 40                   | 400   | 400   | 108                | 17,28          | 6,25              | 15,50         | 1674   |
| 50                   | 500   | 500   | 56                 | 14,00          | 4,00              | 31,00         | 1736   |
| 50                   | 600   | 600   | 28                 | 10,08          | 2,78              | 42,10         | 1179   |

■ dlažba s obvodovou fazetou 3 mm




BEST 2019


Tradiční  
výrobkyTerasové  
dlažby

# BEST – TERASOVÁ

## POVRCH VYMÝVANÝ



povrch VYMÝVANÝ



| výrobní rozměry (mm) |       |       | množství na paletě |                | spotřeba          | hmotnost (kg) |        |
|----------------------|-------|-------|--------------------|----------------|-------------------|---------------|--------|
| výška                | šířka | délka | ks                 | m <sup>2</sup> | ks/m <sup>2</sup> | ks            | paleta |
| 40                   | 400   | 400   | 108                | 17,28          | 6,25              | 15,50         | 1674   |
| 40                   | 400   | 600   | 72                 | 17,28          | 4,17              | 23,00         | 1656   |
| 50                   | 500   | 500   | 56                 | 14,00          | 4,00              | 31,00         | 1736   |
| 50                   | 600   | 300   | 60                 | 10,80          | 5,56              | 21,05         | 1263   |
| 50                   | 600   | 600   | 28                 | 10,08          | 2,78              | 42,10         | 1179   |

- dlažba s obvodovou fazetou 3 mm
- další nabídku terasové dlažby s vymývaným povrchem naleznete na str. 70
- více informací o nabízených formátech a barvách v ceníku nebo na [www.best.info](http://www.best.info)

BEST – TERASOVÁ VERDO  
povrch VYMÝVANÝ




**BEST 2019**

Tradiční  
výrobky


Terasové  
dlažby

# BEST – TERASOVÁ

## POVRCH TRYSKANÝ




povrch TRYSKANÝ



TABARO

TOKARO



TOKANTO

TAMBURO

| výrobní rozměry (mm) |       |       | množství na paletě |       | spotřeba | hmotnost (kg) |        |
|----------------------|-------|-------|--------------------|-------|----------|---------------|--------|
| výška                | šířka | délka | ks                 | m²    | ks/m²    | ks            | paleta |
| 40                   | 400   | 400   | 108                | 17,28 | 6,25     | 15,50         | 1674   |
| 40                   | 400   | 600   | 72                 | 17,28 | 4,17     | 23,00         | 1656   |
| 50                   | 500   | 500   | 56                 | 14,00 | 4,00     | 31,00         | 1736   |
| 50                   | 600   | 300   | 60                 | 10,80 | 5,56     | 21,05         | 1263   |
| 50                   | 600   | 600   | 28                 | 10,08 | 2,78     | 42,10         | 1179   |

- dlažba s obvodovou fazetou 3 mm
- další nabídku terasové dlažby s tryskaným povrchem naleznete na str. 68
- více informací o nabízených formátech a barvách v ceníku nebo na [www.best.info](http://www.best.info)





**BEST 2019**

Tradiční  
výrobky


Terasové  
dlažby

# BEST – TERASOVÁ RUBIO

## POVRCH RELIÉFNÍ



povrch RELIÉFNÍ RUBIO



TRYSKANÁ BÍLÁ

TRYSKANÁ ŽLUTÁ

TRYSKANÁ KARAMELOVÁ

| výrobní rozměry (mm) |       |       | množství na paletě |                | spotřeba          | hmotnost kg |        |
|----------------------|-------|-------|--------------------|----------------|-------------------|-------------|--------|
| výška                | šířka | délka | ks                 | m <sup>2</sup> | ks/m <sup>2</sup> | ks          | paleta |
| 40                   | 400   | 400   | 108                | 17,28          | 6,25              | 15,50       | 1674   |
| 50                   | 500   | 500   | 56                 | 14,00          | 4,00              | 31,00       | 1736   |

■ dlažba s obvodovou fazetou 3 mm



**BEST – TERASOVÁ RUBIO**  
povrch RELIÉFNÍ, barva tryskaná bílá





BEST 2019


Tradiční  
výrobkyTerasové  
dlažby

# BEST – TERASOVÁ RUVIDO

## POVRCH RELIÉFNÍ



povrch RELIÉFNÍ RUVIDO



BÍLÁ

ŽLUTÁ

KARAMELOVÁ

| výrobní rozměry (mm) |       |       | množství na paletě |                | spotřeba          | hmotnost kg |        |
|----------------------|-------|-------|--------------------|----------------|-------------------|-------------|--------|
| výška                | šířka | délka | ks                 | m <sup>2</sup> | ks/m <sup>2</sup> | ks          | paleta |
| 40                   | 400   | 400   | 108                | 17,28          | 6,25              | 15,50       | 1674   |
| 50                   | 500   | 500   | 56                 | 14,00          | 4,00              | 31,00       | 1736   |

■ dlažba s obvodovou fazetou 3 mm




**BEST 2019**


Tradiční  
výrobky

Zatrávňovací  
dlažby

# BEST – KROSO




povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ

KARAMELOVÁ



COLORMIX ARABICA

COLORMIX BRILANT

COLORMIX ETNA

| výška (mm) | počet     | spotřeba          | množství (m <sup>2</sup> ) |        | hmotnost (kg) |        |
|------------|-----------|-------------------|----------------------------|--------|---------------|--------|
|            | ks/vrstva | ks/m <sup>2</sup> | vrstva                     | paleta | vrstva        | paleta |
| 80         | 25        | 24,51             | 1,02                       | 10,20  | 139           | 1390   |

■ podíl zeleně činí 28 % plochy, vsakovací plocha činí 19 %

**BEST – KROSO**  
povrch STANDARD, barva přírodní




BEST 2019


Tradiční  
výrobky

Zatravnovací  
dlažby

# BEST – VALEA



povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ

KARAMELOVÁ

| výška<br>(mm) | spotřeba |                   | množství (ks) |         | hmotnost (kg) |        |        |
|---------------|----------|-------------------|---------------|---------|---------------|--------|--------|
|               | ks/bm    | ks/m <sup>2</sup> | vrstva        | paleta  | ks            | vrstva | paleta |
| 80            | 2,5      | 6,25              | 3 + 3         | 30 + 30 | 23            | 138    | 1380   |

■ kombinace dvou variant, typ kamene nelze volit




BEST 2019


Tradiční  
výrobky

Zatrávňovací  
dlažby

# BEST – VEGA



povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ

KARAMELOVÁ

| výška<br>(mm) | spotřeba |                   | množství (ks) |        | hmotnost (kg) |        |        |
|---------------|----------|-------------------|---------------|--------|---------------|--------|--------|
|               | ks/bm    | ks/m <sup>2</sup> | vrstva        | paleta | ks            | vrstva | paleta |
| 80            | 2,5/1,6  | 4,17              | 4             | 40     | 26            | 104    | 1040   |
| 100           | 2,5/1,6  | 4,17              | 4             | 40     | 35            | 140    | 1400   |


■ podíl zeleně a vsakovací plochy činí 37%

BEST – VEGA  
povrch STANDARD, barva přírodní




## BEST – BASE


BEST – BASE




BEST – BASE kraj




BEST – BASE půlka



BEST – BASE rovná



povrch STANDARD




|                   | výška (mm) | počet     | spotřeba   | množství (m²) |        | hmotnost (kg) |        |
|-------------------|------------|-----------|------------|---------------|--------|---------------|--------|
|                   |            | ks/vrstva | ks/m²      | vrstva        | paleta | vrstva        | paleta |
| BEST – BASE       | 60         | 35        | 38,89      | 0,90          | 10,80  | 115           | 1380   |
| BEST – BASE kraj  | 60         | 23        | 4,46 ks/bm | 0,90          | 10,80  | 115           | 1380   |
| BEST – BASE půlka | 60         | 24        | 4,46 ks/bm | 0,90          | 10,80  | 115           | 1380   |
| BEST – BASE rovná | 60         | 35        | 38,89      | 0,90          | 10,80  | 115           | 1380   |
| BEST – BASE       | 80         | 35        | 38,89      | 0,90          | 9,00   | 153           | 1530   |
| BEST – BASE kraj  | 80         | 23        | 4,46 ks/bm | 0,90          | 9,00   | 153           | 1530   |
| BEST – BASE půlka | 80         | 24        | 4,46 ks/bm | 0,90          | 9,00   | 153           | 1530   |
| BEST – BASE rovná | 80         | 35        | 38,89      | 0,90          | 9,00   | 153           | 1530   |
| BEST – BASE       | 100        | 35        | 38,89      | 0,90          | 7,20   | 196           | 1568   |




# BEST – BEATON


BEST – BEATON




BEST – BEATON kraj




BEST – BEATON půlka




BEST – BEATON rovný




BEST – BEATON rovný kraj



BEST – BEATON rovný půlka



## povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ

ČERVENÁ

|                           | výška (mm) | počet<br>ks/vrstva | spotřeba<br>ks/m <sup>2</sup> | množství (m <sup>2</sup> ) |        | hmotnost (kg) |        |
|---------------------------|------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|--------|---------------|--------|
|                           |            |                    |                               | vrstva                     | paleta | vrstva        | paleta |
| BEST – BEATON             | 40         | 30                 | 36,14                         | 0,83                       | 16,60  | 73            | 1460   |
| BEST – BEATON kraj        | 40         | 36                 | 5 ks/bm                       | 0,90                       | 18,00  | 79            | 1580   |
| BEST – BEATON půlka       | 40         | 64                 | 3,57 ks/bm                    | 0,87                       | 17,40  | 77            | 1540   |
| BEST – BEATON             | 60         | 30                 | 36,14                         | 0,83                       | 9,96   | 106           | 1272   |
| BEST – BEATON kraj        | 60         | 36                 | 5 ks/bm                       | 0,90                       | 10,80  | 115           | 1380   |
| BEST – BEATON půlka       | 60         | 64                 | 3,57 ks/bm                    | 0,87                       | 10,44  | 111           | 1332   |
| BEST – BEATON rovný       | 60         | 30                 | 36,14                         | 0,83                       | 9,96   | 106           | 1272   |
| BEST – BEATON             | 80         | 30                 | 36,14                         | 0,83                       | 8,30   | 141           | 1410   |
| BEST – BEATON kraj        | 80         | 36                 | 5 ks/bm                       | 0,90                       | 9,00   | 153           | 1530   |
| BEST – BEATON půlka       | 80         | 64                 | 3,57 ks/bm                    | 0,87                       | 8,70   | 148           | 1480   |
| BEST – BEATON rovný       | 80         | 28                 | 36,14                         | 0,78                       | 7,80   | 133           | 1330   |
| BEST – BEATON rovný kraj  | 80         | 36                 | 5 ks/bm                       | 0,90                       | 9,00   | 153           | 1530   |
| BEST – BEATON rovný půlka | 80         | 64                 | 3,57 ks/bm                    | 0,87                       | 8,70   | 148           | 1480   |
| BEST – BEATON             | 100        | 30                 | 36,14                         | 0,83                       | 6,64   | 181           | 1448   |
| BEST – BEATON rovný       | 100        | 30                 | 36,14                         | 0,83                       | 6,64   | 181           | 1448   |

■ uvedené hodnoty se liší v závislosti na výrobních možnostech jednotlivých závodů BEST, podrobnosti najdete na [www.best.info](http://www.best.info)

BEST – BEATON  
povrch STANDARD, barva přírodní, červená




**BEST 2019**

Tradiční  
výrobky


Průmyslové  
dlažby

# BEST – BEATON PRO NEVIDOMÉ BEST – KLASIKO PRO NEVIDOMÉ


BEST – BEATON pro nevidomé



BEST – KLASIKO pro nevidomé



povrch STANDARD



|                             | výška (mm) | počet     | spotřeba          | množství (m <sup>2</sup> ) |        | hmotnost (kg) |        |
|-----------------------------|------------|-----------|-------------------|----------------------------|--------|---------------|--------|
|                             |            | ks/vrstva | ks/m <sup>2</sup> | vrstva                     | paleta | vrstva        | paleta |
| BEST – BEATON pro nevidomé  | 60         | 30        | 36,14             | 0,83                       | 9,96   | 106           | 1272   |
| BEST – KLASIKO pro nevidomé | 60         | 48        | 50,00             | 0,96                       | 11,52  | 123           | 1476   |
| BEST – KLASIKO pro nevidomé | 80         | 48        | 50,00             | 0,96                       | 9,60   | 163           | 1630   |

■ v nabídce i dlažba BEST – VODICÍ LINIE, více informací na [www.best.info](http://www.best.info)

BEST – KLASIKO PRO NEVIDOMÉ  
povrch STANDARD, barva červená



Podrobné technické údaje a informace o cenách  
najdete na [www.best.info](http://www.best.info).




BEST 2019

Tradiční  
výrobky


Obrubníky  
a žlaby

# BEST – PARKAN


BEST – PARKAN I




BEST – PARKAN II



BEST – PARKAN III




povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ

ČERVENÁ

KARAMELOVÁ



PÍSKOVCOVÁ

HNĚDÁ

ANTRACITOVÁ

|                   | výška (mm) | počet<br>ks/bm | množství (ks) |        | hmotnost (kg) |        |
|-------------------|------------|----------------|---------------|--------|---------------|--------|
|                   |            |                | vrstva        | paleta | ks            | paleta |
| BEST – PARKAN I   | 200        | 2              | 30            | 90     | 11            | 990    |
| BEST – PARKAN II  | 200        | 1              | 15            | 45     | 21            | 945    |
| BEST – PARKAN III | 250        | 1              | 15            | 45     | 26,3          | 1184   |

BEST – PARKAN  
povrch STANDARD, barva karamelová




BEST 2019


Tradiční  
výrobky

Obrubníky  
a žlaby

# BEST – LIMITA



povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ

KARAMELOVÁ

|               | výška (mm) | počet | množství (ks) |        | hmotnost (kg) |        |
|---------------|------------|-------|---------------|--------|---------------|--------|
|               |            | ks/bm | vrstva        | paleta | ks            | paleta |
| BEST – LIMITA | 150        | 2     | 30            | 120    | 8,5           | 1020   |

BEST – LIMITA  
povrch STANDARD, barva přírodní




Podrobné technické údaje a informace o cenách  
najdete na [www.best.info](http://www.best.info).




# BEST – LINEA


BEST – LINEA I




BEST – LINEA II




BEST – LINEA rohová 90 vnější




BEST – LINEA R0,5 vnější



BEST – LINEA R1 vnější




## povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ

ČERVENÁ

KARAMELOVÁ



PÍSKOVCOVÁ

HNĚDÁ

ANTRACITOVÁ

|                               | výška (mm) | počet<br>ks/bm | množství (ks) |        | hmotnost (kg) |        |
|-------------------------------|------------|----------------|---------------|--------|---------------|--------|
|                               |            |                | vrstva        | paleta | ks            | paleta |
| BEST – LINEA I                | 250        | 2              | 20            | 60     | 22,0          | 1320   |
| BEST – LINEA II               | 250        | 1              | 10            | 30     | 43,0          | 1290   |
| BEST – LINEA R0,5 vnější      | 250        | 4 ks/kruh      | 6             | 18     | 35,0          | 630    |
| BEST – LINEA R1 vnější        | 250        | 8 ks/kruh      | 6             | 18     | 38,0          | 684    |
| BEST – LINEA rohová 90 vnější | 250        | -              | 18            | 36     | 17,0          | 612    |

BEST – LINEA  
povrch STANDARD, barva přírodní




BEST 2019

Tradiční  
výrobky


Obrubníky  
a žaby

# BEST – NAVIGA


BEST – NAVIGA I



BEST – NAVIGA II



povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ (BEST – NAVIGA I, II)

BÍLÁ (BEST – NAVIGA I)

|                  | výška (mm) | spotřeba |                   | množství (ks) |        | hmotnost (kg) |        |
|------------------|------------|----------|-------------------|---------------|--------|---------------|--------|
|                  |            | ks/bm    | ks/m <sup>2</sup> | vrstva        | paleta | ks            | paleta |
| BEST – NAVIGA I  | 80         | 2/4      | 8                 | 6             | 60     | 23,0          | 1380   |
| BEST – NAVIGA II | 100        | 4/8      | 32                | 30            | 240    | 6,6           | 1584   |


BEST – NAVIGA  
povrch STANDARD, barva přírodní




Podrobné technické údaje a informace o cenách  
najdete na [www.best.info](http://www.best.info).



## BEST – MONO



## povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ












|                                  | výška (mm) | spotřeba<br>ks/bm | množství (ks) |        | hmotnost (kg) |        |
|----------------------------------|------------|-------------------|---------------|--------|---------------|--------|
|                                  |            |                   | vrstva        | paleta | ks            | paleta |
| BEST – MONO I                    | 300        | 1                 | 4             | 12     | 102,0         | 1224   |
| BEST – MONO II                   | 250        | 1                 | 5             | 15     | 86,0          | 1290   |
| BEST – MONO II půlka             | 250        | 2                 | 8             | 24     | 43,0          | 1032   |
| BEST – MONO přechodový levý      | 250/150    | 1                 | 3 + 3         | 3 + 3  | 70,0          | 420    |
| BEST – MONO přechodový pravý     |            |                   |               |        |               |        |
| BEST – MONO nájezdový rovný      | 150        | 1                 | 5             | 25     | 53,5          | 1338   |
| BEST – MONO II R0,5 vnější       | 250        | 4 ks/kruh         | 5             | 15     | 53,0          | 795    |
| BEST – MONO II R1 vnější         | 250        | 8 ks/kruh         | 5             | 15     | 58,5          | 878    |
| BEST – MONO II R2 vnější         | 250        | 16 ks/kruh        | 6             | 18     | 60,5          | 1089   |
| BEST – MONO II R0,5 vnitřní      | 250        | 4 ks/kruh         | 3             | 9      | 72,0          | 648    |
| BEST – MONO II R1 vnitřní        | 250        | 8 ks/kruh         | 4             | 12     | 68,0          | 816    |
| BEST – MONO II rohový 90 vnější  | 250        | -                 | 12            | 36     | 27,5          | 990    |
| BEST – MONO II rohový 90 vnitřní | 250        | -                 | 8             | 24     | 52,5          | 1260   |

■ uvedené hodnoty se liší v závislosti na výrobních možnostech jednotlivých závodů BEST, podrobnosti najdete na [www.best.info](http://www.best.info)


BEST – MONO  
povrch STANDARD, barva přírodní



## BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK

BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK  
přímý 290BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK  
přímý 330BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK  
přímý 370BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK  
přechodový 250/290BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK  
přechodový 290/250BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK  
přechodový 250/310BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK  
přechodový 310/250BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK  
náběhový 310/330BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK  
náběhový 330/310BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK  
náběhový 310/370BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK  
náběhový 370/310

povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ

|   | spotřeba |  | množství (ks) |  | hmotnost (kg) |        |
|---|----------|--|---------------|--|---------------|--------|
|   | ks/bm    |  | paleta        |  | ks            | paleta |
| BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK přímý 290          | 1        |  | 6             |  | 224           | 1344   |
| BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK přímý 330          | 1        |  | 6             |  | 242           | 1452   |
| BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK přímý 370          | 1        |  | 6             |  | 261           | 1566   |
| BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK přechodový 250/290 | 1        |  | 2             |  | 147           | 294    |
| BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK přechodový 290/250 | 1        |  | 2             |  | 147           | 294    |
| BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK přechodový 250/310 | 1        |  | 2             |  | 151           | 302    |
| BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK přechodový 310/250 | 1        |  | 2             |  | 151           | 302    |
| BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK náběhový 310/330   | 1        |  | 6             |  | 238           | 1428   |
| BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK náběhový 330/310   | 1        |  | 6             |  | 238           | 1428   |
| BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK náběhový 310/370   | 1        |  | 6             |  | 247           | 1482   |
| BEST – ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK náběhový 370/310   | 1        |  | 6             |  | 247           | 1482   |




BEST 2019

Tradiční  
výrobky


Obrubníky  
a žlaby

# BEST – KERBO


BEST – KERBO




BEST – KERBO R0,5 vnější




BEST – KERBO R1 vnější



BEST – KERBO R16 vnější



povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ

|                          | výška (mm) | počet |         | množství (ks) |        | hmotnost (kg) |        |
|--------------------------|------------|-------|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|                          |            | ks/bm | ks/kruh | vrstva        | paleta | ks            | paleta |
| BEST – KERBO             | 300        | 2     | -       | 6             | 18     | 80            | 1440   |
| BEST – KERBO R0,5 vnější | 300        | -     | 4       | 3             | 9      | 96            | 864    |
| BEST – KERBO R1 vnější   | 300        | -     | 8       | 3             | 9      | 113           | 1017   |
| BEST – KERBO R16 vnější  | 300        | -     | 128     | 3             | 9      | 128           | 1152   |

BEST – KERBO  
povrch STANDARD, barva přírodní




**BEST 2019**

Tradiční  
výrobky


Obrubníky  
a žlaby

# BEST – RONDA


BEST – RONDA




BEST – RONDA R0,5 vnější




BEST – RONDA R1 vnější



BEST – RONDA R16 vnější



povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ

|                          | výška (mm) | počet |         | množství (ks) |        | hmotnost (kg) |        |
|--------------------------|------------|-------|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|                          |            | ks/bm | ks/kruh | vrstva        | paleta | ks            | paleta |
| BEST – RONDA             | 300/220    | 2     | -       | 4             | 12     | 90            | 1080   |
| BEST – RONDA R0,5 vnější | 300/220    | -     | 4       | 3             | 9      | 97            | 873    |
| BEST – RONDA R1 vnější   | 300/220    | -     | 8       | 3             | 9      | 119           | 1071   |
| BEST – RONDA R16 vnější  | 300/220    | -     | 128     | 3             | 9      | 140           | 1260   |

**BEST – RONDA**  
povrch STANDARD, barva přírodní



Podrobné technické údaje a informace o cenách  
najdete na [www.best.info](http://www.best.info).




**BEST 2019**


Tradiční  
výrobky

Obrubníky  
a žlaby

# BEST – SINIA



povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ


| výška (mm) | počet | množství (ks) |        | hmotnost (kg) |        |
|------------|-------|---------------|--------|---------------|--------|
|            | ks/bm | vrstva        | paleta | ks            | paleta |
| 250        | 1     | 8             | 24     | 54,5          | 1308   |




# BEST – ŽLAB I

## BEST – PŘÍLOŽNÁ DESKA


BEST – ŽLAB I



BEST – PŘÍLOŽNÁ DESKA



povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ


|                             | tloušťka<br>(mm) | počet<br>ks/bm | množství (ks) |        | hmotnost (kg) |        |
|-----------------------------|------------------|----------------|---------------|--------|---------------|--------|
|                             |                  |                | vrstva        | paleta | ks            | paleta |
| BEST – ŽLAB I – varianta I  | 80               | 3,03           | 10            | 30     | 46,0          | 1380   |
| BEST – ŽLAB I – varianta II | 72               | 3,03           | 10            | 20     | 44,5          | 890    |
| BEST – PŘÍLOŽNÁ DESKA       | 80               | 3,03           | 20            | 60     | 30,0          | 1800   |

- uvedené hodnoty se liší v závislosti na výrobních možnostech jednotlivých závodů BEST, podrobnosti najdete na [www.best.info](http://www.best.info)
- k prvku BEST – ŽLAB I možno využít příložnou desku pro rozšíření profilu odvodňovacího příkopu



# BEST – ŽLAB II


BEST – ŽLAB II



litinová mříž



## povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ



KARAMELOVÁ

|                     | tloušťka<br>(mm) | počet<br>ks/bm | množství (ks)   |        | hmotnost (kg) |        |
|---------------------|------------------|----------------|---|--------|---------------|--------|
|                     |                  |                | vrstva  | paleta | ks            | paleta |
| BEST – ŽLAB II      | 70/100           | 3,60           | 30  | 60     | 9,5           | 570    |
| Doplňkový sortiment | tloušťka         | hmotnost (kg)  |   |        |               |        |
| litinová mříž       | 70/100           | 25,5           | litinová mříž se skládá ze dvou částí (rámu a roštu s kotevním šroubem), osazuje se na rouru o průměru 200 mm |        |               |        |


- uvedené hodnoty se liší v závislosti na výrobních možnostech jednotlivých závodů BEST, podrobnosti najdete na [www.best.info](http://www.best.info)



## BEST – CANTO



povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ

KARAMELOVÁ

| výška (mm) | počet | množství (ks) |        | hmotnost (kg) |        |
|------------|-------|---------------|--------|---------------|--------|
|            | ks/bm | vrstva        | paleta | ks            | paleta |
| 160        | 3,3   | 16            | 32     | 21            | 672    |

- tvar prvku umožňuje realizaci schodiště ve dvou modifikacích




BEST 2019


Tradiční  
výrobky

Palisády  
a schodiště

# BEST – PALISÁDA PREMIUM




povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ

ČERVENÁ

KARAMELOVÁ



PÍSKOVCOVÁ

HNĚDÁ

ANTRACITOVÁ

| výška (mm) | počet | množství (ks) |    | hmotnost (kg) |  |
|------------|-------|---------------|----|---------------|--|
|            | ks/bm | paleta        | ks | paleta        |  |
| 400        | 9,0   | 48            | 11 | 528           |  |
| 600        | 9,0   | 60            | 12 | 720           |  |

■ výsledná struktura bočních stěn palisád se v závislosti na výrobní technologii může lišit



BEST – PALISÁDA PREMIUM  
povrch STANDARD, barva karamelová




BEST 2019


Tradiční  
výrobky

Palisády  
a schodiště

# BEST – PALISÁDA KADENT



povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ

KARAMELOVÁ

| výška (mm) | počet   | množství (ks) |    | hmotnost (kg) |  |
|------------|---------|---------------|----|---------------|--|
|            | ks/bm   | paleta        | ks | paleta        |  |
| 400        | 8,3/5,5 | 24            | 20 | 480           |  |
| 600        | 8,3/5,5 | 36            | 26 | 936           |  |
| 800        | 8,3/5,5 | 30            | 34 | 1020          |  |
| 1200       | 8,3/5,5 | 20            | 51 | 1020          |  |

■ výsledná struktura bočních stěn palisád se v závislosti na výrobní technologii může lišit




**BEST 2019**


Tradiční  
výrobky

Palisády  
a schodiště

# BEST – PALISÁDA RONDELA



povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ


KARAMELOVÁ

| výška (mm) | počet | množství (ks) |    | hmotnost (kg) |  |
|------------|-------|---------------|----|---------------|--|
|            | ks/bm | paleta        | ks | paleta        |  |
| 400        | 10,0  | 45            | 11 | 495           |  |


**BEST – PALISÁDA RONDELA**  
povrch STANDARD, barva přírodní



# BEST – PALISÁDA MASIV



povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ

KARAMELOVÁ

| výška (mm) | počet<br>ks/bm | množství (ks) |       | hmotnost (kg) |  |
|------------|----------------|---------------|-------|---------------|--|
|            |                | paleta        | ks    | paleta        |  |
| 600        | 5,7            | 30            | 36,5  | 1095          |  |
| 800        | 5,7            | 30            | 50,5  | 1515          |  |
| 1000       | 5,7            | 20            | 61,5  | 1230          |  |
| 1200       | 5,7            | 20            | 72,0  | 1440          |  |
| 1500       | 5,7            | 16            | 100,5 | 1608          |  |
| 2000       | 5,7            | 16            | 122,0 | 1952          |  |

- od výšky 1500 mm armatura pro zpevnění
- výsledná struktura bočních stěn palisád se v závislosti na výrobní technologii může lišit




BEST 2019


Tradiční  
výrobky

Palisády  
a schodiště

# BEST – PALISÁDA URIKO



povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ

KARAMELOVÁ

| výška (mm) | počet | množství (ks) |      | hmotnost (kg) |  |
|------------|-------|---------------|------|---------------|--|
|            | ks/bm | paleta        | ks   | paleta        |  |
| 400        | 6,25  | 21            | 23,5 | 494           |  |
| 600        | 6,25  | 35            | 32,5 | 1138          |  |
| 1000       | 6,25  | 25            | 50,0 | 1250          |  |
| 1200       | 6,25  | 25            | 63,0 | 1575          |  |


■ výsledná struktura bočních stěn palisád se v závislosti na výrobní technologii může lišit

BEST – PALISÁDA URIKO  
povrch STANDARD, barva přírodní




## BEST – LEGENDA


BEST – LEGENDA I



BEST – LEGENDA II




povrch STANDARD ostařený



PŘÍRODNÍ

KARAMELOVÁ



COLORMIX PODZIM

COLORMIX SAHARA

|                   | výška<br>(mm) | orientační<br>tloušťka zdi | spotřeba<br>při spáře 12 mm | orientační<br>spotřeba malty | množství (ks) |        | hmotnost (kg) |        |
|-------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|
|                   |               | mm                         | ks/m <sup>2</sup>           | l/m <sup>2</sup>             | vrstva        | paleta | ks            | paleta |
| BEST – LEGENDA I  | 60            | 140                        | 92                          | 32                           | 40            | 480    | 2,7           | 1272   |
|                   |               | 60                         | 44                          | 9                            |               |        |               |        |
|                   |               | 210                        | 92                          | 48                           |               |        |               |        |
| BEST – LEGENDA II | 60            | 140                        | 63                          | 30                           | 30            | 360    | 4,0           | 1440   |
|                   |               | 60                         | 30                          | 8                            |               |        |               |        |
|                   |               | 210                        | 63                          | 30                           |               |        |               |        |
| BEST – LEGENDA I  | 80            | 140                        | 75                          | 28                           | 40            | 400    | 3,6           | 1430   |
|                   |               | 80                         | 44                          | 12                           |               |        |               |        |
|                   |               | 210                        | 75                          | 41                           |               |        |               |        |
| BEST – LEGENDA II | 80            | 140                        | 49                          | 26                           | 30            | 300    | 5,4           | 1610   |
|                   |               | 80                         | 30                          | 10                           |               |        |               |        |
|                   |               | 210                        | 49                          | 26                           |               |        |               |        |

■ tyto tvarovky lze zároveň položit jako dlažbu (viz strana 88)




BEST 2019


Tradiční  
výrobkyPloty  
a opěrné zdi

## BEST – CIHLA TRADIČNÍ

NOVINKA



povrch STANDARD ostařený



CIHLOVÁ

ČERVENÁ

CIHLOVOČERNÁ

ČERVENOČERNÁ

|                       | výška<br>(mm) | počet (ks) |        | hmotnost (kg) |        | tloušťka<br>zdi<br>(mm) | spotřeba při<br>spáře 12 mm |                   | orientační<br>spotřeba<br>malty |
|-----------------------|---------------|------------|--------|---------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|
|                       |               | vrstva     | paleta | ks            | paleta |                         | ks/bm                       | ks/m <sup>2</sup> |                                 |
| BEST – CIHLA TRADIČNÍ | 65            | 24         | 288    | 6             | 1728   | 140                     | 3,31                        | 43,00             | 23                              |
|                       |               |            |        |               |        | 290                     | 6,58                        | 85,44             | 61                              |
|                       |               |            |        |               |        | 65                      | 3,31                        | 21,78             | 7                               |

■ doporučená spára 12 mm

BEST – CIHLA TRADIČNÍ  
povrch STANDARD ostařený, barva cihlová, cihlovočerná




BEST 2019


Tradiční  
výrobky

Ploty  
a opěrné zdi

# BEST – CIHLA



povrch STANDARD



|              | výška<br>(mm) | množství (ks) |        | hmotnost (kg) |        | tloušťka<br>zdi<br>mm | spotřeba<br>při spáře 12 mm |                   | orientační<br>spotřeba malty<br>l/m <sup>2</sup> |
|--------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|--|
|              |               | vrstva        | paleta | ks            | paleta |                       | ks/bm                       | ks/m <sup>2</sup> |  |
| BEST – CIHLA | 65            | 51            | 255    | 6             | 1530   | 140                   | 3,31                        | 43,00             | 23   |
|              |               |               |        |               |        | 290                   | 6,58                        | 85,44             | 61   |
|              |               |               |        |               |        | 65                    | 3,31                        | 21,78             | 7  |


BEST – CIHLA  
povrch STANDARD, barva červená




Podrobné technické údaje a informace o cenách  
najdete na [www.best.info](http://www.best.info).



# BEST – NATURA



povrch STANDARD štípaný




|                   | výška<br>(mm) | počet<br>ks/m <sup>2</sup> | množství (ks) |        | hmotnost (kg) |        | poznámka                                   |
|-------------------|---------------|----------------------------|---------------|--------|---------------|--------|--|
|                   |               |                            | vrstva        | paleta | ks            | paleta |  |
| BEST – NATURA I   | 200           | -                          | 12            | 60     | 26,0          | 1560   | štípaná ze 4 stran                         |
| BEST – NATURA II  | 200           | 12,5                       | 12            | 60     | 21,0          | 1260   | štípaná ze 2 podélných stran               |
| BEST – NATURA III | 200           | -                          | 24            | 120    | 11,0          | 1320   | štípaná ze 3 stran, koncový prvek          |
| BEST – NATURA IV  | 200           | 12,5                       | 12            | 60     | 21,0          | 1260   | štípaná z 1 podélné strany                 |
| BEST – NATURA V   | 200           | -                          | 12            | 60     | 22,0          | 1320   | štípaná ze 2 stran, rohový prvek           |
| BEST – NATURA VI  | 200           | -                          | 12            | 60     | 26,0          | 1560   | štípaná ze 2 podélných a 1 krátké strany   |
| BEST – NATURA VII | 200           | -                          | 12            | 60     | 22,0          | 1320   | štípaná ze 3 stran, pro sloupky 40 x 40 cm |

■ v nabídce pozinkované úchyty plotových výplní


**BEST – NATURA**  
povrch STANDARD štípaný, barva karamelová



# BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA



## povrch STANDARD




|                            | výška (mm) | počet<br>ks/bm | množství (ks) |        | hmotnost (kg) |        |
|----------------------------|------------|----------------|---------------|--------|---------------|--------|
|                            |            |                | vrstva        | paleta | ks            | paleta |
| BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA I   | 60         | 2,0            | 6             | 60     | 20,5          | 1230   |
| BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA II  | 60         | 2,5            | 8             | 80     | 16,0          | 1280   |
| BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA III | 50/100     | 2,5            | 28            | 28     | 19,0          | 532    |
| BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA IV  | 50/100     | 2,5            | 24            | 24     | 19,0          | 456    |
| BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA V   | 60/70      | 2,0            | 2             | 20     | 34,0          | 680    |

- barevná provedení colormix se vyrábí pouze u zákrytových desek I a II
- na spodní straně opatřeny okapničkou




# BEST – KASKADA


BEST – KASKADA I



BEST – KASKADA II



povrch STANDARD, mezerovitá struktura



PŘÍRODNÍ


KARAMELOVÁ

|                   | výška (mm) | počet<br>ks/m <sup>2</sup> | množství (ks) |        | hmotnost (kg) |        |
|-------------------|------------|----------------------------|---------------|--------|---------------|--------|
|                   |            |                            | vrstva        | paleta | ks            | paleta |
| BEST – KASKADA I  | 250        | 6,66/10                    | 4             | 20     | 48            | 960    |
| BEST – KASKADA II | 250        | 10/13,33                   | 6             | 30     | 30            | 900    |


BEST – KASKADA I, II  
povrch STANDARD mezerovitá struktura, barva karamelová



# BEST – VARIO



povrch STANDARD, mezerovitá struktura



PŘÍRODNÍ

KARAMELOVÁ

|              | výška (mm) | skladba „běhoun – vazák“ |       | množství (ks) |        | hmotnost (kg) |        |
|--------------|------------|--------------------------|-------|---------------|--------|---------------|--------|
|              |            | ks/m <sup>2</sup>        | ks/bm | vrstva        | paleta | ks            | paleta |
| BEST – VARIO | 300        | 8,26                     | 2,48  | 4             | 12     | 50            | 600    |




BEST 2019


Tradiční  
výrobky

Ploty  
a opěrné zdi

# BEST – LARGO



povrch STANDARD, mezerovitá struktura



PŘÍRODNÍ

KARAMELOVÁ

|              | výška (mm) | počet<br>ks/m <sup>2</sup> | množství (ks) |        | hmotnost (kg) |        |
|--------------|------------|----------------------------|---------------|--------|---------------|--------|
|              |            |                            | vrstva        | paleta | ks            | paleta |
| BEST – LARGO | 170/190    | 13,13                      | 9             | 27     | 17            | 459    |



**BEST – LARGO**  
povrch STANDARD mezerovitá struktura, barva přírodní




**BEST 2019**

Tradiční  
výrobky


Ploty  
a opěrné zdi

# BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ


BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 15, 20, 30, 40  
výška 200 mm




BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 10, 15, 20, 25, 30, 40  
výška 250 mm



BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 50  
výška 250 mm



povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ

|                            | výška<br>(mm) | množství (ks) |        | hmotnost (kg) |        | spotřeba          |                   | orientační<br>spotřeba betonu  |                                |
|----------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                            |               | vrstva        | paleta | ks            | paleta | ks/m <sup>2</sup> | ks/m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> | m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> |
| BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 10 | 250           | 22            | 88     | 17,5          | 1540   | 8,00              | 80,00             | 0,03                           | 0,34                           |
| BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 15 | 250           | 14            | 70     | 21,5          | 1505   | 8,00              | 53,34             | 0,07                           | 0,47                           |
| BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 20 | 250           | 12            | 60     | 25,3          | 1518   | 8,00              | 40,00             | 0,11                           | 0,57                           |
| BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 25 | 250           | 10            | 50     | 27,4          | 1370   | 8,00              | 32,00             | 0,15                           | 0,58                           |
| BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30 | 250           | 8             | 40     | 29,4          | 1176   | 8,00              | 26,67             | 0,20                           | 0,66                           |
| BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 40 | 250           | 6             | 30     | 32,7          | 981    | 8,00              | 20,00             | 0,29                           | 0,72                           |
| BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 50 | 250           | 6             | 30     | 33,4          | 1002   | 10,00             | 20,00             | 0,36                           | 0,72                           |
| BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 15 | 200           | 10            | 60     | 15,0          | 900    | 10,00             | 66,67             | 0,07                           | 0,47                           |
| BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 20 | 200           | 8             | 48     | 20,0          | 960    | 10,00             | 50,00             | 0,10                           | 0,52                           |
| BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30 | 200           | 6             | 36     | 23,0          | 828    | 10,00             | 33,34             | 0,19                           | 0,63                           |
| BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 40 | 200           | 4             | 24     | 26,0          | 624    | 10,00             | 25,00             | 0,27                           | 0,68                           |

■ uvedené hodnoty se liší v závislosti na výrobních možnostech jednotlivých závodů BEST, podrobnosti najdete na [www.best.info](http://www.best.info)



## ROZUMÍME SI S PŘÍRODOU

Nic nepečeme, nic neluhujeme, nic neklávujeme, ale prostě jednoduše vše za studena zavibrujeme a zalisujeme. Jedná se totiž o velmi jednoduchý a k přírodě šetrný způsob výroby skořepinových zdicích tvárnic, na který jsou použity jen přírodní materiály z českých lomů a třídíren kameniva. Složky přidávané do receptury jsou pečlivě vybírány odpovědnými pracovníky a v neposlední řadě posouzeny hlavním technologem. Jedná se tedy jen o písek, kamenivo, portlandský cement a vodu. Zdařilost a efektivnost tohoto zdicího systému je již více než 70 let úspěšně využívána v západní Evropě. Zejména pak ve Francii a Belgii se jedná o zdicí technologii, která je pro výstavbu budov využívána téměř ze 100 %.

## CO VÁM VLASTNĚ NABÍZÍME?

- systém tvárnic, určených pro zhotovení (vnějšího) nosného zdiva
- systém tvárnic, určených pro zhotovení (vnitřního) nenosného zdiva
- stropní systém (stropní vložky, stropní nosníky, nosné překlady)
- a samozřejmě BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ pro zhotovení základového zdiva

## VÝHODY:

### 1. MYSLÍME NA VAŠE ZDRAVÍ

- stavební zdicí systém BEST – UNIKA vám zajišťuje svou jedinečnou recepturou s minimálním podílem prашných částic, minimální nasákavostí a výbornou prací s prostupujícími párami zdravé prostředí, kde roztoci, houby a plísňe nemají šanci přežít

### 2. VYPLATÍME SE PŘI STAVBĚ...

- nízké pořizovací náklady, pohybující se v hodnotách 600–800 Kč/m<sup>2</sup> (420 Kč/m<sup>2</sup> materiálu bez zateplení)

### 3. ...A VYPLATÍME SE I PŘI SAMOTNÉM PROVOZU BUDOVY

- systém přináší výrazné energetické úspory při provozu – náklady na vytápění domu od 120–150 m<sup>2</sup> plochy činí 4.000–6.000 Kč/rok za předpokladu vnitřního zateplení budovy a správně zvolené rekuperace vzduchu
- obrovskou výhodou je ohřev vzduchu pouze v místnosti, není potřeba vyhřívat její stěny

### 4. JEDNODUCHÁ JE I REALIZACE STAVBY

- na staveništi není potřeba tolik nářadí a příslušenství
- tvárnice jsou svým balením na paletách optimálně nastaveny pro potřeby stavebníků, skladba palety obsahuje jak přímé tvárnice, tak rohové nebo dělitelné, a pokud neupotřebíte např. rohovou tvárnicí na výstavbu rohů nebo na ztužení stavebních otvorů, použijete ji jako klasickou přímou tvárnicí...





## 5. ZARUČUJEME JEDINEČNÉ FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÉ VLASTNOSTI

- mrazuvzdornost a odolnost proti povětrnostním vlivům
- akusticky příznivý materiál vhodný i pro stavbu zvukových stěn
- minimální nasákavost a vztlínání vody do tvárnice
- paropropustnost
- vysoká požární odolnost
- velmi vysoká únosnost
- nízká hmotnost tvárnic a přesné rozměry

## 6. DALŠÍ ARGUMENTY, PROČ ZDICÍ SYSTÉM BEST – UNIKA

- receptura neobsahuje prachové částice
- ekologická výroba
- tvárnice + malta = homogenní materiál
- jednoduchý a inteligentní systém zdění
- úsporná logistika při dodání materiálu na stavbu
- minimalizace zastavěného prostoru
- s vnitřním zateplením téměř odbourává problémy s tepelnými mosty
- možnost použití i jako lícové zdivo

## 7. TO NEJLEPŠÍ NA ZÁVĚR:

**NABÍZÍME VÁM ZÁRUKU 20 LET A ŽIVOTNOST NAPOŘÁD!**

## Z BEST – UNIKY SI POSTAVÍTE VŠE, NA CO SI JEN VZPOMENETE

SE STAVBOU VÁM VELMI RÁDI PORADÍME, NABÍDNEME VÁM VÝBĚR Z TYPOVÝCH DOMŮ, DOPORUČÍME VÁM ODBORNÍKY Z ŘAD PROJEKTANTŮ NEBO STAVEBNÍ FIRMU, KTERÁ PRO VÁS DŮM I GARÁŽ POSTAVÍ. JSME PŘIPRAVENI SPLNIT VŠECHNA VAŠE PŘÁNÍ!

## CHCETE SE DOVĚDĚT VÍCE?

ZAVOLEJTE NAŠEMU SPECIALISTOVÍ NA TELEFONNÍ ČÍSLO +420 724 089 990  
A DOMLUVTE SI SCHŮZKU VE VZOROVÉM DOMĚ BEST.

Kompletní informace, včetně nabídky typových domů, naleznete rovněž na [www.best.info](http://www.best.info) a ve specializovaném katalogu, který vám rádi na požádání ZDARMA zašleme.



Nosným programem naší společnosti je výroba revizních kanalizačních šachet. Jedná se o kontrolní nebo odvětrávací body v kanalizační síti. Od roku 2012 jako jediní v ČR vyrábíme základní stavební prvek těchto revizních šachet tzv. šachtové dno pomocí unikátní a ojedinělé technologie značky Primuss – vysoce výkonného robotu. I tyto stavební prvky jsou vyráběny jako homogenní, vysoce pevnostní kusy z vibrolisované betonové směsi, do kterých je následně vyfrézována kynteta, tj. vnitřní stokový žlab s jakoukoli geometrií a libovolnou možností trubního napojení. Jedná se zároveň o absolutně ekologickou a bezodpadovou výrobu. Kompletní program je vyráběn v závodě Mohelnice a od roku 2013 nabízíme nejžádanější prvky pro podzemní sítě také v závodě Lučice u Chlumce nad Cidlinou.

### CO VÁM VLASTNĚ NABÍZÍME?

- kompletní kanalizační šachty pro splaškové vody DN 1000 a DN 1500 (šachtová dna, skruže, kónusy, přechodové desky, prstence, poklopy)
- kompletní kanalizační šachty pro dešťové vody DN 1000 a DN 800
- uliční vpusti pro jímání dešťových vod z komunikací
- dílce pro studny (betonové studniční skruže a poklopy na studny)
- betonové nádrže pro stavbu septiků, jímek, přečerpávacích stanic
- drenážní šachtice a železobetonové trouby
- odlučovače ropných látek a lapáky tuků

### CHCETE SE DOVĚDĚT VÍCE?

ZAVOLEJTE NAŠEMU SPECIALISTOVÍ NA TELEFONNÍ ČÍSLO  
+420 724 089 990.

Kompletní informace o sortimentu prvků pro podzemní sítě naleznete rovněž na [www.best.info](http://www.best.info) a ve specializovaném katalogu, který vám rádi na požádání ZDARMA zašleme.







## BETONOVÉ TROUBY SE ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM BEST, MALÁ SVODIDLA BEST

V polovině roku 2018 jsme vstoupili na trh se speciálními výrobky pro dopravní infrastrukturu, nazývané v obecné stavební češtině „ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY“. Svůj vstup na tento trh jsme pečlivě připravovali více než rok. Jsme přesvědčeni, že budeme v prvních měsících jeho oživením, věříme, že v dalších letech jeho klíčovým subjektem. Trh „štěrbinové trouby“ budeme zásobovat jeho uceleným, systémovým sortimentem (tj. více než 200 produkty, včetně těch speciálních), tedy nikoliv jen některými výrobky. Naše dodávky budou v nejvyšší kvalitě, samozřejmě s veškerými požadovanými a potřebnými atesty a certifikáty.

### CO VÁM VLASTNĚ NABÍZÍME?

Betonové trouby s přerušovaným štěrbinovým žlabem

Betonové trouby s průběžným štěrbinovým žlabem

Ucelený systém včetně zásepů, čistících, samozhášecích, vpustových či úhlových prvků

Litínové poklopy a mříže

Malá svodidla

### VÝHODY:

#### 1. VYŠŠÍ KVALITA A EFEKTIVITA ODVODNĚNÍ

Díky propracované receptuře betonové směsi a moderní technologii výroby je dosažen kvalitní beton, který zajišťuje perfektně hladký povrch. Tím je dosažen rychlejší odvod vody jednak v průtočném profilu a jednak na povrchu štěrbin.

#### 2. BEZPEČNOST PRO CYKLISTY

Štěrbina je opatřena speciálním nálitkem, který zabraňuje uvíznutí cyklistického kola, kočárku nebo invalidního vozíku. Vše je dodáváno v jednom celku, nemusí se tento problém řešit dodatečně.

#### 3. VYSOKÁ KVALITA BETONU

Materiálem je litý beton pevnostní třídy C45/55 XF4 dle ČSN EN 206+A1, všechny produkty mají kompletní certifikaci, jsou schváleny jak ministerstvem dopravy, tak ŘSD a také SŽDC. Prvky jsou v současné době vyráběny ve dvou pevnostních třídách D400 a E600, jsou vysoce odolné vůči agresivnímu prostředí a mechanickému poškození.

#### 4. SNADNÁ INSTALACE

Při stavbě se tyto betonové trouby instalují za pomoci speciálního manipulačního prostředku, který je u nás možné zapůjčit. Skládání sestavy probíhá na základě předem navrženého kladecího listu.

#### 5. PŘÍZNIVÁ CENA

Cenovou kalkulaci mile rádi připravíme na konkrétní akci. Ceny jsou velmi příznivé, tyto výrobky dodáváme za poloviční ceny, než které jsou v ČR obvyklé.

Pro ilustraci: nejpoužívanější a nejběžnější typ štěrbinové trouby, v přesném názvu Štěrbinová trouba profil I nebo Štěrbinový žlab rovný díl/se spádem, je v současnosti dodáván za cca 6 000 Kč/ks. Srovnatelný výrobek, v přesném názvu BEST – trouba se štěrbinovým žlabem, rovná, dodáváme v ceně cca 3 000 Kč/ks.

### CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

ZAVOLEJTE NAŠEMU SPECIALISTOVÍ NA TELEFONNÍ ČÍSLO

+420 602 509 177.

Kompletní informace o sortimentu dopravní infrastruktury naleznete rovněž na [www.best.info](http://www.best.info) a ve specializovaném katalogu, který vám rádi na požádání ZDARMA zašleme.









strana 140-145

# UŽITEČNÉ INFORMACE

Chcete vědět více o exkluzivním povrchovém zušlechťení dlažeb? Zajímají Vás doporučení, jak položit dlažbu na Vaši terasu nebo chodník?

Právě Vám je určena následující kapitola.

## BAZÉN BUDE JISTĚ IDEÁLNÍM DOPLŇKEM VAŠÍ NOVÉ ZAHRADY.

Doporučujeme obrátit se na opravdového bazénového specialistu, jakým je bezpochyby společnost Mountfield.

Poradí Vám zcela zdarma s výběrem vhodného typu bazénu i se vším souvisejícím.

Pomohou Vám se zaměřením, poradí s přípravou základové desky, s podkladním materiálem či s finálním zakončením tak, aby vše dopadlo perfektně.

# Mountfield







## EXKLUZIVNÍ POVRCHOVÉ ZUŠLECHTĚNÍ DLAŽEB

Pro vyšší ochranné vlastnosti dlažby je možné nanést silnou vrstvu laku a provést vytvrzení pod UV lampou. Takto zušlechtěné povrchy jsou extrémně nenáročné na údržbu. Nečistoty nevnikají do betonu, ale zůstávají na povrchu. I značné znečištění lze snadno odstranit. Dvojitá krycí vrstva laku, vytvrzená UV lampou, má dlouhodobou životnost, je vysoce odolná proti otěru, eliminuje nasákavost a dodatečně chrání povrch před blednutím barev. Na snadnou údržbu takto ošetřených dlažeb poskytujeme záruku 10 let.



Tímto symbolem označené výrobky nabízejí možnost **luxusní povrchové úpravy**.

### povrch SAMETOVÝ

vysoce elegantní povrch vytvořený leštěním, ošetřený hedvábným lakem a vytvrzený UV zářením

### povrch ANTICO

luxusní povrch s oštěřenými hranami, vyleštěný hedvábným lakem a vytvrzený UV zářením

### povrch INSPIRO

otryskáním zušlechtěný luxusní povrch, vyrobený dle speciální receptury, ošetřený hedvábným lakem a vytvrzený UV zářením

## CO BYSTE JEŠTĚ MĚLI VĚDĚT

- Zda zvolíte dlažbu s povrchem ošetřeným lakem a UV zářením ponecháme na Vás, vybranou variantu stačí jen uvést do Vaší objednávky. Při provozu dlážděné plochy a při její údržbě dbejte na nepoužívání ostrých předmětů (např. nohy terasového nábytku doporučujeme opatřit filcovými podložkami, v zimě nepoužívejte šterk jako posypový materiál, ani sněhová hradla s kovovou hranou). Za mokra se na povrchu dlažby může vytvořit kluzký film, proto ji vybírejte i s ohledem na toto upozornění.
- Dlažba je vyráběna z přírodních materiálů, jejichž stejnobarevnost nelze stoprocentně prakticky žádným způsobem zajistit. Proto doporučujeme dláždít plochu odebráním kamenů z více palet a z více vrstev současně. Předejde se tak možnému vzniku případného kontrastu v podobě barevných rozdílů na vydlážděné ploše.



## BĚŽNÁ ÚDRŽBA DLÁŽDĚNÝCH PLOCH

Běžná údržba ploch se provádí pouze zametáním, občasným čištěním proudem vody či vysokotlakým vodním agregátem a pravidelným sekáním okolních ploch.

## ÚDRŽBA DLÁŽDĚNÝCH PLOCH V ZIMNÍM OBDOBÍ

1. K údržbě povrchu se používají plastové zametací kartáče a shrnovací zařízení opatřené pryžovou nebo plastovou hranou.
2. Posyp se provádí pouze čistými inertními materiály.
3. Betonové dlažby jsou odolné proti přímému působení chemických rozmrazovacích látek, za předpokladu dodržení nejvyšší přípustné dávky na plošnou jednotku krytu (vyhláška č. 104/1997 Sb., příloha 7).

## PRO DOKONALE ČISTÝ CHODNÍK NEBO TERASU SI U NÁS MŮŽETE ZAKOUPIT ČISTICÍ PROSTŘEDKY, DOSTUPNÉ DLE AKTUÁLNÍ NABÍDKY. JEDNÁ SE O PROSTŘEDKY:

- k základnímu čištění betonových výrobků
- k odstranění prachu, sazí a emisního znečištění
- k odstranění povlaku vápenných výkvětů z povrchu betonových dlažeb
- k odstranění skvrn od vápna, cementu a maltovin
- k ochraně povrchu betonových výrobků před ušpiněním od olejů a kapalin obsahujících vodu
- ke zvýšení odolnosti povrchu výrobků proti tvoření zeleného povlaku, řas a mechů
- k odstraňování řas, lišejníků, plísní a mechů z povrchu betonových výrobků
- k odstranění rezavých skvrn z povrchu betonových výrobků
- ke zjasnění barev a zvýraznění struktury betonu
- pro impregnaci povrchu betonových výrobků

**Podrobné informace Vám rádi sdělíme v kterékoli z podnikových prodejen BEST nebo je najdete na [www.best.info](http://www.best.info)**



## STRUČNÉ DOPORUČENÍ PRO REALIZACE

Je velmi účelné pracovat podle, třeba i velice jednoduché, projektové dokumentace, které předchází směrové a výškové zaměření stavby. Je výhodné pracovat s tzv. vyrovnanou bilancí zemin. To znamená počítat s tím, aby zemina vykopaná na stavbě byla na stejné stavbě opět použita.


## JAK OSADIT OBRUBNÍKY A PALISÁDY

1. Obrubníky doporučujeme osadit na šířku tak, aby nebylo nutné dořezávání krajních kamenů (tuto šířku zjistíte vyskládáním jedné řady dlažby, včetně doporučených spár).
2. Obrubníky a palisády se osazují do 8–10 cm vysokého betonového lože, prováděného ze zavlhlé betonové směsi. Následně se ze stejné směsi provede betonová opěra do 1/3 výšky.
3. Mezi obrubníky je třeba ponechat mezeru 5 mm (tuto mezeru nevyplňujeme betonem) a u palisád zabezpečit tuto mezeru pomocí dočasně vyklínkování z důvodu jejich kónického tvaru.


## JAK POSTAVIT CHODNÍK, TERASU NEBO PŘÍJEZDOVOU CESTU

1. Dlažbu vybíráme podle jejího určení, tzn. pro pochozí nebo pojezdové plochy. Předem si zvolíme skladebnou variantu, podle které dlažbu budeme pokládat.
2. Každá dlážděná plocha musí být pevně ohraničena zdí, obrubníky nebo palisádami, či jiným způsobem.
3. Stavbu začínáme na urovnané a řádně zhutněné pláni.
4. Na začátku provedeme tzv. rozměrovou zkoušku. Tzn. vyskládáme dlažbu na požadovanou šíři chodníku, a to včetně spár 2–5 mm. Poté si změříme skutečnou budoucí šířku chodníku. Přesným rozměřením předejdeme následnému pracnému dořezávání kamenů.
5. Na základě změřené šířky chodníku založíme obrubníky nebo palisády, které osazujeme do 8–10 cm vysokého betonového lože, prováděného ze zavlhlé betonové směsi. Následně se ze stejné směsi provede betonová opěra do 1/3 výšky obrubníku nebo palisády. Palisády je nutné zároveň vyklínkovat do svislé polohy, neboť jsou kónického tvaru. Mezi obrubníky se ponechává 5 mm mezera, která se nevyplňuje.
6. Podkladní vrstvy prováděné mezi obrubníky, případně jejich část o tloušťce 10–15 cm řádně zhutníme vibrační deskou. Doporučené skladby naleznete na [www.best.info](http://www.best.info).
7. Poslední tzn. kladecí vrstva se již nehtutí, ale pouze srovná latí. Je nutné počítat s poklesem dlažby o 5–8 mm při hutnění dlažby.
8. Dlažbu pokládáme podle zvolené skladby z nejnižšího bodu a postupujeme proti spádu dlážděné plochy, dlažbu průběžně rovnáme dle pomocného provázku. Pro docílení rovné spáry při pokládce můžeme použít distanční mezníky, vymezující spáru 3, 5 nebo 7 mm.
9. Dlažbu zapískujeme křemičitým pískem, zameteme a zhutníme vibrační deskou s plastovou podložkou a znovu zapískujeme.

**UPOZORNĚNÍ:** V případě dlažeb pro nevidomé, dlažeb BEST – TERASOVÁ, BEST – CHODNÍKOVÁ, BEST – ALTEA, BEST – ALTEZO, BEST – ASPERA, BEST – ATRIO, BEST – SOLITERA, BEST – VALEA, BEST – BELEZA ve výšce 6 cm se vibrační deska vůbec nepoužívá.



osazení palisády do betonového lože



kónicita palisád dle jejich výšky,  
dočasné vyklínkování






schéma venkovního  
schodiště tvořeného dlažbou a palisádami



složení podkladních vrstev pro chodník nebo terasu




pokládka dalších kamenů z již položené dlažby




závěrečné hutnění dlažby







pokládka na klasické plastové terče



pokládka na výškově stavitelné terče a regulace jejich výšky speciálním klíčem



osazení jednotlivých řad tvarovek na betonový základový pás, proarmování, průběžná kontrola rovinatosti



příklad kotvení plotové výplně do sloupku

## JAK REALIZOVAT TERASU POKLÁDKOU DLAŽBY NA TERČE

1. Pokládka terasové dlažby na terče je vhodná zejména pro balkóny a střešní terasy, kdy chceme čistě a elegantně řešit odvodnění celé plochy.
2. Nejčastěji volíme klasické gumové, či plastové terče. Ty lze řezáním snadno upravit na poloviny či čtvrtiny pro podložení krajních kamenů.
3. Pokud pokládáme terče na hydroizolační fólii, která leží přímo na vrstvě tepelné izolace, je ji třeba podložit geotextilií. Samotnou tepelnou izolaci by měl tvořit dostatečně únosný materiál, např. deskový expandovaný polystyren.
4. Vypádávání nebo vyrovnaní plochy provádíme pomocí vyrovnávacích destiček, které lze zakoupit spolu s terči. Také můžeme zvolit přímo terče s nastavitelnou výškou, které se výškově regulují speciálním klíčem.
5. Vzdálenost mezi jednotlivými kameny je dána šířkou nálitku na terčích.

## JAK POSTAVIT PLOT


1. Vybudujeme základový pás se základovou spárou v nezámrazné hloubce a odizolujeme jej.
2. Do základu svisle osadíme ocelové pruty o průměru 10–12 mm a necháme je z něj vyčnívat asi 30 cm.
3. První řada plotovek se osazuje do cementové malty nebo mrazuvzdorného stavebního lepidla. Další řady se většinou kladou na sucho.
4. Vodováhou průběžně kontrolujeme rovinatost jednotlivých vrstev. Případné výškové tolerance mezi tvarovkami vyrovnáme klínky.
5. Otvory pro plotové úchyty vyřízneme nebo vyvrtáme.
6. Do vystavěného plotu vložíme v celé jeho výšce ocelové pruty.
7. Dutiny tvarovek vyplníme zavlhlým betonem třídy C20/25, který průběžně hutníme. Nedoporučujeme použití tekuté betonové směsi. V poslední řadě tvarovek ponecháme volný prostor ve výšce cca 5 cm.
8. Zákrytové desky osazujeme na cementovou maltu nebo mrazuvzdorné lepidlo, na celou srazovou plochu používáme silikon.

**UPOZORNĚNÍ:** V případě použití nevhodného výplňového betonu je možný vznik trhlin na tvarovkách v zimním období a tvorba vápenných výkvětů. Vady vzniklé nedodržením správného postupu nejsou předmětem reklamace.

**Podrobné informace o realizaci z prvků BEST najdete na [www.best.info](http://www.best.info)**



Vzorkovny v ARCH CENTRECH jsou volně přístupné 7 dní v týdnu, podnikové prodejny a vzorové domy mají provozní dobu shodnou s prodejnami – více na zadní straně katalogu.



sídlo společnosti BEST, a.s., výrobní závod **RYBNICE**, prodej a expedice

Rybnice 148, 331 51 Kaznějov  
tel.: 373 720 111, 129; fax: 373 720 188, 189  
e-mail: [odbyt-rybnice@best.info](mailto:odbyt-rybnice@best.info)  
GPS: 49°53'48.377"N, 13°21'17.465"E


v areálu závodu se nacházejí:  
**vzorkovna v podnikové prodejně,**  
**vzorkovna v ARCH CENTRU,**  
**vzorový dům Anička**



výrobní závod **POLERADY**, prodej a expedice

Polerady 117, 434 01 Most  
tel.: 474 745 911, 912; fax: 474 745 988  
e-mail: [odbyt-polerady@best.info](mailto:odbyt-polerady@best.info)  
GPS: 50°25'50.8"N, 13°39'4.633"E


v areálu závodu se nacházejí:  
**vzorkovna v podnikové prodejně,**  
**vzorkovna v ARCH CENTRU,**  
**vzorový dům Barborka**



výrobní závod **LUČICE**, prodej a expedice

Lučice 87, 503 51 Chlumec nad Cidlinou  
tel.: 494 941 112; fax: 494 941 188  
e-mail: [odbyt-lucice@best.info](mailto:odbyt-lucice@best.info)  
GPS: 50°7'41.08"N, 15°28'4.904"E

v areálu závodu se nacházejí:  
**vzorkovna v podnikové prodejně,**  
**vzorkovna v ARCH CENTRU,**  
**vzorový dům Johanka**




výrobní závod **VRANÍN**, prodej a expedice

Vranín 278, 373 73 Štěpánovice u Č. Budějovic  
tel.: 383 839 012; fax: 383 839 088  
e-mail: [odbyt-vranin@best.info](mailto:odbyt-vranin@best.info)  
GPS: 48°59'43.889"N, 14°41'6.932"E

v areálu závodu se nacházejí:  
**vzorkovna v podnikové prodejně,**  
**vzorkovna v ARCH CENTRU,**  
**vzorový dům Tereška**

BEST, a.s., je největším českým výrobcem betonových stavebních prvků pro venkovní a zahradní architekturu. Byl založen ihned po pádu komunistického režimu v roce 1990 na zelené louce, dnes je nejtradičnějším českým výrobcem ve svém sektoru. Zakladatelem, stoprocentním vlastníkem a statutárním ředitelem společnosti BEST, a.s., je Tomáš Březina.

BEST, a.s., vlastní 8 výrobních areálů s 24 továrnami, včetně 8 podnikových prodejen ve všech regionech Čech a Moravy. Vlastní také 3 štěrkopiskové lomy a má největší surovinovou stabilitu v oboru. Exportuje do Německa, Rakouska a na Slovensko.



BEST, a.s., jedna z největších firem na výrobu betonových stavebních prvků ve střední Evropě.






#### prodejní a výstavní závod **PRAHA-NEHVIZDY**, prodej a expedice

Okružní 697, 250 81 Nehvizdy  
tel.: 311 280 011; fax: 311 280 118  
e-mail: [odbyt-nehvizdy@best.info](mailto:odbyt-nehvizdy@best.info)  
GPS: 50°7'35.428"N, 14°42'46.921"E


v areálu závodu se nacházejí:  
**vzorkovna v podnikové prodejně,**  
**vzorkovna v ARCH CENTRU**



#### výrobní závod **MOHELNICE**, prodej a expedice

Nádraží 2, 789 85 Mohelnice  
tel.: 581 070 112; fax: 583 430 814  
e-mail: [mohelnice@best.info](mailto:mohelnice@best.info)  
GPS: 49°46'40.401"N, 16°56'28.565"E


v areálu závodu se nacházejí:  
**vzorkovna v podnikové prodejně,**  
**vzorkovna v ARCH CENTRU,**  
**vzorový dům Eliška**



#### výrobní závod **OSTRAVA**, prodej a expedice

Paskovská 227, 720 00 Ostrava-Hrabová  
tel.: 599 503 011; fax: 599 503 088  
e-mail: [ostrava@best.info](mailto:ostrava@best.info)  
GPS: 49°45'58.768"N, 18°17'28.848"E

v areálu závodu se nacházejí:  
**vzorkovna v ARCH CENTRU**



#### výrobní závod **BOŽICE**, prodej a expedice

671 64 Božice 423  
tel.: 511 200 111; fax: 511 200 188  
e-mail: [bozice@best.info](mailto:bozice@best.info)  
GPS: 48°49'18.439"N, 16°17'6.504"E

v areálu závodu se nacházejí:  
**vzorkovna v ARCH CENTRU**



BEST, a.s., v žebříčku ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH za rok 2018 obsadil 6. místo.



BEST, a.s., obhájil 1. místo v kategorii „Průmysl skla, keramiky, porcelánu a stavebních hmot“ v žebříčku 100 obdivovaných firem ČR.

BEST, a.s., získal mimořádné ocenění „Za české zlaté ručičky, hlavičku a selský rozum“ v žebříčku 100 nejvýznamnějších firem ČR.

BEST, a.s., získal prestižní ocenění Firma čtvrtstoletí při příležitosti vyhlášení výsledků 20. ročníku CZECH TOP 100.



ERNST & YOUNG  
PODNIKATEL  
ROKU®

Tomáš Březina, vlastník společnosti BEST, a.s., je držitelem titulu Podnikatel roku 2007 v ČR.



**BEST®, a.s.**

www.best.info

e-shop: obchod.best.info

e-mail: best@best.info



## infolinky BEST ZDARMA:

**+ 420 800 858 858**

informace o výrobcích a službách BEST pro oblast Čechy  
v provozu celoročně pondělí–pátek od 6.00 do 17.00 hodin

**+ 420 800 848 848**

informace o výrobcích a službách BEST pro oblast Morava  
v provozu celoročně pondělí–pátek od 6.00 do 17.00 hodin



www.facebook.com/stavebninyBEST

## PRODEJNÍ A EXPEDIČNÍ DOBA

**závody Rybnice, Polerady, Lučice, Vranín, Ostrava, Božice, Mohelnice:**

|                      |  |
|----------------------|--|
| pondělí–pátek        | 6.00 – 17.00 hod.  |
| sobota               | 8.00 – 12.00 hod.  |
| zimní měsíce, svátky | aktuální informace na <a href="http://www.best.info">www.best.info</a> |

**závod Praha-Nehvizdy:**

|                      |  |
|----------------------|--|
| pondělí–pátek        | 6.00 – 18.00 hod.  |
| sobota               | 8.00 – 12.00 hod.  |
| zimní měsíce, svátky | aktuální informace na <a href="http://www.best.info">www.best.info</a> |

po předchozí domluvě nakládka vozidel možná i mimo prodejní dobu



leden 2019



Německá kvalita je obecně považována za nejtvrďší. Kvalitu našich výrobků si necháváme posuzovat dle německých norem DIN EN německou zkušební laboratoří, kterou jsme trvale dozorováni.



Certifikáty systému managementu kvality, environmentálního managementu, managementu hospodaření s energií a managementu BOZP udělil TZÚS Praha, s.p. – Certifikační orgán č. 3001 pro certifikaci systémů managementu.



Kontrolu kvality našich výrobků provádíme v Akreditované zkušební laboratoři, která je složkou Centra AdMaS při Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně.



Splnili jsme veškeré přísné požadavky certifikačního procesu, na základě něhož jsme obdrželi značku Osvědčeno pro stavbu. Touto značkou potvrzujeme, že vyráběné výrobky splňují nadstandardní kvalitativní požadavky, které jsou ověřovány a trvale kontrolovány nezávislou zkušební laboratoří. Plnění požadavků je kontrolováno ročními dozory nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem TZÚS Praha, s.p.



Aktuální informace o výrobcích a o úpravě provozní doby (například v období svátků nebo v zimních měsících) naleznete na [www.best.info](http://www.best.info)