

KATALOG

jsme
**NEJVĚŠÍ
VÝROBCE**
betonových
výrobků

7 ocenění
**NEJLEPŠÍ
VÝROBCE**
stavebnin
roku

máme
**NEJŠIRŠÍ
SORTIMENT**
betonových
výrobků

nabízíme
**NEJVĚŠÍ
VÝBĚR**
z barev
a povrchů



O SPOLEČNOSTI BETON BROŽ s.r.o.

Vážení zákazníci,

společnost Beton Brož s.r.o., která působí na trhu od roku 2004, je od 30. 9. 2016 členem **Skupiny DITON - BETON BROŽ**. Spojením synergií obou společností vznikl velmi silný a spolehlivý partner, který má odpovídající postavení na českém i slovenském trhu.

Skupina DITON - BETON BROŽ se díky svému portfoliu výrobků, špičkovému zákaznickému servisu, ročnímu obratu, vysoké kapacitě výroby a především díky velmi kvalitním výrobkům za příznivé ceny, řadí mezi největší výrobce a dodavatele betonových výrobků v České republice. Skupina DITON - BETON Brož disponuje výrobními závody: v Čeperci u Pardubic, ve Stříteži u Jihlavy, v Otnicích u Brna, v Paskově u Ostravy a v Přerově.



Beton Brož s.r.o. je firma se 100% účastí českého kapitálu a byla již čtyřikrát po dobu své existence oceněna jako „Nejlepší výrobce stavebnin roku“.

POUŽÍVÁME MODERNÍ TECHNOLOGIE

Díky propracovanému systému řízení výroby a nejmodernějším technologiím vyrábíme velmi kvalitní betonovou dlažbu a ostatní betonové výrobky.

Těžiště sortimentu leží v barevných a tvarově rozmanitých betonových dlažbách s různě opracovanými povrchy jako je vymývaný, otlučený, tryskaný a reliéfní. Velmi zdařilé je také provedení betonových dlažeb, plotů a prvků zahradní architektury, které věrně imitují přirozený vzhled dřeva a kamene.

Ve výrobním programu pamatujeme i na další betonové výrobky, zejména obrubníky, palisády, svahové tvárnice, plotové prvky, dále ztracené bednění, zatravňovací tvárnice, zdicí materiály, kanalizační program a podobně. V neposlední řadě se orientujeme na výrobu betonových prvků zahradní architektury a městských mobiliářů.

ORIENTUJEME SE NA ZÁKAZNÍKA

Naše společnost má jasný a jednoduchý cíl: „Uspokojit vaše přání a požadavky a nabídnout vám široký sortiment kvalitních výrobků a služeb“.

Snažíme se proto vyrábět a dodávat široký sortiment betonových výrobků včetně potřebných doplňků, a to jak pro koncové spotřebitele, velké realizační společnosti, střední i malé kladkové firmy, tak i pro rozsáhlé developerské projekty. V tomto jsou pro nás velmi významnými partnery obchodní společnosti, prostřednictvím nichž můžeme cílové skupiny našich zákazníků oslovit.

JSME INOVATIVNÍ

Inovace jsou základem našeho úspěchu a hnacím motorem pro dynamický růst společnosti. Také v letošním roce přicházíme na trh s řadou NOVINEK v oblasti výrobků i technologií. Rozšířili jsme sortiment plošných dlažeb a skladebných dlažeb.

UDÁVÁME TREND V OŠETŘOVÁNÍ POVRCHU BETONOVÝCH VÝROBKŮ

Společnost Beton Brož s.r.o. používá k ošetření betonu hloubkovou impregnací náslapných betonů **BROŽ WATER RESISTANT (WR)**.



Výrobky ošetřené hloubkovou impregnací **BROŽ WATER RESISTANT** mají samočisticí povrch s minimální přilnavostí nečistot a je u nich velmi omezena nasákavost, tudíž výrobky jsou stále pěkně barevné. Nyní ošetřujeme cca 90% všech betonových výrobků technologií BROŽ WATER RESISTANT.

Ošetření není pouze povrchové, ale je přímo obsažené v celé náslapné vrstvě. Pro naše zákazníky to znamená, že povrch výrobků je impregnován od začátku do konce své životnosti. Tím odpadá část starostí s ošetřováním dlažeb. Dlažba Beton Brož vám bude sloužit dlouhé roky a zůstane pěkná bez velké námahy na údržbu.

V letošním roce uvádíme na trh speciální novinku v oblasti technologie a zušlechťování betonových dlažebních prvků, a to ochrannou povrchovou úpravu **BOSS 5**. **BOSS 5** je vícevrstvé nanesení vytvrditelného laku UV zářením, jenž byl vyvinut speciálně pro lakování vhodných betonových povrchů a betonového zboží. Nabízí vynikající ochranu proti vlivům prostředí, znečištění a chemikáliím a především se vyznačuje vysokou odolností proti poškrábání a abrasi.



ORIENTACE NA KVALITU

Betonové výrobky společnosti Beton Brož s.r.o. jsou vyráběny pod vysokým stupněm kontroly kvality a pod přísným dohledem našich odborníků. Každý vstupní materiál je pečlivě hlídán a je hodnocena jeho kvalita ve všech fázích výrobního procesu.

Následná expedice výrobků na sklad a další pohyb spojený s jejich prodejem také podléhá přísným pravidlům. Díky výborně propracovanému systému kontroly kvality dokážeme bezpodmínečně plnit stanovené normy.

Zákazníci se u našich výrobků mohou spolehnout na kvalitu srovnatelnou se zahraničními věhlasnými značkami, ale za přijatelné české ceny.

Pokud však nastane situace, kdy náš zákazník není spokojen s výrobkem, který mu byl dodán, naší snahou je reagovat na tento podnět neprodleně a v co nejkratším možném termínu tuto situaci se zákazníkem vykomunikovat.

SLUŽBY PRO VÁS

Potřebujete informace? Potřebujete odbornou radu? Nevíte kde nás najít? Chcete pomoc při tvorbě plánů Vašich realizací? Chcete řešit reklamaci? Navštivte nás v našich 6 centrech služeb zákazníkům nebo se informujte telefonicky. Naši vyškolení zaměstnanci jsou vám zde plně k dispozici.

- Poskytujeme bezplatný poradenský servis při použití našich výrobků.
- Zpracujeme cenovou nabídku do 24 hodin od jejího doručení.
- Zajistíme dodávku výrobků na kterémkoliv místě České republiky v předem dohodnutém termínu.
- Operativně řešíme nakládku v našich skladech a po telefonické dohodě jsme schopni zajistit nakládku i mimo pracovní dobu.
- Kompletní sortiment našich výrobků lze zakoupit ve více než 700 prodejnách po celé ČR: www.diton.cz/prodejce i www.betonbroz.cz/prodejce
- Bezplatně proškolíme obchodní, kladkové a stavební firmy, architekty i projektanty.
- Zpracujeme vám kladecí návrh nebo grafický návrh a poradíme vám s realizací všech typů ploch při použití našich výrobků.
- Nabízíme vám jako jediní v našem oboru spočítat si cenu vaší dlažby nebo plotu v několika jednoduchých krocích www.betonbroz.cz/kalkulace-dlazby; www.diton.cz/kalkulace-plotu
- Výstavku našich výrobků můžete vidět na všech našich 7 skladech v České republice, a to NONSTOP. V pracovních dnech vám poradí a pomůže náš vyškolený personál – nevíte si rady, my Vám poradíme.

PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP = REFERENCE

Jelikož jsme na trhu již 15 let, můžeme vám nabídnout naše bohaté zkušenosti a profesionální přístup, který ocenila již řada našich dlouhodobých klientů a partnerů, jak z oblasti velkých korporací, tak i menších firem a mnoho stovek tisíc spokojených zákazníků.

O naší dosavadní práci vypovídají referenční zakázky, kterým se v současnosti věnujeme nebo které jsme v minulosti realizovali.

POMÁHÁME

Nedílnou součástí firemní kultury společnosti Beton Brož s.r.o., je firemní filantropie, která bývá obvykle spojena s místem, ve kterém působíme a máme výrobní závody. Z těch nejvýznamnějších v sociální oblasti je to např. dárcovství pro oblastní charity, stacionáře, domovy důchodců, dětské domovy nebo základní školy. K dalším sponzorovaným oblastem také patří volnočasové, sportovní a kulturní aktivity.

Věříme, že všechny důležité změny, které jsme v posledním období učinili, povedou ke zkvalitnění naší další spolupráce s vámi.

Za vaši přízeň vám děkujeme.

VÁŠ DITON - BETON BROŽ



NEJVĚTŠÍ = doloženo výsledky z Výročních zpráv za rok 2017, vztaženo v součtu ke koncernovému společenství DITON.

NEJLEPŠÍ = doloženo počtem získaných ocenění skupiny DITON - Beton Brož v letech 2009, 2010, 2012, 2014, 2015 a 2016 v soutěži NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN, vztaženo v součtu ke koncernovému společenství DITON.

OBSAH

SKLADEBNÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY

BROŽ CARCASSONNE®	4
BROŽ CREMONA®	6
BROŽ KOMBITRIO®	8
BROŽ MADEIRA	10
BROŽ PROVANCE®	12
BROŽ RUSTIKO®	14
BROŽ SAN MARINO®	16
BROŽ SEVILLA®	18
KOMBI 6 XL	20
BROŽ VALLETTA®	22
BROŽ CITY®	24
BROŽ BARCELONA®	26
BROŽ LIVORNO®	28
BROŽ LYON®	30
BROŽ NICE®	32
BROŽ SAINT-TROPEZ®	34
BROŽ ARCHICO	36
BROŽ RIMINI	38
BROŽ 3D	40
IČKO, UNI, UNI-DEKOR	42
PARKETA	44
KOSTKA	46
OBDELNÍK	48
DLAŽBA BROŽ HISTORY	50

PLOŠNÉ DLAŽBY

PLOŠNÁ DLAŽBA HLADKÁ - STANDARD	52
PLOŠNÁ DLAŽBA HLADKÁ - PRAKTIK	54
BROŽ LUGANO I.	56
STADIO	58
PLOŠNÁ DLAŽBA RELIÉFNÍ - BŘIDLICE	60
PLOŠNÁ DLAŽBA RELIÉFNÍ - TRAVERTIN	62
PLOŠNÁ DLAŽBA RELIÉFNÍ - KOSTKA	64
PLOŠNÁ DLAŽBA RELIÉFNÍ - KAZETA	66
PLOŠNÁ DLAŽBA RELIÉFNÍ - QUARCIT	68
PLOŠNÁ DLAŽBA RELIÉFNÍ - DUNA	70
PLOŠNÁ DLAŽBA VYMÝVANÁ	72
PLOŠNÁ DLAŽBA TRYSKANÁ - OPTIMAL, IDEAL, FANTASY	74
PLOŠNÁ DLAŽBA TRYSKANÁ - TYPICAL	76
PLOŠNÁ DLAŽBA TRYSKANÁ - PICANTO	78
PLOŠNÁ DLAŽBA TRYSKANÁ, RELIÉFNÍ - BŘIDLICE	80
PLOŠNÁ DLAŽBA TRYSKANÁ - EXCELENT	82

DLAŽBY BROŽ MAXI LINE®

BROŽ MONACO®	84
BROŽ MILÁNO	86
BROŽ LA DÉFENSE	88
DLAŽBA BROŽ MODERN®	90
DLAŽBA BROŽ MAXI MODERN	92

BROŽ TVÁŘ DŘEVA®

DLAŽBA PRKNO, ŠPALEK, PRAŽEC - DESKA, ŠPALEK A ŠLAPÁK	94
SCHODIŠŤOVÉ PRVKY	96
PRAŽCE - TRÁMY A PALISÁDY	98
KRAJNÍKY, ŽLAB A PŘÍDLAŽBA	100
STOLY, LAVICE A SEDÁK	102
KVĚTINÁČE, ZVÝŠENÉ ZÁHONY A ODPADKOVÝ KOŠ	104
PLOTOVÝ SYSTÉM - BROŽ TVÁŘ DŘEVA®	106
BROŽ BOLZANO	108
DLAŽBA MODERN	110

BROŽ TVÁŘ KAMENE® GABRO

DLAŽDICE A BAZÉNOVÉ LEMY GABRO	112
ŠLAPÁKY, OBRUBNÍK, PŘÍDLAŽBA A SCHODIŠŤOVÉ NÁŠLAPY GABRO	114
ZDICÍ BLOKY A PLOTOVÝ SYSTÉM - BROŽ TVÁŘ KAMENE® GABRO	116

DLAŽBY VEGETAČNÍ, PŘÍDLAŽBY A ŽLABY

DLAŽBY VEGETAČNÍ	118
PŘÍDLAŽBY A ODVODŇOVACÍ PRVKY	120
ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB	122
ODVODŇOVACÍ ŽLAB EUROPA	123
ENERGOKANÁL	123

OBRUBNÍKY A SVAHOVÉ PRVKY

OBRUBNÍKY ZAHRADNÍ A PŘÍDLAŽBY TRÁVNÍKOVÉ	124
OBRUBNÍKY PARKOVÉ, CHODNÍKOVÉ A SILNIČNÍ	126
OBRUBNÍKY ZASTÁVKOVÉ A OSTRŮVKOVÉ	128
PALISÁDY	130
SVAHOVÉ TVAROVKY	132

ZDICÍ PRVKY

OKRASNÉ TVÁRNICE A STŘÍŠKY	134
ZDICÍ BLOKY - HISTORY A BETONOVÉ CIHLY	136
BELLUNO	138
ŠTÍPANÝ KÁMEN	140
BROŽ VENEZIA®	142
SVAHOBLOK®	144
BROŽ MURÁNO®	146
PLOTOVÝ SYSTÉM - BROŽ MODERN®	148
PLOTOVÝ SYSTÉM - BROŽ NOVÁ TRÓJA	150
TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ	187
OPĚRNÉ STĚNY	187

BETONOVÉ OBKLADY

BETONOVÝ OBKLAD - BROŽ BŘIDLICE	152
BETONOVÝ OBKLAD - BROŽ ALPY	154
BETONOVÝ OBKLAD - BROŽ KARPATY	156
BETONOVÝ OBKLAD - BROŽ PYRENEJE	158
BETONOVÝ OBKLAD - BROŽ ALTAJ	160
BETONOVÝ OBKLAD - BROŽ CIHLA YORK	162
BETONOVÝ OBKLAD - BROŽ TVÁŘ KAMENE® GABRO	164
BETONOVÝ OBKLAD - BROŽ TVÁŘ DŘEVA®	166

PRVKY ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY

VÁZY A TRUHLÍKY - VYMÝVANÉ	168
KVĚTINÁČE - LEA, VINCI	170
ODPADKOVÉ KOŠE VYMÝVANÉ	172
SKRUŽE A ZÁKRYTOVÉ DESKY - VYMÝVANÉ	173
MOBILIÁŘ DIRECT A MOBILIÁŘ PATRIOT	174
LAVIČKY A STOLY - VYMÝVANÉ	175
LAVIČKY, STŮL A SEDÁK - HLADKÉ A TRYSKANÉ	176
SCHODIŠŤOVÉ STUPNÉ A BLOKY	178
SCHODIŠŤOVÉ DESKY, PODESTY	180
ZÁBRANY A STOJANY NA KOLO	182
VÝSEČE, NÁŠLAPY A ŠLAPÁKY BŘIDLICE	184

KANALIZAČNÍ KOMPONENTY

DESKA ZÁKRYTOVÁ A STUDNIČNÍ SKRUŽE	186
------------------------------------	-----

GUMOVÁ DLAŽBA	188
---------------	-----

JSME LEADER V INOVACÍCH, URČUJEME SMĚR	190
KVALITA JE PRO NÁS ZCELA ZÁSADNÍ	191
OBECNÉ ZÁSADY PRO POKLÁDKU BETONOVÉ DLAŽBY	192
OBECNÉ ZÁSADY PRO POKLÁDKU	
VELKOFORMÁTOVÉ BETONOVÉ DLAŽBY	193
ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO SPRÁVNÉ ZDĚNÍ	194
KALKULAČKY CEN DLAŽEB A PLOTŮ	198
TVORBA KLADECÍHO NÁVHU, TVORBA GRAFICKÉHO NÁVHRU	199

BROŽ CARCASSONNE®

CENÍK strana 4

Francouzský hrad Carcassonne z dálky vypadá opravdu pohádkově. A dlažba BROŽ CARCASSONNE® navozuje pohádkový pocit jak z dálky, tak i zblízka. Desky jako z kamene a povrch s tváří lámané žuly zaručí, že větší i menší plochy kolem vašeho domu získají punc reálné fantazie. Žijte si jako v pohádce s dlažbou BROŽ CARCASSONNE® v barevných odstínech BAZALT, TERRA, BONZE nebo klasické ČERNO-BÍLÉ variantě.



BAZALT



ČERNO-BÍLÁ



TERRA



BRONZE



BROŽ CARCASSONNE®

Výška: 6 cm

Skladba: 4 formáty



BROŽ CARCASSONNE® - ČERNO-BÍLÁ



BROŽ CARCASSONNE® - BRONZE



BROŽ CREMONA®

CENÍK strana 4

Cremona - kolébka houslí a rodiště Antonia Stradivariho. A stejně jako umělec s láskou ladí tento unikátní nástroj, můžete i vy vyladit s dlažbou BROŽ CREMONA® okolí svého domu. Dlažba BROŽ CREMONA® ve zcela přírodním duchu nabízí jedinečný umělecký zážitek. Byla by škoda se o něj připravit. Vyladte designovou symfonii vašeho domova s dlažbou BROŽ CREMONA® v ČERNO-BÍLÉ, ŠEDÉ, MUŠLOVÉ, TERRA, FALBO nebo JARNÍ BARVĚ.



ŠEDÁ

ČERNO-BÍLÁ

FALBO



TERRA

MUŠLOVÁ

JARNÍ



BROŽ CREMONA®

Výška: 6 cm

Skladba: 8 formátů



BROŽ CREMONA® - TERRA




BROŽ CREMONA® - FALBO



BROŽ KOMBITRIO®

CENÍK strana 4

V jednoduchosti je krása. Dopřejte si ji v podobě dlažby BROŽ KOMBITRIO®. Jedna z nejprodávanějších dlažeb z našeho širokého sortimentu. Krásná, ale při tom lehce dostupná. Nadčasová krása a harmonie přímých tvarů, to je dlažba BROŽ KOMBITRIO®, kterou nabízíme v širokém barevném spektru. Vybrat si můžete mezi ŠEDOU, PÍSKOVOU, ČERVENOU, ČERNO-BÍLOU, LATTE, CAPUCCINO a ČERVENO-ŽLUTOU variantou této mimořádně oblíbené dlažby.



ŠEDÁ

PÍSKOVÁ

ČERVENÁ



ČERNO-BÍLÁ

LATTE

ČERVENO-ŽLUTÁ



CAPPUCCINO



BROŽ KOMBITRIO®

Výška: 6 cm

Skladba: 3 formáty



BROŽ KOMBITRIO® - ČERVENO-ŽLUTÁ



BROŽ KOMBITRIO® - LATTE




BROŽ MADEIRA



ŠEDÁ

PÍSKOVÁ

ČERNO-BÍLÁ



ČERVENO-ŽLUTÁ

PÍSKOVO-BÍLÁ

CIHLOVO-PÍSKOVÁ

Malé, velké, tmavé i tónované kameny. Ty všechny jsou k dispozici k vytvoření fantastické plochy s dlažbou BROŽ MADEIRA, která vás nadchne, překvapí, bude reprezentovat a věrně sloužit po dlouhá desetiletí. Správně zvolenou kombinací dospějete k dokonale harmonickému celku, na který se krásně kouká a po němž se i velice příjemně chodí. Vyberte si mezi ŠEDOU, PÍSKOVOU, ČERNO-BÍLOU, ČERVENO-ŽLUTOU, PÍSKOVO-BÍLOU nebo CIHLOVO-PÍSKOVOU a přesvědčte se sami.

**BROŽ MADEIRA**

Výška: 6 cm

Skladba: 3 formáty

**BROŽ MADEIRA - CIHLOVO-PÍSKOVÁ****BROŽ MADEIRA - PÍSKOVÁ**



BROŽ PROVANCE®

CENÍK strana 5

Viva la France! Dopřejte si eleganci, pohodu a hřejivý pocit tepla jako v prosluněné jihovýchodní Francii vždy, když vyjdete před váš dům. Dlažba BROŽ PROVANCE® je vhodná pro všechny, kteří chtějí snoubit krásu, efekt, užitnou hodnotu a jedinečnost okamžiku. Pociťte nádech dovolené s dlažbou BROŽ PROVANCE® v barevných odstínech BAZALT, PÍSKOVEC, LATTE, TERRA nebo BRONZE.



BAZALT

PÍSKOVEC

LATTE



TERRA

BRONZE



BROŽ PROVANCE®

Výška: 6 cm

Skladba: 4 formáty



BROŽ PROVANCE® - PÍSKOVEC



BROŽ PROVANCE® - LATTE




BROŽ RUSTIKO®

CENÍK strana 5

Oblé a nepravidelné hrany navozují pocit pravého historického prostřanství a prolamovaný povrch vytvoří dokonalou iluzi přirozeného kamene. Spojte bezprostřední blízkost přírody spojená s atmosférou dávných nádvoří a udělejte z dlažby BROŽ RUSTIKO® ozdobu vašeho domu, který budou i náhodní kolemjdoucí obdivovat. Dlažba BROŽ RUSTIKO® vyznačuje kouzlo harmonie, vzácnosti a vyrovnanosti. Dopřejte si ji i vy. Máte na výběr mezi barevnými odstíny LATTE, BIANCO, NERO a SOLARE.



BIANCO



NERO



SOLARE



LATTE



BROŽ RUSTIKO®

Výška: 6 cm

Skladba: 4 formáty



BROŽ RUSTIKO® - BIANCO + NERO




BROŽ RUSTIKO® - SOLARE + NERO



BROŽ SAN MARINO®

CENÍK strana 5

San Marino je jedním z nejmenších států na světě. Pevné, pyšné a odolné sídlo, které je ze všech stran obklopeno Itálií a obeháno hradbami. Nejmenší, ale přesto odolná je i dlažba BROŽ SAN MARINO®, jež věrně představuje drobné žulové kostky. Dlažba BROŽ SAN MARINO®, kterou nabízíme v barevných odstínech BIANCO, NERO a SOLARE ocení každý, kdo miluje přírodní materiály, krásu a unikátnost.



BIANCO

NERO

SOLARE



BROŽ SAN MARINO®

Výška: 6 cm

Skladba: 5 formátů



BROŽ SAN MARINO® - BIANCO + NERO



BROŽ SAN MARINO® - BIANCO + SOLARE



BROŽ SEVILLA®


CENÍK strana 5

Co takhle každý den chodit po dlažbách španělské Sevilly? Dodejte svému obydlí neopakovatelnou atmosféru místa, které dalo světu flamenco a býčí zápasy. Přeneste se do prostředí pestrobarevných slavností v Seville, ve městě zvaném perla Andalusie. Nádherná dlažba BROŽ SEVILLA® s efektem přírodního designu bude vždy dominantou tam, kde ji použijete. Vyberete si raději PÍSKOVCOVOU či ČERNOBÍLOU variantu, nebo dáte přednost barevnému odstínu BIANCO? A co takhle NERO?



PÍSKOVEC

ČERNO-BÍLÁ



BIANCO

NERO



BROŽ SEVILLA®

Výška: 6 cm

Skladba: 4 formáty



BROŽ SEVILLA® - PÍSKOVEC




BROŽ SEVILLA® - ČERNO-BÍLÁ



KOMBI 6 XL

Velký počet formátů, perfektně strukturovaná plocha, ostré hrany jednotlivých prvků – nejen tyto přednosti dělají z dlažby KOMBI 6 XL naprosto unikátní a jedinečnou dlažbu, která vám ve spojení se širokou nabídkou nádherných barevných provedení (MARMO, TROPICO, LATTE, TERRA a INTENSO) splní všechna vaše přání. S dlažbou BROŽ KOMBI XL snoubíte vysoké užité vlastnosti s nepřekonatelnou vizuální atraktivitou.



MARMO

TROPICO

LATTE



TERRA

INTENSO

Dlažba KOMBI 6 XL nahrazuje původní dlažbu BROŽ SUPERKOMBI®.

**KOMBI 6 XL**

Výška: 6 cm

Skladba: 9 formátů

**KOMBI 6 XL - INTENSO**



BROŽ VALLETTA®

CENÍK strana 6


Moderní a ze současných trendů vycházející dlažba BROŽ VALLETTA® oslní svou elegancí i užitnými vlastnostmi, a proto skvěle vynikne a poslouží i v zahradě mezi květinami a zelení. Dlažba BROŽ VALLETTA® se hodí k moderním stavbám, ale elegantní vzhled dodá i klasickému bydlení. Její rovné hrany a výběr barevných color-mixů (ČERNO-BÍLÁ, MUŠLOVÁ, JARNÍ) splňují požadavky na moderní vzhled dlážděné plochy. S originální dlažbou BROŽ VALLETTA® zkrátka nešlápnete vedle.



ČERNO-BÍLÁ

MUŠLOVÁ

JARNÍ



BROŽ VALLETTA®

Výška: 6 cm

Skladba: 3 formáty



BROŽ VALLETTA® - ČERNO-BÍLÁ



BROŽ VALLETTA® - JARNÍ




Nežlivější částí města bývá jeho centrum. Právě tam totiž mívá kroky většina návštěvníků. A kam určitě u vás doma zamíříte vy, vaši přátelé i jakýkoliv návštěva? Někde, kde je dlažba. Postavit vaši dlažbu do středu pozornosti. Dlouhý formát, přímé linie, různé šířky kamenů, různý povrch a výběr barevných provedení dlažby BROŽ CITY® naprosto uspokojí všechny, kteří touží po elegantním a moderním provedení. Toužíte po ní i vy? Mezi barevnými odstíny BAZALT, BIANCO, NERO, PÍSKOVEC a klasickým ČERNO-BÍLÝM provedením si určitě vyberete.



BAZALT

PÍSKOVEC

ČERNO-BÍLÁ



BIANCO

NERO



BROŽ CITY®

Výška: 7 cm

Skladba: 13 formátů



BROŽ CITY® - PÍSKOVEC



BROŽ CITY® - ČERNO-BÍLÁ



BROŽ BARCELONA®

CENÍK strana 6


Moderní i historická, tichá i hlučná, klidná i rušná. Taková je Barcelona, srdce Katalánska. Relaxace u pobřeží či procházka Gaudiho parkem i ruch velkoměsta na hlavním náměstí a nejrůšnější ulici La Rambla. Dlažba BROŽ BARCELONA® vám dopřeje odpočinek, ale i poskytne podporu v tom největším shonu. BROŽ BARCELONA®, kterou nabízíme v ČERNO-BÍLÉ, ČERVENO-ŽLUTÉ, CIHLOVO-PÍSKOVÉ a LATTE barvě, je vhodná pro všechny, kteří mají rádi nekonvenčnost.




ČERNO-BÍLÁ




LATTE



ČERVENO-ŽLUTÁ



CIHLOVO-PÍSKOVÁ



BROŽ BARCELONA®

Výška: 8 cm

Skladba: 5 formátů



BROŽ BARCELONA® - CIHLOVO-PÍSKOVÁ



BROŽ BARCELONA® - ČERVENO-ŽLUTÁ



BROŽ LIVORNO®

CENÍK strana 7

Livorno - malebné přístavní město v Toskánsku. Jeho okouzlující promenády jsou jako stvořené k zasnění a obdivování panoramatu. I dlažba BROŽ LIVORNO® upoutá pozornost kolemjdoucích, aby se zastavili a obdivovali její krásu. Ať už půjde o ČERNO-BÍLÝ odstín, variantu LATTE nebo MUŠLOVÁ či JARNÍ barvu, pokaždé si doma vytvoříte svůj jedinečný kout, kde budete relaxovat a vždy po náročném dni nabere sílu. S dlažbou BROŽ LIVORNO® vytvoříte neopakovatelné a nádherné okolí vašeho obydlí!



ČERNO-BÍLÁ



LATTE



MUŠLOVÁ



JARNÍ



BROŽ LIVORNO®

Výška: 8 cm

Skladba: 5 formátů



BROŽ LIVORNO® - JARNÍ



BROŽ LIVORNO® - ČERNO-BÍLÁ




Lyon - město mnoha tváří. Úzké uličky, rušná nábřeží, zdobené fasády i elegantní nádvoří. Cíl milovníků dobrého jídla i stříbrného plátna. Místo, v němž se můžete vrátit v čase, ale také zažít výjimečný kulturní zážitek, kde se historie prolíná se současností - právě takový pocit ve vás vyvolá dlažba BROŽ LYON®, kterou nabízíme v ČERNO-BÍLÉ, ČERVENO-ŽLUTÉ, PÍSKOVO-BÍLÉ A CÍHLOVO-PÍSKOVÉ barvě. Krásná, výjimečná a neodolatelná.



ČERNO-BÍLÁ

ČERVENO-ŽLUTÁ

PÍSKOVO-BÍLÁ



CÍHLOVO-PÍSKOVÁ



BROŽ LYON®

Výška: 8 cm

Skladba: 4 formáty



BROŽ LYON® - CÍHLOVO-PÍSKOVÁ



BROŽ LYON® - PÍSKOVO-BÍLÁ



Máte rádi teplo? Milujete slunce? Nechte prosvítit vaše okolí dlažbou BROŽ NICE®! Letní atmosféra známého francouzského letoviska zavane ve všech ročních obdobích. Nice je místem, které vyhledávají gurmáni ze všech koutů světa. Dopřejte si pocit vzácnosti dennodenně při pohledu na vaši dlažbu BROŽ NICE®, kterou nabízíme v barevných odstínech BAZALT, PÍSKOVEC, LATTE, TERRA, BRONZE a klasickém ČERNO-BÍLÉM provedení!



BAZALT

PÍSKOVEC

ČERNO-BÍLÁ



LATTE

TERRA

BRONZE



BROŽ NICE®

Výška: 8 cm

Skladba: 3 formáty



BROŽ NICE® - LATTE



BROŽ NICE® - PÍSKOVEC



BROŽ SAINT-TROPEZ®

Saint Tropez žije ve znamení slunce, bohatství a umění. Horké pláže, luxusní jachty, rozpálené skály, bezstarostnost a pohoda. Nádherná vůně všudypřítomné levandule zavoní i u vás doma! Vzhled přírodního kamene a možnost nepravidelných okrajů dodá vaší dlažbě BROŽ SAINT-TROPEZ® umělecký rozměr v duchu přepychového francouzského letoviska. Louis de Funés vás nenavštíví, ale hřejivost jeho četnických komedií i genius loci jižní Francie ano. A jen tak neodejde. Dopřejte si tento přepych i u vás doma s dlažbou BROŽ SAINT-TROPEZ®. Tuto exkluzivní dlažbu nabízíme v barvách ANTRACIT, BAZALT, PÍSKOVEC, TERRA, BRONZE, FALBO a ŠEDÁ provedení.



ŠEDÁ

ANTRACIT

BAZALT



PÍSKOVEC

TERRA

BRONZE



FALBO

**BROŽ SAINT-TROPEZ®**

Výška: 8 cm

Skladba: 3 formáty


**BROŽ SAINT-TROPEZ® - BAZALT****BROŽ SAINT-TROPEZ® - TERRA**



BROŽ ARCHICO

CENÍK strana 8

Staňte se architektem ve svém vlastním domě! Dlažba BROŽ ARCHICO nabízí prostor pro kreativitu, efektivnost a možnost kombinování podle vaší libosti. K dispozici je v originálních barevných variantách (ŠEDÁ, PÍSKOVÁ, ČERVENÁ, ČERNO-BÍLÁ, ČERVENO-ŽLUTÁ, CIHLOVO-PÍSKOVÁ), které vytváří u této plastické dlažby úžasné a jedinečné efekty. S dlažbou BROŽ ARCHICO se zkrátka fantazii meze nekladou.



ŠEDÁ

PÍSKOVÁ

ČERVENÁ



ČERNO-BÍLÁ

ČERVENO-ŽLUTÁ

CIHLOVO-PÍSKOVÁ



BROŽ ARCHICO 1/6

Rozměry: 24 × 16 × 6



BROŽ ARCHICO 1/8

Rozměry: 24 × 16 × 8



BROŽ ARCHICO II/6

Rozměry: 16 × 16 × 6



BROŽ ARCHICO 1/6 - ŠEDÁ



BROŽ ARCHICO 1/6 - ČERVENÁ



BROŽ RIMINI

CENÍK strana 8

I doma se můžete cítit jako na pláži. Přímořské letovisko „La Dolce Vita“ (sladký život) v sobě snoubí odpočinek dlouhých pláží a pulzující život moderního města. S moderní harmonickou dlažbou BROŽ RIMINI prožijete mnoho příjemných chvil. A nejen v létě. Osladte si život s dlažbou BROŽ RIMINI, kterou nabízíme v barvách CRÉME, GRIS, NOIR, LATTE, CRÉME-NOIR, CAPPUCINO a klasické ČERNO-BÍLÉ variantě.



CREME

GRIS

NOIR



ČERNO-BÍLÁ

LATTE

CRÉME-NOIR



CAPPUCINO



BROŽ RIMINI

Rozměry: 57 × 14,5 × 8




BROŽ RIMINI - LATTE



BROŽ RIMINI - CREME + NOIR



BROŽ 3D



ŠEDÁ


ČERNÁ

BÍLÁ

Toužíte po jedinečnosti na první pohled? Vaše přání za-
ručí splní moderní dlažba BROŽ 3D, jejíž 3D provedení
není jenom povrchová záležitost. Třetí rozměr dodává
dlažbě BROŽ 3D opravdovou hloubku. Plastický vzor je
možné vytvořit z různých barevných kombinací – ŠEDÉ,
ČERNÉ A BÍLÉ. Jedinečnost není na povrchu, ukrývá se
v třetím rozměru a v efektním provedení! Dopřejte si
doma kouzlo moderní technologie, kterou rafinovaně
nabízí dlažba BROŽ 3D.

**BROŽ 3D**

Rozměry: 15 × 13 × 8

**BROŽ 3D - ČERNÁ + BÍLÁ**



IČKO, UNI, UNI-DEKOR



ŠEDÁ

PÍSKOVÁ

ČERVENÁ

Betonová dlažba IČKO patří ke klasice mezi zámkovými dlažbami. Můžete ji využít pro pěší komunikace, na zahrady, cyklostezky i průmyslové plochy. Velkou předností dlažby UNI a UNI-DEKOR je její snadná a rychlá pokládka, která nevyžaduje žádné speciální technologie. Svůj účel výborně plní na menších plochách, ale i na místech s větším dopravním zatížením. UNI a UNI-DEKOR disponuje všemi důležitými vlastnostmi, které se kladou na dlažby průmyslového charakteru. Všechny dlažby nabízíme v ŠEDÉ, ČERVENÉ a PÍSKOVÉ barvě.

**IČKO 4**

Rozměry: 20 × 16,5 × 4

**IČKO R6 bezfazetové**

Rozměry: 20 × 16,5 × 6

**IČKO 6 slepecké**

Rozměry: 20 × 16,5 × 6

IČKO 6

Rozměry: 20 × 16,5 × 6

IČKO R8 bezfazetové

Rozměry: 20 × 16,5 × 8

IČKO 8 slepecké

Rozměry: 20 × 16,5 × 8

IČKO 8


Rozměry: 20 × 16,5 × 8

IČKO R10 bezfazetové

Rozměry: 20 × 16,5 × 10

IČKO 10

Rozměry: 20 × 16,5 × 10

**IČKO 4 kraj**

Rozměry: 20 × 14 × 4

**IČKO 4 půlka**

Rozměry: 10 × 16,5 × 4

**UNI 6**

Rozměry: 22,5 × 11,2 × 6

IČKO 6 kraj

Rozměry: 20 × 14 × 6

IČKO 6 půlka

Rozměry: 10 × 16,5 × 6

UNI 8

Rozměry: 22,5 × 11,2 × 8

IČKO 8 kraj

Rozměry: 20 × 14 × 8

IČKO 8 půlka


Rozměry: 10 × 16,5 × 8

IČKO 10 kraj

Rozměry: 20 × 14 × 10

IČKO 10 půlka

Rozměry: 10 × 16,5 × 10

**UNI-DEKOR 6**


Rozměry: 23 × 14 × 6

UNI-DEKOR 8

Rozměry: 23 × 14 × 8



UNI 6 - PŘÍRODNÍ



UNI-DEKOR 6 - ČERVENÁ




PARKETA



ŠEDÁ

PÍSKOVÁ

ČERVENÁ



HNĚDÁ

ČERNÁ

KARAMELOVÁ




ČERVENO-ŽLUTÁ



NEBRASKA

ALASKA

NEVADA



BIANCO

NERO

Zámková dlažba PARKETA dokáže složením jednotlivých barev (ŠEDÁ, PÍSKOVÁ, ČERVENÁ, HNĚDÁ, ČERNÁ, KARAMELOVÁ, ČERVENO-ŽLUTÁ, NEBRASKA, ALASKA, NEVADA, BIANCO a NERO) vytvořit elegantní a příjemné variace. Ač univerzální, tak velmi pěkná na pohled. Zámková dlažba PARKETA je vhodná nejen k domu, do zahrady a parků, pěší zóny, ale i na plochy s větší zátěží. Kombinujte s KOSTKOU nebo OBDÉLNÍKEM a vytvořte z okolí vašeho domu neopakovatelnou scénérii, jehož oceníte jak vy, tak i náhodní kolemjdoucí!

**PARKETA 4**

Rozměry: 20 × 10 × 4

**PARKETA R6**
bezfazetová

Rozměry: 20 × 10 × 6

**PARKETA 6** slepecká

Rozměry: 20 × 10 × 6

PARKETA 6

Rozměry: 20 × 10 × 6

PARKETA 8

Rozměry: 20 × 10 × 8

PARKETA R8
bezfazetová

Rozměry: 20 × 10 × 8

PARKETA 8 slepecká

Rozměry: 20 × 10 × 8



PARKETA 6 - ČERVENÁ

PARKETA 6 - ŠEDÁ




KOSTKA




ŠEDÁ

PÍSKOVÁ

ČERVENÁ



ČERNÁ




NEBRASKA


ALASKA

NEVADA

Kdo z nás se nikdy nepokoušel poskládat Rubikovu kostku? Kdo se nesnažil správně seskupit různé barevné kostičky? Svou kreativitu však už můžete vložit do sestavování vaší vlastní KOSTKY! Vybírejte ze široké palety barev (ŠEDÁ, PÍSKOVÁ, ČERVENÁ, ČERNÁ, NEBRASKA, ALASKA, NEVADA), volte různé velikosti, kombinujte s jinými dlažbami a vytvořte zcela originální povrch a plochu z dlažby BROŽ KOSTKA! Dlažbu BROŽ KOSTKA můžete také velice jednoduše kombinovat s dlažbami PARKETA a OBDÉLNÍK. S dlažbou BROŽ KOSTKA se zkrátka fantazii meze opravdu nekladou.

**KOSTKA 20 / 20 / 6**

Rozměry: 20 × 20 × 6

**KOSTKA R 20 / 20 / 8 bezfazetová**

Rozměry: 20 × 20 × 8

KOSTKA 20 / 20 / 8

Rozměry: 20 × 20 × 8

KOSTKA R 20 / 20 / 10 bezfazetová

Rozměry: 20 × 20 × 10

**KOSTKA 10 / 10 / 6**

Rozměry: 10 × 10 × 6

**KOSTKA 20 / 20 / 6
slepecká - vodící linie**

Rozměry: 20 × 20 × 6

KOSTKA 10 / 10 / 8

Rozměry: 10 × 10 × 8

**KOSTKA 20 / 20 / 8
slepecká - vodící linie**


Rozměry: 20 × 20 × 8

**KOSTKA 20 / 20 / 6 - NEBRASKA, PARKETA 6 - NEVADA****KOSTKA 10 / 10 / 6 - NEBRASKA + ALASKA**



OBDÉLNÍK


Rozměr, který jen tak nevyjde z módy. Design praktický a jednoduchý, přesto stále atraktivní a žádaný. Čistý tvar betonové dlažby OBDÉLNÍK vytváří harmonický celek, který znamenitě poslouží i náročným zákazníkům. Geometricky přesný tvar dlažby udrží řád i ve vašem osobním životě. Betonovou dlažbu OBDÉLNÍK můžete také velice jednoduše kombinovat s dlažbami PARKE-TA nebo KOSTKA. Přesvědčte se sami a poznejte kouzlo i praktičnost obdélníkového tvaru. Nabízíme ho v ŠEDÉ, PÍSKOVÉ, ČERVENÉ BARVĚ i odstínech BIANCO a NERO.




ŠEDÁ




PÍSKOVÁ




ČERVENÁ



BIANCO




NERO

**OBDÉLNÍK 20 / 30 / 6**

Rozměry: 20 × 30 × 6

OBDÉLNÍK 20 / 30 / 8

Rozměry: 20 × 30 × 8

**OBDÉLNÍK 40 / 50 / 6**

slepecký - vodící linie

Rozměry: 40 × 50 × 6

OBDÉLNÍK 40 / 50 / 8

slepecký - vodící linie

Rozměry: 40 × 50 × 8

**OBDÉLNÍK 20 / 30 / 6 - BIANCO + NERO**



DLAŽBA BROŽ HISTORY


Je libo život na zámku, ale zároveň nepřijít o všechny výdobytky moderního bydlení? Použitím DLAŽBY BROŽ HISTORY v kombinaci se ZDICÍMI BLOKY HISTORY získá okolí vašeho domu či zahrady neopakovatelný vzhled, který už z dálky upoutá každého kolemjdoucího. Dodejte svému domovu historizující povrch a rustikální vzhled. Vybírat si můžete z osmi formátů ve dvou tloušťkách a dvanácti barvách – ŠEDÉ, OKROVÉ, PÍSKOVÉ, CIHLOVÉ, ČERVENÉ, HNĚDÉ, ČERNÉ, ČERVENO-ŽLUTÉ, ČERVENO-ČERNÉ, PÍSKOVO-BÍLÉ, ČERNO-BÍLÉ a CIHLOVO-ČERNÉ. Díky uměle ostařenému povrchu bude DLAŽBA BROŽ HISTORY s BLOKY HISTORY jedinečným designovým doplňkem a podtrhne charakter vašeho prostoru, kde se budete cítit jako opravdové panstvo.



ŠEDÁ

OKROVÁ


PÍSKOVÁ



CIHLOVÁ

ČERVENÁ

HNĚDÁ



ČERNÁ

ČERVENO-ŽLUTÁ

ČERVENO-ČERNÁ



PÍSKOVO-BÍLÁ

ČERNO-BÍLÁ

CIHLOVO-ČERNÁ

**ČTVEREC 12 / 12 / 4**

Rozměry: 12 × 12 × 4

**OBDÉLNÍK 18 / 12 / 4**

Rozměry: 18 × 12 × 4

**ČTVEREC 14 / 14 / 7**

Rozměry: 14 × 14 × 7

**OBDÉLNÍK 21 / 14 / 7**

Rozměry: 21 × 14 × 7

**OBDÉLNÍK 28 / 21 / 7**

Rozměry: 28 × 21 × 7

**KO**

Rozměry: 19 × 19 × 7

**K1**

Rozměry: 6-13,5 × 11,5 × 7

**K2**

Rozměry: 8-13 × 14 × 7

**OBRUBNÍK / PALISÁDA**

Rozměry: 39 × 19 × 9




OBDÉLNÍK 21 / 14 / 7 + ČTVEREC 14 / 14 / 7 - ŠEDÁ

ČTVEREC 12 / 12 / 4 + OBDÉLNÍK 18 / 12 / 4
+ ČTVEREC 14 / 14 / 7 + OBDÉLNÍK 21 / 14 / 7
+ OBDÉLNÍK 28 / 21 / 7 + KO + K1 + K2 - ČERVENÁ



PLOŠNÁ DLAŽBA HLADKÁ - STANDARD

I z prostých geometrických tvarů může vzniknout krásná dlážděná plocha. Přesvědčte se! Pravidelné čtvercové provedení hladké dlažby STANDARD přirozeně splyne s každým prostředím. S kapkou fantazie a s neobvyklým použitím jednotlivých dlaždic ŠEDÉ, PÍSKOVÉ či ČERVENÉ barvy však dosáhnete bezchybných originálních ploch. Dlažba BROŽ STANDARD splní vaše představy více, než si dokážete představit.



ŠEDÁ

PÍSKOVÁ


ČERVENÁ



DLAŽDICE 30 / 30 / 4 - ČERVENÁ

**DLAŽDICE 30 / 30 / 4**


Rozměry: 30 × 30 × 4

**DLAŽDICE 40 / 40 / 5**

Rozměry: 40 × 40 × 5

DLAŽDICE 40 / 40 / 8


Rozměry: 40 × 40 × 8

**DLAŽDICE 50 / 50 / 5**

Rozměry: 50 × 50 × 5

DLAŽDICE 50 / 50 / 10

Rozměry: 50 × 50 × 10

**DLAŽDICE 60 / 60 / 8**


Rozměry: 60 × 60 × 8



DLAŽDICE 30 / 30 / 4 - ŠEDÁ



PLOŠNÁ DLAŽBA HLADKÁ - PRAKTIK



ŠEDÁ

OKROVÁ

PÍSKOVÁ



CIHLOVÁ

KARAMELOVÁ

ČERVENO-ČERNÁ



ČERNO-BÍLÁ


CIHLOVO-ČERNÁ

ŽLUTO-CIHLOVÁ




PÍSKOVO-CIHLOVO-ČERNÁ

Bezprostřední blízkost a nekonečná dálka. Dva protikladné dojmy, které vyvolává tato jednoduchá a praktická betonová dlažba. Kombinace jednotlivých barevných odstínů (ŠEDÁ, OKROVÁ, PÍSKOVÁ, CIHLOVÁ, KARAMELOVÁ, ČERVENO-ČERNÁ, ČERNO-BÍLÁ, CIHLOVO-ČERNÁ, ŽLUTO-CIHLOVÁ, PÍSKOVO-CIHLOVO-ČERNÁ) dovoluje vytvořit exkluzivní plochy, které jistě zaujmou vaši pozornost. Plošné betonové dlažby BROŽ PRAKTIK se skvěle hodí na terasu, k bazénu, ale také jako obslužné chodníky okolo domu. Značné uplatnění najdou i na zahradách, kde si díky širokému spektru různých barev vyberete nejvhodnější barevnou kombinaci, která rozzáří přidružený prostor kolem vašeho obydlí. Betonová dlažba PRAKTIK je zkrátka nejen praktický, ale i vizuálně atraktivní a designově rafinovaný poslední střípek jak do vaší domácí mozaiky, tak i zahradní architektury.

**DLAŽDICE 40 / 40 / 4**

Rozměry: 39,7 × 39,7 × 4

**DLAŽDICE 50 / 50 / 5**

Rozměry: 49,7 × 49,7 × 5

**DLAŽDICE 60 / 40 / 4**

Rozměry: 59,7 × 39,7 × 4

**DLAŽDICE 40 / 40 / 4 - ČERNO-BÍLÁ****DLAŽDICE 40 / 40 / 4 - CIHLOVÁ**



BROŽ LUGANO I.



ČERNO-BÍLÁ

LATTE

CAPPUCCINO



ARKÁNA

MUŠLOVÁ

ACHÁT

Město na jihovýchodě Švýcarska, obklopené horami a Luganským jezerem. Dlažba BROŽ LUGANO I. nabízí spojení přírodních barev s neopakovatelným vzhledem dlažby, což z ní dělá výzvu pro každého, kdo chce překvapit sebe i své okolí. Neopakovatelné vzory na každé dlaždici zaručují opravdový zážitek a vizuál, na který jen tak nezapomenete. Věřte nám, při pohledu na dlažbu BROŽ LUGANO I. rozhodně nezůstanete neutrální. Jen co ji spatříte, ihned ji budete chtít. Vyberte si z ČERNO-BÍLÉ nebo MUŠLOVÉ barvy či z exkluzivních odstínů, LATTE, CAPPUCCINO, ARKÁNA a ACHÁT.

**BROŽ LUGANO I.**

Rozměry: 40 × 40 × 5



BROŽ LUGANO I. - CAPPUCCINO



STADIO



ČERNO-BÍLÁ

LATTE

CÍHLOVO-PÍSKOVÁ



CREME-NOIR

CAPPUCCINO

MUŠLOVÁ

Plošná dlažba STADIO se pyšní svou elegantností a luxusním vzhledem, které vychází z moderních trendů architektury. Ideální rozměr dlažby STADIO lze využít na pochozí plochy vašich teras, chodníků či v okolí bazénů. U plošné dlažby STADIO je možný výběr z několika odstínů, velmi žádaný je odstín CREME-NOIR a MUŠLOVÁ, ale vedle nešlápnete ani s variantou CAPPUCCINO, LATTE či ČERNO-BÍLÝM a CÍHLOVO-PÍSKOVÝM provedením. Tato dlažba uspokojí i nejnáročnějšího zákazníka s vysokými nároky na design.

**STADIO**

Rozměry: 60 × 30 × 6





PLOŠNÁ DLAŽBA RELIÉFNÍ - BŘIDLICE

Povrch s jemným ztvárněným reliéfem a decentním zdrsněním je charakteristický pro plošnou reliéfní dlažbu BŘIDLICE. Její povrch vynikne zvláště na velkých plochách, který pak bude působit výjimečně. Betonová dlažba BŘIDLICE, kterou nabízíme v ŠEDÉ, PÍSKOVÉ, CIHLOVÉ a KARAMELOVÉ barvě, se jedinečně hodí k moderním stavbám a zároveň dodá elegantní vzhled klasičtějšímu bydlení. Je velice vhodná k rodinným domům, na terasy nebo k bazénům. Přineste si kus jedinečnosti právě k vám domů!



ŠEDÁ



PÍSKOVÁ



CIHLOVÁ



KARAMELOVÁ

**BŘIDLICE 40 / 40 / 4**

Rozměry: 40 × 40 × 4

**BŘIDLICE 60 / 40 / 4**

Rozměry: 60 × 40 × 4

**BŘIDLICE 40 / 40 / 4 - ŠEDÁ + CIHLOVÁ**



PLOŠNÁ DLAŽBA RELIÉFNÍ - TRAVERTIN

Z neupraveného travertinu byla kdysi postavena značná část známého římského Kolosea. Nezničitelná stavba je dodnes jednou z nejpoblárnějších turistických atrakcí. Přeneste si kus jedinečnosti i k vám domů! Betonová dlažba TRAVERTIN v nádherném ŽLUTÉM odstínu dodá vašemu domovu pocit historické vznešenosti míšený s přírodní lehkostí a moderním designem třetího tisíciletí.



ŽLUTÁ

**TRAVERTIN 40 / 40 / 4**

Rozměry: 40 × 40 × 4

**TRAVERTIN 60 / 40 / 4**


Rozměry: 60 × 40 × 4

**TRAVERTIN 60 / 40 / 4 - ŽLUTÁ**



PLOŠNÁ DLAŽBA RELIÉFNÍ - KOSTKA

Dopřejte si každodenní pocit přepychu! Reliéfní betonová dlažba KOSTKA s dvěma variantami vzoru perfektně vynikne v každém prostředí. Delikátní provedení šíří pocit klidu a bezpečí na vlastní zahradě, ale i na veřejných prostranstvích. Krásná dlažba KOSTKA v ŠEDÉM provedení podtrhuje krásu a čistotu vaší zahradní architektury, okolí domova či společných prostor. Uvidíte, že na světě hned bude lépe, když vstanete pravou nohou a novému dnu vstříc vyjdete po dlažbě KOSTKA.




ŠEDÁ

**KOSTKA 40 / 40 / 4**

Rozměry: 40 × 40 × 4

**KOSTKA 40 / 40 / 4 čtvrtkruh**


Rozměry: 40 × 40 × 4

**KOSTKA 40 / 40 / 4 čtvrtkruh - ŠEDÁ**



PLOŠNÁ DLAŽBA RELIÉFNÍ - KAZETA

Dopřejte si každodenní pocit přepychu! Reliéfní dlažba KAZETA vynikne v každém prostředí. Delikátní provedení šíří pocit klidu a bezpečí na vlastní zahradě, ale i na veřejných prostranstvích. Krásná betonová dlažba KAZETA, kterou nabízíme v PÍSKOVÉ a KARAMELOVÉ barvě, dodá krásu a čistotu tam, kde to budete potřebovat. Uvidíte, že na světě hned bude lépe, když vstanete pravou nohou a novému dnu vstříc vyjdete po dlažbě KAZETA.



PÍSKOVÁ

KARAMELOVÁ

**KAZETA 50 / 50 / 5**


Rozměry: 50 × 50 × 5

**KAZETA 50 / 50 / 5 - KARAMELOVÁ**



PLOŠNÁ DLAŽBA RELIÉFNÍ - QUARCIT


I neobyčejně upravená dlažba může být ukázkou vaší jedinečnosti! Příjemné barvy lehce doplní jakýkoliv exteriér, nepravidelné tvary potvrzují výjimečnost a přirozeně zvrásněný povrch přimíchá ušlechtilou a srdečnou atmosféru. Betonová dlažba QUARCIT, kterou nabízíme v ŠEDÉ, PÍSKOVÉ, CIHLOVÉ a KARAMELOVÉ barvě, má úspěch u všech generací, bude zářit i ve vašem okolí? Reliéfní dlažba se zajímavým vzhledem v historickém stylu a dvěma variantami vzoru nabízí praktické využití ke klasickým domům, tak i ve veřejných prostranstvích. Uvidíte, že budete koukat. Vy, vaše rodina, přátelé i všichni kolemjdoucí.



ŠEDÁ

PÍSKOVÁ

CIHLOVÁ



KARAMELOVÁ

**QUARCIT 40 / 40 / 4**

Rozměry: 40 × 40 × 4

**QUARCIT 40 / 40 / 4 - PÍSKOVÁ + KARAMELOVÁ**



PLOŠNÁ DLAŽBA RELIÉFNÍ - DUNA


Zvrásněný povrch jako větrem měnící se tvář pouště - to je reliéfní dlažba DUNA. Tato betonová dlažba láká nejen svou strukturou, která dokáže ozvláštnit a pozvednout vzhled každé dlážděné plochy, ale i tím, že v kombinaci s jemně tryskaným povrchem a vhodnou kombinací barevných provedení vytváří jedinečné a neopakovatelné zpevněné plochy, které vám bude každý závidět. Vyberte si z ŠEDÉ, PÍSKOVÉ a ANTRACITOVÉ varianty.



PRAKTIK ŠEDÁ


PRAKTIK PÍSKOVÁ

PRAKTIK ANTRACITOVÁ



OPTIMAL PÍSKOVÁ

OPTIMAL ANTRACITOVÁ

**DUNA 40 / 40 / 4**

Rozměry: 40 × 40 × 4



DUNA 40 / 40 / 4 - PRAKTIK ANTRACITOVÁ



DUNA 40 / 40 / 4 - PRAKTIK ŠEDÁ



PLOŠNÁ DLAŽBA VYMÝVANÁ

Atraktivní vzhled VYMÝVANÉ DLAŽBY je doslova pastvou pro oči! VYMÝVANÁ DLAŽBA oslní u vchodu rodinného domu i u bazénu. Okamžitě se stane i stěžejním prvkem zahradní architektury. S velkou oblibou se používá k úpravě balkonů, teras, zahradních cest či okolí venkovního krbu. Svůj účel perfektně plní i ve větších veřejných prostorech. Přesvědčte se. Máte na výběr z 15 barevných variant – DUNAJ 4-8, DUBAJ 10-16, GALAXY, ARKTIK, ELEGANCE, ESENCE, ROMANCE, KREATIV, VULCANO, COLORO, SYMFONIE, CREMA, MARMETTA, FULVO a LAVA.



DUNAJ 4-8

DUNAJ 10-16

GALAXY



ARKTIK

ELEGANCE

ESENCE



ROMANCE

KREATIV


VULCANO



COLORO

SYMFONIE

CREMA



MARMETTA

FULVO

LAVA

**DLAŽDICE 40 / 40 / 4**

Rozměry: 40 × 40 × 4

**DLAŽDICE 50 / 50 / 4**

Rozměry: 50 × 50 × 4

**DLAŽDICE 60 / 40 / 4**

Rozměry: 60 × 40 × 4

**DLAŽDICE 50 / 50 / 5**

Rozměry: 50 × 50 × 5

**DLAŽDICE 40 / 40 / 4 -**

1 vymývaná hrana

Rozměry: 40 × 40 × 4

**DLAŽDICE 40 / 40 / 4 -**

2 vymývané hrany

Rozměry: 40 × 40 × 4

**DEKORAČNÍ PÁS 40 / 19,5 / 4**


Rozměry: 40 × 19,5 × 4

**DEKORAČNÍ PÁS 40 / 9,5 / 4**

Rozměry: 40 × 9,5 × 4


**DEKORAČNÍ KOSTKA
19,5 / 19,5 / 4**

Rozměry: 19,5 × 19,5 × 4

**OBRUBNÍK VYMÝVANÝ**

Rozměry: 100 × 5 × 25

**DLAŽDICE 40 / 40 / 4 - DUNAJ 4-8****DLAŽDICE 40 / 40 / 4 - CREMA**



PLOŠNÁ DLAŽBA TRYSKANÁ - OPTIMAL, IDEAL, FANTASY

Lesk, který září v očích našich blízkých, pokaždé zahřeje u srdce. Třpyt tryskané dlažby odráží štěstí a radost panující ve vašem domě. Nadčasové a elegantní betonové dlažby OPTIMAL, IDEAL a FANTASY hrají všemi barvami (OPTIMAL ŠEDÁ, OPTIMAL PÍSKOVÁ, OPTIMAL CIHLOVÁ, IDEAL ŠEDÁ, IDEAL BÍLÁ, IDEAL ŽLUTÁ, FANTASY ŠEDÁ, FANTASY BÍLÁ a FANTASY ŽLUTÁ) a právě tím utváří nenahraditelný pocit spokojenosti. S lehkostí vás nakazí radostnou a veselou náladou. Nechte se infikovat pozitivní vlnou, která pohltí každého, kdo se projde nebo jen očima spočine na dlažbách BROŽ OPTIMAL, IDEAL a FANTASY.



OPTIMAL ŠEDÁ

OPTIMAL PÍSKOVÁ


OPTIMAL CIHLOVÁ



OPTIMAL KARAMELOVÁ


IDEAL ŠEDÁ

IDEAL BÍLÁ



IDEAL ŽLUTÁ

FANTASY ŠEDÁ



FANTASY BÍLÁ

FANTASY ŽLUTÁ

**DLAŽDICE 40 / 40 / 4**

Rozměry: 39,7 × 39,7 × 4

**DLAŽDICE 60 / 40 / 4**

Rozměry: 59,7 × 39,7 × 4

**DEKORAČNÍ PÁS
40 / 19,5 / 4**

Rozměry: 39,7 × 19,5 × 4

**DEKORAČNÍ KOSTKA
19,5 / 19,5 / 4**

Rozměry: 19,5 × 19,5 × 4

**DLAŽDICE 40 / 40 / 4 - FANTASY ŽLUTÁ + BÍLÁ****DLAŽDICE 60 / 40 / 4 - FANTASY ŽLUTÁ + BÍLÁ**




PLOŠNÁ DLAŽBA TRYSKANÁ - TYPICAL

Plošná dlažba TYPICAL s jemně tryskaným povrchem a strukturou dokáže pozvednout vzhled okolí domu, plochy balkonů, teras nebo pěších zón. Díky neutrální ŠEDÉ barvě je stejně tak vhodná pro realizaci náměstí, chodníků, okolo bazénů, prvků zahradní architektury a do jiných klidových zón.



ŠEDÁ

**TYPICAL 40 / 40 / 4**

Rozměry: 39,7 × 39,7 × 4




TYPICAL 40 / 40 / 4 - ŠEDÁ



PLOŠNÁ DLAŽBA TRYSKANÁ - PICANTO

Tryskaná dlažba PICANTO vám nabízí jemně tryskanou strukturou svého povrchu, který věrně imituje přírodní kámen. Vybírat můžete ze čtyř základních odstínů (PICANTO ŠEDÁ, PICANTO ŽLUTÁ, PICANTO BÍLÁ, PICANTO ANTRACIT), které lze použít na pochozí plochy v okolí rodinných domků, do zahrad a odpočinkových zón. Tato dlažba je velmi vhodná okolo vašich bazénů.




PICANTO ŠEDÁ



PICANTO ŽLUTÁ



PICANTO BÍLÁ



PICANTO ANTRACIT

**PICANTO 40 / 40 / 4**

Rozměry: 39,7 × 39,7 × 4

**DEKORAČNÍ PÁS PICANTO
40 / 19,5 / 4**

Rozměry: 39,7 × 19,5 × 4

**DEKORAČNÍ KOSTKA PICANTO
19,5 / 19,5 / 4**

Rozměry: 19,5 × 19,5 × 4





PLOŠNÁ DLAŽBA TRYSKANÁ, RELIÉFNÍ - BŘIDLICE

Jemně ztvárněný a zdrsňený povrch je charakteristický pro plošnou tryskanou, reliéfní dlažbu BŘIDLICI. Ve dvou elegantních barvách (ŽLUTÁ, CIHLOVÁ) bude na terase nebo okolí domu působit výjimečně, její reliéfní povrch pak vynikne zejména na velkých plochách, kterým dodá punc jedinečnosti. Betonovou dlažbu BŘIDLICE však samozřejmě můžete použít také kolem bazénů a do jiných klidových zón. A všude splní veškerá vaše představy.



ŽLUTÁ

CIHLOVÁ

**BŘIDLICE TRYSKANÁ, RELIÉFNÍ 40 / 40 / 4**

Rozměry: 40 × 40 × 4

**BŘIDLICE TRYSKANÁ, RELIÉFNÍ 40 / 40 / 4 - CIHLOVÁ**



PLOŠNÁ DLAŽBA TRYSKANÁ - EXCELENT



BÍLÁ

BÉŽOVÁ

ČERNÁ



Výjimečnost a vysoká přidaná hodnota dlažeb EXCELENT s ochranou povrchovou úpravou **BOSS 5** spočívá ve vícevrstevném nanesení speciálního vytvrditelného laku UV zářením.

O výhodách této povrchové ochrany najdete více na straně 194.

Výjimečná a nadčasová tryskaná dlažba s vysokou přidanou hodnotou - ochranou povrchovou úpravou BOSS 5. Atraktivní vzhled betonové dlažby EXCELENT je do slova pastvou pro oči, zatímco vysoká ochranná vrstva s trvalou ochranou proti nečistotám, která se snadno čistí a je velmi odolná proti oděru, zaručeně potěší vaše praktická já. Dlažba EXCELENT se hodí jak k moderním stavbám, tak ke klasickému bydlení, jemuž dodá elegantní vzhled. S velkou oblibou se používá na terasy, chodníky či v okolí bazénů. U tryskané dlažby EXCELENT je možný výběr ze tří barevných odstínů - BÍLÉ, BÉŽOVÉ a ČERNÉ. Už tedy rozumíte tomu, proč tato dlažba uspokojí i nejnáročnějšího zákazníka s vysokými nároky na design i užité vlastnosti?

**EXCELENT 40 × 40 × 4**

Rozměry: 39,7 × 39,7 × 4

**EXCELENT 60 × 30 × 4**

Rozměry: 59,7 × 29,7 × 4

**EXCELENT 60 × 40 × 4**

Rozměry: 59,7 × 39,7 × 4

**EXCELENT 80 × 40 × 4**

Rozměry: 79,7 × 39,7 × 4

**EXCELENT 50 × 50 × 5**

Rozměry: 49,7 × 49,7 × 5

**EXCELENT 60 × 60 × 5**

Rozměry: 59,7 × 59,7 × 5

**EXCELENT 100 × 50 × 5**

Rozměry: 99,7 × 49,7 × 5



EXCELENT 50 / 50 / 5 - BÍLÁ



EXCELENT 40 / 40 / 4 - BÉŽOVÁ



Rychlost, drama, prestiž. Největší událost Formule 1 probíhá na monackém okruhu. A podobně důležité okamžiky ve vašem životě budou probíhat na dokonalé dlažbě BROŽ MONACO®. Formát a povrch, s kterým zažijete adrenalin nejtěžšího závodu, ale i klid a slastné naplnění po jeho výhře! Při kombinování s malými formáty vytváří originální kontrasty. Vytvořte si jeden takový kontrast u vás doma. Dlažbě BROŽ MONACO®, kterou nabízíme v barevných odstínech BAZALT, PÍSKOVEC, LATTE, BRONZE a klasickém ČERNO-BÍLÉM provedení je zkrátka chodník vítězů. Chcete se projít?



BAZALT

PÍSKOVEC

ČERNO-BÍLÁ



LATTE

BRONZE



BROŽ MONACO® I.

Rozměry: 120 × 60 × 8



BROŽ MONACO® II.

Rozměry: 60 × 60 × 8



BROŽ MONACO® III.

Rozměry: 60 × 30 × 8





BROŽ MILÁNO

Miláno - středisko módy a designu. Druhé největší město Itálie, které okouzlí svými památkami i krásami všeho druhu. A dlažba BROŽ MILÁNO je na tom stejně. Dokáže totiž zapůsobit nejen svým rozměrem, ale také různorodostí barev (ČERNO-BÍLÁ, LATTE, CAPPUCCINO), které mohou být jak konzervativněji střídmé, tak provokativně výrazné. Taková možnost volby je velmi osvěžující a vybere si z ní opravdu každý. Uvidíte, že při chození po dlažbě BROŽ MILÁNO se budete cítit jako modelka na exkluzivní přehlídce.



ČERNO-BÍLÁ

LATTE

CAPPUCCINO

**BROŽ MILÁNO I.**

Rozměry: 80 × 40 × 8

**BROŽ MILÁNO II.**

Rozměry: 40 × 20 × 8

**BROŽ MILÁNO III.**

Rozměry: 20 × 20 × 8





BROŽ LA DÉFENSE

Odvážná jako pařížská čtvrť, po které nese název. Výrazná skladba a nekonvenční spáry dodávají nádech moderny. Dlažba BROŽ LA DÉFENSE svým netradičním vzhledem dokáže neuvěřitelně rozšířit jakoukoliv užitou plochu, což z ní dělá jedinečný tvůrčí prvek jak pro profesionální, tak amatérské architekty. Dlažbu BROŽ LA DÉFENSE, kterou nabízíme v barevných odstínech CRÉME, GRIS a NOIR vám zaručí, že po dlouhá desetiletí už nebudete muset vzít obchody s dlažbou útokem.



CRÉME

GRIS

NOIR



BROŽ LA DÉFENSE

Rozměry: 100 × 15 × 15



BROŽ LA DÉFENSE - CREME + GRIS + NOIR



DLAŽBA BROŽ MODERN®

Pravouhlé linie a barva přírodního betonu jsou trendem současné architektury. Dlažba BROŽ MODERN® v nádherném odstínu NATUR ŠEDÁ je elegantním řešením, jak nasměrovat chůzi i architektonické řešení vašeho domu tím správným směrem. Náramně doplní jakoukoliv stavbu a oživí zahradní trávník. Dlažba, která neomrzí ani v horizontu daleké budoucnosti, protože skutečná krása z módy nikdy nevyjde. V jednoduchosti je síla! A v dlažbě BROŽ MODERN® je vaše budoucnost.



NATUR ŠEDÁ




BROŽ MODERN® 100 / 50 / 6 - NATUR ŠEDÁ



BROŽ MODERN® 60 / 60 / 6

Rozměry: 60 × 60 × 6




BROŽ MODERN® 80 / 40 / 6

Rozměry: 80 × 39,5 × 6



BROŽ MODERN® 80 / 80 / 6

Rozměry: 80 × 80 × 6



BROŽ MODERN® 100 / 50 / 6

Rozměry: 100 × 49,5 × 6



BROŽ MODERN® 100 / 100 / 6

Rozměry: 100 × 100 × 6



BROŽ MODERN® 100 / 100 / 6 + BROŽ MODERN® 100 / 50 / 6 - NATUR ŠEDÁ




DLAŽBA BROŽ MAXI MODERN



NATUR ŠEDÁ

Staňte se architekty vašich vlastních projektů, nenechávejte se spoutat zvyklostmi, vytvořte si vlastní svět. S dlažbou BROŽ MAXI MODERN můžete tvořit libovolné plochy s různými rozměry jednotlivých dlažeb, a to až do velikost jednoho dlažebního prvku 6 m².

Opravdové velkoformátové desky v nádherném odstínu NATUR ŠEDÁ velkoryse rozšiřují prostor, který je tak opticky i pocitově větší. Proto je dlažba BROŽ MAXI MODERN vhodná jak pro terasy a posezení či coby prvek zahradní architektury, ale využijete ji také pro vjezdy a zátěžové plochy. Jednoduché kontury a funkční vzhled vám dávají absolutní svobodu rozměrů i provedení. S dlažbou BROŽ MAXI MODERN zkrátka není nic nemožné.



BROŽ MAXI MODERN

Lze vyrobit prvky různých rozměrů do šířky až 200 cm a délky až 300 cm. Dlažby lze vyrobit ve výškách: 8, 10, 12, 15 a 20 cm.




BROŽ MAXI MODERN 200 / 100 / 8 + BROŽ MAXI MODERN 100 / 100 / 12 + BROŽ MAXI MODERN 100 / 50 / 20 - NATUR ŠEDÁ



DLAŽBA PRKNO, ŠPALEK, PRAŽEC - DESKA, ŠPALEK A ŠLAPÁK

I betonová dlažba může být k nerozeznání od přírodního dřeva. Opravdu. Betonové dlažby PRKNO, ŠPALEK, PRAŽEC - DESKA a PRAŽEC - ŠPALEK jsou betonové dlažby, které jsou na první i druhý pohled k nerozeznání od přírodního dřeva. Další obrovská výhoda těchto betonových dlažeb tkví v tom, že na rozdíl od dřeva nehoří a nepodléhají vlivům stárnutí tak, jako přírodní dřevo. K tomu si připočtete i skutečnost, že jejich údržba je ve srovnání s údržbou dřevěných prvků naprosto zanedbatelná. S betonovými dlažbami PRKNO, ŠPALEK, PRAŽEC - DESKA a PRAŽEC - ŠPALEK tedy spojíte krásu přírodních materiálů s trvanlivostí betonu, což až donedávna bylo jen nereálné přání mnoha lidí. A i teď je to kombinace k nezaplacení. Navíc v nádherném barevném odstínu NATUR PATINA. Tak na co čekáte?



NATUR PATINA



ŠLAPÁK - NATUR PATINA

**PRKNO I.**

Rozměry: 67,5 × 22,5 × 5

**PRKNO II.**

Rozměry: 90 × 22,5 × 5

**ŠPALEK**

Rozměry: 22,5 × 22,5 × 5

**PRAŽEC - DESKA 60**

Rozměry: 60,5 × 25 × 5

**PRAŽEC - DESKA 120**

Rozměry: 121 × 25 × 5

**PRAŽEC - ŠPALEK 15**

Rozměry: 15 × 25 × 5

**ŠLAPÁK**


Rozměry: 48 × 5



PRAŽEC - DESKA 120 + PRAŽEC - DESKA 60 - NATUR PATINA



SCHODIŠŤOVÉ PRVKY



NATUR PATINA

Chtěli byste použít na váš projekt (dům, zahrada, chata atd.) dřevěné SCHODY a PODESTY, ale bojíte se, že je budete muset stále udržovat, čistit, lakovat atd.? Máme pro vás ideální řešení, které vám rozptýlí tyto obavy jednou provždy. SCHODIŠŤOVÉ PRVKY v nádherném odstínu NATUR PATINA vám zajistí věrohodný vzhled přírodního dřeva bez starostí s jejich údržbou. Krásné a trvalé schodišťové prvky vám budou sloužit několik generací.



**SCHODIŠŤOVÁ DESKA,
ŠLAPÁKOVÉ PLATO 80 / 40 / 8**

Rozměry: 80 × 40 × 8



**PODESTA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO
80 / 80 / 8**

Rozměry: 80 × 80 × 8

**SCHODIŠŤOVÁ DESKA,
ŠLAPÁKOVÉ PLATO 120 / 40 / 8**

Rozměry: 120 × 40 × 8

**PODESTA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO
120 / 80 / 8**

Rozměry: 120 × 80 × 8

**SCHODIŠŤOVÁ DESKA,
ŠLAPÁKOVÉ PLATO 200 / 40 / 8**

Rozměry: 200 × 40 × 8

**PODESTA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO
200 / 80 / 8**

Rozměry: 200 × 80 × 8



SCHODIŠŤOVÝ BLOK TVÁŘ DŘEVA (PALISÁDA)

Rozměry: 60 × 25 × 16




SCHODIŠŤOVÝ BLOK TVÁŘ DŘEVA - NATUR PATINA



**SCHODIŠŤOVÁ DESKA,
ŠLAPÁKOVÉ PLATO 80 / 40 / 8 - NATUR PATINA**




SCHODIŠŤOVÝ BLOK TVÁŘ DŘEVA - NATUR PATINA



SCHODIŠŤOVÝ BLOK TVÁŘ DŘEVA - NATUR PATINA

PRAŽCE - TRÁMY A PALISÁDY



NATUR PATINA

Existuje mnoho důvodů, proč užijete PRAŽCE - TRÁMY a PALISÁDY. Pomocí těchto prvků například oddělíte výškové rozdíly ve vaší zahradě, oddělíte okolní prostředí od vaší zahrady, zabráníte přístupu nepovolaným osobám, vytvoříte architektonicky zajímavé zákoutí nebo spoustu jiných úžasných konstrukcí, které budou plnit nejen svůj účel, ale budou taky skvěle vypadat. Chcete vybudovat ze své zahrady osmý div světa a toužíte se opravdu odlišit nápadem, designem i celkovým provedením zatraktivnění vaší rekreační plochy? Pak PRAŽCE - TRÁMY a PALISÁDY, které nabízíme v nádherném odstínu NATUR PATINA, pro vás budou tou správnou volbou.



PRAŽEC - TRÁM / PALISÁDA 90

Rozměry: 91 × 25 × 16

PRAŽEC - TRÁM / PALISÁDA 125

Rozměry: 126 × 25 × 16

PRAŽEC - TRÁM / PALISÁDA 160

Rozměry: 161 × 25 × 16

PRAŽEC - TRÁM / PALISÁDA 250

Rozměry: 253 × 25 × 16



PALISÁDA 5D

Rozměry: 25 × 16 × 40



PRAŽEC - TRÁM / PALISÁDA 90 + PRAŽEC - TRÁM / PALISÁDA 125
+ PRAŽEC - TRÁM / PALISÁDA 160 - NATUR PATINA



PRAŽEC - TRÁM / PALISÁDA 250 - NATUR PATINA



PRAŽEC - TRÁM / PALISÁDA 125 + PRAŽEC TRÁM / PALISÁDA 160 - NATUR PATINA

KRAJNÍKY, ŽLAB A PŘÍDLAŽBA



NATUR PATINA



KRAJNÍK HRANOL - NATUR PATINA

Chcete trvale a efektně oddělit vaši travnatou plochu od zahrádky, či dlážděnou plochu od travnaté plochy, a přitom zabránit tomu, aby se dlážděná plocha znečistila? K tomu velmi dobře poslouží KRAJNÍKY s tvář dřeva a v odstínu NATUR PATINA. Nejenže vypadají jako skutečné dřevěné výrobky, které jsou k nerozeznání od přírodního dřeva, u těchto výrobků se nemusíte bát, že vám po zabudování budou účinkem okolního prostředí (vlhkost, déšť, mráz atd.) degradovat. Betonové výrobky mají mnohem větší odolnost než přírodní dřevo, proto se velmi dobře hodí do zahrad, zahrádek a jiných zákoutí vašeho okolí.

Pomocí TRÁVNÍKOVÉ PŘÍDLAŽBY oddělíte travnatou plochu od okolní plochy a při sečení trávníku budete využívat její plochu k pojezd zahradní sekačky, trávník dosečete až k okraji přídlažby a přitom znečistíte či nepoškodíte pojezdem vaši zahrádku či dlážděnou plochu. Barevné provedení v odstínu NATUR PATINA pak trávníkové přídlažbě dodá exkluzivní vzhled.

A pokud potřebujete odvézt ze zpevněné plochy srážkovou vodu, pak vám k tomu zcela jistě poslouží ŽLAB v barvě NATUR PATINA, který je pro tento účel jako dělaný. Betonové krajníky, žlaby a přídlažby budou nejlepšími přáteli vaší travnaté plochy. Uvidíte, že i zdánlivě malý krajník, žlab nebo přídlažba může udělat velký rozdíl ve vizuální atraktivitě celé zahrady.



KRAJNÍK HRANOL

Rozměry: 67 × 8 × 30 - 32



KRAJNÍK HRANOL ROVNÝ

Rozměry: 78 × 8 × 20



KRAJNÍK KULÁČ Ø 12 / 30

Rozměry: 30 × 12 × 30



KRAJNÍK KULÁČ Ø 12 / 80

Rozměry: 80 × 12 × 30




ŽLAB

Rozměry: 67,5 × 22,5 × 7

PŘÍDLAŽBA TRÁVNÍKOVÁ
TVĚŘ DŘEVA

Rozměry: 28 × 13 × 4,5



PŘÍDLAŽBA TRÁVNÍKOVÁ TVĚŘ DŘEVA - NATUR PATINA




ŽLAB - NATUR PATINA



KRAJNÍK HRANOL - NATUR PATINA

STOLY, LAVICE A SEDÁK



NATUR PATINA

LAVICE a STOLY jsou skvělou variantou pro řešení příjemného posezení pro piknik, jako nábytek do předzahradek a teras restaurací. Široký stůl je spojen s lavičkami v jeden celek a slouží k pohodlnému posezení až pro 8 osob.

Zároveň tyto sety slouží k odpočinku v pergolách u domu, na chalupách nebo chatách, k vytvoření posezení v klidových zónách, parcích, hřištích atd. Ke stolu je možné vybírat LAVICI s OPĚRADLEM nebo LAVICE BEZ OPĚRADLA. Velká hmotnost těchto LAVIC, STOLŮ a SEDÁKŮ zabrání jejich nežádoucí manipulaci, navíc jsou mnohem odolnější úmyslnému poškození, než stejné výrobky ze dřeva. Odolávají povětrnostním vlivům i účinkům okolního prostředí. Je to skvělá investice na mnoho let a za výbornou cenu.



STŮL TYP FOŠNA 80 + LAVICE TYP FOŠNA 80 - NATUR PATINA

**LAVICE TYP FOŠNA 80**

Rozměry: 80 × 39 × 43,5

**STŮL TYP FOŠNA 120**

Rozměry: 120 × 80 × 79

LAVICE TYP FOŠNA 120

Rozměry: 120 × 39 × 43,5

STŮL TYP FOŠNA 200

Rozměry: 200 × 80 × 79

LAVICE TYP FOŠNA 200

Rozměry: 200 × 39 × 43,5

**LAVICE TYP FOŠNA
S OPĚRADLEM 120**

Rozměry: 120 × 70 × 90

**LAVICE TYP PRAŽEC**

Rozměry: 253 × 52 × 48

**LAVICE TYP FOŠNA
S OPĚRADLEM 200**

Rozměry: 200 × 70 × 90

**STŮL TYP LETOKRUH**

Rozměry: Ø 110 × 82

**SEDÁK TYP LETOKRUH**

Rozměry: Ø 40 × 50



LAVICE TYP FOŠNA 200 - NATUR PATINA




STŮL TYP FOŠNA 200 + LAVICE TYP FOŠNA S OPĚRADLEM 200 - NATUR PATINA



STŮL TYP LETOKRUH + SEDÁK TYP LETOKRUH - NATUR PATINA

KVĚTINÁČE, ZVÝŠENÉ ZÁHONY A ODPADKOVÝ KOŠ



NATUR PATINA

Betonové KVĚTINÁČE a ZVÝŠENÉ ZÁHONY ve tváři dřeva jsou skvělým doplňkem nejen každé zahrady, ale velmi dobře se hodí i do veřejných prostranství jako jsou parky, náměstí, klidové zóny, pěší zóny nebo jako estetické a moderní doplňky k restauracím, hotelům, kancelářským budovám atp. Svými tvary, rozměry, možnostmi skladeb jsou ideálním příslušenstvím pro malé i velké prostory. Lze je velmi snadno a rychle osázet květinami, trvalkami, okrasnými keři a stromy. Díky svému složení jsou odolné povětrnostním vlivům a nevedí jim ani sluneční svit ani mráz, odolávají každému počasí. O vysazení vhodných rostlin a jejich přezimování v betonovém květináči se poraďte s odborníkem.

Dalším doplňkem, který našel široké uplatnění a využití je betonový ODPADKOVÝ KOŠ TVÁŘ DŘEVA. Krásný doplněk, plně funkční a na údržbu nenáročný.

**KVĚTINÁČ TROLL**

Rozměry: 50 × 50 × 80

**KVĚTINÁČ ELF**

Rozměry: 100 × 50 × 40

**KVĚTINÁČ HOBIT**

Rozměry: 74 × 74 × 20

**ODPADKOVÝ KOŠ
TVÁŘ DŘEVA**

Rozměry: 50 × 50 × 80

**ZVÝŠENÝ ZÁHON 30**

Rozměry: 205 × 115 × 30

ZVÝŠENÝ ZÁHON 60

Rozměry: 205 × 115 × 60

ZVÝŠENÝ ZÁHON 90

Rozměry: 205 × 115 × 90

**PRODLUŽOVACÍ SET 60
(ke zvýšenému záhonu 60)**


Rozměry: 193 × 115 × 60

**PRODLUŽOVACÍ SET 90
(ke zvýšenému záhonu 90)**

Rozměry: 193 × 115 × 90



KVĚTINÁČ TROLL - NATUR PATINA



ZVÝŠENÝ ZÁHON 60 - NATUR PATINA



KVĚTINÁČ TROLL + ELF - NATUR PATINA



ZVÝŠENÝ ZÁHON 90 - NATUR PATINA

PLOTOVÝ SYSTÉM – BROŽ TVÁŘ DŘEVA®



NATUR PATINA

PLOTOVÝ SYSTÉM – BROŽ TVÁŘ DŘEVA® zaujme vás naprosto věrnou imitací dřevěných prken. Díky speciálnímu postupu výroby v žádném případě nerozeznáte, že se jedná o beton a ne o opravdové dřevo.

Na výběr máte ze tří různých vzorů, jako jsou KAZETA, FOŠNA a PRKNA, a to v jednostranném nebo oboustranném provedení.

Další možností, jak oddělit svůj pozemek od okolních prostor, je použít FARMÁŘSKÝ PLOT. Toto řešení je velmi jednoduché, přičemž spojíte funkční a estetické požadavky. S FARMÁŘSKÝM PLOTEM určitě neuděláte ostudu, naopak tento plot bude ozdobou vaší zahrady.



SLOUPEK - PRŮBĚŽNÝ

Rozměry: 13 × 13 × 292

SLOUPEK - KONCOVÝ

Rozměry: 13 × 13 × 292

SLOUPEK - ROHOVÝ

Rozměry: 13 × 13 × 292

SLOUPEK - T PROFIL

Rozměry: 13 × 13 × 292



STŘÍŠKA NA DESKU

Rozměry: 182 × 13 × 5



DESKA PRO JEDNOSTRANNÉ POUŽITÍ KAZETA

Rozměry: 182 × 5 × 30

DESKA PRO OBOUSTRANNÉ POUŽITÍ KAZETA

Rozměry: 182 × 5 × 30



DESKA PRO JEDNOSTRANNÉ POUŽITÍ FOŠNA

Rozměry: 182 × 5 × 31

DESKA PRO OBOUSTRANNÉ POUŽITÍ FOŠNA

Rozměry: 182 × 5 × 31



DESKA PRO JEDNOSTRANNÉ POUŽITÍ PRKNA

Rozměry: 182 × 5 × 30

DESKA PRO OBOUSTRANNÉ POUŽITÍ PRKNA

Rozměry: 182 × 5 × 30



FARMÁŘSKÝ PLOT - SLOUPEK A

Rozměry: 13 × 13 × 70

FARMÁŘSKÝ PLOT - SLOUPEK B

Rozměry: 13 × 13 × 145

FARMÁŘSKÝ PLOT - SLOUPEK C

Rozměry: 13 × 13 × 185



FARMÁŘSKÝ PLOT - HRANOL

Rozměry: 242,5 × 6 × 14



PLOTOVÝ SYSTÉM – BROŽ TVÁŘ DŘEVA® - NATUR PATINA



FARMÁŘSKÝ PLOT - SLOUPEK A + HRANOL - NATUR PATINA



FARMÁŘSKÝ PLOT - SLOUPEK A, B, C - NATUR PATINA



PLOTOVÝ SYSTÉM - BROŽ TVÁŘ DŘEVA® - NATUR PATINA

BROŽ BOLZANO


Bolzano - italské město rozkládající se v kotlině na severu Itálie v oblasti zvané jižní Tyrolsko s typickými horskými stavbami dřevěného stylu. V jeho překrásných a starobylých zdech se prolíná podmanivě krásná italská architektura s praktickými prvky německého rázu. Dlažba BROŽ BOLZANO je pojezdová dlažba s velmi působivým otiskem dřeva ve třech zajímavých barevných mixech. Tato dlažba v sobě spojuje funkčnost betonu a zároveň krásu dřeva. Tak dlouho nepřemýšlejte, tato dlažba je pro vás ta pravá!



CARAMEL-NOIR



CARAMEL-SABLE



CREME-NOIR



BROŽ BOLZANO

Rozměry: 57 × 14,5 × 8



BROŽ BOLZANO - CREME-NOIR



DLAŽBA MODERN



NATUR ŠEDÁ

DLAŽBA MODERN – BROŽ TVÁŘ DŘEVA®, to je elegance, přirozenost, jednoduchost, vznešenost a moderní provedení v jednom. Kombinací tří různých formátů lze vytvořit zajímavá skladba, která svojí nápaditou povrchovou strukturou podtrhne krásu funkcionalistických a jednoduchých staveb v moderním trendu.

Chcete-li dlažbu, která bude vypadat exklusivně, přitom na sebe nebude strhávat veškerou pozornost, tak jste si vybrali správně. To je ona – DLAŽBA MODERN – BROŽ TVÁŘ DŘEVA®.

**PRKNO 50 / 12,4 / 6**

Rozměry: 50 × 12,4 × 6

**PRKNO 50 / 25 / 6**

Rozměry: 50 × 25 × 6


**PRKNO 100 / 25 / 6**

Rozměry: 100 × 25 × 6

**PRKNO 100 / 25 / 6 - NATUR ŠEDÁ****PRKNO 100 / 25 / 6 + PRKNO 50 / 25 / 6
+ PRKNO 50 / 12,4 / 6 - NATUR ŠEDÁ**




PRKNO 100 / 25 / 6 + PRKNO 50 / 12,4 / 6 - NATUR ŠEDÁ



PRKNO 100 / 25 / 6 + PRKNO 50 / 12,4 / 6 - NATUR ŠEDÁ

DLAŽDICE A BAZÉNOVÉ LEMY GABRO

Přinést si domů část krajiny a v ruchu velkoměsta ucítit dotek přírody. Splnit si svůj sen a vytvořit prostor, který vás zavede do kouzelných zákoutí a nabídne vašemu domovu novou tvář s přírodním vzhledem kamenu – to jsou DLAŽDICE A BAZÉNOVÉ LEMY GABRO. Stabilní a luxusní nejen vzhledem, ale také materiálem, který je krásný, trvanlivý a stálý.



PATINA BAZALT

PATINA PÍSKOVEC



DLAŽDICE 45 / 45 / 4 + DLAŽDICE 45 / 22,5 / 4
+ DLAŽDICE 22,5 / 22,5 / 4 - PATINA PÍSKOVEC

**DLAŽDICE 67,5 / 45 / 4**

Rozměry: 67,5 × 45 × 4

**DLAŽDICE 45 / 45 / 4**

Rozměry: 45 × 45 × 4

**DLAŽDICE 45 / 22,5 / 4**

Rozměry: 45 × 22,5 × 4

**DLAŽDICE 22,5 / 22,5 / 4**


Rozměry: 22,5 × 22,5 × 4

**BAZÉNOVÝ LEM
GABRO - PRŮBĚŽNÝ**

Rozměry: 40 × 40 × 4

**BAZÉNOVÝ LEM GABRO -
ROHOVÝ VNITŘNÍ**

Rozměry: 50 × 50 × 4

**BAZÉNOVÝ LEM
GABRO - ROHOVÝ VNĚJŠÍ**

Rozměry: 40 × 40 × 4

**BAZÉNOVÝ LEM GABRO
- ROHOVÝ VNITŘNÍ Ø 1 m
SEGMENT 45°**

Rozměry: 38,2-68,5 × 40 × 4




DLAŽDICE 67,5 / 45 / 4 + DLAŽDICE 45 / 22,5 / 4
+ DLAŽDICE 22,5 / 22,5 / 4 - PATINA BAZALT



ŠLAPÁKY, OBRUBNÍK, PŘÍDLAŽBA A SCHODIŠŤOVÉ NÁŠLAPY GABRO

Pokud se nechcete vzdát kamene ve vašem exteriéru a rádi byste měli na vaší zahradě atraktivní chodníky nebo zahradní cestičky, využijte náhradní možnosti. ŠLAPÁKY GABRO vám přinesou luxusní vzhled kamene, avšak bez nutnosti jakýchkoliv povrchových úprav. Z PŘÍDLAŽBY GABRO poskládáte atraktivní chodníky nebo zahradní cestičky. Tyto prvky vám přinesou luxusní vzhled kamene.

OBRUBNÍKY GABRO skvěle poslouží k oddělení od chodníků, příjezdových cest a teras. Vynikají moderním vzhledem a estetičností. Toužíte-li po výrazném a pohodlném obrubníku ve Vaší zahradě či v parku, pak betonové OBRUBNÍKY GABRO splní všechna vaše očekávání.



PATINA BAZALT

PATINA PÍSKOVEC

**ŠLAPÁK A**

Rozměry: 45 × 44,5 × 4

**ŠLAPÁK B**

Rozměry: 53,5 × 38,5 × 4

**ŠLAPÁK C**

Rozměry: 54,5 × 39,5 × 4

**OBRUBNÍK GABRO**

Rozměry: 60 × 5 × 15

**PŘÍDLAŽBA TRÁVNÍKOVÁ GABRO**

Rozměry: 22-25 × 14 × 4

**PODSTUPNICE**

Rozměry: 40 × 14 × 4

**SCHODIŠŤOVÝ NÁŠLAP -
PRŮBĚŽNÝ**

Rozměry: 40 × 40 × 4

**SCHODIŠŤOVÝ BLOK /
ZDICÍ BLOK SLOUPKOVÝ
UKONČOVACÍ**

Rozměry: 45 × 45 × 15

**SCHODIŠŤOVÝ NÁŠLAP -
ROHOVÝ VNĚJŠÍ**

Rozměry: 40 × 40 × 4

**OBRUBNÍK GABRO - PATINA BAZALT**




ŽLAB GABRO + OBRUBNÍK GABRO - PATINA BAZALT



PŘÍDLAŽBA TRÁVNÍKOVÁ GABRO - PATINA BAZALT

ZDICÍ BLOKY A PLOTOVÝ SYSTÉM - BROŽ TVÁŘ KAMENE® GABRO



PATINA BAZALT

PATINA PÍSKOVEC

PLOTOVÝ SYSTÉM - BROŽ TVÁŘ KAMENE® GABRO je věrnou imitací přírodního lámaného kamene s nepravidelnými hranami, avšak se zachováním jedinečných vlastností betonu.

Vybrat si můžete jednostranné nebo oboustranné použití plotu s volitelnou výškou 2,2 m nebo 0,6 m. K ukončení plotů vám nabízíme plotové stříšky, které zároveň představují estetický doplněk celého plotu.


Vzhledově výjimečný výrobek ZDICÍ BLOK GABRO, který dokáže překvapit svým povrchem je věrnou imitací přírodního lámaného kamene s nepravidelnými hranami avšak se zachováním jedinečných vlastností betonu. Se ZDICÍM BLOKEM GABRO můžete vytvářet originální ploty a opěrné zdi nebo ve vaší zahradě vytvořit romantické zákoutí.

Použitím ZDICÍHO BLOKU GABRO v kombinaci s DESKOU PLOTOVÉHO SYSTÉMU - BROŽ TVÁŘ KAMENE® GABRO dosáhnete obzvláště originálního a masivního vzhledu plotu v okolí vašeho domu či zahrady, který upoutá každého návštěvníka.

Tento plot bude jedinečným designovým doplňkem a podtrhne charakter vašeho prostoru.

**SLOUPEK 60**

Rozměry: 90 × 25 × 15

**SLOUPEK 60 HLADKÝ**

Rozměry: 90 × 25 × 7

**STŘÍŠKA NA SLOUPEK
OBOUSTRANNÁ**

Rozměry: 37 × 30 × 10

SLOUPEK 220

Rozměry: 280 × 25 × 15

SLOUPEK 220 HLADKÝ

Rozměry: 280 × 25 × 7

**STŘÍŠKA NA SLOUPEK
JEDNOSTRANNÁ**

Rozměry: 29 × 30 × 10

**DESKA**

Rozměry: 188 × 6 × 50

**STŘÍŠKA NA DESKU
OBOUSTRANNÁ**

Rozměry: 175 × 20 × 10

**VLOŽKA DO
SLOUPKU**

Rozměry: 20 × 5,5 × 6

**STŘÍŠKA NA DESKU
JEDNOSTRANNÁ**

Rozměry: 175 × 10 × 10

**ZDICÍ BLOK
SLOUPKOVÝ**

Rozměry: 45 × 45 × 15

**ZDICÍ BLOK
SLOUPKOVÝ S
VÝŘEZEM**

Rozměry: 45 × 45 × 15

**ZDICÍ BLOK
SLOUPKOVÝ -
ROHOVÝ**

Rozměry: 45 × 45 × 15


**ZDICÍ BLOK SLOUPKOVÝ UKONČOVACÍ /
SCHODIŠTŮVÝ BLOK**

Rozměry: 45 × 45 × 15

PLOTOVÝ SYSTÉM - BROŽ TVÁŘ KAMENE®
GABRO - PATINA BAZALT




PLOTOVÝ SYSTÉM - BROŽ TVÁŘ KAMENE® GABRO - PATINA PÍSKOVEC



ZDICÍ BLOK SLOUPKOVÝ + ZDICÍ BLOK SLOUPKOVÝ S VÝŘEZEM + ZDICÍ BLOK SLOUPKOVÝ UKONČOVACÍ - PATINA PÍSKOVEC

DLAŽBY VEGETAČNÍ



ŠEDÁ

ČERVENÁ

ČERNÁ



DLAŽBA VEGETAČNÍ 40 / 40 / 8 - ŠEDÁ

Máte rádi přírodu a nechcete celý povrch země uzavřít dlažbou? Skvělým řešením je DLAŽBA VEGETAČNÍ, která dává možnost kombinovat upravenost a pravidelnost vydlážděné plochy s přirozeným prostorem zeleného trávníku. Velmi efektní typ dlažby přitáhne zraky všech kolemjdoucích.

Navíc tímto řešením zajistíte, že srážková voda bude odváděna z velké části do podloží.



DLAŽBA VEGETAČNÍ 40 / 40 / 8

Rozměry: 40 × 40 × 8



DLAŽBA VEGETAČNÍ 45 / 30 / 8

Rozměry: 45 × 30 × 8



DLAŽBA VEGETAČNÍ 60 / 40 / 8

Rozměry: 60 × 40 × 8



DLAŽBA VEGETAČNÍ 60 / 40 / 10

Rozměry: 60 × 40 × 10



DLAŽBA VEGETAČNÍ 20 / 20 / 8

Rozměry: 20 × 20 × 8



DLAŽBA VEGETAČNÍ 20 / 20 / 8 - ŠEDÁ




DLAŽBA VEGETAČNÍ 60 / 40 / 8 - ŠEDÁ



DLAŽBA VEGETAČNÍ 60 / 40 / 10 - ŠEDÁ

PŘÍDLAŽBY A ODVODŇOVACÍ PRVKY




ŠEDÁ

BÍLÁ

Lámete si hlavu nad tím, jak rozčlenit různorodý terén? Inspirativní řešení přináší PŘÍDLAŽBY, které přehledně rozdělí jednotlivé prostory a dekorativně olemují zpevněné plochy.

Pro zpevnění dna melioračních kanálů a příkopů jsou často využívány MELIORAČNÍ ŽLABY, jimi protékají trvale nebo dočasně povrchové vody. Slouží pro odvádění povrchových vod do kanalizačních sítí nebo odvodňovacích systémů krajiny. Zabraňují vymílání příkopů a podemílání svahů vodou.


ŽLABY MELIORAČNÍ se používají k rychlému odvodnění zpevněných ploch do kanalizačních sítí nebo odvodňovacích systémů.

**PŘÍDLAŽBA 8**

Rozměry: 50 × 25 × 8

**PŘÍDLAŽBA 10**

Rozměry: 50 × 25 × 10

**ŽLAB MELIORAČNÍ BZM 25**
(hloubka žlabu 20 mm)

Rozměry: 25 × 21 × 6

**ŽLAB MELIORAČNÍ BZM 34**
(hloubka žlabu 45 mm)

Rozměry: 20 × 34 × 4,5

**ŽLAB MELIORAČNÍ BZM 50**
(hloubka žlabu 20 mm)

Rozměry: 25 × 50 × 10

**ŽLAB MELIORAČNÍ BZM 63**
(hloubka žlabu 60 mm)

Rozměry: 33 × 68 × 8



PŘÍDLAŽBA 10 - BÍLÁ



PŘÍDLAŽBA 8 - ŠEDÁ



ŽLAB MELIORAČNÍ BZM 63 - ŠEDÁ




ŽLAB MELIORAČNÍ BZM 34 - ŠEDÁ

ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB

Odvodnění zpevněných chodníků, pojezdových i parkovacích ploch, přesně k tomu slouží sestava ŠTĚRBINOVÉHO ŽLABU. Tento typ ŽLABU je používán jak u dopravních staveb, tak i na soukromé realizace. Vnitřní průměr štěrbiny je 100 mm, což plně dostačuje pro odvedení veškeré dešťové vody příslušné zpevněné plochy.



PŘÍRODNÍ

**ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB**

Rozměry: 100 × 20 × 20

**ČISTICÍ KUS**

Rozměry: 50 × 20 × 20

**VPUSŤOVÝ KUS**

Rozměry: 50 × 20 × 20

**KALOVÝ KOŠ**

Rozměry: 40 × 8 × 23,5

**PŘECHODOVÁ DESKA**

Rozměry: Ø 60 × 7

**LITINOVÝ ROŠT**


Rozměry: 50 × 20 × 1

**ZÁSLEPKA**

Rozměry: 10 × 20 × 20

**ZÁSLEPKA S ODTOKEM DN 110**

Rozměry: 10 × 20 × 20



ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB + ZÁSLEPKA - PŘÍRODNÍ, LITINOVÝ ROŠT


ODVODŇOVACÍ ŽLAB EUROPA

CENÍK strana 35

ODVODŇOVACÍ LITINOBETONOVÝ ŽLAB s vysokou pevností je určen pro veřejné a komerční plochy, zatěžované plochy s velkou dopravní frekvencí a zatížením – logistická centra, kontejnerová překladiště, dopravní terminály. Jsou přímo určené i pro příčné přejíždění v rychlostních silnicích a dálnicích.




PŘÍRODNÍ




LITINOBETONOVÝ ŽLAB DN 150

Rozměry: 100 × 23,4 × 26,9



LITINOBETONOVÝ ŽLAB DN 150 - ČISTICÍ KUS

Rozměry: 100 × 23,4 × 26,9



LITINOBETONOVÝ ŽLAB DN 150 S ODTOKEM - ČISTICÍ KUS

Rozměry: 100 × 23,4 × 26,9



KALOVÝ KOŠ

Rozměry: 40 × 8 × 23,5



PŘECHODOVÁ DESKA

Rozměry: Ø 60 × 7 cm



ZÁSLEPKA UNIVERZÁLNÍ

Rozměry: 10 × 23,4 × 19,5



ZÁSLEPKA S ODTOKEM DN 125

Rozměry: 10 × 23,4 × 19,5

ENERGOKANÁL

CENÍK strana 63

ENERGOKANÁL tvoří prostorové díly "U" profilu, které vytváří dno a stěnu kanálu na ochranu podzemního vedení a inženýrských sítí.



PŘÍRODNÍ



KRYCÍ DESKA ENERGOKANÁLU

Rozměry: 50 × 16 × 5



ENERGOKANÁL I.

Rozměry: 100 × 23,4 × 19,3


OBRUBNÍKY ZAHRADNÍ A PŘÍDLAŽBY TRÁVNÍKOVÉ



ŠEDÁ

CIHLOVÁ

PÍSKOVÁ



ČERVENÁ

HNĚDÁ

KARAMELOVÁ

OBRUBNÍKY ZAHRADNÍ skvěle poslouží k oddělení od chodníků, příjezdových cest a teras. Vynikají moderním vzhledem a estetičností. Toužíte-li po výrazném a pohledném OBRUBNÍKU ZAHRADNÍM ve vaší zahradě či v parku, pak betonové OBRUBNÍKY ZAHRADNÍ splní všechna vaše očekávání.

Další možností pro oddělení různorodého terénu jsou PŘÍDLAŽBY TRÁVNÍKOVÉ, které přehledně rozdělí jednotlivé prostory a dekorativně olemují zpevněné plochy.



OBRUBNÍK ZAHRADNÍ MINI

Rozměry: 50 × 5 × 15



OBRUBNÍK KÁMEN

Rozměry: 50 × 5 × 23



OBRUBNÍK ZAHRADNÍ PD 50

Rozměry: 50 × 5 × 20



OBRUBNÍK ZAHRADNÍ PD 100 / 20

Rozměry: 100 × 5 × 20

OBRUBNÍK ZAHRADNÍ PD 100 / 25

Rozměry: 100 × 5 × 25



OBRUBNÍK ZAHRADNÍ ROHOVÝ PD 20/20/5/20 L

Rozměry: 20 × 5 × 20

OBRUBNÍK ZAHRADNÍ ROHOVÝ PD 20/20/5/20 P

Rozměry: 20 × 5 × 20



OBRUBNÍK ZAHRADNÍ

Rozměry: 50 × 5 × 24



OBRUBNÍK ZAHRADNÍ SE ZÁMKEM

Rozměry: 50 × 5 × 20



OBRUBNÍK ZAHRADNÍ S KULATÝM ZÁMKEM 25

Rozměry: 25 × 5 × 20

OBRUBNÍK ZAHRADNÍ S KULATÝM ZÁMKEM 50

Rozměry: 50 × 5 × 20

OBRUBNÍK ZAHRADNÍ S KULATÝM ZÁMKEM 100

Rozměry: 100 × 5 × 20



OBRUBNÍK ZAHRADNÍ PALISÁDOVÝ

Rozměry: 50 × 6 × 25



OBRUBNÍK ZAHRADNÍ PALISÁDOVÝ DUO

Rozměry: 10 × 6 × 25



PŘÍDLAŽBA TRÁVNÍKOVÁ

Rozměry: 22 × 12 × 4

PŘÍDLAŽBA TRÁVNÍKOVÁ VELKÁ

Rozměry: 35 × 16 × 6



PŘÍDLAŽBA TRÁVNÍKOVÁ KULATÁ

Rozměry: 30 × 10 × 5

PŘÍDLAŽBA TRÁVNÍKOVÁ VELKÁ - ŠEDÁ




OBRUBNÍK ZAHRADNÍ PD 100 / 20 - ČERVENÁ




OBRUBNÍK ZAHRADNÍ PALISÁDOVÝ - CIHLOVÁ

OBRUBNÍKY PARKOVÉ, CHODNÍKOVÉ A SILNIČNÍ




ŠEDÁ



NEBRASKA




ALASKA




NEVADA



SOLARE



NERO



BIANCO



OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 100 / 8 / 20 - ŠEDÁ

Betonové PARKOVÉ, CHODNÍKOVÉ a SILNIČNÍ OBRUBNÍKY najdou mezi uživateli bohaté využití. Jsou totiž ideální nejen k ohraničení příjezdové cesty či k oddělení cesty od pěší zóny, ale také skvěle poslouží k vymezení zahradnických chodníků nebo k vyřešení převýšení na zahradách.

**OBRUBNÍK PARKOVÝ 50 / 8 / 25**

Rozměry: 50 × 8 × 25

**OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 50**

Rozměry: 50 × 10 × 25

OBRUBNÍK PARKOVÝ 100 / 8 / 20

Rozměry: 100 × 8 × 20

OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 100 / 20

Rozměry: 100 × 10 × 20

OBRUBNÍK PARKOVÝ 100 / 8 / 25

Rozměry: 100 × 8 × 25

OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 100 / 25

Rozměry: 100 × 10 × 25

**OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ
ROHOVÝ VNITŘNÍ**

Rozměry: 20 × 20 × 25

**OBRUBNÍK SILNIČNÍ
ROHOVÝ VNITŘNÍ**


Rozměry: 30 × 30 × 15 × 25

**OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ
ROHOVÝ VNĚJŠÍ**

Rozměry: 20 × 20 × 25

**OBRUBNÍK SILNIČNÍ
ROHOVÝ VNĚJŠÍ**

Rozměry: 30 × 30 × 15 × 25

**OBRUBNÍK SILNIČNÍ 50**

Rozměry: 50 × 15 × 25

**OBRUBNÍK SILNIČNÍ
NÁJEZDOVÝ 100**

Rozměry: 100 × 15 × 15

OBRUBNÍK SILNIČNÍ 100 / 25

Rozměry: 100 × 15 × 25

OBRUBNÍK SILNIČNÍ 100 / 30

Rozměry: 100 × 15 × 30

**OBRUBNÍK SILNIČNÍ OBLÝ
R 0,5 m; 1,0 m; 2,0 m VNĚJŠÍ**

Rozměry: 78 × 15 × 25

**OBRUBNÍK SILNIČNÍ OBLÝ
R 0,5 m; 1,0 m VNITŘNÍ**

Rozměry: 78 × 15 × 25

**OBRUBNÍK SILNIČNÍ
PŘECHODOVÝ P, L**

Rozměry: 100 × 15 × 15-25




OBRUBNÍK PARKOVÝ 100 / 8 / 20 - NEVADA



OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 100 / 20 / 20 - ŠEDÁ

OBRUBNÍKY ZASTÁVKOVÉ A OSTRŮVKOVÉ




NATUR ŠEDÁ



ZASTÁVKOVÉ A OSTRŮVKOVÉ OBRUBNÍKY se běžně používají k oddělení pojezdové komunikace nebo chodníku od okolního terénu. Jsou důležitou součástí v budování pochozích či pojezdových komunikací, které elegantně ukončují. Mnohdy však mohou být problémem pro osoby pohybující se na vozíčku nebo třeba pro maminky s dětskými kočárky. I na to však myslíme a nabízíme proto ve svém sortimentu betonové bezbariérové OBRUBNÍKY.

OSTRŮVKOVÉ OBRUBNÍKY jsou určeny pro tvorbu obrub kruhových objezdů, silničních ostrůvků a rozdělovacích ostrůvků na komunikacích.

Plní estetickou a především funkční hodnotu, kterou výrazně přispívají k bezpečnosti silničního provozu.



OBRUBNÍK ZASTÁVKOVÝ PŘÍMÝ 29


Rozměry: 100 × 40 × 29

OBRUBNÍK ZASTÁVKOVÝ PŘÍMÝ 33

Rozměry: 100 × 40 × 33

OBRUBNÍK ZASTÁVKOVÝ PŘÍMÝ 37

Rozměry: 100 × 40 × 37




OBRUBNÍK ZASTÁVKOVÝ PŘECHODOVÝ 25-29 L, P

Rozměry: 100 × 40 × 25-29

OBRUBNÍK ZASTÁVKOVÝ PŘECHODOVÝ 25-31 L, P

Rozměry: 100 × 40 × 25-31



OBRUBNÍK ZASTÁVKOVÝ NÁBĚHOVÝ 31-33 L, P

Rozměry: 100 × 40 × 31-33

OBRUBNÍK ZASTÁVKOVÝ NÁBĚHOVÝ 31-37 L, P

Rozměry: 100 × 40 × 31-37



OBRUBNÍK OSTRŮVKOVÝ PŘÍMÝ 30

Rozměry: 30 × 30 × 19,5



OBRUBNÍK OSTRŮVKOVÝ PŘÍMÝ 60

Rozměry: 60 × 30 × 19,5



OBRUBNÍK OSTRŮVKOVÝ OBLÝ R 0,5 m VNITŘNÍ

Rozměry: 26,6 × 30 × 19,5

OBRUBNÍK OSTRŮVKOVÝ OBLÝ R 1,0 m VNITŘNÍ

Rozměry: 52,7 × 30 × 19,5



OBRUBNÍK OSTRŮVKOVÝ OBLÝ R 0,5 m VNĚJŠÍ

Rozměry: 26,6 × 30 × 19,5

OBRUBNÍK OSTRŮVKOVÝ OBLÝ R 1,0 m VNĚJŠÍ

Rozměry: 52,7 × 30 × 19,5

OBRUBNÍK ZASTÁVKOVÝ PŘÍMÝ 29 - NATUR ŠEDÁ



OBRUBNÍK ZASTÁVKOVÝ PŘÍMÝ 37 - NATUR ŠEDÁ



OBRUBNÍK ZASTÁVKOVÝ PŘECHODOVÝ 25-29 P + OBRUBNÍK ZASTÁVKOVÝ PŘÍMÝ 29 - NATUR ŠEDÁ

PALISÁDY

CENÍK strana 40

Dokonalý obraz vytváří až dokonalý rám. Dopřejte tento „dokonalý rám“ i vašemu okolí. PALISÁDY jsou zajímavým architektonickým prvkem, který by neměl chybět ani ve vaší zahradce. Dovolují sestavit moderní stupňovitý efekt a okamžitě tak docílit mimořádného vzhledu. PALISÁDY jsou šperkem každého prostoru!



ŠEDÁ

CÍHLOVÁ

OKROVÁ



ČERVENÁ

HNĚDÁ



PALISÁDA KRUHOVÁ

Rozměry: $\varnothing 11 \times 30$

PALISÁDA PARKETA


Rozměry: $20 \times 10 \times 40$

PALISÁDA POLO 35

Rozměry: $11,5 \times 11,5 \times 35$

PALISÁDA POLO 50

Rozměry: $11,5 \times 11,5 \times 50$



PALISÁDA KRUHOVÁ ODLEHČENÁ 40

Rozměry: $\varnothing 20 \times 40$

PALISÁDA KRUHOVÁ ODLEHČENÁ 60


Rozměry: $\varnothing 20 \times 60$

PALISÁDA KRUHOVÁ ODLEHČENÁ 80

Rozměry: $\varnothing 20 \times 80$

PALISÁDA KRUHOVÁ ODLEHČENÁ 115

Rozměry: $\varnothing 20 \times 115$



PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÁ 40

Rozměry: $18 \times 18 \times 40$

PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÁ 60

Rozměry: $18 \times 18 \times 60$

PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÁ 80

Rozměry: $18 \times 18 \times 80$

PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÁ 115

Rozměry: $18 \times 18 \times 115$



PALISÁDA ALTA 40

Rozměry: $18 \times 12 \times 40$

PALISÁDA ALTA 60

Rozměry: $18 \times 12 \times 60$

PALISÁDA ALTA 80

Rozměry: $18 \times 12 \times 80$

PALISÁDA ALTA 100

Rozměry: $18 \times 12 \times 100$



PALISÁDA ŠTÍPANÁ 10 / 12,5 / 35

Rozměry: $10 \times 12,5 \times 35$

PALISÁDA ŠTÍPANÁ 10 / 12,5 / 65

Rozměry: $10 \times 12,5 \times 65$

PALISÁDA ŠTÍPANÁ 15 / 9,5 / 35

Rozměry: $15 \times 9,5 \times 35$

PALISÁDA ŠTÍPANÁ 15 / 9,5 / 50

Rozměry: $15 \times 9,5 \times 50$

PALISÁDA ŠTÍPANÁ 15 / 9,5 / 65

Rozměry: $15 \times 9,5 \times 65$



PALISÁDA POLO 35 - ŠEDÁ



PALISÁDA ŠTÍPANÁ 15 / 9,5 / 35 - ŠEDÁ



PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÍ 40 + 60 - ČERVENÁ

SVAHOVÉ TVAROVKY



ŠEDÁ

OKROVÁ

ČERVENÁ



HNĚDÁ

Vymodelujte si svoje okolí k vaší plné spokojenosti! SVAHOVÉ TVAROVKY dodají formu každé zahradě a výborně zpestří zelené plochy. Jsou vhodné pro všechny druhy rostlin a květin, kterým vytváří příjemné klima pro jejich růst. Vhodně zvolené květiny v kruhových tvarovkách vyrostou v chloubu vaší zahrádky!

SVAHOVÉ TVAROVKY jsou ideálním řešením při úpravě terénních nerovností. Své využití najdou všude tam, kde hrozí nebezpečí sesuvu svahů. Často jsou také používány pro dekorativní úpravu zahrad, či jako okrasné zídky a dělicí okrasné stěny v zahradní a parkové architektuře. Díky dutému tvaru svahovek do nich můžete vysázet zeleň nebo nejrůznější květiny a vytvořit si tak dokonalou a příjemnou součást vaší zahrady či dvorku.

**SVAHOVÁ TVAROVKA HLADKÁ**

Rozměry: 29,5 × 29,5 × 14

**SVAHOVÁ TVAROVKA ŠTÍPANÁ**

Rozměry: 29,5 × 30 × 14

**SVAHOVÁ TVAROVKA OKTÁVA**

Rozměry: 57 × 38,5 × 25

**SVAHOVÁ TVAROVKA LADENNA**

Rozměry: 33 × 31 × 17 (19)

**SVAHOVÁ TVAROVKA KRUHOVÁ MALÁ**

Rozměry: 25 × 30 × 20

**SVAHOVÁ TVAROVKA KRUHOVÁ VELKÁ**

Rozměry: 38 × 48 × 25

**SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA I.**

Rozměry: 60 × 40 × 25

**SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA II.**

Rozměry: 30 × 40 × 25

SVAHOVÉ TVAROVKY HLADKÁ, ŠTÍPANÁ, OKTÁVA a QUADRA lze opatřit plastovým dnem, čímž dosáhneme toho, že jednotlivé SVAHOVÉ TVAROVKY lze osadit květinami.

**SVAHOVÁ TVAROVKA HLADKÁ - OKROVÁ****SVAHOVÁ TVAROVKA KRUHOVÁ VELKÁ - OKROVÁ**



SVÁHOVÁ TVAROVKA OKTÁVA - ŠEDÁ



SVÁHOVÁ TVAROVKA QUADRA I. - ŠEDÁ

OKRASNÉ TVÁRNICE A STŘÍŠKY

Vytvořte si vlastní mozaiku plnou fantazie a hravosti barev! OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ a HLADKÉ vytvoří kolem každého sídla novodobé hradby, které už neslouží pouze k pocitu bezpečí. Jsou estetickou korunkou všech prostorů a současně přirozenou dělící linií mezi teplým domovem a jeho okolím.

Skvělým doplňkem pro tyto TVÁRNICE jsou plotové STŘÍŠKY, které vám pomohou ochránit daný prostor před nežádoucím deštěm, nebo slunečními paprsky.



ŠEDÁ

OKROVÁ


HNĚDÁ



ČERNÁ

ČERVENÁ


PÍSKOVÁ



CIHLOVÁ

BÍLÁ

ČERNO-BÍLÁ



CIHLOVO-ČERNÁ

PÍSKOVO-HNĚDÁ

NATUR NOIR



**OKRASNÁ TVÁRNICE
JEDNOSTRANNÁ A**

Rozměry: 39 × 19,5 × 19




**OKRASNÁ TVÁRNICE
OBOUSTRANNÁ B**

Rozměry: 39 × 20 × 19




**OKRASNÁ TVÁRNICE
ROHOVÁ C**

Rozměry: 39,5 × 19,5 × 19



**OKRASNÁ TVÁRNICE
TROJSTRANNÁ D1**

Rozměry: 40 × 19,5 × 19




**OKRASNÁ TVÁRNICE
TROJSTRANNÁ D2**

Rozměry: 39,5 × 20 × 19



**OKRASNÁ TVÁRNICE
ČTYŘSTRANNÁ E**

Rozměry: 40 × 20 × 19



**OKRASNÁ TVÁRNICE
HLADKÁ H**

Rozměry: 39 × 19 × 19




**OKRASNÁ TVÁRNICE
JEDNOSTRANNÁ A15**

Rozměry: 39 × 14,5 × 19




**OKRASNÁ TVÁRNICE G
(palisáda)**

Rozměry: 39 × 9,5 × 19




**OKRASNÁ TVÁRNICE F
(palisáda)**

Rozměry: 39,5 × 9,5 × 19




**OKRASNÁ TVÁRNICE J
(palisáda)**

Rozměry: 40 × 9,5 × 19




**STŘÍŠKA
UNIVERSAL 30**

Rozměry: 50 × 30 × 5,5




**STŘÍŠKA
UNIVERSAL 50**

Rozměry: 50 × 50 × 5,5



**STŘÍŠKA
PRŮBĚŽNÁ S10**

Rozměry: 40 × 30 × 5,5




**STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ I
SLOUPKOVÁ S14**

Rozměry: 50 × 50 × 5,5



**STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ
ŠTÍPANÁ S6**

Rozměry: 20 × 30 × 7



**STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ
ŠTÍPANÁ S7**

Rozměry: 50 × 40 × 5



**STŘÍŠKA
PRŮBĚŽNÁ S8**

Rozměry: 50 × 20 × 5



**STŘÍŠKA
LA DÉFENSE 25**

Rozměry: 100 × 25 × 5

**STŘÍŠKA
LA DÉFENSE 40**

Rozměry: 100 × 40 × 5



**OKRASNÁ TVÁRNICE OBOUSTRANNÁ B +
TROJSTRANNÁ E - CIHLOVO-ČERNÁ,
STŘÍŠKA UNIVERSAL + S6 - CIHLOVÁ**



OKRASNÁ TVÁRNICE OBOUSTRANNÁ B + TROJSTRANNÁ D2 + ČTYŘSTRANNÁ E - OKROVÁ, STŘÍŠKA UNIVERSAL 30 + 50 - OKROVÁ




OKRASNÁ TVÁRNICE OBOUSTRANNÁ B + OKRASNÁ TVÁRNICE ROHOVÁ C, STŘÍŠKA UNIVERSAL 30 - ČERVENÁ

ZDICÍ BLOKY - HISTORY A BETONOVÉ CIHLY

Vznešenost dávných dob provoní i váš domov! Zdi s nádechem dávné minulosti se neustále drží na špičce oblíbenosti i mezi těmi nejnáročnějšími zákazníky. Kombinace malých a velkých kamenů ZDICÍCH BLOKŮ HISTORY a osm různých odstínů dokonale dokreslí jedinečnou image každého domu!


Nebo raději volíte zavedenou klasiku? Pokud ano, pak je tady nenahraditelná klasika ve formě BETONOVÉ CIHLY, se kterou dokážete vytvořit atraktivní a působivé okolí vašeho domu. Úžasné barevné odstíny a jejich široký výběr zaručí dokonalé splnutí s každým prostředím.



ŠEDÁ

OKROVÁ

HNĚDÁ



ČERNÁ

ČERVENÁ

PÍSKOVÁ



CIHLOVÁ

ČERVENO-OKROVÁ



CIHLOVÁ

PÍSKOVÁ


KARAMELOVÁ



CIHLOVO-ČERNÁ

ČERNO-BÍLÁ

ČERVENO-ŽLUTÁ



CIHLOVO-KARAMELOVÁ

ČERVENO-ČERNÁ

ČERNO-ŽLUTÁ

**ZDICÍ BLOK ZÁKLADNÍ KÁMEN**

Rozměry: 39 × 19 × 19

**ZDICÍ BLOK ZÁKLADNÍ KÁMEN
POLOVIČNÍ**

Rozměry: 19 × 19 × 19

**ZDICÍ BLOK NÍZKÝ KÁMEN
S OTVORY**

Rozměry: 39 × 19 × 9

**ZDICÍ BLOK NÍZKÝ KÁMEN
POLOVIČNÍ**

Rozměry: 19 × 19 × 9

**ZDICÍ BLOK STŘÍŠKA**

Rozměry: 28 × 21 × 7

**ZDICÍ BLOK STŘÍŠKA -
STŘEDOVÁ KOSTKA**

Rozměry: 7 × 7 × 7

**ZDICÍ BLOK MINI**


Rozměry: 27 × 18 × 13,5


**CIHLA**

Rozměry: 26 × 15,6 × 6


**CIHLA HLADKÁ**

Rozměry: 26 × 15,6 × 6

**ZDICÍ BLOK ZÁKLADNÍ KÁMEN + NÍZKÝ KÁMEN
+ ZDICÍ BLOK STŘÍŠKA - PÍSKOVÁ**



ZDICÍ BLOK ZÁKLADNÍ KÁMEN + ZDICÍ BLOK NÍZKÝ KÁMEN S OTVORY + ZDICÍ BLOK STŘÍŠKA - ČERVENÁ



ZDICÍ BLOK ZÁKLADNÍ KÁMEN + ZDICÍ BLOK NÍZKÝ KÁMEN S OTVORY + ZDICÍ BLOK STŘÍŠKA - PÍSKOVÁ

BELLUNO



PÍSKOVÁ

ŠEDO-ČERNÁ

CÍHLOVO-ČERNÁ



LATTE

ČERNO-BÍLÁ

Potřebujete na vaši zahradě elegantně, snadno a rychle oddělit různé výškové úrovně, vytvořit volně stojící okrasnou zídku či podezdívku? Pokud ano, pak jste našli ten správný produkt. S betonovými tvarovkami BELLUNO vytvoříte funkční konstrukce, které také vynikají vysokou estetickou hodnotou. Jejich štípaný povrch a široký výběr barevných provedení zajistí, že si zcela jistě vyberete tu správnou.

**BELLUNO**

Rozměry: 33 × 16 × 10



BELLUNO - ČERNO-BÍLÁ




BELLUNO - ŠEDO-ČERNÁ



BELLUNO - PÍSKOVÁ



ŠTÍPANÝ KÁMEN



ŠEDÁ

OKROVÁ

ČERVENÁ

Nádherné zídky různých barev mohou stát i na vaší zahradě! Fantazii se meze nekladou. Alespoň ne v případě ŠTÍPANÉHO KAMENE. Jednoduché stavby, ale i esteticky zajímavé konstrukce. Rovné, ale i stupňovité zdi. Zídky stojící samostatně, ale i doplňující specifickou dlažbu. To vše s použitím ŠTÍPANÉHO KAMENE!



ŠTÍPANÝ KÁMEN PRO SUCHÉ ZDĚNÍ ZÁKLADNÍ, UKONČOVACÍ

Rozměry: 25 × 29 × 12,5

ŠTÍPANÝ KÁMEN PRO SUCHÉ ZDĚNÍ POLOVIČNÍ, UKONČOVACÍ

Rozměry: 12,5 × 29 × 12,5



ŠTÍPANÝ KÁMEN PRO SUCHÉ ZDĚNÍ STŘÍŠKA

Rozměry: 25 × 37 × 5



ŠTÍPANÝ KÁMEN PRO SUCHÉ ZDĚNÍ ZÁKLADNÍ - ŠEDÁ



ŠTÍPANÝ KÁMEN PRO SUCHÉ ZDĚNÍ ZÁKLADNÍ - PÍSKOVÁ



ŠTÍPANÝ KÁMEN PRO SUCHÉ ZDĚNÍ ZÁKLADNÍ + ŠTÍPANÝ KÁMEN PRO SUCHÉ ZDĚNÍ STŘÍŠKA - ČERVENÁ

Vodní kanály a úzké uličky obehnané zdobnými paláci, zdmi ukrývajícími zamilované dvojice a plující gondoly. Rej karnevalu a tváře skrývající se za maskou – přesně takové soukromí vám poskytne BROŽ VENEZIA® – váš prostor s nezapomenutelným výrazem pro pocit vlastního světa.



MELÍR ŠEDÁ

MELÍR PÍSKOVÁ

MELÍR CIHLOVÁ



BROŽ VENEZIA® SLOUPKOVÁ

Rozměry: 39 × 19 × 19



BROŽ VENEZIA® PRŮBĚŽNÁ

Rozměry: 39 × 19 × 19

STŘÍŠKY k těmto výrobkům najdete v katalogu na straně 138.





BROŽ VENEZIA® PRŮBĚŽNÁ - MELÍR ŠEDÁ + STRÍŠKA UNIVERSAL 30 - ŠEDÁ




BROŽ VENEZIA® PRŮBĚŽNÁ - MELÍR PÍSKOVÁ, STRÍŠKA UNIVERSAL 30 - PÍSKOVÁ

SVAHOBLOK®

Nepostradatelnými prvky pro práci s terénem jsou SVAHOBLOKY. Ty nabízí atraktivní řešení nerovnosti povrchů nebo ohraničení různorodých celků. Jsou oblíbeným designovým prvkem, který dává prostor kreativitě. Tvar, směr a image celé konstrukce je čistě na vaší fantazii! Pomocí SVAHOBLOKŮ vybudujete ve vaší zahradě různorodé konstrukce, které budou plnit jak užitečnou funkci, tak budou výraznou a esteticky zdařilou dominantou vaší zahrady.



PÍSKOVÁ



ŠEDO-ČERNÁ



CIHLOVO-ČERNÁ



LATTE



BÍLO-ČERNÁ

**SVAHOBLOK® VELKÝ ZKOSENÝ**

Rozměry: 40 × 22 × 14

**SVAHOBLOK® VELKÝ - ROVNÉ ČELO**

Rozměry: 44 × 22 × 14

**SVAHOBLOK® MALÝ ZKOSENÝ**

Rozměry: 30 × 20 × 10

**SVAHOBLOK® MALÝ - ROVNÉ ČELO**

Rozměry: 33 × 20 × 10

**SVAHOBLOK® VELKÝ - ZKOSENÝ - CIHLOVO-ČERNÁ**



SVAHOBLOK® MALÝ - ROVNÉ ČELO - PÍSKOVÁ



SVAHOBLOK® VELKÝ - ROVNÉ ČELO - ŠEDO-ČERNÁ

BROŽ MURÁNO®

Muráno je ostrov zázračného skla. BROŽ MURÁNO® je také zázračná brož venkovní architektury s tváří kamene. Originální stavba z tohoto kvalitního materiálu je stejně jedinečná jako každé barevné sklíčko vyrobené na slavném italském ostrově. BROŽ MURÁNO® respektuje jeden ze současných moderních trendů – návrat k přírodě. BROŽ MURÁNO® nezklamе!



PÍSKOVÁ

ŠEDO-ČERNÁ

CIHLOVO-ČERNÁ



LATTE

BÍLO-ČERNÁ



Pro tloušťku konstrukce 16,5 cm



BROŽ MURÁNO® 7/16,5 ZÁKLADNÍ KÁMEN

Rozměry: 25 × 16,5 × 7

BROŽ MURÁNO® 14/16,5 ZÁKLADNÍ KÁMEN

Rozměry: 44 × 16,5 × 14

BROŽ MURÁNO® 21/16,5 ZÁKLADNÍ KÁMEN

Rozměry: 48 × 16,5 × 21



BROŽ MURÁNO® 7/16,5 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN

Rozměry: 18,7 × 16,5 × 7

BROŽ MURÁNO® 14/16,5 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN

Rozměry: 33 × 16,5 × 14

BROŽ MURÁNO® 21/16,5 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN

Rozměry: 36 × 16,5 × 21



BROŽ MURÁNO® 7/16,5 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN

Rozměry: 6,3 × 16,5 × 7

BROŽ MURÁNO® 14/16,5 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN

Rozměry: 11 × 16,5 × 14

BROŽ MURÁNO® 21/16,5 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN

Rozměry: 12 × 16,5 × 21



BROŽ MURÁNO® 7/35 STŘÍŠKA

Rozměry: 25 × 35 × 7

Pro tloušťku konstrukce 25 cm



BROŽ MURÁNO® 7/25 ZÁKLADNÍ KÁMEN

Rozměry: 25 × 25 × 7

BROŽ MURÁNO® 14/25 ZÁKLADNÍ KÁMEN

Rozměry: 44 × 25 × 14

BROŽ MURÁNO® 21/25 ZÁKLADNÍ KÁMEN

Rozměry: 48 × 25 × 21



BROŽ MURÁNO® 7/25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN

Rozměry: 18,7 × 25 × 7

BROŽ MURÁNO® 14/25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN

Rozměry: 33 × 25 × 14

BROŽ MURÁNO® 21/25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN

Rozměry: 36 × 25 × 21



BROŽ MURÁNO® 7/25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN

Rozměry: 6,3 × 25 × 7

BROŽ MURÁNO® 14/25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN

Rozměry: 11 × 25 × 14

BROŽ MURÁNO® 21/25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN

Rozměry: 12 × 25 × 21



BROŽ MURÁNO® SCHODIŠŤOVÝ BLOK

Rozměry: 44 × 45 × 14




BROŽ MURÁNO® 21 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN - PÍSKOVÁ



BROŽ MURÁNO® 21 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN - CIHLOVO-ČERNÁ

PLOTOVÝ SYSTÉM - BROŽ MODERN®

Moderní a nadčasový vzhled. Rovné linie a hladký povrch nabízejí dokonalý výsledek k čisté, moderní a praktické stavbě. Různé odstíny šedi se generují zcela náhodně a činí tak tuto řadu jedinečnou. Tento PLOTOVÝ SYSTÉM - BROŽ MODERN® je funkčním ohraničením vašeho soukromí a dává prostor vaší originalitě.



NATUR ŠEDÁ

SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ

Rozměry: 10 × 10 × 272

SLOUPEK KONCOVÝ

Rozměry: 10 × 13 × 272

SLOUPEK ROHOVÝ

Rozměry: 13 × 13 × 272

SLOUPEK T PROFIL

Rozměry: 13 × 13 × 272



DESKA

Rozměry: 185 × 5 × 50



STŘÍŠKA NA SLOUPEK


Rozměry: 17 × 17 × 3,5






PLOTOVÝ SYSTÉM - BROŽ NOVÁ TRÓJA


Nedobytné hradby legendární Tróje jsou jednoznačným symbolem antické mytologie. Barvitý příběh o obléhání tajemného města je však vepsán i do moderního řešení PLOTOVÉHO SYSTÉMU - BROŽ NOVÁ TRÓJA! Dopřejte si bezpečí a luxus stejně tak jako bohové a hrdinové antických bájí a legend!



NATUR ŠEDÁ



NATUR ANTRACITOVÁ



NATUR PÍSKOVÁ

NOVINKA

NOVINKA



PLOTOVÝ SYSTÉM - BROŽ NOVÁ TRÓJA - NATUR PÍSKOVÁ

**DESKA ZÁKLADNÍ**

Rozměry: 185 × 5 × 50

**DESKA POLOVIČNÍ**

Rozměry: 185 × 5 × 25

**DESKA OBLOUKOVÁ**

Rozměry: 185 × 5 × 35

**SLOUPEK 210 ROHOVÝ**

Rozměry: 13 × 13 × 272

SLOUPEK 260 ROHOVÝ

Rozměry: 13 × 13 × 331

SLOUPEK 310 ROHOVÝ

Rozměry: 15 × 15 × 400

SLOUPEK 210 KONCOVÝ

Rozměry: 13 × 13 × 272

SLOUPEK 260 KONCOVÝ

Rozměry: 13 × 13 × 331

SLOUPEK 310 KONCOVÝ

Rozměry: 15 × 15 × 400

**SLOUPEK 210 PRŮBĚŽNÝ**

Rozměry: 10 × 12 × 272

SLOUPEK 260 PRŮBĚŽNÝ

Rozměry: 13 × 13 × 331

SLOUPEK 310 PRŮBĚŽNÝ

Rozměry: 15 × 15 × 400

**STŘÍŠKA NA SLOUPEK 210**

Rozměry: 17 × 17 × 3,5

**STŘÍŠKA NA
SLOUPEK 260, 310**

Rozměry: 22,5 × 22,5 × 4

**STŘÍŠKA NA DESKU**

Rozměry: 184 × 13 × 5




PLOTOVÝ SYSTÉM - BROŽ NOVÁ TRÓJA - ANTRACITOVÁ



BETONOVÝ OBKLAD - BROŽ BŘIDLICE

Přírodní vzhled tohoto OBKLADU nás nechává pocítit sílu a majestátnost kamene. Nádherná antracitová barva tento pocit ještě více umocňuje. Nepravidelnost povrchu dodává BETONOVÉMU OBKLADU - BROŽ BŘIDLICE zcela naturální podobu.



NATUR ANTRACITOVÁ



BŘIDLICE PÁSKOVÁ

Rozměry: 61,5 × 2 × 15



BŘIDLICE PÁSKOVÁ POLOVIČNÍ

Rozměry: 31,5 × 2 × 15




BŘIDLICE SKLÁDANÁ

Rozměry: 61,5 × 2 × 15



BŘIDLICE SKLÁDANÁ POLOVIČNÍ

Rozměry: 30 × 2 × 15



BŘIDLICE PÁSKOVÁ + POLOVIČNÍ - NATUR ANTRACITOVÁ



BŘIDLICE PÁSKOVÁ - NATUR ANTRACITOVÁ



BŘIDLICE PÁSKOVÁ - NATUR ANTRACITOVÁ

BETONOVÝ OBKLAD - BROŽ ALPY

Alpy jsou rozsáhlé a majestátné pohoří. Poutavé vrcholky hor, reliéfy ledovců a nádherná údolí s horskými jezery. Čistá příroda zde ukazuje celou škálu barev, které se navzájem prolínají a přitom společně krásně kontrastují. BETONOVÝ OBKLAD - BROŽ ALPY se svým přírodním vzhledem a zajímavou kombinací barev stanou tím pravým výběrem.



NATUR LÁVOVÁ



NATUR PETROLEJOVÁ

**ALPY ZÁKLADNÍ**

Rozměry: 59 × 4,5 × 15

ALPY ROHOVÝ

Rozměry: 59 × 4,5 × 15

**ALPY POLOVIČNÍ,
ROHOVÝ**

Rozměry: 31,5 × 4,5 × 15



ALPY ZÁKLADNÍ - NATUR LÁVOVÁ



BETONOVÝ OBKLAD - BROŽ KARPATY

Karpaty - rozsáhlé pásmové pohoří, které mimo několika málo oblastí patří svým charakterem spíše mezi nízké a zalesněné hory. Divoká nespoutaná příroda osídlená medvědy, vlky a rysy si získala svou historickou pověst. BETONOVÝ OBKLAD - BROŽ KARPATY tvoří svou skladbou stejně poutavý a zajímavý celek.



NATUR MOCCA



NATUR LATTE



NATUR ROBUSTA



NATUR ARABICA



KARPATY ZÁKLADNÍ

Rozměry: 57 × 4 × 15



KARPATY POLOVIČNÍ

Rozměry: 28 × 4 × 15



KARPATY ZÁKLADNÍ - NATUR LATTE



KARPATY ZÁKLADNÍ - NATUR ARABICA



KARPATY ZÁKLADNÍ - NATUR ROBUSTA

BETONOVÝ OBKLAD - BROŽ PYRENEJE

Pyreneje tvoří větší množství horských masivů dělených pyrenejským zlomem, který se táhne po severní straně. Ledovci roztrhané oblasti a geologické podloží tvoří tvář tohoto silně zkrasovatělého pohoří. BETONOVÝ OBKLAD - BROŽ PYRENEJE na nás působí především díky své zvrásněné struktuře a výrazné patině.



NATUR ANTRACITOVÁ



**PYRENEJE ZÁKLADNÍ,
ROHOVÝ**

Rozměry: 57 × 4 × 15



**PYRENEJE POLOVIČNÍ,
ROHOVÝ**

Rozměry: 30 × 4 × 15



PYRENEJE ZÁKLADNÍ - NATUR ANTRACITOVÁ



PYRENEJE ZÁKLADNÍ - NATUR ANTRACITOVÁ



PYRENEJE ZÁKLADNÍ, ROHOVÝ - NATUR ANTRACITOVÁ

BETONOVÝ OBKLAD - BROŽ ALTAJ

Pohoří Altaj je široký horský systém v centrální Asii, který se ještě stále dotváří. Důkazem toho jsou časté kamenné laviny. Zvětralé skály, rozsáhlé lesy a suché vysokohorské stepi utvářejí zcela unikátní charakter této drsné krajiny. BETONOVÝ OBKLAD - BROŽ ALTAJ je také nápadný sytostí a četností odstínů barev a zajímavou strukturou.



NATUR MĚDĚNÁ




ALTAJ ZÁKLADNÍ

Rozměry: 60 × 3,5 × 15



ALTAJ POLOVIČNÍ

Rozměry: 30 × 3,5 × 15



ALTAJ ZÁKLADNÍ - NATUR MĚDĚNÁ




ALTAJ ZÁKLADNÍ - NATUR MĚDĚNÁ



ALTAJ POLOVIČNÍ - NATUR MĚDĚNÁ

BETONOVÝ OBKLAD - BROŽ CIHLA YORK

Historickou část města Yorku svírají středověké hradby. Jádrem města je památkovou rezervací se stavbou středověkých měšťanských domů, anglikánskými kostely a dalšími domy renesančními či barokními, včetně několika prastarých hospod a hostinců. BETONOVÉ OBKLADY - BROŽ CIHLA YORK evokují staré zděné domy z červených cihel. Dýchne na vás vkusné kouzlo staré Anglie.



NATUR CIHLOVÁ

NATUR CIHLOVO-ČERNÁ

**CIHLA YORK ZÁKLADNÍ**

Rozměry: 25 × 2 × 8

**CIHLA YORK ROHOVÝ**

Rozměry: 24,5 × 12,5 × 8

**CIHLA YORK ZÁKLADNÍ - NATUR CIHLOVÁ**



BETONOVÝ OBKLAD - BROŽ TVÁŘ KAMENE® GABRO

Přinést si domů část krajiny a v ruchu velkoměsta ucítit dotek přírody. Splnit si svůj sen a vytvořit prostor, který vás zavede do kouzelných zákoutí a nabídne vašemu domovu novou tvář s přírodním vzhledem – to je BETONOVÝ OBKLAD - BROŽ TVÁŘ KAMENE® GABRO. Stabilní a luxusní nejen vzhledem, ale také materiálem, který je krásný, trvanlivý a stálý.

OBKLAD je určený jak do interiéru, tak i exteriéru vašich realizací. Výsledná realizace vás zcela jistě okouzlí, ale hlavně vám nikdy nezevšední.



PATINA BAZALT



PATINA PÍSKOVEC



OBKLAD PRŮBĚŽNÝ GABRO

Rozměry: 10 × 2,5 × 10

Rozměry: 20 × 2,5 × 10

Rozměry: 30 × 2,5 × 10

Rozměry: 50 × 2,5 × 10

Rozměry: 50 × 2,5 × 20

OBKLAD ROHOVÝ GABRO

Rozměry: 22,5 × 11 × 10



OBKLAD PRŮBĚŽNÝ GABRO + OBKLAD ROHOVÝ GABRO - PATINA BAZALT




OBKLAD PRŮBĚŽNÝ GABRO + OBKLAD ROHOVÝ GABRO - PATINA BAZALT



OBKLAD PRŮBĚŽNÝ GABRO - PATINA PÍSKOVEC

BETONOVÝ OBKLAD - BROŽ TVÁŘ DŘEVA®

BETONOVÝ OBKLAD - BROŽ TVÁŘ DŘEVA® imitující dřevo evokuje atmosféru venkovských domů a současného designu. Tento rustikální OBKLAD má velmi přirozený vzhled. Dřevo, které se nikdy nerozpadne a budete u něj mít stejně dobrý pocit první den i za pět či deset let. Spojení betonu a vzhledu imitujícího dřevo je zárukou dlouhé trvanlivosti bez nutnosti údržby. Je ideální volbou pro každého, kdo ocení jeho přírodní charakter.



NATUR PATINA

**OBKLAD PRKNO**


Rozměry: 60 × 2 × 15

**OBKLAD ŠPALÍKY**

Rozměry: 62 × 2,5 × 15

**OBKLAD ŠPALÍKY
POLOVIČNÍ**

Rozměry: 32 × 2,5 × 15

**OBKLAD ŠPALÍKY - NATUR PATINA**



VÁZY A TRUHLÍKY - VYMÝVANÉ


Elegantním doplňkem do okolí vašeho domu jsou VÁZY a TRUHLÍKY. Tyto plně funkční výrobky dokáží dotvořit a barevně sladit okolí vašeho domu a zahrady, ale ožíví i veřejné prostory. Jsou vyráběny v různých rozměrech, a proto jsou vhodné k osázení květinami či dekorativními stromky různých velikostí. V exteriéru je možné výrobky ponechat po celý rok, protože jsou mrazuvzdorné.



DUNAJ 4-8

DUNAJ 10-16

GALAXY



ARKTIK

ELEGANCE

ESENCE



VULCANO



VYMÝVANÁ VÁZA GERBERA - DUNAJ 10-16



VYMÝVANÁ VÁZA TULIPA

Rozměry: \varnothing 40 × 22

VYMÝVANÁ VÁZA FIALA

Rozměry: \varnothing 46 × 15

VYMÝVANÁ VÁZA GERBERA

Rozměry: \varnothing 40 × 24

VYMÝVANÁ VÁZA ASTRA

Rozměry: \varnothing 60 × 38

VYMÝVANÁ VÁZA LILIE

Rozměry: \varnothing 62 × 38

VYMÝVANÁ VÁZA ROSA

Rozměry: \varnothing 50 × 63

VYMÝVANÁ VÁZA FRESIE

Rozměry: 40 × 40 × 40



VYMÝVANÁ VÁZA ORCHIDEJ

Rozměry: 100 × 40 × 40



VYMÝVANÝ TRUHLÍK DAVID

Rozměry: 50 × 17 × 17



VYMÝVANÝ TRUHLÍK ALEXANDR

Rozměry: 76 × 28 × 28



VYMÝVANÝ TRUHLÍK CAESAR

Rozměry: 76 × 38 × 33



VYMÝVANÝ TRUHLÍK SAMSON

Rozměry: 100 × 60 × 50



VYMÝVANÝ TRUHLÍK GOLIÁŠ

Rozměry: 200 × 60 × 50



VYMÝVANÝ TRUHLÍK ALEXANDR - ELEGANCE



VYMÝVANÁ VÁZA ASTRA - ARKTIK

KVĚTINÁČE – LEA, VINCI

Smysl pro detail je základní vlastností každého dobrého designera. Zaměřte svou pozornost na menší zahradní prvky! KVĚTINÁČE – LEA a VINCI výborně dokreslí vizi celého exteriéru a barevně sladí prostor. Květiny jsou korunou každé zahrady, funkční vázy a truhlíky jsou chloubou každé květiny.



DUNAJ 4-8

DUNAJ 10-16



NATUR ŠEDÁ

NATUR CIHLOVÁ

NATUR PÍSKOVÁ



KVĚTINÁČ VINCI III. – NATUR ŠEDÁ



KVĚTINÁČ LEA I.

Rozměry: 40 × 40 × 40



KVĚTINÁČ LEA II.

Rozměry: 80 × 40 × 40



KVĚTINÁČ VINCI II.

Rozměry: 40 × 40 × 60



KVĚTINÁČ VINCI III.

Rozměry: 40 × 40 × 80



KVĚTINÁČ VINCI I.

Rozměry: 40 × 40 × 40



KVĚTINÁČ LEA II. – NATUR PÍSKOVÁ



ODPADKOVÉ KOŠE VYMÝVANÉ



DUNAJ 4-8

DUNAJ 10-16

NATUR ŠEDÁ

Betonový ODPADKOVÝ KOŠ MAX z vymývaného nebo hladkého šedého betonu je především určený a využívaný ve městech, obcích, městských parcích, k administrativním budovám nebo zastávkám. Koš je odolný proti poškození a stejně odolný vůči povětrnostním vlivům. Pro snadnou údržbu je součástí koše POZIKOVANÁ VLOŽKA na odpad. Ve dnu koše a pozinkované vložce je odtokový otvor, aby koš nezadržoval vodu. Vrchní KRYT koše si můžete vybrat v provedení S POPELNÍKEM nebo BEZ POPELNÍKU.

**ODPADKOVÝ KOŠ MAX**Rozměry: $\varnothing 48 \times 80$ **VÍKO NA
ODPADKOVÝ
KOŠ MAX**Rozměry: $\varnothing 49 \times 21$ **KRYT NA
ODPADKOVÝ
KOŠ MAX -
S POPELNÍKEM**Rozměry: $\varnothing 48 \times 22,5$ **ODPADKOVÝ KOŠ MAX - DUNAJ 4-8**

SKRUŽE A ZÁKRYTOVÉ DESKY - VYMÝVANÉ


Udělejte ze své studny esteticky působivý doplněk celé vaší zahrady! Dekorativní SKRUŽE a ZÁKRYTOVÉ DESKY nabízíme i ve stejném provedení jako poutavé výseče, nášlapy a dlažby. Ze své zahrady tak můžete vytvořit dokonale sjednocený prostor! I studna může být jedinečná!



DUNAJ 4-8

DUNAJ 10-16

GALAXY




ARKTIK

ELEGANCE

ESENCE




VULCANO


**VYMÝVANÁ SKRUŽ 80**Rozměry: $\varnothing 80 \times 8 \times 60$ **VYMÝVANÁ SKRUŽ 100**Rozměry: $\varnothing 100 \times 8 \times 60$ **VYMÝVANÁ ZÁKRYTOVÁ
DESKA 100**Rozměry: $\varnothing 100 \times 7,5$ **VYMÝVANÁ ZÁKRYTOVÁ
DESKA 120**Rozměry: $\varnothing 120 \times 7,5$ **VYMÝVANÁ SKRUŽ 100 + VYMÝVANÁ ZÁKRYTOVÁ DESKA 120 - VULCANO**

MOBILIÁŘ DIRECT A MOBILIÁŘ PATRIOT

SESTAVA užitého exteriérového MOBILIÁŘE DIRECT, která vznikla na základě požadavku zpříjemnit a vhodně využít městské a obecní plochy tak, aby lákaly k odpočinku a posezení. Vzhledově velmi příjemná sestava s velkou škálou doplňujících se prvků - ať už se jedná o lavičky, stoly, odpadkové koše, osvětlení, stojany na kola a další. To vše dokáže dodat veřejnému místu velkou užitnou hodnotu a vytváří celkovou harmonii.



NATUR ŠEDÁ

LAVICE PATRIOT SEDÁK DŘEVO
+ LAVICE PATRIOT - NATUR ŠEDÁ**LAVICE DIRECT SEDÁK
DŘEVO S OPĚRADLEM**

Rozměry: 160 × 61,5 × 80

**STŮL DIRECT VELKÝ**

Rozměry: 203 × 66,5 × 75

**TETRIS DIRECT KRYCHLE**

Rozměry: 50 × 50 × 50

**TETRIS DIRECT KVÁDR**

Rozměry: 50 × 50 × 85

**TETRIS DIRECT KVĚTINÁČ**

Rozměry: 50 × 50 × 85

**ZÁBRANA DIRECT**

Rozměry: 15 × 15 × 140

**STOJAN NA KOLO
DIRECT**

Rozměry: 100 × 50 × 50

**TETRIS DIRECT ODPADKOVÝ KOŠ**

Rozměry: 50 × 50 × 100

**LAVICE PATRIOT SEDÁK DŘEVO**

Rozměry: 200 × 40 × 45

**LAVICE PATRIOT**

Rozměry: 200 × 40 × 45

**SEDÁK PATRIOT**

Rozměry: 40 × 40 × 45

LAVIČKY A STOLY – VYMÝVANÉ



DUNAJ 4-8

Přeměnit veřejný prostor na místo s rodinnou atmosférou může být tak jednoduché.

Využijte nabídky vymývaných LAVIČEK a STOLŮ různých tvarů a v kombinaci se dřevem. LAVICE a STOLY jsou skvělou variantou pro řešení příjemného posezení pro piknik, jako nábytek do předzahrádek a teras restaurací. Široký STŮL je spojen s LAVIČKAMI v jeden celek a slouží k pohodlnému posezení až pro 6 osob. Zároveň tyto sety slouží k odpočinku v pergolách domu, na chalupách nebo chatách, k vytvoření posezení v klidových zónách, parcích, hřištích.



**ZAHRADNÍ LAVIČKA - SEDÁK
DŘEVO S OPĚRADLEM**

Rozměry: 150 × 70 × 85



ZAHRADNÍ STŮL - DESKA DŘEVO

Rozměry: 150 × 80 × 75



ZAHRADNÍ STŮL KRUHOVÝ

Rozměry: Ø 110 × 70



ZAHRADNÍ LAVIČKA OBLOUKOVÁ

Rozměry: 119 × 30 (40) × 46



ZAHRADNÍ LAVIČKA - SEDÁK DŘEVO S OPĚRADLEM + ZAHRADNÍ STŮL - DESKA DŘEVO - DUNAJ 4-8

LAVIČKY, STŮL A SEDÁK - HLADKÉ A TRYSKANÉ

S luxusní řadou LAVIČEK a STOLU se stane z vaší zahrady útulné pohodlí v zeleni. Tyto prvky se stanou vaším oblíbeným místem a neodmyslitelnou součástí příjemně strávených okamžiků s rodinou a přáteli.

Moderní LAVICE a STŮL svými tvary odpovídají dnes převládajícímu vkusu, který se projevuje oblibou rovných linií.

LAVIČKY a STOLY dokonale ožijí i veřejné prostory jako jsou parky, náměstí, klidové zóny, pěší zóny nebo se hodí jako estetické a moderní doplňky k restauracím, kancelářským budovám atp. a zvýší tak celkovou přitažlivost okolí.




NATUR ŠEDÁ

STANDARD ŠEDÁ

**LAVICE HEKTOR I.**

Rozměry: 160 × 60 × 46

**STŮL HEKTOR**

Rozměry: 160 × 80 × 78

**U PROFIL**

Rozměry: 50 × 40 × 40

**LAVICE HEKTOR I. - NATUR ŠEDÁ**



LAVICE HEKTOR I. - NATUR ŠEDÁ



STŮL HEKTOR + LAVICE HEKTOR I. - NATUR ŠEDÁ

SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ A BLOKY

Tento typ betonových SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ a BLOKŮ je vhodný pro výstavbu venkovních schodů v nepravidelném terénu, obvykle v zahradách či v blízkosti rodinných domů a dalších budov, kdy je třeba překonat výškový rozdíl terénních ploch.

Dodejte svým schodům a nástupním plochám originální vzhled a vybírejte z bohaté palety vymývané různobarevné drtě nebo z palety hladkých přírodních barev.


SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ a BLOKY budou dokonale a perfektně harmonizovat s dlažbou ve stejném barevném provedení.



DUNAJ 4-8

DUNAJ 10-16

GALAXY




ARKTIK

ELEGANCE

ESENCE



VULCANO



MARMETTA

LAVA

FULVO



NATUR ŠEDÁ


NATUR PÍSKOVÁ

NATUR CIHLOVÁ



NATUR KARAMELOVÁ

NATUR ŽLUTÁ



**SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ PLNÝ
100 / 30 / 16,5 PRŮBĚŽNÝ,
UKONČOVACÍ**

Rozměry: 100 × 30 × 16,5

**SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ PLNÝ
100 / 30 / 18,5 PRŮBĚŽNÝ,
UKONČOVACÍ**

Rozměry: 100 × 30 × 18,5

**SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ PLNÝ
150 PRŮBĚŽNÝ, UKONČOVACÍ**

Rozměry: 150 × 30 × 18,5



SCHODIŠŤOVÝ BLOK BŘIDLICE 80

Rozměry: 80 × 40 × 14

SCHODIŠŤOVÝ BLOK BŘIDLICE 120

Rozměry: 120 × 40 × 14



SCHODIŠŤOVÝ BLOK PROVANCE 80

Rozměry: 80 × 40 × 14

SCHODIŠŤOVÝ BLOK PROVANCE 120

Rozměry: 120 × 40 × 14



SCHODIŠŤOVÝ BLOK 60

Rozměry: 60 × 35 × 15

SCHODIŠŤOVÝ BLOK 90

Rozměry: 90 × 35 × 15

SCHODIŠŤOVÝ BLOK 150

Rozměry: 150 × 35 × 15

SCHODIŠŤOVÝ BLOK 180

Rozměry: 180 × 35 × 15



SCHODIŠŤOVÝ BLOK BŘIDLICE 120 - NATUR CIHLOVÁ



SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ PLNÝ 120 PRŮBĚŽNÝ - ESENCE

SCHODIŠŤOVÉ DESKY, PODESTY

Betonové SCHODIŠŤOVÉ DESKY, PODESTY a RAMENA jsou prvky, které se používají k řešení schodišť a nástupních ploch. Tento typ schodiště svým provedením provzdušní celkový pohled na dané prostředí.

Své využití najdou také pro obložení stávajícího schodiště, jako obklady schodišťových stupňů.

Vybírat můžete z mnoho barevných variací s povrchem vymývaného oblázku nebo v přírodní barvě, zaručeně budou spokojeni všichni, kteří volí eleganci, praktičnost a krásu.



DUNAJ 4-8

DUNAJ 10-16


GALAXY



ARKTIK

ELEGANCE

ESENCE



ROMANCE

KREATIV


VULCANO



COLORO

SYMFONIE

CREMA



MARMETTA

FULVO

LAVA



SCHODIŠŤOVÁ DESKA SAMONOSNÁ STANDARD 100

Rozměry: 100 × 30 × 6

SCHODIŠŤOVÁ DESKA SAMONOSNÁ STANDARD 120

Rozměry: 120 × 30 × 6

SCHODIŠŤOVÁ DESKA SAMONOSNÁ STANDARD 150

Rozměry: 150 × 30 × 6



PODESTOVÁ DESKA STANDARD 100

Rozměry: 100 × 100 × 60

PODESTOVÁ DESKA STANDARD 120

Rozměry: 120 × 100 × 60

PODESTOVÁ DESKA STANDARD 150

Rozměry: 150 × 100 × 60



SCHODIŠŤOVÁ DESKA SAMONOSNÁ STANDARD 150 - ARKTIK



PODESTOVÁ DESKA STANDARD 120 + SCHODIŠŤOVÁ DESKA SAMONOSNÁ STANDARD 120 - GALAXY

ZÁBRANY A STOJANY NA KOLO



NATUR ŠEDÁ



DUNAJ 4-8




DUNAJ 10-16



GALAXY



ARCTIK



ELEGANCE



ESENCE



VULCANO



ZÁBRANA POLOKOULE 45 - ARCTIK

Betonová ZÁBRANA slouží jako zahrazovací sloupek, prvek do městského prostředí k oddělení parkových ploch a zelených ploch, pěších zón, chodníků, nákupních center a podobných ploch. Tyto prvky městského mobiliáře vynikají svou kvalitou a hlavně vysokou životností a odolností proti opotřebení. ZÁBRANA je výborným doplňkem k dlažbám, protože se její povrchová úprava může podřídit různým estetickým záměrům - vyrábí se z pohledového betonu jako hladká nebo vymývaná.


Betonové STOJANY NA KOLA jsou dostupné ve dvou variantách - hladké a vymývané. Tyto výrobky jsou velmi žádaným doplňkem na cyklostezky, do parků, podél turistických tras, na náměstí, k restauracím a hospůdkám, k městským a obecním úřadům atd. Výhodou je možnost umístit stojan nejen k obchodům, stánkům a venkovním restauračním zahrádkám, pro letní posezení milovníků cyklistiky, ale i na méně frekventovaná místa, kde lze dočasně kolo uzamknout nebo jen bezpečně postavit. Tento mobilní doplněk obsahuje oka na uzamčení, nevyžaduje žádnou údržbu, je mrazuvzdorný a odolný vůči povětrnostním vlivům.



ZÁBRANA KOULE 45

Rozměry: $\varnothing 45 \times 42$ 

ZÁBRANA POLOKOULE 45

Rozměry: $\varnothing 45 \times 22,5$ 

STOJAN NA KOLO I.

Rozměry: 73×36 

STOJAN NA KOLA II.

Rozměry: $91 \times 51 \times 29$ 

ZÁBRANA KUŽEL

Rozměry: $50 \times 50 \times 100$ 

ZÁBRANA BARIÉRA

Rozměry: $100 \times 23 \times 23$



ZÁBRANA KOULE 45 - ARKTIK



ZÁBRANA KUŽEL - DUNAJ 4-8

VÝSEČE, NÁŠLAPY A ŠLAPÁKY BŘIDLICE

Vytvořte si fantastické chodníky a zahradní cestičky, po kterých můžete kráčet až do nebe! Nepřeberný výběr rozměrů a úžasných barev VÝSEČÍ, NÁŠLAPŮ a ŠLAPÁKŮ zaručeně splní i ta nejtajnější přání! Originální chodníček můžete poskládat z atraktivních kruhových VÝSEČÍ nebo moderních ŠLAPÁKŮ. Cesta, po které chodíte, musí být výjimečná. Stejně jako vy.



DUNAJ 4-8

DUNAJ 10-16

GALAXY




ARKTIK

ELEGANCE

ESENCE



VULCANO



NATUR ŠEDÁ

NATUR PÍSKOVÁ



NATUR KARAMELOVÁ

NATUR CIHLOVÁ

**VÝSEČ PRŮBĚŽNÁ 40**Rozměry: $\varnothing 40 \times 5$ **VÝSEČ PRŮBĚŽNÁ 50**Rozměry: $\varnothing 50 \times 5$ **VÝSEČ PRŮBĚŽNÁ 60**Rozměry: $\varnothing 60 \times 5$ **VÝSEČ PRŮBĚŽNÁ 80**Rozměry: $\varnothing 80 \times 5$ **VÝSEČ HLADKÁ PRŮBĚŽNÁ 50**Rozměry: $\varnothing 50 \times 5$ **NÁŠLAP KRUHOVÝ 40**Rozměry: $\varnothing 40 \times 5$ **NÁŠLAP KRUHOVÝ 50**Rozměry: $\varnothing 50 \times 5$ **NÁŠLAP KRUHOVÝ 60**Rozměry: $\varnothing 60 \times 5$ **NÁŠLAP KRUHOVÝ 80**Rozměry: $\varnothing 80 \times 5$ **NÁŠLAP KRUHOVÝ HLADKÝ 50**Rozměry: $\varnothing 50 \times 5$ **ŠLAPÁK BŘIDLICE I.**Rozměry: $54,5 \times 41,5 \times 4$ **ŠLAPÁK BŘIDLICE II.**Rozměry: $45 \times 44,5 \times 4$ **ŠLAPÁK BŘIDLICE III.**Rozměry: $47 \times 33,5 \times 4$ **ŠLAPÁK BŘIDLICE IV.**Rozměry: $53,5 \times 38,5 \times 4$ **ŠLAPÁK BŘIDLICE V.**Rozměry: $54,5 \times 39,5 \times 4$ **ŠLAPÁK BŘIDLICE IV. - NATUR PÍSKOVÁ****ŠLAPÁK BŘIDLICE I., V. - NATUR ŠEDÁ**



NÁŠLAP KRUHOVÝ 60 - ARKTIK



VÝSEČ PRŮBĚŽNÁ 80 - DUNAJ 10-16

DESKA ZÁKRYTOVÁ A STUDNIČNÍ SKRUŽE




PŘÍRODNÍ




DESKA ZÁKRYTOVÁ PŮLENÁ ARMOVANÁ SE ZÁMKEM 140 - PŘÍRODNÍ

DESKA ZÁKRYTOVÁ v povrchu hladkého betonu vyztužená ocelovou výztuží slouží především jako krycí deska na STUDNIČNÍ betonové SKRUŽE nebo k zakončení studní šachet, jímek, nádrží nebo pro jiné obdobné účely. U menších rozměrů je výhodou jejich snadná a rychlá instalace a nevyžadují speciální technologie. U DESEK ZÁKRYTOVÝCH větších rozměrů je doporučeno manipulovat jeřábem, nebo jinou podobnou technikou. Vybere si opravdu každý, kdo hledá praktičnost a jednoduchost při opravě nebo výstavbě kanalizace.

DESKA ZÁKRYTOVÁ PŮLENÁ
ARMOVANÁ SE ZÁMKEM 80Rozměry: $\varnothing 80 \times 8$ DESKA ZÁKRYTOVÁ PŮLENÁ
ARMOVANÁ SE ZÁMKEM 90Rozměry: $\varnothing 90 \times 8$ DESKA ZÁKRYTOVÁ PŮLENÁ
ARMOVANÁ SE ZÁMKEM 100Rozměry: $\varnothing 100 \times 8$ DESKA ZÁKRYTOVÁ PŮLENÁ
ARMOVANÁ SE ZÁMKEM 110Rozměry: $\varnothing 110 \times 8$ DESKA ZÁKRYTOVÁ PŮLENÁ
ARMOVANÁ SE ZÁMKEM 120Rozměry: $\varnothing 120 \times 8$ DESKA ZÁKRYTOVÁ PŮLENÁ
ARMOVANÁ SE ZÁMKEM 140Rozměry: $\varnothing 140 \times 8$ DESKA ZÁKRYTOVÁ PŮLENÁ
ARMOVANÁ SE ZÁMKEM 170Rozměry: $\varnothing 170 \times 10$ SKRUŽ STUDNIČNÍ
TBS-Q 1000/250/90Rozměry: $\varnothing 100 \times 25$ SKRUŽ STUDNIČNÍ
TBS-Q 1000/500/90Rozměry: $\varnothing 100 \times 50$ SKRUŽ STUDNIČNÍ
TBS-Q 1000/1000/90Rozměry: $\varnothing 100 \times 100$

PLOTOVÉ DOPLŇKY



ŠEDÁ



PATKA PLOTOVÁ PRŮBĚŽNÁ

Rozměry: $20 \times 20 \times 30$

Betonové PLOTOVÉ DOPLŇKY jsou určeny pro výstavbu plotů a jiných lehkých zakotvených konstrukcí. Mohou se použít pod ploty u drátěných pletiv, svařovaných sítí i plotových panelů.


TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ

Nejvyužívanější moderní trend při stavbě základových zdí a podezdívek je TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ. Jeho největšími výhodami jsou bez pochyby rychlost výstavby a cena realizace.

TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ využívá beton jako pevný a energeticky nenáročný materiál, který se nalije do připraveného bednění. TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ můžete využít např. při stavbě nosných stěn, opěrných zdí, sklepů nebo jímek.



ŠEDÁ



**TVÁRNICE ZTRACENÉHO
BEDNĚNÍ T10 PD**

Rozměry: 50 × 10 × 25



**TVÁRNICE ZTRACENÉHO
BEDNĚNÍ T15 PD**

Rozměry: 50 × 14,5 × 25



**TVÁRNICE ZTRACENÉHO
BEDNĚNÍ T20 PD**

Rozměry: 50 × 20 × 25



**TVÁRNICE ZTRACENÉHO
BEDNĚNÍ T25 PD**

Rozměry: 50 × 25 × 25



**TVÁRNICE ZTRACENÉHO
BEDNĚNÍ T30 PD**

Rozměry: 50 × 30 × 25



**TVÁRNICE ZTRACENÉHO
BEDNĚNÍ T40 PD**

Rozměry: 50 × 40 × 25




**TVÁRNICE ZTRACENÉHO
BEDNĚNÍ T50 PD**

Rozměry: 30 × 50 × 25

OPĚRNÉ STĚNY

OPĚRNÉ STĚNY z pohledového betonu jsou účelné a zároveň designově atraktivní.

Slouží k vytvoření OPĚRNÝCH STĚN na vyrovnání terénních změn, používají se k vytvoření opěrných zídek, stěn, terénních teras v různých výškových podmínkách, ať už v privátní, tak i komunální oblasti. Dobré uplatnění nachází i v dopravních stavbách.



NATUR ŠEDÁ



**OPĚRNÁ STĚNA L
PŘÍMÁ 60**

Rozměry: 50 × 60 × 60



**OPĚRNÁ STĚNA L
PŘÍMÁ 80**

Rozměry: 50 × 60 × 80



**OPĚRNÁ STĚNA L
PŘÍMÁ 100**

Rozměry: 50 × 60 × 100



**OPĚRNÁ STĚNA L
PŘÍMÁ 120**

Rozměry: 50 × 60 × 120



**OPĚRNÁ STĚNA L
VNĚJŠÍ ROHOVÁ 60**

Rozměry: 50 × 50 × 60



**OPĚRNÁ STĚNA L
VNĚJŠÍ ROHOVÁ 80**

Rozměry: 50 × 50 × 80



**OPĚRNÁ STĚNA L
VNĚJŠÍ ROHOVÁ 100**

Rozměry: 50 × 50 × 100



**OPĚRNÁ STĚNA L
VNĚJŠÍ ROHOVÁ 120**

Rozměry: 50 × 50 × 120


GUMOVÁ DLAŽBA



ŠEDÁ

ČERNÁ

ZELENÁ



ČERVENÁ

UMĚLÁ TRÁVA


Velmi snadná, rychlá montáž, kterou zvládne každý, bez odborné pomoci. GUMOVOU DLAŽBU lze snadno tvarovat pomocí jakéhokoliv řezného nástroje (ostrého nožíku). Příjemná povrchová úprava s bezpečnými protipádovými a protiskluzovými vlastnostmi. V případě pádu na GUMOVÉ DLAŽBĚ nedojde ke zranění, jako u běžných povrchů. Zároveň je GUMOVÁ DLAŽBA natolik pevná, že neztrácí vlastnosti obvyklých materiálů. Na terasách, balkónech, okolo bazénů, kde jsou umístěny stoly, židle a jakýkoliv jiný nábytek, je dlažba maximálně stabilní a pevná i při velkém, nerovnoměrném zatížení. Nohy stolů, ani židlí, se neboří do GUMOVÉ DLAŽBY. Nově jsme do nabídky zahrnuli GUMOVOU DLAŽBU s umělou trávou, která je mimo jiné perfektním designovým doplňkem.

**GUMOVÁ DLAŽBA MAX 3**

Rozměry: 50 × 50 × 2,5

**GUMOVÁ DLAŽBA MAX 3 PUZZLE**

Rozměry: 50 × 50 × 2,5

**GUMOVÁ DLAŽBA MAX 3 S UMĚLOU TRÁVOU**

Rozměry: 50 × 50 × 2,5

**GUMOVÁ DLAŽBA MAX 3 S UMĚLOU TRÁVOU PUZZLE**

Rozměry: 50 × 50 × 2,5

**GUMOVÝ OBRUBNÍK S NÁJEZDEM MAX 3**

Rozměry: 75 × 25 × 4,5

**GUMOVÝ OBRUBNÍK MAX 3**

Rozměry: 75 × 25 × 5

**GUMOVÁ DLAŽBA MAX 3 S UMĚLOU TRÁVOU PUZZLE****GUMOVÁ DLAŽBA MAX 3 - ŠEDÁ**



GUMOVÁ DLAŽBA MAX 3 S UMĚLOU TRÁVOU



GUMOVÁ DLAŽBA MAX 3 - ŠEDÁ + ČERNÁ

JSME LEADER V INOVACÍCH, URČUJEME SMĚR



TECHNOLOGIE BOSS 5

Skupina DITON - BETON BROŽ nabízí od letošního roku svým zákazníkům to nejvyšší možnou ochranu betonových dlažeb. Speciální technologie nanášení a vytvrzování laků na povrchu betonových dlažeb nabízí pouze naše společnost. Velmi sofistikované laky se nanášejí na povrch betonových dlažeb ve dvou vrstvách, přičemž každá jednotlivá vrstva laku je „vytvrzena“ pomocí UV záření. Takto ošetřené povrchy betonových dlažeb technologií **BOSS 5** vám přináší celou řadu výhod a zvýšení užitečných vlastností. Technologie BOSS 5 nabízí vynikající ochranu betonových dlažeb proti vlivům vnějšího prostředí a chrání povrch betonové dlažby proti účinkům jejího užívání. Můžete zapomenout na skvrny, které na povrchu betonové dlažby zůstanou poté, na který se vám vylilo například červené víno, olej nebo spadl kečup, hořčice atd. Máte „noční můry“ ze žvýkaček přilepených na povrchu betonové dlažby? Tak na to můžete klidně zapomenout. Všechny nečistoty jsou z povrchu betonové dlažby opatřené povrchovou ochrannou vrstvou BOSS 5 velmi snadno odstranitelné, aniž by došlo k estetickému znehodnocení betonové dlažby. Všechny nečistoty z povrchu výrobku velmi snadno setřete, a to buď suchým, nebo vlhkým hadrem, a to během několika vteřin. Nevěřte, pak vám nezbyde nic jiného, než si to sami vyzkoušet a přesvědčit se o obrovském přínosu této jedinečné technologie BOSS 5.

OCHRANOU BOSS 5 DOSAHUJEME NÁSLEDUJÍCÍCH POZITIVNÍCH VLASTNOSTÍ:

- vysoká odolnost proti trvalému znečištění, snadnější čištění
- vysoká odolnost proti poškrábání
- zabraňuje vyblednutí barvy, výrobky tak zůstávají stálobarevné
- vysoká ochrana proti povětrnostním vlivům
- zaručení odolnosti proti smyku/skluzu dle kyvadlové hodnoty
- vyšší odolnost proti působení vody a chemickému rozmrazování látek jako jsou posypové soli apod.
- beton je chráněn proti růstu řas a mechů
- povrch výrobků má vysokou odolnost proti otěru, tato povrchová úprava je stálá a nemusí s počase upravovat
- vysoká odolnost proti mechanickému namáhání.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ VÝROBKŮ S PVRCHOVOU ÚPRAVOU BOSS 5

Obecně je údržba a čištění betonových výrobků s povrchovou úpravou BOSS 5 velmi jednoduchá. Čištění se provádí se standardními čisticími prostředky, jakou jsou zametací košťata, vysokotlaké čističe případně kartáčové čisticí automaty.

Jakékoliv jednoduché znečištění betonových ploch od oleje, vína, kečupu atd. lze snadno odstranit vlhkým hadrem nebo kartáčkem s vodou, kterým tuto nečistotu / skvrnu setřete a povrch zůstane čistý beze skvrn.

Pokud se stane, že není vydlážděný povrch zakrytý folií a je znečištěný jemnými částicemi hlíny, tj. jílovým prachem, odstraníte prach z jílu vysokotlakou vodou (vysokotlakým čističem - VAPKOU). Negativní vliv na barevnost dlažby může mít tlející listí nebo rostlinné šťávy. I toto znečištění lze opět očistit vysokotlakým čističem v kombinaci s běžnými ekologicky odbouratelnými zásaditými saponáty. Běžný růst vegetace ve spárách mezi dlaždicemi odstraníte chemickými prostředky.



TECHNOLOGIE BROŽ WATER RESISTANT

Společnost Beton Brož s.r.o. používá k ošetření betonu hloubkovou impregnací nášlapných betonů **BROŽ WATER RESISTANT (WR)**, která se přidává již při výrobním procesu betonu.

Výrobky ošetřené hloubkovou impregnací **BROŽ WATER RESISTANT** mají samočisticí povrch s minimální přilnavostí nečistot a je u nich velmi omezena nasákavost, tudíž výrobky jsou stále pěkně barevné. Nyní ošetřujeme cca 90% všech betonových výrobků technologií BROŽ WATER RESISTANT.

Ošetření není pouze povrchové, ale je přímo obsažené v celé nášlapné vrstvě. Pro naše zákazníky to znamená, že povrch výrobků je impregnován od začátku do konce své životnosti. Tím odpadá část starostí s ošetřováním dlažeb. Dlažba od společnosti Beton Brož s.r.o. vám bude sloužit dlouhé roky a zůstane pěkná bez velké námahy na údržbu.

Výrobky na bázi BROŽ WATER RESISTANT postupem vykazují velmi malou přilnavost pro nečistoty způsobované běžným používáním (prach, houby, mechy, žvýkačky, přilnutý jemný prach atd.). Díky menší přilnavosti zůstává povrch dlouho neporušený a barvy syté, jako když si je zákazník vybíral.



POVRCH DLAŽBY
BEZ TECHNOLOGIE BOSS 5



POVRCH DLAŽBY
S TECHNOLOGIÍ BOSS 5



POVRCH DLAŽBY S ÚPRAVOU WR



POVRCH DLAŽBY S ÚPRAVOU WR

KVALITA JE PRO NÁS ZCELA ZÁSADNÍ

Vzhled výrobků jde ve společnosti Beton Brož s.r.o. neodmyslitelně ruku v ruce s kvalitou, která je neustále kontrolována certifikovaným systémem managementu jakosti podle požadavků mezinárodních norem ČSN EN ISO řady 9001. Kontrola probíhá od vstupních materiálů, přes mezioperační kontroly k výstupním kontrolám všech výrobků. Kvalita je pravidelně kontrolována v externích nezávislých akreditovaných zkušebních laboratořích a také ve zkušební laboratoři DITON s.r.o. ve výrobním závodě Čeperka.

Do zkušební laboratoře společnosti DITON s.r.o. se pravidelně sváží vzorky výrobků a vstupních materiálů ze všech výrobních závodů Beton Brož s.r.o.. Probíhá zde kontrola vstupních materiálů, čerstvých a ztvrdlých betonů.

U vstupních materiálů kontrolujeme zejména kvalitu kameniva. Přímou sledujeme jeho tvarový index, sypané hmotnosti, mezerovitost, objemovou hmotnost, nasákavost, zrnitost, hlinitost a humusovitost. Pravidelně také sledujeme vlastnosti dodávaných cementů. Od našich dodavatelů vyžadujeme prvotřídní kvalitu.

U čerstvého betonu sledujeme zejména stanovení zpracovatelnosti metodou rozlití, obsah vzduchu v betonu tlakovou metodou a objemovou hmotnost čerstvého betonu dle normy ČSN EN 12350.

Mezi kontrolované vlastnosti betonových výrobků patří například měření pevnosti v příčném tahu dle normy ČSN EN 1338 pro betonové dlažební bloky. Dále měření pevnosti v ohybu dle normy ČSN EN 1339 pro betonové dlažební desky a měření pevnosti v ohybu dle normy ČSN EN 1340 pro betonové obručníky. Další kontrolovanou skupinou výrobků jsou například zdící prvky zkoušené dle normy ČSN EN 771-3 a ČSN EN 771-5. Důležitým ukazatelem kvalitního betonového sortimentu je zkouška stanovení odolnosti cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek dle normy ČSN 73 1326/Z1. Ta simuluje solení chodníků v zimním období a je pro betonové výrobky velmi náročná.

Všechny tyto a další zkoušky naše betonové výrobky spolehlivě splňují a tím mají zaručenou dlouhou životnost.

JSME NOSITELI TĚCHTO CERTIFIKÁTŮ



DLAŽBA PŘI MĚŘENÍ ROZMĚRŮ



DLAŽBA PŘI ZKOUŠCE PEVNOSTI V PŘÍČNÉM TAHU



DLAŽBA PO PROVEDENÉ ZKOUŠCE PEVNOSTI V PŘÍČNÉM TAHU

OBEČNÉ ZÁSADY PRO POKLÁDKU BETONOVÉ DLAŽBY DLE ČSN 73 6131 STAVBA VOZOVEK – KRYTY Z DLAŽEB A DÍLCŮ

Pro návrh konstrukcí pozemních komunikací s krytem dlažby firmy Beton Brož s.r.o. platí ČSN 73 6114 a zvláštní předpisy TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací, VUT Brno, Roadconsult a TP 192 – Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací, STÚ – K.

Před zahájením prací souvisejících s pokládkou betonové dlažby provedeme zřízení zemní pláně ve spádu budoucí plochy a její dokonalé zhutnění.

Správné provedení podkladových vrstev patří mezi velmi důležité fáze výstavby celé zpevněné plochy. Ani nejvyšší kvalita dlažby nezmírní nedostatky v podlaží. Složení jednotlivých podkladových vrstev je vždy závislé na geologických podmínkách a předpokládaném zatížení právě realizované plochy. Doporučuje se přednostně používat nestmelené podkladní vrstvy a stmelené podkladní vrstvy (kamenivo zpevněné cementem apod...) navrhovat pouze v odůvodněných případech, například u krytů vystavených zvýšenému dopravnímu zatížení (křižovatkové úseky, zastávky nekalových prostředků veřejné hromadné dopravy apod.) Velmi důležité je správné a kvalitní zhutnění podkladních vrstev. Míra zhutnění musí odpovídat navrhované třídě dopravního zatížení. Hutníme po jednotlivých vrstvách, případně po částech o tloušťce 100–150 mm. Podkladové vrstvy se provádějí ve spádu budoucí plochy. Horní vrstva podkladu musí být zhotovena ve sklonu komunikace nebo projektované plochy tak, aby byl zabezpečen odtok vody z konstrukce (z povrchu dlažby). Důležité je, aby výsledné souvrství skladeb podloží a vrchního krytu bylo dokonale odvodněné a nedocházelo zde k hromadění vody, vlhkosti, které by mělo nepříznivé účinky na vzhled (tvorba vápenných výkvětů), funkčnost a použitelnost provedené konstrukce.

Výše uvedené požadavky na podkladní vrstvy stanovují normy ČSN 73 6126 – 1, ČSN 73 6124 – 1 a zvláštní předpisy TP 170 a TP 192.

Měření nerovnosti povrchu se stanoví v podélném i příčném směru podle ČSN 73 6175. V podélném směru se měří 4 metrovou latí a maximální podélná nerovnost je 20 mm pro MZK (mechanicky zpevněné kamenivo, zrnitost GA nebo GC), MZKO (mechanicky zpevněné kamenivo otevřené, zrnitost Go) a 30 mm pro ostatní vrstvy. Příčná nerovnost se měří 2 metrovou latí a maximální příčná nerovnost je 20 mm.

Při osazení obrubníků doporučujeme respektovat skladební rozměry dlažby (pokud je to možné) tak, aby se musela dlažba co možná nejméně dořežávat. Obrubníky, krajníky a obrubové kostky ohraničují dlážděné kryty a zabezpečují jejich vodorovné kotvení. Obrubníky se osazují do zavlhlého betonu, na pevný, zhutněný podklad. Povrch podkladu má být tak vlhký, aby neodebíral vodu z pokládaného čerstvého betonu. Lože pod obrubníky musí mít tloušťku nejméně 100 mm.

Před pokládkou ložní vrstvy se změří rovinnost, výšky a sklon podkladní vrstvy a provedou se její případné lokální opravy. Ložní vrstva se rozprostře na suchou a čistou horní podkladní vrstvu. Na zhotovení ložní vrstvy použijeme drcené kamenivo frakce 4/8 mm, které stejnoměrně urovnáme na vyspádané a řádně zhutněné podkladové vrstvy. Ložní vrstva se navrhuje v tloušťce 30–40 mm (nikoliv více) a tvoří nám kladecí vrstvu, do které ukládáme dlažební prvky.

Dřevnou, či ocelovou latí kamenivo stáhneme s max. přesností na požadovanou výšku. Při stanovení potřebné výšky, musíme brát v úvahu budoucí pokles celé plochy v důsledku konečného zhutnění.

Dlažební prvky se kladou na suchý, čistý a nezmrzlý podklad za přiměřených po-

větrnostních podmínek. Dlažební prvky se kladou na ložní vrstvu v požadovaném sklonu tak, aby šířka spár mezi dlažebními prvky byla 3 mm až 5 mm pro nestmelený spárovací materiál. Dodržení větších spár, než jsou distanční nálitky, předejdeme možnému štípání hran a rohů jak v průběhu pokládky, tak při užívání plochy. Zejména při pokládce pod teplotou menší než 5 °C, doporučujeme klást dlažební prvky s min. šířkou spár 4 mm.

Pokládka prvku se provádí tak, aby se nenarušila ložní vrstva. Doporučujeme postupovat od rohu v nejnižší položeném místě krytu. Dlažební prvky se kladou s potřebným nadvýšením na dohutnění, s ohledem na výšku dlažby. Je třeba dbát na rovnoměrné linie spár.

Odlíšnosti barevného odstínu betonových výrobků souvisí s celou řadou faktorů, které vstupují do procesu výroby, a to od vlastností materiálů až po vlastní zrání výrobků. Z tohoto důvodu doporučujeme při práci s betonovými výrobky odebírat výrobky z více palet najednou, abychom předešli tvorbě barevných shluků a hníz a výsledné dílo působilo přirozeným dojmem. Při práci s výrobky v odstínu COLOR-MIX je toto pravidlo nezbytností!

Spáry mezi obrubníkem a zámkovou dlažbou je třeba provádět co nejúžší, max. do 5 mm. Podél okrajů se doporučuje používat speciální krajové prvky, popř. se prvky upraví řezáním do příslušného tvaru na zajištění vodorovného kotvení dlážděného krytu. Případné řezání dlažby provádíme vždy mimo dlážděnou plochu, aby nedošlo k znečištění plochy jemným prachem. Dobetonování ploch nedoporučujeme provádět! Stejným způsobem se postupuje kolem poklopů apod. Spáry se doporučuje vyplnit pouze čistým křemičitým pískem frakce 0/2 mm. Nestmelený materiál se do spár vmete tak, aby spáry byly zcela vyplněny.

Nově vydlážděnou plochu zasypejte do 1/3 výšky dlažby čistým křemičitým pískem frakce 0/2 mm, dokonale zametete a hutníme vibrační deskou s gumovou podložkou v podélném i příčném směru. Dosáhneme tak dokonalého zatažení dlážděné plochy.

Pro jednu pokládku je možno použít jen jednu tloušťku dlažby. Hutněním se srovnají případné výškové výrobní tolerance jednotlivých dlaždic. Po zhutnění se spáry mezi dlažebními bloky doplní opět čistým křemičitým pískem frakce 0/2 mm. Výjimku tvoří dlažba BROŽ CREMONA® a BROŽ SAINT-TROPEZ®, kdy vydlážděnou plochu nejprve hutníme vibrační deskou s gumovou podložkou a teprve zasypáme čistým drceným kamenivem frakce 2–4 mm.

Nerovnost povrchu dlážděného krytu se stanoví v podélném i příčném směru podle ČSN 73 6175. V podélném směru se měří 4 metrovou latí, v příčném směru 2 metrovou latí a maximální podélná a příčná nerovnost je 10 mm. Nevýhovující dlažební prvky (poškozené, lišící se barvou a strukturou) je třeba ihned vyměnit, propadlé prvky je třeba vyjmout. Ložní vrstva se musí opravit a dlažba se znovu dohutnit do správné výšky. Po dohutnění musí mít dlažba rovný povrch a předepsaný sklon. Povrch dlažby chodníku (plochy) musí být na okraji 5 mm až 10 mm nad krajníky, obrubníky nebo obrubovými kostkami. Žlaby na odvedení srážkových vod je třeba v dlážděných krytech provádět se sklonem nejméně 0,5 %.

V případech složitějších místních geologických poměrů, tvaru dlážděné plochy, uvažované vyšší míře dopravního zatížení, doporučujeme realizaci plochy řešit s projektantem a s pomocí profesionální firmy, která má zkušenosti v dané problematice.

UPOZORNĚNÍ

POKLÁDKA

Pro dosažení celistvého vzhledu dlážděné plochy, je nutné odebírat dlažební bloky z různých palet a vrstev najednou, a to zcela nahodile. Jen tak docílíte správné probarvení a celistvého vzhledu plochy.



STRUKTURA A BARVA BETONOVÝCH DLAŽEBNÍCH BLOKŮ

Vzhledem k používání přírodních materiálů při výrobě všech výrobků, může docházet k rozdílům mezi odstíny výrobků jednotlivých výrobních šarží. Rozdíly v rovnoměrnosti struktury bloků mohou být způsobeny odlišnostmi ve vlastnostech surovin a odlišnostmi při tvrdnutí, kterých se nelze vyvarovat. Probarvení může být pouze v lícové vrstvě nebo v celém bloku.

Rozdíly v barvě bloků mohou být způsobeny odlišnostmi v odstínech a vlastnostech surovin a odlišnostmi při tvrdnutí, kterých se nelze vyvarovat.

VÝSTAVNÍ VZORKY

Vystavené výrobky ve výstavních centrech či prodejnách stavebního materiálu (vzorky ve stojanech či výstavkách atd.) se mohou od zakoupeného produktu barevně odlišovat. Toto může být způsobeno odlišnostmi ve vlastnostech surovin a odlišnostmi při tvrdnutí, kterých se výrobce nemůže vyvarovat.

OBECNÉ ZÁSADY PRO POKLÁDKU VELKOFORMÁTOVÉ BETONOVÉ DLAŽBY

Pro návrh konstrukcí pozemních komunikací s krytem dlažby platí ČSN 736114 a zvláštní předpisy TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací, VUT Brno, Roadconsult a TP 192 - Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací, STÚ - K.

Před zahájením prací souvisejících s pokládkou dlažebních desek provedeme ztržení zemní pláně ve směru budoucí plochy a její dokonalé zhutnění.

Správné provedení podkladových vrstev patří mezi velmi důležité fáze výstavby celé zpevněné plochy. Ani nej kvalitnější dlažba nezmírní nedostatky v podloží. Složení jednotlivých podkladových vrstev je vždy závislé na geologických podmínkách a předpokládaném zatížení právě realizované plochy. Doporučuje se přednostně používat nestmelené podkladní vrstvy a stmelené podkladní vrstvy navrhovat pouze v odůvodněných případech, například u krytů vystavených zvýšenému dopravnímu zatížení (křižovatkové úseky, zastávky nekolejových prostředků veřejné hromadné dopravy apod.) Velmi důležité je správné a kvalitní ztuhnutí podkladních vrstev. Hutníme po jednotlivých vrstvách, případně po částech o tloušťce 100–150 mm. Podkladové vrstvy se provádějí ve směru budoucí plochy. Horní vrstva podkladu musí být zhotovena ve sklonu komunikace nebo projektované plochy tak, aby byl zabezpečen odtok vody z konstrukce.

Požadavky na podkladní vrstvu stanovují normy ČSN 73 6126 - 1, ČSN 73 6124 - 1 a zvláštní předpisy TP 170 a TP 192.

Měření nerovnosti povrchu se stanoví v podélném i příčném směru podle ČSN 736175. V podélném směru se měří 4metrovou latí a maximální podélná nerovnost je 20 mm pro MZK (mechanicky zpevněné kamenivo, zrnitost GA nebo GC), MZKO (mechanicky zpevněné kamenivo otevřené, zrnitost Go) a 30 mm pro ostatní vrstvy. Příčná nerovnost se měří 2metrovou latí a maximální příčná nerovnost je 20 mm.

Při osazení obrubníků doporučujeme respektovat skladební rozměry (pokud je to možné) tak, aby se musela dlažba co možná nejméně dořežávat. Obrubníky, krajníky a obrubové kostky ochráníují dlážděné kryty a zabezpečují jejich vodorovné kotvení. Obrubníky se osazují do zavhlého betonu, na pevný, ztuhlý podklad. Povrch podkladu má být tak vlhký, aby neodebíral vodu z pokládáného čerstvého betonu. Lože musí mít tloušťku nejméně 100 mm.

Před pokládkou ložní vrstvy se změří rovinnost, výšky a sklon podkladní vrstvy a provedou se její případné lokální opravy. Ložní vrstva se rozprostře na suchou a čistou horní podkladní vrstvu.

Na zhotovení ložní vrstvy použijeme drcené kamenivo frakce 4/8 mm, které stejnoměrně urovnáme na vyspádované a řádně zhutněné podkladové vrstvy. Ložní vrstva se navrhuje v tloušťce 30–40 mm a tvoří nám kladecí vrstvu, do které ukládáme dlažební desky. Dřevenou, či ocelovou latí kamenivo stáhneme s max. přesností na požadovanou výšku. Po přípravě ložní vrstvy provedeme její důkladné zhutnění pomocí vibrační desky. Po zhutnění provedeme kontrolu rovinnosti, odstraníme lokální nerovnosti dosypáním kameniva a již nehtníme. Při stanovení potřebné výšky, musíme brát v úvahu budoucí pokles v důsledku uhtnění této vrstvy.

Dlažební desky se kladou na suchý, čistý a nezmrzlý podklad za přiměřených povětrnostních podmínek. Dlažební desky klademe na připravenou ložní vrstvu v požadovaném sklonu tak, aby šířka spár mezi dlažebními prvky byla 3 mm až 5 mm pro nestmelený spárovací materiál. Dodržení větších spár, než jsou distanční

nálitky, předejdeme možnému štípání hran a rohů jak v průběhu pokládky, tak při užívání plochy. Zejména při pokládce pod teplotou menší než 5 °C, doporučujeme klást dlažební prvky s min. šířkou spár 4 mm.

Pokládká desek se provádí tak, aby se nenarušila ložní vrstva. Doporučujeme postupovat od rohu v nejnižší položeném místě krytu. Dlažební desky klademe na již připravenou, ztuhlennou ložní vrstvu, kde poklepem pomocí gumové paličky urovnáme dlažební desky do požadované polohy. Je třeba dbát na rovnoměrné linie spár.


Odlíněnost barevného odstínu betonových výrobků souvisí s celou řadou faktorů, které vstupují do procesu výroby, a to od vlastností materiálů až po vlastní zrání výrobků. Z tohoto důvodu doporučujeme při práci s betonovými výrobky odebírat výrobky z více palet najednou, abychom předešli tvorbě barevných shluků a hnízd a výsledné dílo působilo přirozeným dojmem. Při práci s výrobky v odstínu COLOR-MIX je toto pravidlo nezbytnost!

Spáry mezi obrubníkem a dlažbou je třeba provádět co nejužší, doporučuje se do 5 mm. Podél okrajů se doporučuje používat speciální krajové prvky, popř. se prvky upravit řezáním do příslušného tvaru na zajištění vodorovného kotvení dlaždénoh krytu. Případné řezání dlažby provádíme vždy mimo dlaždovou plochu, aby nedošlo k znečištění plochy jemným prachem. Dobetonování ploch nedoporučujeme provádět! Stejným způsobem se postupuje kolem poklopů apod. Spáry se doporučuje vyplnit pouze čistým křemičitým pískem frakce 0/2 mm. Nestmelený materiál se do spár vmetá tak, aby spáry byly zcela vyplněny.

Nově vydlážděnou plochu již neuhutíme, provedeme pouze zásyp spár dlažby čistým křemičitým pískem frakce 0/2 mm.

Nerovnost povrchu dlaždeného krytu se stanoví v podélném i příčném směru podle ČSN 736175. V podélném směru se měří 4metrovou latí, v příčném směru 2metrovou latí a maximální podélná a příčná nerovnost je 10 mm. Nevýhovující dlažební prvky (poškozené, lišící se barvou a strukturou) je třeba ihned vyměnit, propadlé prvky je třeba vyjmout. Ložní vrstva se musí opravit a dlažba se znovu usadí do správné výšky. Po položení musí mít dlažba rovný povrch a předepsaný sklon. Povrch dlažby chodníku (plochy) musí být na okraji 5 mm až 10 mm nad krajníky, obrubníky nebo obrubovými kostkami. Žláby na odvedení srážkových vod je třeba v dlaždečných vrstech provádět se sklonem nejméně 0,5 %.

POCHOZÍ KOMUNIKACE - POKLÁDKA NA VYMEZOVACÍ TERČE*



* Platí pro rozměr dlažby:

 $30 \times 40 \times 4$ $40 \times 40 \times 4$ $40 \times 40 \times 5$ $50 \times 50 \times 5$

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO SPRÁVNÉ ZDĚNÍ Z BETONOVÝCH OKRASNÝCH TVAROVEK ŠTÍPANÝCH A HLADKÝCH A HISTORY BLOKŮ

PŘÍPRAVNÉ A ZEMNÍ PRÁCE

Na základě návrhu konstrukce z plotových tvárnic přistoupíme k vytýčení konstrukce a následně k výkopovým pracím základové konstrukce.

ZÁKLADOVÉ PRÁCE

Základový pas se ve standardních případech provádí z prostého betonu třídy C 16/20 šířky 200 – 400 mm do nezamrzé hloubky, jejíž hloubka závisí na lokalitě prováděné konstrukce z plotových tvárnic (800 – 1000 mm). Před zalitím základů je nutno rozměřit sloupky a zeď. Při betonování se kotví armatura do hloubky základů a nechá se cca 300 mm vyčnívat se základu pro následné provázání se svislou výztuží plotu. Mezi základy, zdívo a okolní plochy u opěrných stěn se doporučuje provést hydroizolace pomocí hydroizolačních nátěrů hmot.

Při realizaci opěrné stěny, která bude přenášet tíhu okolní zeminy, se za rubem stěny cca 100 mm pod úroveň horního okraje základu provede odvodňovací drenáž, která se umístí do štěrkového lože frakce 16 – 32 mm o mocnosti 150 mm. Zároveň se za rub stěny, která je ve styku s okolní zemínou umístí pomocná hydroizolace z profilované polyetylenové fólie (výška napůl 8 mm) až k úrovni odvodňovací drenáže, která se obsype štěrkem frakce 16 – 32 mm o šířce obsypu cca 500 mm a výšce nad drenáž cca 150 mm, aby byla zajištěna dokonalá funkčnost odvodnění stěny.


ZÁSADY ZDĚNÍ S PLOTOVÝMI TVAROVKAMI

- Nejlepších výsledků při zděním dosáhnete zděním na spáru. Šířka spáry je 10 – 15 mm. Pokud si nejste jisti přesností tloušťky malty, použijte raději zdící přípravky o průřezu 10 – 15 mm.
- Při zděním doporučujeme používat zdící ocelové pruty z hladké oceli o \varnothing 10 – 15 mm dle požadované tloušťky spáry.
- Pro zdění používejte zásadně cementovou maltu např. **WEBER. BAT potěr jemný 25 MPa**. Nepoužívat maltu s obsahem vápna.
- Při osazování tvarovky používejte gumovou paličku.
- Konstrukce z plotových tvarovek se vyztužuje výztuží. Výztuž se vkládá pouze do ztužujících sloupků, nebo se vyztužuje celá stěna v závislosti na funkci stěny.
- Zdění a betonování konstrukce z plotových tvarovek provádíme při minimálních teplotách 5 °C.
- Tvarovky stavěné beze spár rovnáme pečlivě do provázku, tvarovky mají rozměrové tolerance, z tohoto důvodu doporučujeme betonové tvarovky zdít na ložnou a styčnou spáru o mocnosti 10 – 15 mm.
- Betonové tvarovky je nutno zasypávat zavlhlým betonem s nízkým vodním součinitelem, který hutníme pomocí dřevěného, nebo ocelového dusáku. Zasypávání betonem provádíme vždy po vyzdění 2 vrstev, do výšky 1,5 tvarovky pro zamezení výtoku betonu spárou na tvarovku.
- Tvarovky poslední vrstvy neplníme až k hornímu okraji konstrukce (necháme u horního okraje 20 – 50 mm mezeru pro výsrážení vody.)
- Spárování provádějte průběžně při zdění zavlhlým betonem. Dosáhnete tak nejlepších výsledků a eliminujete nebezpečí znečištění pohledového povrchu tvarovek při dodatečném spárování.
- Řezání tvarovek provádějte v dostatečné vzdálenosti od zdi, aby nedocházelo ke znečištění líců tvarovek. Výška sloupků, podezdívky i stěn je variabilní.
- Při zdění **věnujte zvýšenou pozornost čistotě zdění** tak, aby nedošlo ke zbytečnému znečištění pohledové strany tvarovky.
- Při vynucené technologické pauze zakryjte horní plochy poslední řady tvarovek polyetylenovou fólií proti vniknutí dešťové vody.
- Stříšky lepíme flexibilním lepidlem na terče (do rohu stříšky z důvodu odvodu páry, neboli „dýchání“ plotového systému.) Doporučujeme např. lepidlo **WEBER. FOR FLEX**.
- Na styčnou plochu mezi stříškami hladkými a štípanými jemně mázeme flexibilní lepidlo a stříšky k sobě přirazíme z důvodu eliminace zatýkání do konstrukce plotu spárami mezi stříškami. Přebytečný tmel odstraníme a styk očistíme pomocí navlhčené houbičky.
- Mezi RETRO stříškami zdívo retro se vymezí styčná spára 10 – 15 mm, která se vyplní a zaspáruje cementovou maltou.
- K vymezení mezery cca 3 mm mezi stříškou a tvarovkou doporučujeme používat plastové klínky, které po zatuhnutí lepidla vyndáme.
- Impregnační stříšek doporučujeme provádět přípravkem **REBAtex BI**.

POZNÁMKA:


Rozměry a druh základové konstrukce závisí na místních geologických poměrech a velikosti zatížení, kterou bude základ přenášet na základovou spáru. Výztuž v poli a ve sloupcích je svislá, profil výztuže, stupeň vyztužení a třída zdívkového betonu se řídí výškou konstrukce a mírou zatížení.

PLOTOVÉ STŘÍŠKY NA TERČE



ITADECO

TERČE A VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ PODLOŽKY POD DLAŽBU



www.itadeco.cz



Vyrábíme a montujeme ploty
propracované do nejmenšího detailu

BEZ ÚDRŽBY

NADSTANDARDNÍ
VZHLED

ZÁRUKA 10 LET

NA PLOTY LAMARK DÁVÁME
ZÁRUKU AŽ 10 LET!

NA MÍRU

VYROBENO DLE ZAMĚŘENÍ
V MÍSTĚ REALIZACE

sleva 5%

pro držitele tohoto
katalogu. V závěru formuláře
uved'te do poznámky
„betonbroz2019“.



www.lamark.cz/kalkulace-ceny

odkaz na formulář:



PODMÍNKY SLEVY: Vyplňte formulář kalkulace ceny na adrese www.lamark.cz/kalkulace-ceny, do pole POZNÁMKY napiš'te „betonbroz2019“ a automaticky získáváte slevu v hodnotě 5%. Sleva lze uplatnit pouze při nákupu oplocení v celkové hodnotě objednávky přesahující 50 000 Kč bez DPH a nelze ji kombinovat s jinými akcemi. Platnost akce je do 31. 12. 2019.

Excellence in White



Spojení prémiové kvality a kreativních řešení pro zlepšení komfortu bydlení.

Spojujeme vynikající kvalitu našich bílých a šedých cementů a tvoříme řešení moderní architektury. CRH bílé cementy se používají k výrobě mnoha produktů, které naleznete v tomto katalogu. Spolehněte se na prémiovou kvalitu stavebních materiálů a produktů a vytvořte si to nejlepší bydlení pro vás.


www.crhsklovakia.com | www.crh-white.com | www.crhcement.sk




KALKULAČKY CEN DLAŽEB A PLOTŮ

1 2 3 4 5 6 7


Vyberte dlažbu dle účelu užití

 Pochodní

Vybrat

 Pojezdové do 3,5t

Vybrat

 Pojezdové nad 3,5t

Vybrat

BETON BROŽ s.r.o.

KALKULAČKA CENY DLAŽEB

Vaše poptávka

 **KONET**

 **Stříška KONET 6 KL**

 **KLARO**

Požadovaná dlažba pro plochu 10 m²

Položka	Spotřeba / Váha	Cena s DPH
KONET 6 KL (Kamenný)	10,50 m² / 1,200,0 kg	4.627,- Kč
3 x palety		388,- Kč
Celkem za dlažbu + palety		5.015,- Kč

Další položky

Položka	Spotřeba	Cena s DPH
Čistící roztok	14,200,- Kč bez DPH	17.178,- Kč




Vyberte si DLAŽBU nebo PLOT dle užití v okolí vašeho domu nebo zahrady.
V několika jednoduchých krocích si jednoduše a přehledně spočítejte cenu:

www.betonbroz.cz/kalkulace-dlazby


www.diton.cz/kalkulace-plotu

Vyberte tvar plotu

TVAR PLOTU:


  

Vyberte typ plotu

 PLOTOVÝ SYSTÉM - BROŽ TVAR KAMENE® GABRO


Vybrat

[Více informací o produktu](#)

 PLOTOVÝ SYSTÉM - BROŽ TVAR DŘEVA®


Vybrat

[Více informací o produktu](#)

 ZDÍČÍ BLOKY - HISTORY


Vybrat

[Více informací o produktu](#)

 BETONOVÉ CÍKLY


Vybrat

[Více informací o produktu](#)

 PLOTOVÉ TVAROVKY A STRÍŠKY

Vybrat

[Více informací o produktu](#)

 ŠTĚPNÝ KÁMEN

Vybrat

[Více informací o produktu](#)

BETON BROŽ s.r.o.

Kalkulačka ceny plotů

Vaše poptávka

 PLOTOVÝ SYSTÉM - BROŽ TVAR KAMENE® GABRO

 PATINA PÍSKOVEC

Požadovaný plot délky 2,15 m

Tvar plotu "T", Podélník m. Výška sloupků měřená od země 1 m

Položka	Spotřeba / Váha	Cena s DPH
SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ 200	2,0 ks	3.122,- Kč
SLOUPKOVÁ STRÍŠKA	2,0 ks / 37,0 kg	472,- Kč
STRÍŠKOVÁ DESKA	1,0 ks / 66,0 kg	1.077,- Kč
PLOTOVÁ VÝPLŇ JEDNOSTRANNÁ	3,0 ks / 301,0 kg	5.427,- Kč
3 x palety		908,- Kč
Celkem za plot + palety		10.997,- Kč

(8.345,- Kč bez DPH)

SERVIS A PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP

TVORBA KLADECÍHO NÁVRHU

Pro koho je to určeno?

- pro všechny, kteří nevědí, „jak na to“
- pomocí finálního kladecího návrhu budete schopni snadno s návodem / plánem zrealizovat Vaši vysněnou konstrukci (terasu, chodník, parkoviště, příjezd, plot, zídku, okolí bazénů, atd.).

Jaké jsou omezení?

- jen pro vybrané výrobky ze slevové skupiny A, C
- netýká se to „obyčejných / standardních“ výrobků typu PARKETA a IČKO, UNI, UNI-DEKOR, atd.

Co je k tomu potřeba?

- vědět, o jakou plochu se jedná / jaké bude mít využití - zkušený technik Vám tak dokáže sdělit (doporučit), zda produkt, který jste si vybrali, je pro daný účel vhodný
- jednoduchý - stačí v ruce - okótovaný plánec se všemi rozměry, označení plochy, kam chcete výrobky umístit a vyznačení okolí (vstupy, vjezdy, či jiná ohraničení, již položené obrubníky, atp.)
- výběr výrobku / výrobků, které chcete navrhnout
- barevné provedení vybraných výrobků.

Co bude výstupem?

- obdržíte návrh kladecího plánu požadované dlážděné plochy nebo plotu v „pdf“ formátu (obrázek č. 1)
- obdržíte informaci o množství výrobků (m², ks nebo bm), které je potřeba na zbudování plochy / plotu
- obdržíte cenovou nabídku vycházející z našich ceníkových cen včetně DPH.

Jak si objednat kladecí návrh?


Kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech:

e-mail: navrhy@betonbroz.cz

tel: +420 773 797 850

Jak rychle Vám budeme schopni předložit kladecí návrh?

- naši snahou je, zaslat Vám kladecí návrh do 5-ti pracovních dnů od obdržení kompletních podkladů
- budou-li nějaké údaje chybět, nebo nebudeme-li schopni Váš požadavek z nějakého jiného důvodu vyřešit, budeme Vás kontaktovat.



Výpis výrobků			
Označení	Popis	Výrobce	Počet (m ² , ks)
1	DITON SETA - LATTE	Skupina DITON, Beton Brož	114,48
Cena celkem vč. DPH			54 721 Kč

Návrh	Skupina DITON, Beton Brož	kladecí návrh
Zod. projektant	Skupina DITON, Beton Brož	
Vypracoval	Skupina DITON, Beton Brož	
Schválil	Skupina DITON, Beton Brož	



OBR. Č. 1: VÝSTUP KLADECÍHO NÁVRHU, KTERÝ VÁM ZAŠLEME.

TVORBA GRAFICKÉHO NÁVRHU

Pro koho je to určeno?

- pro všechny, kteří si nedokáží představit, jak budou vybrané výrobky vypadat po zabudování do konstrukce
- pro všechny, kteří se bojí experimentovat a nemají odvahu vyzkoušet něco „nového“.

Jaké jsou omezení?

- minimální velikost dlážděné plochy musí být 30 m², nebo délka plotu minimálně 10 bm
- jen pro výrobky slevové skupiny A, C
- netýká se to „obyčejných / standardních“ výrobků typu PARKETA a IČKO, UNI, UNI-DEKOR, atd.

Co je k tomu potřeba?

- fotografie v „jpg“ daného místa nebo okolí domu, kde bude plocha / plot realizován (obrázek č. 2)
- vědět, o jakou plochu se jedná / jaké bude mít využití - zkušený technik Vám tak dokáže sdělit (doporučit), zda produkt, který jste si vybrali, je pro daný účel vhodný
- jednoduchý - stačí v ruce - okótovaný plánec se všemi rozměry, označení plochy, kam chcete výrobky umístit a vyznačení okolí (vstupy, vjezdy, či jiná ohraničení, již položené obrubníky, atp.)
- výběr výrobku / výrobků, které chcete navrhnout
- barevné provedení vybraných výrobků.

Co bude výstupem?

- obdržíte grafický návrh - vizualizaci požadované plochy / plotu v „pdf“ formátu (obrázek č. 3)
- obdržíte informaci o množství výrobků (m², kusů nebo bm), které je pro zbudování plochy / plotu potřeba (obrázek č. 2)
- obdržíte cenovou nabídku vycházející z našich ceníkových cen včetně DPH.

Jak si objednat grafický návrh?

Kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech:

e-mail: navrhy@betonbroz.cz

tel: +420 773 797 850

Jak rychle Vám budeme schopni předložit grafický návrh?

- naši snahou je, zaslat Vám grafický návrh do 10-ti pracovních dnů od obdržení kompletních podkladů
- budou-li nějaké údaje chybět, nebo nebudeme-li schopni Váš požadavek z nějakého jiného důvodu vyřešit, budeme Vás kontaktovat.




OBR. Č. 2: UKÁZKA VÁMI ZASLANÉ FOTOGRAFIE.



OBR. Č. 3: VÝSTUP GRAFICKÉHO NÁVRHU, KTERÝ VÁM ZAŠLEME.

REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ SKUPINY DITON - BETON BROŽ



více na www.betonbroz.cz

EXPEDIČNÍ SKLAD, VÝROBNÍ ZÁVOD OTNICE

Dědina 484
683 54 Otnice
49.0884125N,
16.8058633E

fax: + 420 544 120 690
mobil: + 420 777 010 793
+ 420 777 223 273

e-mail expedice:
objednavka@betonbroz.cz

prodej a expedice:
Sezóna: březen – listopad
po – pá 6:00 – 17:00 hodin
so 8:00 – 11:00 hodin

Nakládková doba
po 17. hodině na základě
tel. dohody.
Mimo sezónu: prosinec – únor
po – pá 6:00 – 15:00 hodin

EXPEDIČNÍ SKLAD, VÝROBNÍ ZÁVOD PŘEROV

Tovačovská 3297/2c
750 02 Přerov - Přerov I-Město
49.4480833N,
17.4396250E

fax.: + 420 544 120 693
mobil: + 420 777 223 285

e-mail expedice:
objednavka.prerov@betonbroz.cz

prodej a expedice:
Sezóna: březen – listopad
po – pá 6:00 – 17:00 hodin

Nakládková doba
po 17. hodině na základě
tel. dohody.
Mimo sezónu: prosinec – únor
po – pá 6:00 – 15:00 hodin

EXPEDIČNÍ SKLAD PRAHA

Bečovská 939
104 00 Praha 10 - Uhřetěves
50°2'21.160"N,
14°35'25.498"E

fax: + 420 267 713 413
mobil: + 420 731 627 314
+ 420 739 348 367

e-mail expedice:
praha@diton.cz

prodej a expedice:
Sezóna: březen – listopad
po – pá 7:00 – 17:00 hodin
so 8:00 – 11:00 hodin

Mimo sezónu: prosinec – únor
po – pá 7:00 – 16:00 hodin

