


# CENÍK



pro ČR  
od 1. 4. 2019



## PROČ jednovrstvé zdivo BEZ ZATEPLENÍ?

Doporučujeme jednovrstvou konstrukci rodinných domů z cihelných bloků Family 2in1 a Family, které jsou vhodné pro stavby v nulovém, pasivním, nízkoenergetickém a energeticky úsporném standardu.

Snížením počtu technologických kroků se výrazně **zrychluje výstavba a omezuje se riziko konstrukčních závad.**

Jednovrstvé zdivo vykazuje vysoký **tepelný odpor, stabilitu, požární odolnost** a umožňuje snadné řešení stavebních detailů.

Díky jedinečným vlastnostem cihel zdivo **vykazuje dlouhou životnost a zajišťuje příjemné vnitřní klima místností**, kdy omítnuté zdivo přispívá k regulaci vlhkosti.

Na vnější straně se používají lehčené nebo tepelněizolační omítky, které zajišťují ochranu samotného zdiva a svou povahou přispívají k zachování estetické hodnoty finální vrstvy fasády.

# NORMÁLNÍ JE NEZATEPLOVAT

**ZVÝHODNĚNOU CENOVOU NABÍDKU na  
materiál pro VAŠÍ STAVBU vám zpracujeme  
individuálně dle projektové dokumentace.**

**POUZE 3 KROKY**  
**Vám stačí k získání**  
**ZVÝHODNĚNÉ CENOVÉ NABÍDKY**  
**ZDARMA**

- krok 1** Kontaktní informace
- krok 2** Výběr materiálu
- krok 3** Projektová dokumentace

**více na [www.heluz.cz](http://www.heluz.cz)**  
**Výpočet spotřeby materiálu zdarma**

Uváděné ceny se vztahují na dodávky v ucelených paletách  
nebo celých baleních a jsou platné do vydání nového ceníku.

Platí pro dodávky s místem dodání na území České republiky.

Aktuální informace naleznete na [www.heluz.cz](http://www.heluz.cz).

# OBSAH

■ DOPORUČENÉ POUŽITÍ	5
■ CIHLY	6
■ OSTATNÍ CIHELNÉ VÝROBKY	9
■ POJIVA A OSTATNÍ MATERIÁLY	10
■ POMŮCKY	11
■ PŘEKLADY HELUZ	12
■ STROPY HELUZ MIAKO	14
■ STROPNÍ PANELY HELUZ	16
■ STROPNÍ PANELY HELUZ - ATYP	17
■ CIHELNÉ KOMÍNY HELUZ	18
■ SLUŽBY HELUZ	19
■ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZÁKAZNÍKŮM SPOLEČNOSTI HELUZ	20
■ DOPRAVA	21
■ PALETY A PROKLADY	21
■ KOMPLETNÍ CIHELNÝ SYSTÉM HELUZ	22

## MŮJ HELUZ, VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ

**ŠEKOVÁ KNÍŽKA**

**STAV ZAKÁZKY**

**MŮJ HELUZ**

**PROMOAKCE**

**GDPR**

Sledujte podrobné informace o vaší zakázce na [www.mujheluz.cz](http://www.mujheluz.cz)



# DOPORUČENÉ POUŽITÍ

výrobky	str.	jednovrstvé obvodové zdivo	vnitřní zdivo, příčky	zdivo pro bytové domy, zdivo s vyšší pevností	A	B	C
HELUZ FAMILY 50 2in1 broušená	6	●			●	●	●
HELUZ FAMILY 44 2in1 broušená	6	●			●	●	●
HELUZ FAMILY 38 2in1 broušená	6	●			●	●	●
HELUZ FAMILY 30 2in1 broušená	6	●					●
HELUZ FAMILY 25 2in1 broušená	6	●					●
HELUZ FAMILY 50 broušená	6	●			●	●	●
HELUZ FAMILY 44 broušená	6	●			●	●	●
HELUZ FAMILY 38 broušená	6	●				●	●
HELUZ FAMILY 30 broušená	6	●					●
HELUZ FAMILY 25 broušená	6	●					●
HELUZ PLUS 44 broušená	7	●					●
HELUZ PLUS 44	7	●					●
HELUZ PLUS 38 broušená	7	●					●
HELUZ PLUS 38	7	●					●
HELUZ UNI 30 broušená	7		●	●			
HELUZ UNI 30	7		●	●			
HELUZ UNI 25 broušená	7		●	●			
HELUZ UNI 25	7		●	●			
HELUZ P15 30 broušená	7		●	●			
HELUZ P15 30	7		●	●			
HELUZ P15 25 broušená	7		●	●			
HELUZ P15 25	7		●	●			
HELUZ 20 broušená	8		●				
HELUZ 20	8		●				
HELUZ 14 broušená	8		●				
HELUZ 14	8		●				
HELUZ 11,5 broušená	8		●				
HELUZ 11,5	8		●				
HELUZ 8 broušená	8		●				
HELUZ 8	8		●				
HELUZ AKU 36,5 MK	8		●	●			
HELUZ AKU 30/33,3 MK	8		●	●			
HELUZ AKU 30/33,3	8		●	●			
HELUZ AKU 25 MK	8		●	●			
HELUZ AKU 25	8		●	●			
HELUZ AKU 20	8		●	●			
HELUZ AKU 11,5	8		●	●			
HELUZ AKU 25 zalévaná broušená	8		●	●			
HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená	8		●	●			
HELUZ AKU Z 17,5 broušená	8		●	●			

A

zdivo pro nulové a pasivní stavby  $U \leq 0,16 \text{ W/(m}^2\text{K)}$






















B






















zdivo pro nízkoenergetické stavby  $U \leq 0,21 \text{ W/(m}^2\text{K)}$


C

zdivo pro energeticky úsporné stavby  $U > 0,21 \text{ W/(m}^2\text{K)}$


CIHLY

	HELUZ FAMILY 2in1											
	broušené cihly s integrovanou izolací včetně pojiva, základací malty a dopravy*)											
	rozměry D/Š/V			součinitel prostupu tepla U	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba cihel		ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím
	mm			W/m²K	MPa	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³	ks/m²	ks/m³		kg
HELUZ FAMILY 50 2in1 broušená 	247	500	249	0,11	8	254,00	4 064,00	8 128,00	16	32	60 	1 242
HELUZ FAMILY 50-K 2in1 broušená	247	500	249	-	10	353,10	-	-	-	-	60 	1 182
HELUZ FAMILY 50-K-1/2 2in1 broušená	125	500	249		10	175,90					100 	1 084
HELUZ FAMILY 50-N 2in1 broušená	247	500	166		8	273,10					80 	1 048
HELUZ FAMILY 44 2in1 broušená 	247	440	249	0,13	10	235,60	3 770,00	8 576,00	16	36	72 	1 320
HELUZ FAMILY 44-K 2in1 broušená	247	440	249	-	10	319,20	-	-	-	-	72 	1 234
HELUZ FAMILY 44-K-1/2 2in1 broušená	125	440	249		10	159,70					120 	1 140
HELUZ FAMILY 44-R 2in1 broušená	187	440	249		10	251,10					84 	1 183
HELUZ FAMILY 44-N 2in1 broušená	247	440	166		10	245,20					96 	1 176
HELUZ FAMILY 38 2in1 broušená 	247	380	249	0,15	10	206,60	3 306,00	8 698,00	16	42	72 	1 133
HELUZ FAMILY 38-K 2in1 broušená	247	380	249	-	10	277,40	-	-	-	-	72 	1 090
HELUZ FAMILY 38-K-1/2 2in1 broušená	125	380	249		10	139,10					120 	924
HELUZ FAMILY 38-N 2in1 broušená	247	380	166		10	212,50					96 	1 032
HELUZ FAMILY 30 2in1 broušená	247	300	249	0,23	10	163,20	2 611,00	8 699,00	16	53	96 	1 214
HELUZ FAMILY 30-1/2 2in1 broušená	125	300	249	-	10	116,40	-	-	-	-	192 	1 253
HELUZ FAMILY 30-R 2in1 broušená	182	300	249		10	166,20					128 	1 227
HELUZ FAMILY 25 2in1 broušená	247	250	249	0,26	10	135,70	2 171,00	8 685,00	16	64	120 	1 188

	HELUZ FAMILY											
	broušené cihly včetně pojiva, základací malty a dopravy*)											
	rozměry D/Š/V			součinitel prostupu tepla U	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba cihel		ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím
	mm			W/m²K	MPa	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³	ks/m²	ks/m³		kg
HELUZ FAMILY 50 broušená 	247	500	249	0,14	8	160,40	2 566,00	5 133,00	16	32	60 	1 206
HELUZ FAMILY 50-K broušená	247	500	249	-	10	188,00	-	-	-	-	60 	1 182
HELUZ FAMILY 50-K-1/2 broušená	125	500	249		10	95,60					100 	1 084
HELUZ FAMILY 50-N broušená	247	500	166		8	130,00					80 	1 048
HELUZ FAMILY 44 broušená 	247	440	249	0,17	10	149,70	2 395,00	5 449,00	16	36,4	72 	1 320
HELUZ FAMILY 44-K broušená	247	440	249	-	10	172,30	-	-	-	-	72 	1 234
HELUZ FAMILY 44-K-1/2 broušená	125	440	249		10	89,80					120 	1 140
HELUZ FAMILY 44-R broušená	187	440	249		10	143,50					84 	1 183
HELUZ FAMILY 44-N broušená	247	440	166		10	117,80					96 	1 176
HELUZ FAMILY 38 broušená 	247	380	249	0,20	10	134,20	2 147,00	5 650,00	16	42,1	72 	1 133
HELUZ FAMILY 38-K broušená	247	380	249	-	10	154,20	-	-	-	-	72 	1 090
HELUZ FAMILY 38-K-1/2 broušená	125	380	249		10	78,30					120 	924
HELUZ FAMILY 38-N broušená	247	380	166		10	104,80					96 	1 032
HELUZ FAMILY 30 broušená	247	300	249	0,25	10	95,40	1 526,00	5 085,00	16	53,3	96 	1 214
HELUZ FAMILY 30-1/2 broušená	125	300	249	-	10	55,60	-	-	-	-	192 	1 253
HELUZ FAMILY 30-R broušená	182	300	249		10	89,80					128 	1 227
HELUZ FAMILY 25 broušená	247	250	249	0,29	10	79,60	1 274,00	5 094,00	16	64	120 	1 176

 cihelné bloky vhodné pro jednovrstvé zdivo bez dodatečného zateplení


 paleta 134x105 cm

 paleta 118x105 cm


\*) viz str. 21 Doprava

Hodnoty součinitel prostupu tepla „U“ zdiva z cihel určených pro jednovrstvé zdivo jsou uvedeny s tepelněizolační omítkou a vyzdřených na maltu SB C (broušené cihly) či tepelněizolační maltou (nebroušené cihly). U ostatních cihel je uvažováno s vápenocementovými omítkami a maltou SB (broušené cihly) či vápenocementovou maltou (nebroušené cihly), není-li uvedeno jinak. Hodnoty se mohou u jednotlivých závodů mírně lišit. Pro projektování vždy platí hodnoty uvedené v Technické příručce HELUZ.


# CIHLY

	<b>HELUZ PLUS</b>											
	<b>broušené cihly včetně pojiva, základací malty a dopravy, nebroušené cihly včetně dopravy*)</b>											
	rozměry D/Š/V			součinitel prostupu tepla U	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba cihel		ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím
	mm			W/m²K	MPa	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³	ks/m²	ks/m³		kg
HELUZ PLUS 44 broušená	247	440	249	0,20	10	110,20	1 763,00	4 011,00	16	36,4	72 =	1 248
HELUZ PLUS 44-K broušená	247	440	249	-	10	148,00	-	-	-	-	72 =	1 399
HELUZ PLUS 44-K-1/2 broušená	125	440	249		10	77,30					120 =	1 272
HELUZ PLUS 44-R broušená	147	440	249		10	123,30					84 =	1 040
HELUZ PLUS 44-N broušená	247	440	166		10	122,30					96 =	1 061
HELUZ PLUS 44	247	440	238	0,21	10	91,20	1 459,00	3 320,00	16	36,4	72 =	1 212
HELUZ PLUS 44-K	247	440	238	-	10	116,70	-	-	-	-	72 =	1 094
HELUZ PLUS 44-K-1/2	125	440	238		10	61,70					120 =	1 069
HELUZ PLUS 44-R	147	440	238		10	87,80					84 =	1 099
HELUZ PLUS 38 broušená	247	380	249	0,23	10	99,40	1 590,00	4 185,00	16	42,1	72 =	1 068
HELUZ PLUS 38	247	380	238	0,24	10	78,50	1 256,00	3 305,00	16	42,1	72 =	1 032


  

	<b>HELUZ UNI</b>											
	<b>broušené cihly včetně pojiva, základací malty a dopravy, nebroušené cihly včetně dopravy*)</b>											
	rozměry D/Š/V			součinitel prostupu tepla U	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba cihel		ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím
	mm			W/m²K	MPa	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³	ks/m²	ks/m³		kg
HELUZ UNI 30 broušená	247	300	249	0,49	12,5	82,80	1 325,00	4 413,00	16	53,3	96 =	1 282
HELUZ UNI 30	247	300	238	0,56	12,5	69,00	1 104,00	3 678,00	16	53,3	96 =	1 205
HELUZ UNI 25 broušená	375	250	249	0,66	12,5	99,20	1 061,00	4 236,00	10,7	42,8	72 =	1 217
HELUZ UNI 25	375	250	238	0,74	12,5	82,20	880,00	3 510,00	10,7	42,8	72 =	1 164

	<b>HELUZ P15</b>											
	<b>broušené cihly včetně pojiva, základací malty a dopravy, nebroušené cihly včetně dopravy*)</b>											
	rozměry D/Š/V			součinitel prostupu tepla U	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba cihel		ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím
	mm			W/m²K	MPa	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³	ks/m²	ks/m³		kg
HELUZ P15 30 broušená	247	300	249	0,48	15	86,10	1 378,00	4 589,00	16	53,3	96 =	1 310
HELUZ P15 30	247	300	238	0,55	15	71,30	1 141,00	3 800,00	16	53,3	96 =	1 272
HELUZ P15 25 broušená	375	250	249	0,80	15	103,80	1 111,00	4 432,00	10,7	42,8	72 =	1 337
HELUZ P15 25	375	250	238	0,86	15	86,70	928,00	3 702,00	10,7	42,8	72 =	1 234

	<b>HELUZ 30/24 -N BROUŠENÁ</b>											
	<b>broušené cihly včetně pojiva, základací malty a dopravy*)</b>											
	rozměry D/Š/V			součinitel prostupu tepla U	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba cihel		ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím
	mm			W/m²K	MPa	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³	ks/m²	ks/m³		kg
HELUZ 30/24-N broušená	240	300	166	-	15	100,00	-				120 =	1 152

 cihelné bloky vhodné pro jednovrstvé zdivo bez dodatečného zateplení


 paleta 134x105 cm

 paleta 118x105 cm

\*) viz str. 21 Doprava

Hodnoty součinitel prostupu tepla „U“ zdíva z cihel určených pro jednovrstvé zdivo jsou uvedeny s tepelněizolační omítkou a vyzdýchán na maltu SB C (broušené cihly) či tepelněizolační maltou (nebroušené cihly). U ostatních cihel je uvažováno s vápenocementovými omítkami a maltou SB (broušené cihly) či vápenocementovou maltou (nebroušené cihly), není-li uvedeno jinak. Hodnoty se mohou u jednotlivých závodů mírně lišit. Pro projektování vždy platí hodnoty uvedené v Technické příručce HELUZ.





CIHLY



# HELUZ PRO PŘÍČKY A VNITŘNÍ ZDIVO

broušené cihly včetně pojiva, základací malty a dopravy, nebroušené cihly včetně dopravy\*)

	rozměry D/Š/V			vzduchová neprůzvučnost R <sub>w</sub>	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba cihel		ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím	
	mm					ks	m²	m³	ks/m²	ks/m³		kg	
HELUZ 20 broušená	497	200	249	47	10	131,30	1 050,00	5 252,00	8	40	70	≡	1 200
HELUZ 20	497	200	238	49	10	92,90	743,00	3 716,00	8	40	70	≡	1 158
HELUZ 14 broušená	497	140	249	41	10	91,30	730,00	5 213,00	8	57,1	100	≡	1 304
HELUZ 14	497	140	238	43	10	70,20	562,00	4 008,00	8	57,1	100	≡	1 144
HELUZ 11,5 broušená	497	115	249	45	10	77,90	623,00	5 422,00	8	69,6	120	≡	1 308
HELUZ 11,5	497	115	238	46	10	66,80	534,00	4 649,00	8	69,6	120	≡	1 260
HELUZ 8 broušená	375	80	249	35	12,5	55,60	595,00	7 411,00	10,7	133,3	180	≡	1 153
HELUZ 8	375	80	238	36	12,5	39,60	424,00	5 279,00	10,7	133,3	180	≡	1 102

 AKU KOMPAKT 21 broušená	HELUZ AKU BROUŠENÉ												
	broušené cihly včetně pojiva, základací malty a dopravy*)												
	rozměry D/Š/V			vzduchová neprůzvučnost R <sub>w</sub>	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba cihel		ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím	
mm			dB			MPa	Kč/ks	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>3</sup>	ks/m <sup>2</sup>		ks/m <sup>3</sup>	kg
HELUZ AKU 25 zalévaná broušená	497	250	249	57	8	131,70	1 054,00	4 214,00	8	32	60	≡	971
HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená 	333	210	249	57	15	186,00	2 232,00	10 639,00	12	57,1	75	≡	1 097
HELUZ AKU Z 17,5 broušená 	375	175	249	51	20	110,70	1 184,00	6 747,00	10,7	61	60	≡	1 042
2x HELUZ AKU Z 17,5 broušená <sup>1)</sup> 	375	175	249	73 <sup>2)</sup>	20	2x 110,70 <sup>1)</sup>	-	-	21,4	-	60	≡	1 042 <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> cena bez vloženého izolantu <sup>2)</sup> R<sub>w</sub> - izolant - 40 mm minerální vlny (Knaufinsulation ADN) <sup>3)</sup> pouze váha cihel

	HELUZ AKU												
	nebroušené cihly včetně dopravy*)												
	rozměry D/Š/V			vzduchová neprůzvuč- nost R <sub>w</sub>	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba cihel		ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím	
mm			dB			MPa	Kč/ks	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>3</sup>	ks/m <sup>2</sup>		ks/m <sup>3</sup>	kg
HELUZ AKU 36,5 MK		247	365	238	58	20/15	125,30	2 005,00	5 488,00	16	43,8	72 	1 478
HELUZ AKU 30/33,3 MK		333	300	238	58	20	172,10	2 065,00	6 884,00	12	40	48 	1 210
						15	168,40	2 021,00	6 736,00				
HELUZ AKU 30/33,3		333	300	238	56	20	172,10	2 065,00	6 884,00	12	40	48 	1 210
						15	168,40	2 021,00	6 736,00				
HELUZ AKU 25 MK		375	250	238	56	20	158,00	1 691,00	6 747,00	10,7	42,7	60 	1 380
						15	151,80	1 624,00	6 482,00				1 320
HELUZ AKU 25		375	250	238	55	20/15	171,80	1 838,00	7 336,00	10,7	42,7	60 	1 350
HELUZ AKU 20		375	200	238	53	15	107,30	1 148,00	5 719,00	10,7	53,3	60 	1 140
HELUZ AKU 11,5		375	115	238	47	15	59,70	639,00	5 540,00	10,7	92,8	96 	1 099
HELUZ AKU 2x20 <sup>1)</sup>		497	200	238	62 <sup>2)</sup>	10	2x 107,30 <sup>1)</sup>	-	-	16	-	70 	1 099 <sup>3)</sup>


<sup>1)</sup> cena bez vloženého izolantu <sup>2)</sup> R<sub>w</sub> - izolant - 100 mm minerální vlny (Rockwool Steprock ND) <sup>3)</sup> pouze váha cihel

 výhodná cena za m²  NOVINKA  paleta 134x105 cm  paleta 118x105 cm <sup>\*) viz str. 21 Doprava</sup>

Hodnoty vzduchové neprůzvučnosti R<sub>w</sub> jsou uvedeny pro oboustranně omítnuté zdivo vápenocementovými omítkami. Pro projektování vždy platí hodnoty uvedené v Technické příručce HELUZ.



# OSTATNÍ CIHELNÉ VÝROBKY

	HELUZ NATURE ENERGY											
	rozměry D/Š/V			vzduchová neprůzvuč- nost $R_w$	akumu- lace	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba		ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím
	mm			dB	kJ/ m²K	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³	ks/m²	ks/m³		kg
HELUZ NATURE Energy 12/25	250	120	240	NPD	207	52,20	804,00	6 692,00	15,4	128,2	80 =	1 024
	120	250	240	59	433	52,20	1 386,00	5 540,00	30,8	123,1		1 024

	HELUZ MALOFORMÁTOVÉ CIHLY											
	rozměry D/Š/V			mrazu- vzdornost	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba		ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím
	mm			cyklů	MPa	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³	ks/m²	ks/m³		kg
CDm, P20	240	115	113	F2	20	23,70	758,00	6 596,00	32	278,3	320 =	1 048
CV 14, P20	290	140	140	F2	20	28,90	642,00	4 586,00	22,2	158,7	224 =	1 278

	PÁSEK, DLAŽBA											
	rozměry D/Š/V			mrazu- vzdornost	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba		ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím
	mm			cyklů	MPa	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³	ks/m²	ks/m³		kg
Cihelný obkladový pásek HELUZ 25	250	15	65	25	-	11,30	588,00	-	52 <sup>3)</sup>	-	3 224 	1 475
Cihelná dlažba HELUZ	200	200	30	-		48,80	1 220,00	-	25 <sup>3)</sup>	-	375 	1 280

TRATIVODKA, VÍNOVKA												
	rozměry D/Š/V			mrazu-vzdornost	pevnost cihly	základní cena v Kč bez slev a DPH			spotřeba		ks / paleta	orientační hm. palety se zbožím
	mm			cyklů	MPa	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³	ks/m²	ks/m³		kg
	Trativodka 10	250	100	100	15	-	33,50	116,00	-	4	-	320 =
Vínovka 1 l	250	160	330	-	-	85,00	1 722,00	-	23,5	-	72 =	442

<sup>3)</sup> spotřeba při spáře 10 mm    = paleta 134x105 cm    = paleta 118x105 cm

Hodnoty mrazuvzdornosti jsou u cihel uvedeny podle ČSN EN 771-1. U ostatních cihelných materiálů podle příslušných technických norem.


# POJIVA A OSTATNÍ MATERIÁLY

	HELUZ MALTY A PĚNA				
	základní cena v Kč bez slev a DPH		rozdílné cen mezi zimní a standardní směsí <sup>3)</sup>	ks na paletě (v krabici)	orientační hm. palety se zbožím
	standardní	zimní			
	pytel	pytel	pytel		kg
HELUZ SB malta pro tenkou spáru, 25 kg <sup>1)</sup> *	197,40	220,40	23,00	48	1 230
HELUZ SB malta pro tenkou spáru, 20 kg <sup>2)</sup>	158,00	176,40	18,40	60	1 230
HELUZ SBC malta pro celoplošnou tenkou spáru, 25 kg <sup>1)</sup> *	393,40	439,30	45,90	30	905/780
HELUZ SBC malta pro celoplošnou tenkou spáru, 20 kg <sup>2)</sup>	314,80	351,50	37,00	60	1 230
HELUZ SBZ základací malta, 25 kg *	169,30	198,50	29,20	48	1 230
HELUZ SBZ základací malta, 20 kg	135,50	158,90	23,40	60	1 230
HELUZ TREND tepelněizolační zdicí a základací malta 25 kg *	275,00	359,00	84,00	35	905
HELUZ TREND tepelněizolační zdicí a základací malta 20 kg	220,10	287,20	67,10	60	1 230
HELUZ M5 zdicí malta, 40 kg	119,80	157,90	-	35	1 430
HELUZ pěna (tenkovrstvé lepidlo), 750 ml	292,20	-	-	12	12
HELUZ nature energy hliněná malta, 25 kg	178,30	-	-	40	1 030

<sup>1)</sup> SB = malta pro tenkou spáru (vydatnost 19,5 l/pytel), SBC = malta pro celoplošnou tenkou spáru (vydatnost 36,0 l/pytel).

<sup>2)</sup> SB = malta pro tenkou spáru (vydatnost 18 l/pytel), SBC = malta pro celoplošnou tenkou spáru (vydatnost 26,0l/pytel).

<sup>3)</sup> Při požadavku na dodávku cihel s pojivem v zimní variantě je fakturován rozdíl oproti standardním směsím. Pojiva jsou dodávána na europaletách a pěna v krabicích.



POLYSTYRÉN

základní cena v Kč bez slev a DPH	ks na paletě	orientační hm. palety se zbožím
pytel		kg

Polystyrén pro vysypávání cihel

HELUZ polystyrén PLUS (200l pytel)	529,30	-	-
HELUZ R drcený polystyrén (300l pytel) *	573,50	-	-
	ks		

Polystyrén pro ostění s krajovými cihlami

Extrudovaný polystyrén XPS 1250/600/30	182,40	-	-
Extrudovaný polystyrén XPS řezaný 1250/150/30	54,40	-	-

Polystyrén k věncovkám, EPS 70

Polystyrén HELUZ tl. 100mm, výška 210mm, délka 1,5m	65,20	-	-
Polystyrén HELUZ tl. 100mm, výška 230mm, délka 1,5m	69,40	-	-
Polystyrén HELUZ tl. 100mm, výška 250mm, délka 1,5m	75,40	-	-

Polystyrén mezi překlady 23,8, EPS 70

Polystyrén HELUZ tl. 70mm, výška 240mm, délka 1,5m	49,80	-	-
Polystyrén HELUZ tl. 90mm, výška 240mm, délka 1,5m	64,30	-	-
Polystyrén HELUZ tl. 100mm, výška 240mm, délka 1,5m	71,30	-	-
Polystyrén HELUZ tl. 120mm, výška 240mm, délka 1,5m	85,60	-	-
Polystyrén HELUZ tl. 140mm, výška 240mm, délka 1,5m *	99,90	-	-
Polystyrén HELUZ tl. 150mm, výška 240mm, délka 1,5m	107,20	-	-

<b>Doporučené použití polystyrénu</b>	
HELUZ polystyrén PLUS (200l pytel)	HELUZ FAMILY
HELUZ R drcený polystyrén (300l pytel) *	HELUZ PLUS

\* do vyprodání zásob

# POMŮCKY

	<b>POMŮCKY</b> <b>pro zdění z broušených cihel</b>		
	základní cena v Kč bez slev a DPH		
	prodej	půjčovné/ den	vratná záloha
HELUX nanášecí válec SB (50; 44; 38; 30; 25 cm) <sup>1)</sup>	9 700,00	180,00	9 700,00
HELUX nanášecí válec SBC (17,5-25; 30-38; 24-44; 40-50 cm) <sup>1)</sup>	9 700,00	180,00	9 700,00
Vyrovnávací souprava	17 700,00	470,00	17 700,00
Vyrovnávací souprava HELUX LIGHT	1 500,00	-	
Aplikační pistole pro aplikaci HELUX pěny - profi	720,00		
Univerzální hradítko pro válce na SBC (libovolná tl. zdiva)	700,00		
Kotva z korozivzdorné oceli HNK	10,70		
Kotva z korozivzdorné oceli pro AKU KOMPAKT 21 broušená	12,60		

	<b>PILY HELUX</b>		
	základní cena v Kč bez slev a DPH		
	prodej	půjčovné/ den	vratná záloha
Profi pila HELUX se základní sadou pilových listů	13 000,00	500,00	13 000,00
Základní sada pilových listů 48 zubů	2 900,00	-	
Základní sada pilových listů 78 zubů s delší životností	5 500,00		

<sup>1)</sup> SB = malta pro tenkou spáru, SBC = malta pro celoplošnou tenkou spáru

**Doprava zapůjčených pomůcek:** 127 Kč doprava + 61 Kč dobírka (dopravu hradí prodávající, dobírku zákazník, balík do 30 kg po celé ČR)

Doprava prodaných pomůcek: 127 Kč doprava + 61 Kč dobírka (dopravu i dobírku hradí zákazník, balík do 30 kg po celé ČR)

V ceně pracovních pomůcek je zahrnut návoz při dodávce společně se stavebním materiálem na uceleném kamionu. Objednávky zapůjčení pracovních pomůcek jsou prováděny elektronicky formulářem na [www.heluz.cz](http://www.heluz.cz), příp. e-mailem [pomucky@heluz.cz](mailto:pomucky@heluz.cz).

# PŘEKLADY


<div></div> <div>NOSNÉ ŽALUZIOVÉ A ROLETOVÉ PŘEKLADY HELUZ</div>				
Délka	Šířka <sup>2)</sup>	Výška	základní cena v Kč bez slev a DPH	informativní hmotnost
mm	mm	mm		kg/ks
1 250	365 <sup>*</sup> , 380, 400, 440, 490 <sup>3)</sup>	238	7 245,00	174
1 500			8 616,00	209
1 750			9 936,00	243
2 000			11 332,00	280
2 250			12 760,00	315
2 500			14 190,00	330
2 750 <sup>1)</sup>			15 587,00	363
3 000 <sup>1)</sup>			17 014,00	396
3 250 <sup>1)</sup>			18 442,00	429
3 500 <sup>1)</sup>			20 414,00	422
3 750 <sup>1)</sup>			21 874,00	495
4 000 <sup>1)</sup>			23 353,00	528
4 250 <sup>1)</sup>			24 823,00	502

<sup>1)</sup> Nosný žaluziový a roletový překlad od délky 2750 mm zakázková výroba, dodací doba 5 týdnů.


<sup>2)</sup> V případě potřeby je možno předsadit šířku až o 150 mm.

<sup>3)</sup> Nosný žaluziový a roletový překlad šířky 490 mm je vhodný i pro použití ve zdivu šířky 500 mm.

<sup>\*</sup> do vyprodání zásob

<div></div> <div>NOSNÉ PŘEKLADY HELUZ 23,8</div>						
Délka	Šířka	Výška	základní cena v Kč bez slev a DPH	informativní hmotnost	ks/balení	informativní hmotnost
mm	mm	mm		kg/ks		kg/balení
1 000	70	238	345,00	35	20	704
1 250			462,00	44		884
1 500			552,00	53		1 064
1 750			715,00	62		1 244
2 000			936,00	71		1 424
2 250			1 069,00	79		1 584
2 500			1 361,00	90		1 804
2 750			1 453,00	99		1 984
3 000			1 546,00	108		2 164
3 250			1 671,00	117		2 344
3 500			1 797,00	125		2 504


# PŘEKLADY

			PLOCHÉ PŘEKLADY HELUZ			
						
Délka	Šířka	Výška	základní cena v Kč bez slev a DPH	informativní hmotnost	ks/balení	informativní hmotnost
mm	mm	mm		kg/ks		kg/balení
1 000	115	71	198,00	15	40	604
1 250			252,00	19		754
1 500			307,00	23		904
1 750			374,00	26		1 054
2 000			424,00	30		1 204
2 250			481,00	34		1 354
2 500			544,00	38		1 504
2 750			608,00	41		1 654
3 000			663,00	45		1 804
1 000	145	71	245,00	22	30	652
1 250			308,00	27		815
1 500			370,00	32		977
1 750			440,00	38		1 139
2 000			505,00	43		1 301
2 250			571,00	49		1 464
2 500			655,00	54		1 626
2 750			722,00	59		1 788
3 000			791,00	65		1 950
1 000 *	175	71	274,00	20	24	484
1 250 *			342,00	28		664
1 500 *			410,00	30		724

\* do vyprodání zásob



# STROPY HELUZ MIAKO

			STROPNÍ NOSNÍKY HELUZ MIAKO					
Délka	Šířka	výška	základní cena v Kč bez slev a DPH			informativní hmotnost	ks/balení	informativní hmotnost
			Kč/ks	cena/m²		kg/ks		kg/balení
mm	mm	mm		OVN 50	OVN 62,5			
1 500	160	175	494,00	659,00	527, 00	32	6	192
1 750			577,00	659,00	528,00	36		216
2 000			654,00	654,00	523,00	43		258
2 250			735,00	653,00	523,00	47		282
2 500			817,00	654,00	523,00	52		312
2 750			900,00	655,00	524,-	57		342
3 000			1 103,00	735,00	588,-	63		378
3 250			1 195,00	735,00	588,-	74		444
3 500			1 286,00	735,00	588,00	74		444
3 750			1 377,00	734,00	588,00	81		486
4 000			1 621,00	811,00	648,00	86		516
4 250			1 724,00	811,00	649,00	90		540
4 500			1 884,00	837,00	670,00	98		588
4 750			2 027,00	853,00	683,00	104		624
5 000			2 182,00	873,00	698,00	106		636
5 250			2 370,00	903,00	722,00	118		708
5 500			2 481,00	902,00	722,00	119		714
5 750			2 594,00	902,00	722,00	130		780
6 000			2 888,00	963,00	770,00	134		804
6 250			3 004,00	961,00	769,00	147		882
6 500	160	230	3 425,00	1 054,00	843,00	154	6	924
6 750			3 675,00	1 089, 00	871,00	156		936
7 000			4 002,00	1 143,00	915,00	162		972
7 250			4 144,00	1 143,00	915,00	167		1 002
7 500			4 364,00	1 164,00	931,00	173		1 038
7 750			4 725,00	1 219,00	975,00	195		1 170
8 000			4 877,00	1 219,00	975,00	205		1 230
8 250			5 031,00	1 220,00	976,00	210		1 260













OVN = osová vzdálenost nosníků.

Způsob ložení: 6 ks nosníků na dřevěných prokladech 80/80/1030mm.


Při skladování a přepravě musí být proklady nad sebou s umístěním na styčníky vyčnívající prostorové výztuže.

Důležité: Pro nosníky od délky 6,5 m nelze zajistit dopravu s hydraulickou rukou.

# STROPY HELUZ MIAKO

	STROPNÍ VLOŽKY HELUZ MIAKO										
	rozměry D/Š/V			základní cena v Kč bez slev a DPH		spotřeba	vzduchová neprůzvuč- nost <sup>1)</sup>	kročejová neprůzvuč- nost <sup>1)</sup>	požární odolnost	ks na paletě	orientační hm. palety se zbožím
											kg
mm	ks	m²	ks/m²	R <sub>w</sub> (dB)	L <sub>n,w</sub> (dB)	REI 180 DP1	72 	1 028			
stropní vložka 23/50	250	400	230	75,20	602,00		8	60	49	96 	1 172
stropní vložka 19/50	250	400	190	60,90	487,00		8	59	50	72 <sup>2)</sup> 	
stropní vložka 15/50	250	400	150	48,70	390,00		8	58	51	120 	1 220
										72 <sup>2)</sup> 	
stropní vložka 8/50	250	390	80	48,70	390,00		8	-		144 	812
stropní vložka 23/62,5	250	525	230	96,90	620,00		6,4	60	49	60 	1 185
stropní vložka 19/62,5	250	525	190	79,60	509,00		6,4	59	50	70 	1 072
										50 <sup>2)</sup> 	
stropní vložka 15/62,5	250	525	150	66,80	428,00		6,4	58	51	90 	1 318
						60 <sup>2)</sup> 					
stropní vložka 8/62,5	250	515	80	51,00	326,00	6,4	-		120 	1 076	

<sup>1)</sup> Podrobné informace o vlastnostech stropů HELUZ MIAKO naleznete v Technické příručce.  
<sup>2)</sup> Menší balení minimalizuje potřebu rozbalení palet. Toto balení je dodáváno za stejných podmínek jako větší balení. Od každého sortimentu HELUZ MIAKO je maximální množství menšího balení 3 palety v jedné dodávce. Při skladování stropních vložek MIAKO se doporučuje skladovat max. 2 palety na sobě.


	VĚNCOVKY HELUZ							
	rozměry D/Š/V			základní cena v Kč bez slev a DPH		spotřeba	ks na paletě	orientační hm. palety se zbožím
	mm			ks	bm	ks/bm		kg
věncovka 8/15	375	80	150	41,60	112,00	2,7	189 =	700
věncovka 8/19 broušená	375	80	189	43,70	118,00	2,7	135 =	533
věncovka 8/21 broušená	375	80	209	51,70	140,00	2,7	135 =	560
věncovka 8/23 broušená	375	80	229	52,80	143,00	2,7	108 =	603
věncovka 8/25 broušená	375	80	249	58,20	157,00	2,7	108 =	644
věncovka 8/27 broušená	375	80	269	69,30	187,00	2,7	108 =	638
věncovka 8/29 broušená	375	80	289	75,50	204,00	2,7	108 =	806
věncovka 8/23 2in1 broušená	375	80	229	121,00	327,00	2,7	144 =	726
věncovka 8/25 2in1 broušená	375	80	249	133,30	360,00	2,7	144 =	783

	VĚNCOVKY U HELUZ							
	rozměry D/Š/V			základní cena v Kč bez slev a DPH		spotřeba	ks na paletě	orientační hm. palety se zbožím
	mm			ks	bm	ks/bm		kg
věncovka U-17,5	240	175	238	54,50	218,00	4	120 =	750
věncovka U-24	240	240	238	74,80	299,20	4	100 =	906
věncovka U-30	240	300	238	93,70	374,80	4	96 =	980
věncovka U-36,5	240	365	238	114,00	456,00	4	60 =	644

DOPLŇKY KE STROPŮM				
KARI síť KA 17 rozměry 3x2 m,(ø 4/150 - ø 4/150)				300,20 -
Těžký asfaltový pás š. 330 mm, tl. 3,5 mm, dl. 10 m *				521,40 52,14
Deformačně separační pás HELUZ š.300 mm, tl.3,0 mm, dl. 10 m * ★				1 200,00 120,00
Deformačně separační pás HELUZ š.250 mm, tl.3,0 mm, dl. 10 m * ★				1 100,00 110,00

★ NOVINKA    = paleta 134x105 cm    = paleta 118x105 cm    \* prodáváno pouze v 10m rolích

# STROPNÍ PANELY HELUZ

		ZÁKLADNÍ ŘADA PANELŮ				
délka	výška	základní cena v Kč bez slev a DPH				
		šířka (mm)				m²
		1200		900	600	
mm	mm	kč/ks	m²	kč/ks		
1 500	230	4 851,00	2 695,00	3 908,00	2 606,00	2 895,00
1 750		5 660,00		4 560,00	3 040,00	
2 000		6 468,00		5 211,00	3 474,00	
2 250		7 277,00		5 862,00	3 908,00	
2 500		8 085,00		6 514,00	4 343,00	
2 750		8 894,00		7 165,00	4 777,00	
3 000		9 702,00		7 817,00	5 211,00	
3 250		10 511,00		8 468,00	5 645,00	
3 500		11 319,00		9 119,00	6 080,00	
3 750		12 128,00		9 771,00	6 514,00	
4 000		12 936,00		10 422,00	6 948,00	
4 250		13 745,00		11 073,00	7 382,00	
4 500		14 553,00		11 725,00	7 817,00	
4 750		15 362,00		12 376,00	8 251,00	
5 000		16 170,00		13 028,00	8 685,00	
5 250	230	16 979,00	2 895,00	13 679,00	9 119,00	3 111,00
5 500		17 787,00		14 330,00	9 554,00	
5 750		18 596,00		14 982,00	9 988,00	
6 000		20 844,00		16 799,00	11 200,00	
6 250		21 713,00		17 499,00	11 666,00	
6 500		22 581,00		18 199,00	12 133,00	
6 750		23 450,00		18 899,00	12 600,00	
7 000		24 318,00		19 599,00	13 066,00	
7 250		25 187,00		20 299,00	13 533,00	
7 500						

		ATYP DOPLŇKOVÉ <sup>1)</sup>			
délka	výška	základní cena v Kč bez slev a DPH			
		šířka (mm)			m²
		1000	700		
mm	mm	kč/ks			
1 500	230	4 343,00	3 040,00	2 895,00	
1 750		5 066,00	3 546,00		
2 000		5 790,00	4 053,00		
2 250		6 514,00	4 560,00		
2 500		7 238,00	5 066,00		
2 750		7 961,00	5 573,00		
3 000		8 685,00	6 080,00		
3 250		9 409,00	6 586,00		
3 500		10 133,00	7 093,00		
3 750		10 856,00	7 599,00		
4 000		11 580,00	8 106,00		
4 250		12 304,00	8 613,00		
4 500		13 028,00	9 119,00		
4 750		13 751,00	9 626,00		
5 000		14 475,00	10 133,00		
5 250	230	15 199,00	10 639,00	3 111,00	
5 500		15 923,00	11 146,00		
5 750		16 646,00	11 652,00		
6 000		18 666,00	13 066,00		
6 250		19 444,00	13 611,00		
6 500		20 222,00	14 155,00		
6 750		20 999,00	14 699,00		
7 000		21 777,00	15 244,00		
7 250		22 555,00	15 788,00		


**Zkrácené panely (tzv. panely na míru)**  
Panely se v libovolných délkách vyrobí dle potřeby zákazníka do 7 250 mm. Vyrábí se standardně s jednostranně vyčnívající výztuží v délce cca 100 mm. Přestože se panely vyrábějí na konkrétní délku, jejich cena se stanovuje z ceny z nejbližšího delšího panelu v modulu 250 mm příslušné šířky.

**Panely atypické**  
Standardně se dodávají panely s jednostranně vyčnívající výztuží. Po domluvě je možnost vyrobit panel s oboustranně vyčnívající výztuží popř. bez vyčnívající výztuže, panel s betonovým zhlavím, panely se zesílenou horní výztuží, panely s prostupy, atd. Úpravy tvaru a vyztužení panelů je třeba individuálně konzultovat, zda jde o možnou úpravu z výrobního hlediska.

**Expediční údaje:** Orientační hmotnost panelů je 370 - 400 kg/m². Panely se při skladování a dopravě podkládají na 2 proklady 80/80/930 mm. Ložení na kamion max. 24t = cca 65 m².

<sup>1)</sup> Výroba na zakázku, je nutné zaplatit 100% kupní ceny při objednání před zahájením výroby. Příplatek za balkonový panel s prostupem 15%.

Dodávky panelů mohou být v průběhu zimního období omezeny v závislosti na počasí.



# STROPNÍ PANELE HELUZ - ATYPICKÉ

		SE ZVÝŠENOU ÚNOSNOSTÍ <sup>1)</sup>	
		základní cena v Kč bez slev a DPH	
		šířka (mm)	
		1200	
délka	výška	kč/ks	kč/m²
mm	mm		
1 500	230	5 436,00	3 020,00
1 750		6 342,00	
2 000		7 248,00	
2 250		8 154,00	
2 500		9 060,00	
2 750		9 966,00	
3 000		10 872,00	
3 250		11 778,00	
3 500		12 684,00	
3 750		13 590,00	
4 000		14 496,00	
4 250		15 402,00	
4 500		16 308,00	
4 750		17 214,00	
5 000		18 120,00	
5 250		19 026,00	
5 500		19 932,00	
5 750		20 838,00	
6 000		21 744,00	
6 250		22 650,00	
6 500		23 556,00	
6 750		24 462,00	
7 000		25 368,00	
7 250		26 274,00	

		S PROSTUPY <sup>1)</sup>	
		základní cena v Kč bez slev a DPH	
		šířka (mm)	
		1200	
délka	výška	kč/ks	kč/m²
mm	mm		
1 500	230	5 580,00	3 100,00
1 750		6 510,00	
2 000		7 440,00	
2 250		8 370,00	
2 500		9 300,00	
2 750		10 230,00	
3 000		11 160,00	
3 250		12 090,00	
3 500		13 020,00	
3 750		13 950,00	
4 000		14 880,00	
4 250		15 810,00	
4 500		16 740,00	
4 750		17 670,00	
5 000		18 600,00	
5 250		19 530,00	
5 500		20 460,00	
5 750		21 390,00	
6 000	230	23 998,00	3 333,00
6 250		24 998,00	
6 500		25 997,00	

		BALKONOVÉ PANELE <sup>1)</sup>			
		základní cena v Kč bez slev a DPH			
		šířka (mm)			
		1200		800	
délka	výška	kč/ks	kč/m²	kč/ks	kč/m²
mm	mm				
4 600	230	16 670,00	3 020,00	11 666,00	3 170,00
4 800		17 395,00		12 173,00	
5 000		18 120,00		12 680,00	
5 200		18 845,00		13 187,00	
5 400		19 570,00		13 694,00	
5 600		20 294,00		14 202,00	
5 800		21 019,00		14 709,00	
6 000		21 744,00		15 216,00	
6 200		22 469,00		15 723,00	
6 400		23 194,00		16 230,00	
6 600		23 918,00		16 738,00	
6 800		24 643,00		17 245,00	
7 000		25 368,00		17 752,00	
7 200		26 093,00		18 259,00	
7 400		26 818,00		18 766,00	
7 600		27 542,00		19 274,00	
7 800		28 267,00		19 781,00	
8 000		28 992,00		20 288,00	

V balkonovém panelu š. 1200 mm lze udělat prostup v ose panelu, max. šířka 600mm. Vzdálenost prostupu od hrany čela vykonzolidovaného panelu je min. 3 100mm.

## Zkrácené panely (tzv. panely na míru)

Panely se v libovolných délkách vyrobí dle potřeby zákazníka do 7 250mm. Vyrábí se standardně s jednostranně vyčnívající výztuží v délce cca 100mm. Přestože se panely vyrábějí na konkrétní délku, jejich cena se stanovuje z ceny z nejbližšího delšího panelu v modulu 250mm příslušné šířky.

## Panely atypické


Standardně se dodávají panely s jednostranně vyčnívající výztuží. Po domluvě je možnost vyrobit panel s oboustranně vyčnívající výztuží popř. bez vyčnívající výztuže, panel s betonovým zhlavím, panely se zesílenou horní výztuží, panely s prostupy, atd. Úpravy tvaru a výztužení panelů je třeba individuálně konzultovat, zda jde o možnou úpravu z výrobního hlediska.

**Expediční údaje:** Orientační hmotnost panelů je 370 kg/m². Panely se při skladování a dopravě podkládají na 2 proklady 80/80/930 mm. Ložení na kamion max. 24t = cca 65 m².

<sup>1)</sup> Výroba na zakázku, je nutné zaplatit 100% kupní ceny při objednání před zahájením výroby. Příplatek za balkonový panel s prostupem 15%.

Dodávky panelů mohou být v průběhu zimního období omezeny v závislosti na počasí.

## Příklad panelů s prostupy




# CIHELNÉ KOMÍNY HELUZ


	<b>KOMÍNOVÝ KOMPLET V ZÁKLADNÍM PROVEDENÍ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI</b>					
	pro jiné délky je vhodné si také objednat komplet vč. doplňujících komponentů					
	základní cena v Kč bez slev a DPH					
	IZOSTAT			KLASIK		
délka (m)	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 160	Ø 180	Ø 200
7,0 (malý komplet)	35 198,00	35 832,00	36 639,00	27 855,00	28 478,00	28 793,00
9,0 (velký komplet)	39 913,00	40 646,00	41 613,00	32 943,00	33 711,00	34 052,00


U komínových systémů HELUZ s keramickými i plastovými vložkami je možné vytvořit vždy výhodnější individuální sestavu dle přání zákazníka včetně víceprůduchových komínů nebo komínů s šachtou pro přísávání vzduchu v libovolných délkách.

Výpis jednotlivých položek kompletů a ceny dalších sestav a komponentů jsou k dispozici na <http://kalkulace-kominy.heluz.cz>.

	<b>PRSTENCE GRAND</b>	
	řešení nadstřešní části komínu (1bm = 12 ks)	
	základní cena v Kč bez slev a DPH	
typ komínu		
Jednoprůduchový komín	imitace cihlového zdiva červená, černá a hnědá barva	629,00

Bližší informace ohledně montáže doporučených a vhodných komponentů naleznete na [www.heluz.cz](http://www.heluz.cz) v sekci Ke stažení/Návody a pracovní postupy.

	<b>SPECIÁLNÍ TVAROVKA</b>					
	pro systém IZOSTAT					
	rozměry D/Š/V		pevnost	základní cena v Kč bez slev a DPH	ks na paletě	orientační hm. palety se zbožím
	mm		MPa	ks		kg
HELUZ 20 2in1 broušená	400	200	249	15	198,00	72 = 1 141

		PAROTĚSNÝ PROSTUP				
		pro nízkoenergetické a pasivní domy				
		rozměry D/T/V			hmotnost	základní cena v Kč bez slev a DPH
typ komínu		mm			kg/deska	
Jednoprůduchový komín	★	450	50	500	1,1	2 800,000
Dvoupřůduchový komín	★	850	50	500	2,0	3 500,000

★ NOVINKA    = paleta 134 x105 cm

<b>PŘÍKLAD CEN</b>	
individuální sestavy s plastovými vložkami	
výška komínu	základní cena v Kč bez slev a DPH
m	plyn
	Ø 80
7,0	22 173,00
9,0	25 975,00


	<b>SANAČNÍ DÍL HELUZ PROFI</b>	
	pro rekonstrukci komína	
	základní cena v Kč bez slev a DPH	
	Ø 180	Ø 200
sanační sada	3 784,00	



# SLUŽBY

Víme, co obnáší stavba domu. Proto nabízíme široké portfolio služeb, které stavbu co nejvíce ulehčí.

Výpočet spotřeby  
materiálu



Návrh kladečského  
plánu stropu



Technická pomoc  
na stavbě




Průkaz energetické  
náročnosti budovy



Požárně  
bezpečnostní řešení




Služby statika




Proškolení  
o výrobcích HELUZ




Konzultace na stavbě



Programy  
a výpočtové nástroje




Výpočet  
spalinové cesty



Doprava materiálu



Půjčovna pomůcek




# SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZÁKAZNÍKŮM SPOLEČNOSTI HELUZ

	označení	popis služby	cena v Kč bez DPH	kontakt
BEZPLATNÉ SLUŽBY	PRVNÍ ZPRACOVÁNÍ VÝKAZU VÝMĚR NA RD *	Orientační výpočet z projektové dokumentace RD, pro stropy bez návrhu kladečského plánu.	BEZPLATNĚ	385 793 047 www.heluz.cz
	PROŠKOLENÍ O VÝROBCÍCH HELUZ	Na základě proškolení provedeném pracovníkem společnosti je vydáno Osvědčení o proškolení.		www.heluz.cz
	TECHNICKÁ POMOC	Odborné poradenství na stavbě.		
	PROGRAMY A VÝPOČTOVÉ NÁSTROJE	Kalkulační on-line program určený k individuálním výpočtům spotřeby materiálů pro budovy se zdívmem od společnosti HELUZ. Kalkulační on-line program pro výpočet spotřeby materiálu na stavbu komínového tělesa.		
Zpoplatněné služby	OPAKOVANÉ ZPRACOVÁNÍ VÝKAZU VÝMĚR NA RD	Každá další kalkulace na již zpracovanou stavbu je zpoplatněna.	500,00	385 793 047 www.heluz.cz
	ZPRACOVÁNÍ VÝKAZU VÝMĚR NA BD, OSTATNÍ STAVBY	Kalkulace bude stanovena individuálně podle složitosti projektu. Ostatní stavby tzn. projekty s více jak 3 bytovými jednotkami.	individuálně	
	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PBR	Zajištění požárně bezpečnostního řešení na novostavbu RD, na ostatní druhy staveb bude cena stanovena individuálně po zaslání podkladů.	2 000,00	385 793 024 projekty@heluz.cz
	TECHNICKÁ POMOC NA STAVBĚ	Technická pomoc při vyrovnání základové nebo stropní desky zakládací maltou pod broušené cihly. Tato služba je omezena dobou pěti hodin.	4 000,00/ podlaží	www.heluz.cz
		Asistence při pokládce panelů – cena za 5 hodin. V ceně služby je odborná pomoc technika, který provádí dohled na správné uložení panelů bez samotné pokládky.	4 000,00	
		Každá započatá následující hodina je zpoplatněna.	1 000,00	
		Pokládka panelů. V ceně služby je obsažen jeřáb do nosnosti 28 tun, 2x technik pokládky panelů a vazač panelů. Cena neobsahuje další manipulace se stavebním materiálem.	 100,00/ m²	
		Technická pomoc komínového specialisty na místě.	500,00/h. + dopravné	
	VÝPOČET SPALINOVÉ CESTY		1 200,00	800 101 121 kominy@heluz.cz
	SLUŽBY STATIKA	Konzultace s firemním statikem, zprostředkování projekčních služeb autorizovaného statika.	individuálně	385 793 019 projekty@heluz.cz
	ZMĚNA VYSTAVENÉHO DÍLČÍHO EXPEDIČNÍHO PŘÍKAZU		400,00	www.heluz.cz
	SMLUVNÍ POKUTA ZA NEDODRŽENÍ PODMÍNEK SLUŽBY	Smluvní pokuta za nedodržení podmínek služby „ <b>Prodloužení vývozu cenových nabídek</b> “.	20 000,00	
Služby s vratnou zálohou	NÁVRH KLADEČSKÉHO PLÁNU	Návrh kladečského plánu se zpracováním výkazu výměr za částku, která bude dobropisována při odběru stropního systému HELUZ. Kladečský plán je zpracován jako podklad pro vypracování cenové nabídky. Cena je za jednu variantu. Odobropisování částky je nutno požádat po odebrání materiálu HELUZ nejpozději do tří let od data uskutečnění zdanitelného plnění služby.	500,00/ varianta	385 793 019 www.heluz.cz
	PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PENB *	Zajištění průkazu energetické náročnosti budovy PENB na novostavbu RD, na ostatní druhy staveb bude cena stanovena individuálně po zaslání podkladů. Po odebrání materiálu HELUZ a po splnění následujících podmínek bude vrácena (dobropisována) celá částka: 1. PENB musí být objednan před zakoupením cihelného systému HELUZ. 2. O vrácení částky musí být požádáno nejpozději do tří let od data uskutečnění zdanitelného plnění služby. V případě nedodržení výše uvedených podmínek zaniká nárok na vrácení částky. Pro PENB vystavené před 1. 1. 2016 platí podmínky ceníku z daného roku.	2 500,00	385 793 024 projekty@heluz.cz
Služby s kaucí	PRODLOUŽENÍ VÝVOZU CENOVÝCH NABÍDEK	Prodloužení vývozu (tj. „Termín dodávky do“) s garancí ceny o dalších 60 dnů. Podmínkou pro přiznání prodlouženého termínu dodávky (tj. vývozu) je zaplacení kauce. Tato kauce musí být připsána na bankovním účtu prodávajícího nejpozději do data „Platnost (objednat do)“. Po splnění předem dohodnutých podmínek bude tato kauce započtena jako částečná úhrada posledních dílčích dodávek objednaného Zboží. Nebudou-li dohodnuté podmínky splněny, bude kauce započítána na smluvní pokutu.	20 000,00	www.heluz.cz

\* Zasláním poptávky budou osobní údaje koncernem HELUZ a jeho obchodními partnery využity pouze za účelem přípravy cenové nabídky včetně případných individuálních slev. Klient má právo na ochranu svých osobních údajů, právo na přístup k těmto údajům, právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování ve smyslu právních předpisů o ochraně osobních údajů. Zásady zpracování osobních údajů v koncernu HELUZ najdete [heluz.cz/heluz.cz/ooo](http://heluz.cz/heluz.cz/ooo).

Při vrácení zboží např. z důvodu chyby v objednávce na sklad prodávajícího je dobropisováno 50 % původně fakturované ceny. Zboží je možné vrátit pouze v ucelených paletách, bez poškození materiálu a obalu pouze na výrobní závod, odkud bylo expedováno. Podmínkou pro vrácení zboží je písemné odsouhlasení vrácení zboží Prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo zboží zpět nepřijmout.



# DOPRAVA



	označení	podmínky	cena v Kč bez DPH /kamion
<b>DOPRAVA V CENĚ</b>	Doprava „ucelený kamion“ nebo tzv. poslední závoz a doprava panelů	Váhově (obvykle 20-24 tun) nebo plošně vytižený kamion (obvykle 18-24 pal.). Posledním závozem se rozumí dodávka přímo na stavbu, kterou je vyhodána zakázka kompletního RD v souladu s výkazem výměr HELUZ.	v ceně
	Doprava samostatné komínové sestavy nebo kompletu	Při společné dodávce uceleného kamionu se sortimentem cihel, prefabrikace nebo uceleného kamiónu komínů.	
<b>Zpoplatněná doprava</b>	Doprava „na datum“	Platí za každý ucelený kamion objednaný minimálně 5 dnů před datem požadované dodávky a <b>pouze v případě potvrzení společností HELUZ</b> – váhově (20-24 tun) nebo plošně vytižený kamion (18-24 pal.).	2 000,00
	Doprava „na čas“	Platí za každý ucelený kamion objednaný smluvním partnerem společnosti HELUZ minimálně 5 pracovních dnů před uskutečněním dopravy a <b>pouze v případě potvrzení společností HELUZ</b> – váhově (20-24 tun) nebo plošně vytižený kamion (18-24 pal.).	3 000,00
	Doprava „do 24 hodin“	Platí za každý ucelený kamion objednaný minimálně do 11 hodiny běžného pracovního dne s dodáním následující pracovní den a <b>pouze v případě potvrzení společností HELUZ</b> – váhově (20-24 tun) nebo plošně vytižený kamion (18-24 pal.).	4 000,00
	Doprava „neucelený kamion“	Podmínkou je objednání min. 10 palet/10 t na kamion. Do 10 t je stanovena individuální cena.	2 500,00
	Doprava samostatné komínové sestavy nebo kompletu	Doprava samostatné komínové sestavy nebo kompletu bude naceněna dle počtu palet.	1 000,00/ paleta
	Další vykládka	Při vzdálenosti do 10 km mezi dvěma místy dodání.	1 000,00
	Vykládka hydraulickou rukou (HR)	Paušální poplatek za složení dle možností vozidla.	5 500,00
		Storno poplatek při objednané a následně neuskutečněné vykládce (HR).	2 500,00
		Překládka (HR) z vleku na auto.	2 500,00

Bližší informace o dopravě – [www.heluz.cz](http://www.heluz.cz). Všechny druhy dopravy je nutné nejdříve konzultovat a dohodnout s pracovníky dopravního oddělení.


## Podmínky pro poskytování dopravy

Doprava v ceně bude poskytnuta při zajištění dopravy uceleného kamionu Prodávajícím se složením zákazníkem. Jedno místo nakládky, jedno místo vykládky. Změna místa vykládky uvedeného na evidované objednávce a následně na expedičním příkazu neodsouhlasená s Prodávajícím je hrubým porušením podmínek pro získání dopravy v ceně. Náklady na tuto dopravu budou Kupujícímu vyúčtovány. Objednávka dopravy na auto s vlekem bude platná až po potvrzení dopravním oddělením. Doba vykládky nepřesáhne 1,5 hodiny od příjezdu kamionu. Při překročení uvedené doby je prodávající oprávněn vyúčtovat příjemci zboží náhradu za čekání vozidla, a to 605 Kč včetně DPH za každou započatou hodinu. Příjezd na místo vykládky pouze po zpevněné komunikaci, umožňující přepravu soupravy o hmotnosti 40 t. Kupující je povinen Prodávajícímu písemně zaslat jméno a příjmení oprávněné osoby pro převzetí zboží, přesné místo vykládky tj. obec, ulice, č.p. nebo parcelní číslo, areál firmy. Pokud bude na vykládce jiná osoba, než je uvedena, nebo bude požadována změna místa vykládky je Kupující povinen Prodávajícímu změnu neprodleně písemně nahlásit ještě před uskutečněním dopravy. Oprávněná osoba před vykládkou je povinna řidiči předložit doklad totožnosti např. OP nebo ŘP.

# PALETY A PROKLADY

PALETY A PROKLADY		
typ palety	cena v Kč bez DPH	
	prodejní	výkupní
Opakovaně použitelné palety  118x105 a  134x105cm	90,00	-
Palety 120x80 cm (EUR)	220,00	180,00
Palety 53 x 110 cm (nosné žaluziové a roletové překlady HELUZ)	100,00	90,00
Dřevěné proklady 8 x 8 x 103 a 8 x 8 x 93 cm (stropní nosníky, keramické překlady a panely)	40,00	35,00


# KOMPLETNÍ CIHELNÝ SYSTÉM HELUZ



## VÍTE, ŽE ...?

- Víte, že důkladný výběr stavebního materiálu je velice důležitý? Okna, dveře, koupelnu či podlahu můžete kdykoli vyměnit. Jediné, co nevyměníte je obvodová konstrukce domu.
- Víte, že zdící materiál pro hrubou stavbu představuje jen 10% z ceny celého dokončeného objektu?
- Víte, že hrubou stavbu rodinného domu vyždíte jen za 1 až 2 týdny?
- Víte, že HELUZ je jediný výrobce cihelného materiálu, který deklaruje ekologickou výrobu? Má totiž certifikaci EPD (Environmentální prohlášení o produktu) na veškerou svou produkci.

## POZNÁMKY





## HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

U Cihelny 295  
373 65 Dolní Bukovsko, CZ  
[www.heluz.cz](http://www.heluz.cz)

**Informace pro zákazníky**  
800 212 213 | [info@heluz.cz](mailto:info@heluz.cz)

**Technické informace a poradenství**  
385 793 055 | [projekty@heluz.cz](mailto:projekty@heluz.cz)

**Zpracování výkazu výměr**  
385 793 047 | [www.heluz.cz](http://www.heluz.cz)

**Kontaktní místo pro objednávání**  
385 793 051 | [prodej@heluz.cz](mailto:prodej@heluz.cz)



duben 2019

Změny ceny a technických údajů vyhrazeny.