



CENÍK VÝROBKŮ KNAUF

Platnost od 1. 2. 2019 do vydání nového ceníku nebo dodatku.
Ceny jsou bez DPH a dopravy.

SUCHÁ VÝSTAVBA

SUCHÉ MALTOVÉ SMĚSI


STAVEBNÍ CHEMIE

PFT A DOPROVODNÝ PROGRAM

PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY


ZESILTE TICHŮ!

Akustický komfort Knauf



OBJEVTE VÝJIMEČNÉ **AKUSTICKÉ VLASTNOSTI**
SÁDROKARTONOVÝCH DESEK **KNAUF**

- Jedním z nejúčinnějších a nejlevnějších prostředků, jak redukovat hluk, je použití sádrokartonových desek Knauf
- Ty dokáží vyloučit hluk pronikající z místnosti do místnosti, ale také výrazně omezit hluk v místnosti samotné
- Jak funguje zvuková izolace a prostorová akustika?
Mrkněte na www.zesilteticho.cz



KNAUF

KNAUF - Z RODINNÉ FIRMY RODINA FIREM

.....**5** kontinentů.....

....**86** zemí světa.....

.....**28** let na českém trhu.....

.....**220** výrobních závodů.....

.....cca **27 400** zaměstnanců ve světě.....



KNAUF CELOSVĚTOVĚ

Příběh značky KNAUF se začíná psát na počátku 30. letech minulého století a v současnosti představuje skupina KNAUF s ročním obratem přesahujícím 7 mld Euro skutečnou velmoc ve stavebnictví. Jako přední výrobce stavebních materiálů a systémů má dnes KNAUF zastoupení na všech pěti kontinentech, v 86 zemích světa, 300 dceřinných firem a více než 220 závodů. Přitom stále zůstává rodinným podnikem.

Jméno KNAUF je v mnoha zemích synonymem sádry - suroviny s fascinujícími vlastnostmi. Knauf vyrábí a prodává sádku, výrobky na bázi sádry a izolační materiály téměř ve všech západoevropských a východoevropských zemích. Podniky skupiny KNAUF úspěšně působí v USA, Jižní Americe, Africe, Asii i v Austrálii.

KNAUF V ČR

Je to již 28 let, kdy společnost KNAUF vstoupila na český trh. Dnes je jedním z nejvýznamnějších výrobců stavebních materiálů v oblasti výroby a prodeje sádkokartonových produktů a systémů.

Knauf se specializuje na výrobu systémů pro suchou výstavbu, podlahy, omítky a fasády. Sádkokartonové systémy Knauf představují synonymum tepelné izolace a účinné ochrany proti hluku a požáru. Sádkové omítky umí regulovat vzdušnou vlhkost místností a vytváří dokonale hladký povrch stěn. Lité podlahy a vyrovnávací stěrkové hmoty na podlahy zajišťují rychlý postup výstavby. V portfoliu výrobků je i velmi široká oblast suchých maltových směsí a tzv. hobby programu,

což je široká škála produktů pro hydroizolace, lepení a obkládání, penetrace a finální údržbu.

Základní firemní filozofií společnosti Knauf je dodávat zákazníkům technická řešení, která jim zajistí vysoký komfort užívání stavby a jsou ekologická a vysoce kvalitní. Není tedy důležité dodávat jen jednotlivé produkty, ale navrhovat systémová řešení dle potřeb zákazníka. Tato technická práce a poradenství je jednou ze služeb, kterou firma poskytuje svým zákazníkům na základě téměř staletého know-how a zkušeností. Stejně tak je kladen velký důraz na efektivní logistiku a distribuci zboží, aby bylo vždy pro naše zákazníky maximálně dostupné.

Strana	Kapitola	Výrobky	
13	Přehled desek Knauf	Druhy desek	
14	Nabídka sádrokartonových desek	Nabídka délek desek	
15	Nabídka ocelových profilů	Přehled nabídky délek ocelových profilů	
16	Přehled desek Knauf	Označení desek pro zpracování, skladování a přeprava, přehled hran desek	
17 – 19	Sádrokartonové desky – HRAK, AK, SK	Deska Knauf WHITE Deska Knauf WHITE SET Deska Knauf RED PIANO Deska Knauf RED PIANO SET Deska Knauf GREEN	Deska Knauf RED GREEN Deska Knauf SAFEBOARD STRAHLENSCHUTZ-KAPPE Pásky sádrokartonu Knauf
20 – 21	Sádrokartonové desky – AK	Deska Knauf WHITE Deska Knauf RED PIANO	Deska Knauf GREEN Deska Knauf RED GREEN
21	Tvrzené akustické desky DIAMANT	Deska Knauf DIAMANT	Deska Knauf DIAMANT SET
22	Sádrokartonové desky TOPAS	Deska Knauf TOPAS	
22	Akustická sádrokartonová deska SILENTBOARD	Deska Knauf SILENTBOARD	
22	Masivní sádrokartonová deska MASSIVBAUPLATTE	Deska Knauf MASSIVBAUPLATTE WHITE Deska Knauf MASSIVBAUPLATTE RED	Deska Knauf MASSIVBAUPLATTE RED GREEN
23	Sádrovláknitá deska TORRO	Sádrovláknitá deska TORRO pro neprůstřelné příčky	
23	Protipožární sádrovláknité desky	Deska Knauf FIREBOARD	
24	Sádrovláknité desky VIDIWALL	Deska Knauf VIDIWALL	VIDIWALL FUGENKLEBER
30 – 31	Akustické děrované desky CLEANEO SK, HRK	Děrované desky Knauf - rozptýlené kulaté děrování Děrované desky Knauf - přímé čtvercové děrování Děrované desky Knauf - přímé kulaté děrování	Děrované desky Knauf - blokové štěrbinové děrování B4, B5, B6 Děrované desky Knauf - blokové kulaté děrování B4, B5, B6 Děrované desky Knauf - blokové čtvercové děrování B4, B5, B6
32 – 33	Akustické děrované desky CLEANEO UFF	Děrované desky Knauf - rozptýlené kulaté děrování Děrované desky Knauf - přímé čtvercové děrování Děrované desky Knauf - přímé kulaté děrování Děrované desky Knauf - přesazené kulaté děrování	Děrované desky Knauf - rozptýlené obdelníkové děrování Špachtle Cleaneo Lžice Cleaneo
35	Cleaneo Single Smart	Deska Cleaneo Single Smart 10 Montážní set Cleaneo Smart pro podhled	Montážní set Cleaneo Smart pro stěnu Direktmontage-Clip
36	Akustické děrované desky CLEANEO THERMOBOARD Plus	Děrované desky Knauf - rozptýlené kulaté děrování R Děrované desky Knauf - přímé čtvercové děrování Q	Děrované desky Knauf - přímé kulaté děrování R Děrované desky Knauf - přesazené kulaté děrování R
37 – 38	Akustické děrované desky CLEANEO THERMOBOARD	Děrované desky Knauf - rozptýlené kulaté děrování R Děrované desky Knauf - přímé čtvercové děrování Q	Děrované desky Knauf - přímé kulaté děrování R Děrované desky Knauf - přesazené kulaté děrování R
38	Sádrokartonové desky THERMOBOARD	Knauf THERMOBOARD	Knauf THERMOBOARD Plus
39	Příslušenství a pomůcky pro montáž sádrokartonových děrovaných desek	Montážní sada pro akustické desky Kartuše pro spárování akustických desek	JET - FILLER Hubice do plnicí pistole
40	Sádrokartonové suché podlahy a příslušenství	F 146 Hřebíčky pro suchou podlahu Knauf F 146	Obvodová dilatační páska pro suché podlahy BP 4
41	Sádrovláknité podlahy VIDIFLOOR a příslušenství	VIDIFLOOR F 135	Suchý podsyp - expandovaný jíl
42	Sádrovláknité podlahy BRIO a příslušenství	Deska Knauf BRIO Knauf BRIO WF VERBUNDELEMENT Falzkleber	BRIO šrouby 17 mm BRIO šrouby 22 mm Obvodová dilatační páska pro suché podlahy
43	Továrně ohýbané elementy	Oblouk - kvadrant 90°	Oblouk - půlkruh 180°
44	Desky a příslušenství Knauf DRYSTAR	DRYSTAR-BOARD AK - tloušťka 12,5 mm DRYSTAR-Filler DRYSTAR-Šrouby XTN	DRYSTAR-Šrouby LN DRYSTAR-Šrouby XTB Opravný lak CSM
45	Knauf DRYSTAR komponenty vhodné i pro AQUAPANEL, s ochranou proti korozi - třída C3-C5M	Závěs - Přímý závěs pro CD profily Závěs - nonius - spodní díl Závěs - nonius - horní díl Závěs - nonius třmen	Spojka profilů CD Křížová spojka profilů CD Křížová spojka profilů UA a CD Patka pro osazení UA profilů

Strana	Kapitola	Výrobky
46	Nabídka ocelových profilů s ochranou CSM	CW, UW, UA, CD a UD profily Knauf Drystar a Aquapanel, s ochranou proti korozi
47	Knauf DRYSTAR profily vhodné i pro AQUAPANEL, s ochranou proti korozi - třída CSM	CW profil Knauf UA profil Knauf UW profil Knauf CD profil Knauf UD profil Knauf
48 - 49	Desky a příslušenství AQUAPANEL INDOOR	Desky Knauf AQUAPANEL CEMENT BOARD LIGHT - INDOOR Deska Knauf AQUAPANEL CEMENT BOARD - SKYLITE Deska Knauf AQUAPANEL CEMENT BOARD - UNIVERSAL BOARDS Aquapanel Maxi šrouby SB Aquapanel Maxi šrouby SN Aquapanel Fugenkleber Aquapanel Fugen- und Flächenspachtel Weiss Aquapanel Q4 Aquapanel Gewebe Aquapanel Grundierung AQUAPANEL Water-Resistive Barrier Aquapanel traversa
50	Desky a příslušenství AQUAPANEL OUTDOOR	Deska Knauf AQUAPANEL CEMENT BOARD - OUTDOOR Aquapanel Fugenband Aquapanel Gewebe - Aussen Aquapanel Fugenspachtel - Grau Aquapanel Klebe- und Armiermörtel
51	Suché podlahy AQUAPANEL FLOOR	Deska Knauf AQUAPANEL FLOOR Deska Knauf AQUAPANEL FLOOR MF Deska Knauf AQUAPANEL CEMENT BOARD FLOOR TILE UNDERLAY Aquapanel Flachdübel Aquapanel Nukleber Aquapanel Grundierung Aquapanel Ausgleichsschüttung
52 - 54	Lepicí a tmelící materiály	Uniflott Uniflott imprägniert Fugenfüller Leicht Q2 Super Multi - finish Fireboard - Spachtel Uniflott finish Goldband Finish Knauf Super Finish Knauf Fill & Finish Light F Plus Perifix Safeboard - Spachtel Renokitt Acryl - Dichtungsmasse
55	Pastózní tmely a příslušenství	Knauf Eckschutzprofil Knauf Flexible Metal Tape Knauf Spachtelrichter „Hopper“ Knauf Ausseneckroller 90° m
56 - 58	Nabídka standardních a ohýbaných profilů	CW profil Knauf UW profil Knauf Federschiene CD profil Knauf UD profil Knauf CD profil Knauf - ohýbaný konvexní CD profil Knauf - ohýbaný konkávní MW profil UA profil Knauf - s jednořadým děrováním UA profil Knauf - s dvouřadým děrováním
59 - 62	Závěsy, spoje, dráty	Závěs - Nonius (spodní díl) Závěs - Nonius (horní díl) Závěs - přímý Závěs - přímý akustický Závěs - krokový Závěs NP pro I a IPE profily Závěs akustický Závěs - rychlozávěs Ankerfix s pojistkou Závěs - kotvový rychlozávěs Drát s okem Spojka pružných profilů Spojka CD profilů 50/15 Spojka křížová CD s UA Spojka CD profilů 60/27 Spojka křížová CD profilů Spojka Niveau (rovinná) Patka pro osazení UA profilů k zárubním Trmen noniusový CD Trmen noniusový UA Trm samolepící pro uchycení vláknité izolace Závlačka - Nonius UA připojovací botka Spojovací úhelník Upevňovací klip Úchytka na příruby I profilů
63	Drobné příslušenství a materiál	Náplň s tmelem Trennwandkitt Těsnící páska PE - Dichtungsband Separační páska Trennfix
64 - 66	Upevňovací technika, spojovací materiál	Rychlošrouby TN Rychlošrouby TN - malé balení Rychlošrouby TB s vrtnou špičí Rychlošrouby SN Šrouby pro desky DIAMANT Šrouby pro desky DIAMANT - malé balení Šrouby pro desky DIAMANT s vrtnou špičí Hřebíčky pro suchou podlahu Knauf F146 Šrouby LB 3,5 - tex pozink Šrouby LB 4,2 - tex pozink Šrouby „BLACK STAR“ Šrouby do plechu LN Šrouby pro VIDIWALL Šrouby univerzální FN Hmoždinka do dutých stěn kovová Hmoždinka natloukáci plastová Hmoždinka kotvení stropní hřeb DN6 Hmoždinka univerzální Knauf 6/28

Strana	Kapitola	Výrobky
67 – 68	Ochrany rohů, výztužné pásy	Knauf Eckschutzprofile Knauf Flexible Metal Tape Ochrana hran hliníková Ochrana rohů Ochrana rohů - pozinkovaný úhelník Ochrana rohů - plastový ohebný úhelník Ukončovací profil - ochranný profil z PVC pro ztmelení na viditelné hrany desek Flexibilní kovový rohový profil Páska výztužná papírová Páska výztužná Kurt Páska výztužná - skelná Páska výztužná - samolepící
69	Nářadí	Držák desek pro jejich transport Momentový šroubovací nástavec pro vrtačku Nůžky na plech ruční Kleště pro roztahování hmoždinek Kleště pro spojování profilů Knauf Špachtle se šroubovákem Montérkové kalhoty s ladem
72 – 107	Přehled systémů	
111	Zdicí malty	Zdicí malta UNI MCZ 2
112 – 113	Omitky pro ruční a strojní zpracování – vápenocementové	Rychletuhnoucí cement MCS 1 MCS 2 MV 1 MV 2 MVS 1 MVS J MPV 1 Füllspachtel Uniritmo
114	Štukové omítky	MVJ 1 MVJ 2 MVJ 3 Feinputz Weiß Armovací tkanina
115 – 116	Omitky pro ruční a strojní zpracování – sádrové	Betokontakt Aufbrennsperre MP 75 MP 75 L Multi - Finish Rotband Alabastergips Bau - und Elektrikergips Füllspachtel Innen
117	Protipožární omítky	Vermiplaster Sibaterm
118	Sanační omítky	MCO 2 MCO 1 MCO J
119 – 120	Cementové potěry a stěrky	BETON SB 20 BP 1 BP 2 BP 3 BP 8 BN 30
120	Sádrové lité potěry a stěrky	FE 80 Allegro BP 4
121	Doprovodný program - omítání	Fólie pro Fliessestrich Vymezovací dilatační páska FE 8/100
122	Minerální dekorativní omítky	Putzgrund Mineral Kbelorit Piko Kbelorit Struktural 1,5 Kbelorit Struktural 2,5
124 – 138	Přehled systémů omítek	
141 – 142	Penetrační nátěry	Putzgrund Grundierung Haftemulsion Tiefengrund Spezialhaftgrund Betokontakt Aufbrennsperre
143	Hydroizolace	Tekutá hydroizolace Hydroizolace Exteriér 2K Hydroflex - Těsnící elastický pás Hydroflex - Těsnící manžeta Hydroflex - Vnitřní/vnější roh Hydroflex - Dilatační a oddělovací tkanina Hydroband
144	Lepidla	Fliesenkleber N Easykleber Flexkleber Flexkleber Weiß Flexkleber Schnell Superkleber Dispersion
145	Barevné odstíny spárovacích hmot	
146 – 147	Spárovací hmoty	Fugenbunt Fugenbreit Marmor - und Granit-Fuge Flexfuge Schnell, 5 kg
148	Silikonové a Akrylové hmoty	Silikon - Sanitär Universal - Silikon Plus Power - elast Marmor und Granit - Silikon
149	Čištění a ošetřování	Zementschleier - Entferner Steinreiniger Klinkeröl Steinsiegel Balkon - und Terrassen - Imprägnierung

Strana	Kapitola	Výrobky
150	Řešení pro terasy a balkony	
151	Řešení pro koupelny	
155 – 157	Půjčovna a servis omítací techniky	<div><div><div>Strojní omítačka PFT G4</div><div>Dopravník SILOMAT</div><div>Souprava – Strojní omítačka PFT G4 a Dopravník SILOMAT</div><div>Souprava – Kontinuální míchač HM2 a Dopravník SILOMAT</div><div>Universální stroj PFT G4/PFT G5</div><div>Ferro 100</div><div>Kontinuální míchač PFT HM 2, HM 24</div></div><div><div>Kontinuální míchač PFT HM200 nebo HM5</div><div>PFT Ritmo Plus M</div><div>Rotomix, Rotoquirl</div><div>Malťová + vzduchová hadice 5 m</div><div>Malťová + vzduchová hadice 10 m</div><div>Dopravní hadice pro SILOMAT</div><div>Softstartér</div></div></div>
158	Prodej příslušenství omítací techniky	<div><div><div>Šnek (rotor) D6-3</div><div>Pouzdro šneku D 6 - 3 Twister</div><div>Mísicí hřídel pro G 4</div><div>Mísicí hřídel pro kontinuální míchač</div><div>Podávací hřídel pro kontinuální míchač 30 l</div></div><div><div>Rotor B4</div><div>Stator B4</div><div>Rotor R7</div><div>Stator R7</div><div>Omítací tryska</div></div></div>
160	Doprava zboží od firmy KNAUF	
161 – 164	Prodejní a dodací podmínky KNAUF	
165	Protokol o předání a převzetí sila	
166	Podmínky pro postavení a zásobování sil na staveništi	

Výrobek	Strana	Kapitola	Výrobek	Strana	Kapitola
A					
ACRYL - Dichtungsmasse.....	54		Cleaneo - přímé kulaté děrování - Děrované desky Knauf SK.....	30	
Alabastergips.....	116		Cleaneo - rozptýlené kulaté děrování - Děrované desky Knauf SK.....	30	
AQUAPANEL Ausgleichsschüttung.....	51		Cleaneo Single Smart - montážní set pro podhled a stěnu.....	35	
AQUAPANEL Cement Board Light - Indoor.....	48		Cleaneo Single Smart - deska.....	35	
AQUAPANEL Cement Board - Outdoor.....	50		Cleaneo Thermoboard - přesazené kulaté děrování - Děrované desky Knauf.....	38	
AQUAPANEL Cement Board - Skylite.....	48		Cleaneo Thermoboard - přímé čtvercové děrování - Děrované desky Knauf.....	37	
AQUAPANEL Cement Board - Universal Boards.....	48		Cleaneo Thermoboard - přímé kulaté děrování - Děrované desky Knauf.....	37	
AQUAPANEL Cement Board Floor Tile Underlay.....	51		Cleaneo Thermoboard - rozptýlené kulaté děrování - Děrované desky Knauf.....	37	
AQUAPANEL Flachdübel.....	51		Cleaneo Thermoboard Plus - přesazené kulaté děrování - Děrované desky Knauf.....	36	
AQUAPANEL Floor - Deska Knauf.....	51		Cleaneo Thermoboard Plus - přímé čtvercové děrování - Děrované desky Knauf.....	36	
AQUAPANEL Floor MF - Deska Knauf.....	51		Cleaneo Thermoboard Plus - přímé kulaté děrování - Děrované desky Knauf.....	36	
AQUAPANEL Fugen- und Flächenspachtel Weiss.....	49		Cleaneo Thermoboard Plus - rozptýlené kulaté děrování - Děrované desky Knauf.....	36	
AQUAPANEL Fugenband.....	50		Cleaneo UFF - přesazené kulaté děrování - Děrované desky Knauf.....	33	
AQUAPANEL Fugenkleber.....	48		Cleaneo UFF - přímé čtvercové děrování - Děrované desky Knauf.....	32	
AQUAPANEL Fugenspachtel - Grau.....	50		Cleaneo UFF - přímé kulaté děrování - Děrované desky Knauf.....	32	
AQUAPANEL Gewebe.....	49		Cleaneo UFF - rozptýlené kulaté děrování - Děrované desky Knauf.....	32	
AQUAPANEL Gewebe - Aussen.....	50		Cleaneo UFF - rozptýlené obdélníkové děrování - Děrované desky Knauf.....	33	
AQUAPANEL Grundierung.....	49, 51		CW profil Knauf.....	56	
AQUAPANEL Klebe- und Armiermörtel.....	50		CW profil Knauf - třída CSM.....	47	
AQUAPANEL Maxi šrouby SB.....	48		D		
AQUAPANEL Maxi šrouby SN.....	48		Děrované desky Knauf Cleaneo - blokové čtvercové děrování B4, B5, B6, SK.....	31	
AQUAPANEL Nutkleber.....	51		Děrované desky Knauf Cleaneo - blokové kulaté děrování B4, B5, B6, SK.....	31	
AQUAPANEL Q4.....	49		Děrované desky Knauf Cleaneo - blokové šěrbinové děrování B4, B5, B6, SK.....	30	
AQUAPANEL traversa.....	49		Děrované desky Knauf Cleaneo - přímé čtvercové děrování SK.....	30	
AQUAPANEL Water-Resistive Barrier.....	49		Děrované desky Knauf Cleaneo - přímé kulaté děrování SK.....	30	
Armovací Tkanina.....	114		Děrované desky Knauf Cleaneo - rozptýlené kulaté děrování SK.....	30	
Aufbrennsperre.....	115, 142		Děrované desky Knauf Cleaneo Thermoboard - přesazené kulaté děrování.....	38	
Ausseneckrolller 90° m.....	55		Děrované desky Knauf Cleaneo Thermoboard - přímé čtvercové děrování.....	37	
B					
Balkon- und Terrassen-Imprägnierung.....	149		Děrované desky Knauf Cleaneo Thermoboard - přímé kulaté děrování.....	37	
Bau- und Elektrikergips.....	116		Děrované desky Knauf Cleaneo Thermoboard - rozptýlené kulaté děrování.....	37	
Beton SB 20.....	119		Děrované desky Knauf Cleaneo Thermoboard Plus - přesazené kulaté děrování.....	36	
Betokontakt.....	115, 142		Děrované desky Knauf Cleaneo Thermoboard Plus - přímé čtvercové děrování.....	36	
„BLACK STAR“ šrouby.....	65		Děrované desky Knauf Cleaneo Thermoboard Plus - přímé kulaté děrování.....	36	
BN 30.....	120		Děrované desky Knauf Cleaneo Thermoboard Plus - rozptýlené kulaté děrování.....	36	
BP 1.....	119		Děrované desky Knauf Cleaneo UFF - přesazené kulaté děrování.....	33	
BP 2.....	119		Děrované desky Knauf Cleaneo UFF - přímé čtvercové děrování.....	32	
BP 3.....	119		Děrované desky Knauf Cleaneo UFF - přímé kulaté děrování.....	32	
BP 4.....	40, 120		Děrované desky Knauf Cleaneo UFF - rozptýlené kulaté děrování.....	32	
BP 8.....	119		Děrované desky Knauf Cleaneo UFF - rozptýlené obdélníkové děrování.....	33	
BRIO 18 mm - Deska Knauf.....	42		Deska Knauf Cleaneo Single Smart 10.....	35	
BRIO 23 mm - Deska Knauf.....	42		Deska Knauf AQUAPANEL Cement Board Light - Indoor.....	48	
Brio šrouby 17 mm.....	42		Deska Knauf AQUAPANEL Cement Board - Outdoor.....	50	
Brio šrouby 22 mm.....	42		Deska Knauf AQUAPANEL Cement Board - Skylite.....	48	
BRIO WF Verbundelement 28,0 - Deska Knauf.....	42		Deska Knauf AQUAPANEL Cement Board - Universal Boards.....	48	
BRIO WF Verbundelement 33,0 - Deska Knauf.....	42		Deska Knauf AQUAPANEL Cement Board Floor Tile Underlay.....	51	
C					
CD profil Knauf.....	57		Deska Knauf AQUAPANEL Floor.....	51	
CD profil Knauf - třída CSM.....	47		Deska Knauf AQUAPANEL Floor MF.....	51	
CD profil konkávní.....	57		Deska Knauf BRIO 18 mm.....	42	
CD profil konvexní.....	57		Deska Knauf BRIO 23 mm.....	42	
Cleaneo - blokové čtvercové děrování B4, B5, B7 - Děrované desky Knauf SK.....	31		Deska Knauf BRIO WF Verbundelement 28,0.....	42	
Cleaneo - blokové kulaté děrování B4, B5, B7 - Děrované desky Knauf SK.....	31		Deska Knauf BRIO WF Verbundelement 33,0.....	42	
Cleaneo - blokové šěrbinové děrování B4, B5, B7 - Děrované desky Knauf SK.....	30		Deska Knauf DIAMANT 12,5.....	21	
Cleaneo - přímé čtvercové děrování - Děrované desky Knauf SK.....	30		Deska Knauf DIAMANT 15,0.....	21	
			Deska Knauf DIAMANT SET 12,5.....	21	
			Deska Knauf DRYSTAR-Board.....	44	
			Deska Knauf FIREBOARD, VK.....	23	

Výrobek	Strana	Kapitola	Výrobek	Strana	Kapitola
Deska Knauf GREEN 12,5 AK.....	20		E		
Deska Knauf GREEN 12,5 HRAK.....	18		Easykleber	144	
Deska Knauf GREEN 12,5 VK.....	18		Eckschutzprofil „Dallas“.....	55, 67	
Deska Knauf GREEN 15,0 HRAK.....	18		Eckschutzprofil „Göppinger“.....	55, 67	
Deska Knauf MASSIVBAUPLATTE RED 25,0.....	22		Eckschutzprofil „Las Vegas“.....	55, 67	
Deska Knauf MASSIVBAUPLATTE RED GREEN 25,0.....	22		F		
Deska Knauf MASSIVBAUPLATTE WHITE 25,0.....	22		F 146	40	
Deska Knauf RED PIANO 12,5 AK	20		F Plus.....	53	
Deska Knauf RED PIANO 12,5 HRAK	18		Falzkleber	42	
Deska Knauf RED PIANO 12,5 VK.....	18		FE 80 Allegro	120	
Deska Knauf RED PIANO 15,0 AK	20		Federschiene	56	
Deska Knauf RED PIANO 15,0 HRAK	18		Feinputz Weiß.....	114	
Deska Knauf RED PIANO 18,0 HRAK	18		Fill & Finish Light	53	
Deska Knauf RED GREEN 12,5 AK	21		Fireboard - Spachtel.....	52	
Deska Knauf RED GREEN 12,5 HRAK	19		Fireboard, VK - Deska Knauf	23	
Deska Knauf RED GREEN 15,0 AK	21		Flexfuge Schnell, 5 kg	147	
Deska Knauf RED GREEN 15,0 HRAK	19		Flexibilní kovový rohový profil	68	
Deska Knauf RED GREEN SET, AK	19		Flexible Metal Tape.....	55	
Deska Knauf RED PIANO SET, AK	18		Flexkleber	144	
Deska Knauf SAFEBOARD	19		Flexkleber Schnell	144	
Deska Knauf SILENTBOARD 12,5.....	22		Flexkleber Weiß.....	144	
Deska Knauf SINGLE SMART 12,5.....	35		Fliesenkleber N.....	144	
Deska Knauf THERMOBOARD GKF.....	38		FN - Šrouby univerzální	66	
Deska Knauf THERMOBOARD Plus GKF.....	38		Folie pro Fliesestrich.....	121	
Deska Knauf TOPAS 12,5	22		Fugenbreit.....	147	
Deska Knauf TORRO.....	23		Fugenbunt.....	146, 147	
Deska Knauf VIDIFLOOR F 135	41		Fugenfüller Leicht.....	52	
Deska Knauf VIDIWALL 10 SK	24		Füllspachtel	113	
Deska Knauf VIDIWALL 12,5 2VT	24		Füllspachtel Innen	116	
Deska Knauf VIDIWALL 12,5 SK.....	24		G		
Deska Knauf VIDIWALL 15 2VT	24		Goldband Finish	53	
Deska Knauf VIDIWALL 15 SK	24		GREEN 12,5 AK - Deska Knauf	20	
Deska Knauf WHITE 12,5 AK	20		GREEN 12,5 HRAK - Deska Knauf	18	
Deska Knauf WHITE 12,5 HRAK	17		GREEN 12,5 VK - Deska Knauf	18	
Deska Knauf WHITE 12,5 VK.....	17		GREEN 15,0 HRAK - Deska Knauf	18	
Deska Knauf WHITE 15 AK	20		Grundierung.....	141	
Deska Knauf WHITE 15 HRAK	17		H		
Deska Knauf WHITE 6,5 AK	17		Haftemulsion.....	141	
Deska Knauf WHITE 9,5 AK	20		Hmoždinka do dutých stěn kovová	66	
Deska Knauf WHITE 9,5 HRAK	17		Hmoždinka kotevní stropní hřeb DN6.....	66	
Deska Knauf WHITE SET, AK	17		Hmoždinka natloukací plastová.....	66	
DIAMANT - Šrouby.....	64		Hmoždinka univerzální Knauf 6/28.....	66	
DIAMANT 12,5 - Deska Knauf	21		Hřebíčky pro suchou podlahu Knauf F146	40, 65	
DIAMANT 15,1 - Deska Knauf	21		Hubice do plnicí pistole.....	39	
DIAMANT SET 12,5 - Deska Knauf	21		Hydroflex - Těsnící elastický pás.....	143	
DIAMANT šrouby - balení 200 ks	64		Hydroflex - Těsnící manžeta	143	
Dichtungsband - Těsnící páska PE	63		Hydroflex - Vnitřní/vnější roh	143	
Direktmontage - Clip.....	35		Hydroflex - Dilatační a oddělovací tkanina	143	
Drát s okem	60		Hydroband	143	
DRYSTAR-Board - Deska Knauf.....	44		Hydroizolace Extérieur 2K.....	143	
DRYSTAR-Filler	44		J		
DRYSTAR-Šrouby LN	44		Jet - Filler	39	
DRYSTAR-Šrouby XTB.....	44		K		
DRYSTAR-Šrouby XTN.....	44		Kartuše pro spárování akustických desek.....	39	
Držák desek pro jejich transport	69		Kbelorit Piko	122	

Výrobek	Strana	Kapitola	Výrobek	Strana	Kapitola
Kbelorit Struktural 1,5	122		Páska výztužná - skelná	68	
Kbelorit Struktural 2,5	122		Páska výztužná Kurt	68	
Kleště pro roztahování hmoždinek	69		Páska výztužná papírová	68	
Kleště pro spojování profilů Knauf	69		Páska těsnící Dichtungsband	63	
Klinkeröl	149		Pásky sádrokartonu Knauf	19	
Křížová spojka UA a CD profilu C3-C5M	45		Páska Trennfix	63	
Křížová spojka CD profilu C3-C5M	45		Patka pro osazení UA profilů k zárubním	61	
L			Patka pro osazení UA profilů k zárubním - řída C3-C5M	45	
LB 3,5 - Šrouby tex pozink	65		Perifix	54	
LB 4,2 - Šrouby - tex pozink	65		PFT Mísící hřídel pro G 4	158	
LN - Šrouby do plechu	65		PFT Mísící hřídel pro kontinuální míchač	158	
Lžice Cleaneo	35		PFT Omitací tryska - 10 mm	158	
M			PFT Omitací tryska - 12 mm	158	
Marmor- und Granit-Flexfuge	147		PFT Omitací tryska - 14 mm	158	
Marmor- und Granit-Silicon	148		PFT Podávací hřídel pro kontinuální míchač 30 l	158	
MASSIVBAUPLATTE RED 25,0 - Deska Knauf	22		PFT Pouzdro šneku D 6 - 3 Twister	158	
MASSIVBAUPLATTE RED GREEN 25,0 - Deska Knauf	22		PFT Rotor B4	158	
MASSIVBAUPLATTE WHITE 25,0 - Deska Knauf	22		PFT Rotor R7	158	
MCO 1	118		PFT Stator B4	158	
MCO 2	118		PFT Stator R7	158	
MCO J	118		PFT Šnek (Rotor) D6	158	
MCS 1	112		Power-Elast	148	
MCS 2	112		Prodlužovací spojka CD profilů C3-C5M	45	
MCZ 2	111		Putzgrund	141	
Momentový šroubovací nástavec pro vrtačku	69		Putzgrund Mineral	122	
Montážní sada pro akustické desky	39		Q		
Montážní set Cleaneo Smart	35		Q2 Super	52	
Montérkové kalhoty s lácem	69		R		
MP 75	115		RED PIANO 12,5 AK - Deska Knauf	20	
MP 75 L	115		RED PIANO 12,5 HRAK - Deska Knauf	18	
MPV 1	113		RED PIANO 12,5 VK - Deska Knauf	18	
Multi - Finish	52, 115		RED PIANO 15,0 AK - Deska Knauf	20	
MV 1	112		RED PIANO 15,0 HRAK - Deska Knauf	18	
MV 2	112		RED PIANO 18,0 HRAK - Deska Knauf	18	
MVJ 1	114		RED GREEN 12,5 AK - Deska Knauf	21	
MVJ 2	114		RED GREEN 12,5 HRAK - Deska Knauf	19	
MVJ 3	114		RED GREEN 15,0 AK - Deska Knauf	21	
MVS 1	113		RED GREEN 15,0 HRAK - Deska Knauf	19	
MVS J	113		RED GREEN SET, AK - Deska Knauf	19	
MW profil	58		RED PIANO SET, AK - Deska Knauf	18	
N			Renokitt	54	
Náplň s ímelem Trennwandkitt	63		Rotband	116	
Nonius-závěs (horní díl)	59		Rychletuhnuací Cement	112	
Nonius-závěs (spodní díl)	59		Rychlošrouby SN	64	
Nůžky na plech ruční	69		Rychlošrouby TB s vrtnou špičí	64	
O			Rychlošrouby TN	64	
Oblouk - kvadrant 90°	43		Rychlošrouby TN - malé balení	64	
Oblouk - půlkruh 180°	43		S		
Obvodová dilatační páska pro suché podlahy	40, 42		Safeboard - Deska Knauf	19	
Ochrana hran hliníková	67		Safeboard - Spachtel	54	
Ochrana rohů	67		SB 20 beton	119	
Ochrana rohů - plastový ohebný úhelník	68		Sibaterm	117	
Ochrana rohů - pozinkovaný úhelník	67		SILENTBOARD 12,6 - Deska Knauf	22	
Opravný lak C5M	44		Silikon-Sanitär	148	
P			SN - Rychlošrouby	64	
Páska výztužná - samolepicí	68		Spachteltrichter „Hopper“	55	

Výrobek	Strana	Kapitola	Výrobek	Strana	Kapitola
Spezialhaftgrund.....	141		Uniflott Finish.....	53	
Spojka CD profilů.....	61		Uniflott Imprägniert.....	52	
Spojka CD profilů - třída C3-CSM.....	45		Uniritmo.....	113	
Spojka křížová CD profilů.....	61		Universal-Silikon Plus.....	148	
Spojka křížová CD profilů - třída C3-CSM.....	45		Upevňovací klip.....	62	
Spojka křížová CD s UA.....	61		UW profil Knauf.....	56	
Spojka křížová CD s UA - třída C3-CSM.....	45		UW profil Knauf - třída CSM.....	47	
Spojka Niveau (rovinná).....	61		V		
Spojka pružných profilů.....	60		Vermiplaster.....	117	
Spojovací úhelník.....	62		VIDIFLOOR F 135 - Podlaha.....	41	
Steinreiniger.....	149		VIDIWALL - Šrouby.....	65	
Steinsiegel.....	149		VIDIWALL 10,0 SK - Deska Knauf.....	24	
Strahlenschutz-Kappe.....	19		VIDIWALL 12,5 2VT - Deska Knauf.....	24	
Suchý podsyp - expandovaný jíl.....	41		VIDIWALL 12,5 SK - Deska Knauf.....	24	
Super Finish.....	53		VIDIWALL 15,0 2VT - Deska Knauf.....	24	
Superkleber Dispersion.....	144		VIDIWALL 15,0 SK - Deska Knauf.....	24	
Š			VIDIWALL FUGENKLEBER.....	24	
Špachtle Cleaneo.....	35		Vymezovací dilatační páska.....	121	
Špachtle se šroubovákem.....	69		W		
Šroubovací nástavec pro vrtáčku.....	69		WHITE 12,5 AK - Deska Knauf.....	20	
Šrouby „BLACK STAR“.....	65		WHITE 12,5 HRAK - Deska Knauf.....	17	
Šrouby 17 mm - Brio.....	42		WHITE 12,5 VK - Deska Knauf.....	17	
Šrouby 22 mm - Brio.....	42		WHITE 15,0 AK - Deska Knauf.....	20	
Šrouby do plechu LN.....	65		WHITE 15,0 HRAK.....	17	
Šrouby LB 3,5 - tex pozink.....	65		WHITE 6,5 AK - Deska Knauf.....	17	
Šrouby LB 4,2 - tex pozink.....	65		WHITE 9,5 AK - Deska Knauf.....	20	
Šrouby pro desky DIAMANT.....	64		WHITE 9,5 HRAK - Deska Knauf.....	17	
Šrouby pro desky DIAMANT - balení 200 ks.....	64		WHITE SET AK - Deska Knauf.....	17	
Šrouby pro desky DIAMANT s vrtanou špičí.....	65		Z		
Šrouby pro VIDIWALL.....	65		Závěs - akustický.....	60	
Šrouby univerzální FN.....	66		Závěs - kotvový rychlozávěs.....	60	
T			Závěs - krokový.....	59	
TB - Rychlošrouby s vrtanou špičí.....	64		Závěs - Nonius (horní díl).....	59	
Tekutá hydroizolace.....	143		Závěs - Nonius C3-CSM (horní díl).....	45	
THERMOBOARD GKF - Deska Knauf.....	38		Závěs - Nonius (spodní díl).....	59	
THERMOBOARD Plus GKF - Deska Knauf.....	38		Závěs - Nonius C3-CSM (spodní díl).....	45	
Tiefengrund.....	141		Závěs - Nonius třmen C3-CSM.....	45	
TN - Rychlošrouby.....	64		Závěs - přímý akustický pro CD 60/27.....	57	
TN - Rychlošrouby - malé balení.....	64		Závěs - přímý pro CD profil Knauf 60/27.....	59	
TOPAS 12,5 - Deska Knauf.....	22		Závěs - přímý pro dřevěné latě 50 mm.....	59	
TORRO - Deska Knauf.....	23		Závěs - přímý závěs C3-CSM.....	45	
Trennfix separační páska.....	63		Závěs - rychlozávěs Ankerfix s pojistkou.....	60	
Trennwandkitt.....	63		Závěs NP pro I a IPE profily.....	59	
Trn samolepicí pro uchycení vláknité izolace.....	62		Závlačka - Nonius.....	62	
Trmen noniusový CD.....	61		Zdicí malta Uni.....	111	
Trmen noniusový UA.....	62		Zementschleier-Entferner.....	149	
U					
UA profil Knauf s dvouřadým děrováním.....	58				
UA profil Knauf s jednořadým děrováním.....	58				
UA profil Knauf - třída CSM.....	47				
UA připojovací botka.....	62				
UD profil Knauf.....	57				
UD profil Knauf - třída CSM.....	47				
Úchytky na příruby I profilů.....	62				
Ukončovací profil - ochranný profil z PVC.....	68				
Uniflott.....	52				



DŮVĚŘUJ KNAUFU, ZAJISTÍ BEZPEČÍ.

Komplexní řešení pro pasivní požární ochranu budov.

Když dojde k požáru, záleží na každé vteřině.

Pokud chcete zvýšit bezpečnost osob a objektů, důvěřujte nové řadě protipožární ochrany značky Knauf FIREWIN.

Více na www.knauf.cz

knauf

SUCHÁ VÝSTAVBA

PŘEHLED DESEK KNAUF - DRUHY DESEK	13
NABÍDKA SÁDROKARTONOVÝCH DESEK	14
NABÍDKA OCELOVÝCH PROFILŮ	15
PŘEHLED OZNAČENÍ DESEK A HRAN DESEK KNAUF	16
SÁDROKARTONOVÉ DESKY - HRÁK, AK, SK	17 - 19
SÁDROKARTONOVÉ DESKY - AK	20 - 21
TVRZENÉ AKUSTICKÉ DESKY DIAMANT	21
SÁDROKARTONOVÉ DESKY TOPAS	22
SÁDROKARTONOVÁ DESKA SILENTBOARD	22
SÁDROKARTONOVÁ DESKA MASSIVBAUPLATTE	22
SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TORRO	23
PROTIPOŽÁRNÍ SÁDROVLÁKNITÉ DESKY FIREBOARD	23
SÁDROVLÁKNITÉ DESKY VIDIWALL	24
SÁDROKARTONOVÉ DĚROVANÉ DESKY S CLEANEO EFEKTEM	25
VYSVĚTLIVKY PRO OBJEDNÁVÁNÍ DĚROVANÝCH DESEK CLEANEO	26
VYSVĚTLIVKY PRO OBJEDNÁVÁNÍ DĚROVANÝCH DESEK CLEANEO UFF	27
PŘEHLED NABÍZENÝCH DĚROVANÝCH DESEK	28
AKUSTICKÉ DĚROVANÉ DESKY CLEANEO	30 - 31
AKUSTICKÉ DĚROVANÉ DESKY CLEANEO UFF	32 - 33
CLEANEO SINGLE SMART	35
AKUSTICKÉ DESKY KNAUF CLEANEO THERMOBOARD PLUS	36
AKUSTICKÉ DESKY KNAUF CLEANEO THERMOBOARD	37 - 38
SÁDROKARTONOVÉ DESKY KNAUF S TĚPELNOU VODIVOSTÍ	38
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽ DĚROVANÝCH DESEK	39
SÁDROKARTONOVÉ SUCHÉ PODLAHY A PŘÍSLUŠENSTVÍ	40
SÁDROVLÁKNITÉ PODLAHY VIDIFLOOR A PŘÍSLUŠENSTVÍ	41
SÁDROVLÁKNITÉ PODLAHY BRIO A PŘÍSLUŠENSTVÍ	42
TOVÁRNĚ OHÝBANÉ ELEMENTY	43
SÁDROVÉ DESKY DRYSTAR A PŘÍSLUŠENSTVÍ	44
KOMPONENTY KNAUF DRYSTAR TŘÍDY C3-C5M	45
NABÍDKA OCELOVÝCH PROFILŮ S OCHRANOU C5M	46
PROFILY KNAUF DRYSTAR TŘÍDY C5M	47
DESKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ AQUAPANEL INDOOR	48 - 49
DESKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ AQUAPANEL OUTDOOR	50
SUCHÉ PODLAHY AQUAPANEL FLOOR	51
LEPICÍ A TMELICÍ MATERIÁLY	52 - 54
PASTÓZNÍ TMELY A PŘÍSLUŠENSTVÍ	55
NABÍDKA STANDARDNÍCH A OHÝBANÝCH PROFILŮ	56 - 58
ZÁVĚSY, SPOJE, DRÁTY	59 - 62
DROBNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ A MATERIÁL	63
UPEVNŮVACÍ TECHNIKA, SPOJOVACÍ MATERIÁL	64 - 66
OCHRANY ROHŮ, VÝZTUŽNÉ PÁSKY	67 - 68
NÁŘADÍ	69
SYSTÉMY SUCHÉ VÝSTAVBY	72 - 107



SUCHÁ VÝSTAVBA

Lehké a moderní sádkartonové systémy Knauf nabízejí obrovské výhody oproti masivním konstrukcím - například úspory nákladů na stavbu, zisk prostoru a vysoce kvalitní zdravé bydlení.

Výhody sádkartonových systémů Knauf

	Výborná zvuková izolace		Rychlá a snadná montáž		Individuální design
	Variabilita prostoru		Ochrana proti vlhkosti		Komfortní a zdravé klima
	Lehká konstrukce		Více užitého prostoru		Vysoká pevnost a odolnost proti zatížení a ohni

Druhy desek

Desky Knauf se rozdělují podle účelu použití, pro něž jsou určeny z hlediska svých vlastností. Zpravidla jsou podélné hrany opatřeny krycí vrstvou a čelní strany jsou srovnány. Výjimku představují desky Knauf VIDIWALL a děrované desky Knauf, které jsou na čtyřech stranách (4SK) opatřeny ostrými hranami. Děrované desky Cleaneo mají nově hranu UFF.

Desky Knauf	Definice	Označení	Účel použití
WHITE "A"	Sádrokartonové desky (GKB), jejichž plocha a podélné hrany jsou opatřeny speciálním kartonem s vysokou přilnavostí.	Modrý potisk na zadní straně, karton v přírodní barvě.	Obklad stěn a stropů na spodní konstrukci, dělicí příčky a podhledy, předem vyrobené dílce, použití jako suchá omítka - spojení tmelem na bázi sádry, přesazené stěny.
GREEN "H"	Sádrokartonové desky (GKBi), jejichž sádrové jádro a karton jsou speciálně impregnovány proti vlhkosti.	Modrý potisk na zadní straně, karton v zelené barvě.	Obklad stěn a stropů na spodní konstrukci, dělicí příčky a podhledy, přesazené stěny ve vlhkých prostorách - např. sprchy a koupelny v bytech.
RED "F"	Sádrokartonové desky (GKF), jejichž sádrové jádro obsahuje skelná vlákna, která zlepšují soudržnost při působení ohně.	Červený potisk na zadní straně, karton v červené barvě.	Obklad stěn a stropů na spodní konstrukci, dělicí příčky a podhledy, přesazené a šachtové stěny, obklady nosníků a sloupů s požární odolností.
RED GREEN "FH"	Sádrokartonové desky (GKF), jejichž sádrové jádro obsahuje skelná vlákna a je speciálně impregnováno proti vlhkosti.	Červený potisk na zadní straně, karton v zelené barvě.	Obklad stěn a stropů na spodní konstrukci, dělicí příčky a podhledy, přesazené a šachtové stěny, obklady nosníků a sloupů ve vlhkých prostorách s požární odolností - např. sprchy a koupelny v bytech.
DIAMANT	Sádrokartonové desky (GKF, DFH2IR), které jsou tvrzené a s vysokou pevností sádrového jádra se skelnými vlákny, impregnované proti vlhkosti a se špičkovými akustickými vlastnostmi.	Červený potisk na zadní straně, karton v modré barvě.	Příčky, podhledy, přesazené a šachtové stěny, výtahové šachty, dřevostavby, akusticky náročné konstrukce.
TOPAS	Sádrokartonové desky (GKF, DEFH2IR), jejichž sádrové jádro má vysokou pevnost, obsahuje skelná vlákna a jsou impregnované proti vlhkosti.	Červený potisk na zadní straně, karton žlutý.	Šachtové stěny, výtahové šachty, dřevostavby (jako plášťová deska), příčky s vysokou únosností pro skřínky.
MASSIVBAUPLATTE WHITE	Sádrokartonové desky (GKB, A), jejichž tloušťka je 25 mm.	Modrý potisk na zadní straně, karton v přírodní barvě.	Příčky, podhledy, nahrazuje 2 vrstvy desek 12,5 mm, šetří čas při montáži.
MASSIVBAUPLATTE RED	Sádrokartonové desky (GKF, DF), jejichž tloušťka je 20 nebo 25 mm a sádrové jádro obsahuje skelná vlákna.	Červený potisk na zadní straně, karton v bílé barvě.	Příčky, podhledy, chodbové trakty v halách s požární odolností, nahrazuje 2 vrstvy desek 12,5 mm, šetří čas při montáži. Robustní provedení, vysoká únosnost pro zavěšené předměty.
MASSIVBAUPLATTE RED GREEN	Sádrokartonové desky (GKF, DFH), jejichž tloušťka je 20 nebo 25 mm a sádrové jádro obsahuje skelná vlákna a je impregnována proti vlhkosti.	Červený potisk na zadní straně, karton v zelené barvě.	Příčky, podhledy, chodbové trakty v halách s požární odolností, ve vlhkých prostorách, nahrazuje 2 vrstvy desek 12,5 mm, šetří čas při montáži. Robustní provedení, vysoká únosnost pro zavěšené předměty. Vhodné pro rekonstrukce bytových jader.
CLENEO	Sádrokartonové desky (GKB, A), které jsou opatřeny otvory nebo štěrbínami - velkoformátové nebo kazetové - zpravidla s hranou SK nebo hranou UFF na všech čtyřech stranách.	Zadní strana opatřena černou / bílou tkaninou.	Obklad stěn a stropů na spodní konstrukci, které mají splňovat nároky na dekorativní vzhled a zvukovou pohltivost.
SAFEBOARD	Sádrokartonové desky (GKF, DF), jejichž sádrové jádro obsahuje příměs barytu, chráníci proti rentgenovému záření.	Modrý potisk na zadní straně, karton ve žluté barvě.	Příčky, přesazené stěny a podhledy v rentgenových místnostech zdravotnických zařízení.
SILENTBOARD	Sádrokartonové desky (GKF, DF), jejichž sádrové jádro obsahuje skelná vlákna, vhodná pro akusticky náročné konstrukce.	Modrý potisk na zadní straně, karton ve světle hnědé barvě.	Příčky, podhledy a přesazené stěny s vysokými nároky na akustiku, vhodné i pro sanaci lehkých akusticky nevyhovujících stěn a stropů.
FIREBOARD	Sádrovláknité desky (GM-F), jejichž povrch a podélné hrany jsou opláštěny tkaninou ze skelných vláken.	Červený potisk na zadní straně.	Obklady stěn a stropů na spodní konstrukci, dělicí příčky, šachtové stěny, obklady vzduchotechnických kanálů, sloupů a nosníků s vysokou požární odolností.
VIDIWALL	Sádrovláknité desky, jejichž jádro je tvořeno ze speciální sádry a celulózo-vlákenných vláken a povrch je speciálně impregnován proti vlhkosti.	Modrý potisk na zadní straně.	Obklady stěn a stropů na spodní konstrukci, dělicí příčky, šachtové stěny, přesazené stěny s požární odolností, mající vysokou tvrdost povrchu a jsou vhodné pro zavěšování.
AQUAPANEL INDOOR	Cementové desky bez dřevní hmoty pro konstrukce v mokřem prostředí.	Šedivý potisk na zadní straně.	Příčky, přesazené stěny, šachtové stěny v mokřích prostorech.
AQUAPANEL OUTDOOR	Cementové desky bez dřevní hmoty pro konstrukce v exteriéru.	Šedivý potisk na zadní straně.	Provětrávané fasády, podhledy.
THERMOBOARD	Sádrokartonová deska s dobrou tepelnou vodivostí díky grafitu. V provedení jako plná deska nebo děrovaná deska.	U plných desek je červený potisk a šedý karton, u děrovaných desek je karton na zadní straně růžový.	Vytápěné a chlazené podhledy, přesazené stěny.
SINGLE SMART	Zvukový absorber pro stěny a stropy. Deska která snižuje prostorový hluk	Dodáváno ve třech barevných variantách. Bílá, šedá a antracit.	Místnosti s potřebou tlumení nadměrného prostorového zvuku.

Desky HRAK – podélná hrana, šíře 1250 mm (A, H, F, FH)

Druh			Tloušťka (mm)	Délka (mm)						ks/paleta	Hmotnost kg/m ²
				2000	2500	2600	2750	3000	*S0		
KNAUF WHITE	GKB	A9,5	9,5	●	○	○	○	○	167661	70	7,9
		A12,5	12,5	●	○	●	○	○	167686	56	8,8
		A15,0	15,0	○	○	○	○	○	239423	46	12,3
KNAUF RED PIANO	GKF	F12,5	12,5	●	○	●	○	○	167726	56	10,2
		F15	15,0	●	○	○	○	○	167744	46	12,3
		F18	18,0	●	○	○	○	○	9794	36	14,6
KNAUF GREEN	GKBI	H12,5	12,5	●	○	●	○	○	167758	56	8,8
		H15	15,0	○	○	○	○	○	239701	46	10,6
KNAUF RED GREEN	GKFI	FH12,5	12,5	●	○	○	○	○	167781	56	10,1
		FH15	15,0	●	○	○	○	○	–	46	12,4

Minimální odběr u standardních desek je jedna paleta. V případě odběru necelé palety je účtován poplatek 250 Kč za každou neucelenou paletu.

Desky HRAK – podélná hrana, šíře 1250 mm (Tvrzené akustické desky DIAMANT)

Druh			Tloušťka (mm)	Délka (mm)						ks/paleta	Hmotnost kg/m ²
				2000	2500	2600	2750	3000	*S0		
KNAUF DIAMANT	DFH2IR	DFH2IR12,5	12,5	●	○	○	○	○	49158	56; 46	13,5
		DFH2IR15	15,0	●	○	○	○	○	96827	40	16,0

Minimální odběr u standardních desek je jedna paleta. V případě odběru necelé palety je účtován poplatek 250 Kč za každou neucelenou paletu.

Desky AK - podélná hrana, šíře 1250 mm (A, H, F, FH)

Druh			Tloušťka (mm)	Délka (mm)						ks/paleta	Hmotnost kg/m ²
				2000	2500	2600	2750	3000	*S0		
KNAUF WHITE	GKB	A12,5	12,5	○	○	○	○	○	167692	56	8,8
KNAUF RED PIANO	GKF	F12,5	12,5	○	○	○	○	○	167726	56	10,2
		F15	15,0	○	○	○	○	○	167744	46	12,3
KNAUF GREEN	GKBI	H12,5	12,5	○	○	○	○	○	167758	56	8,8
KNAUF RED GREEN	GKFI	F12,5	12,5	○*	○	○	○	○	167781	56	10,1
		F15,0	15,0	○*	○	○	○	○	-	46	12,3

Minimální odběr u standardních desek je jedna paleta. V případě odběru necelé palety je účtován poplatek 250 Kč za každou neucelenou paletu.

Legenda:

- Základní nabídka standardních desek – okamžité dodávky.

Minimální odběr je jedna paleta (V případě odběru necelé palety je účtován poplatek 250 Kč za každou neucelenou paletu).

*S0 Speciální délky mimo zde uvedené – na objednávku. Objednací množství min. 10 palet nebo dle dohody. Termín dodání dle dohody.

* Termín dodání 1-2 týdny od závazné objednávky

○ Nestandardní nabídka – na objednávku. Termín dodání dle dohody.

HRAK hrany Minimální množství od 4 palet

AK hrany Minimální množství od 10 palet

VK hrany Minimální množství od 18 palet

UD, CD, UW a CW profily

Druh		Délka (mm)											Balení (ks)		Hmotnost (kg/bm)
		2500	2600	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4500	5000	* FIXL	Malý balík	Velký balík	
CW	50/50	○	●	●	●	○	○	○	●	○	○	7672	8	128	0,692
	75/50	○	●	●	●	○	●	○	●	○	○	509413	8	120	0,806
	100/50	○	○	●	●	○	●	○	●	○	○	7675	8	80	0,92
UW	50/40	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	7691	12	180	0,58
	75/40	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	509413	8	120	0,692
	100/40	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	75278	8	80	0,806
CD	60/27	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	7683	12	180	0,55
UD	28/27	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	7687	16	288	0,37

Minimální objednané množství standardních profilů ze základní nabídky - 1 malý balík. Standardně skladem.
Doporučené max. délky CW profilů: 50/50 do 5 m, 75/50 do 6 m, 100/50 do 12 m

UA profily

Druh		Délka (mm)											Balení (ks)		Hmotnost (kg/bm)
		2600	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4500	5000	6000	* FIXL	Malý balík	Velký balík	
UA	50/40	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	75247	6	90	1,83
	75/40	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	75275	4	100	2,15
	100/40	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	75276	4	60	2,44

Minimální objednané množství standardních profilů ze základní nabídky - 1 ks. Standardně skladem.
Doporučené max. délky UA profilů do 6 m

Legenda:


- Základní nabídka - promptní dodávky, minimální expediční možnosti 1 malý balík, u profilů UA 1 ks
- Nestandardní nabídka - termín dle dohody. Minimální odběr 1 malý balík.
- *FIXL Speciální délky - individuální příprava pouze po převzetí závazné objednávky, minimální množství dohodou. Termín dodání dohodou. Platba předem.

PŘEHLED OZNAČENÍ DESEK KNAUF


Označení desek pro zpracování. Značky pro montáž:

Rubová strana: 5 cm široký otisk razítka udává pozici středu CW profilu.

Lícová strana: Pro zjednodušení montáže jsou veškeré desky tloušťky 12,5 mm opatřeny na lícové straně středícími značkami. Natištěné „K“ nebo „KF“ po 25 cm umožňuje dodržení předepsaných roztečí šroubů.



Rubová strana desky




Lícová strana desky

PŘEHLED OZNAČENÍ HRAN DESEK KNAUF



Podélná hrana desky



Příčná hrana desky

Možnosti **podélných** hran u desek Knauf

HRAK

Půlkulatá zploštělá hrana



HRK

Půlkulatá hrana



AK

Zploštělá rovná hrana



VK

Plná rovná hrana



VT

Vidiwall hrana



UFF

Stupňovitá hrana



SK

Řezaná rovná hrana



FK

Zkosená hrana




UFF






Stupňovitá hrana




SK

Řezaná rovná hrana









Popis	Příčná hrana desek	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost balení (kg)	MJ	MJ v balení (na paletě)	Kusů v balení (na paletě)	Cena/MJ (Kč)	
Deska Knauf WHITE 6,5												
<div>Ohebná deska</div> <div></div> <div>AK</div>	Stavební ohebná sádrokartonová deska AK, GKB tl. 6,5 mm											
	šířka 900 mm x délka 2500 mm* POČERADY/SDK	SK	00002879	4003982001733	2500	6,5	5,50	816,75	m ²	148,50	66	211,00
Deska Knauf WHITE 9,5												
<div></div> <div></div> <div>HRAK</div>	Stavební sádrokartonová deska HRAK, GKB tl. 9,5 mm											
	šířka 1250 mm x délka 2000 mm	SK	00167657	4003982001788	2000	9,5	7,90	1382,50	m ²	175,00	70	61,10
	šířka 1250 mm x délka 2600 mm *	SK	00167659	4003982001801	2600	9,5	7,90	1797,25	m ²	227,50	70	61,10
	šířka 1250 mm x délka 3000 mm *	SK	00167660	9002943033269	3000	9,5	7,90	2073,75	m ²	262,50	70	61,10
Deska Knauf WHITE 12,5												
<div></div> <div></div> <div>HRAK</div>	Stavební sádrokartonová deska HRAK, GKB tl. 12,5 mm											
	šířka 1250 mm x délka 2000 mm	FK	00167678	4003982247551	2000	12,5	8,80	1232,00	m ²	140,00	56	64,80
	šířka 1250 mm x délka 2500 mm*	SK	00167679	4003982001375	2500	12,5	8,80	1540,00	m ²	175,00	56	64,80
	šířka 1250 mm x délka 2600 mm	SK	00167682	4003982253651	2600	12,5	8,80	1601,60	m ²	182,00	56	64,80
	šířka 1250 mm x délka 2750 mm*	SK	00167684	4003982001405	2750	12,5	8,80	1694,00	m ²	192,50	56	64,80
	šířka 1250 mm x délka 3000 mm*	SK	00167685	4003982001412	3000	12,5	8,80	1848,00	m ²	210,00	56	64,80
<div></div> <div></div> <div>VK</div>	Stavební sádrokartonová deska VK, GKB tl. 12,5 mm											
	šířka 1250 mm x délka 2000 mm* POČERADY/SDK	SK	00199681	4003982290335	2000	12,5	8,80	1232,00	m ²	140,00	56	64,80
Deska Knauf WHITE SET												
<div></div> <div></div> <div>AK</div>	Stavební sádrokartonová deska AK, GKB 12,5 mm; 1 deska = 1,25 m ²											
	šířka 1000 mm x délka 1250 mm POČERADY/SDK	SK	00099225	8590408900016	1250	12,5	8,80	1100,00	m ²	125,00	100	76,40
Deska Knauf WHITE 15												
<div></div> <div></div> <div>HRAK</div>	Stavební sádrokartonová deska HRAK, GKB tl. 15,0 mm											
	šířka 1250 mm x délka 2000 mm *	FK	00167709	4003982001429	2000	15,0	10,30	1219,00	m ²	115,00	46	90,10
	šířka 1250 mm x délka 2500 mm *	SK	00167710	4003982001436	2500	15,0	10,30	1523,75	m ²	143,75	46	90,10
	šířka 1250 mm x délka 2600 mm *	SK	00167711	4003982001443	2600	15,0	10,30	1584,70	m ²	149,50	46	90,10
	šířka 1250 mm x délka 3000 mm *	SK	00167713	9002943030541	3000	15,0	10,30	1828,50	m ²	172,50	46	90,10



* Pouze na objednávku. Objednací množství u desek HRAK jsou min. 4 palety, u VK 18 palet a u AK je 10 palet. Obvyklé termíny dodání u sádrokartonových desek tloušťky 12,5 mm 3 dny; 15 mm 1 – 2 týdny, 18 mm 2 – 3 týdny. U desek jiné délky větší než 2000 mm bude účtován příplatek ve výši 1 %. Na objednávku lze po dohodě vyrobit i jiné rozměry desek.



* Pouze na objednávku. Objednávací množství u desek HRAK jsou min. 4 palety, u VK 18 palet a u AK je 10 palet. Obvyklé termíny dodání u sádrokartonových desek tloušťky 12,5 mm 3 dny; 15 mm 1 - 2 týdny, 18 mm 2 - 3 týdny. U desek jiné délky větší než 2000 mm bude účtován příplatek ve výši 1 %. Na objednávku lze po dohodě vyrobit i jiné rozměry desek.

Popis	Příčná hrana desek	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost balení (kg)	MJ	MJ v balení (na paletě)	Kusů v balení (na paletě)	Cena/MJ (Kč)	
Deska Knauf RED PIANO 12,5												
 HRAK	Protipožární sádrokartonová deska HRAK, GKF tl. 12,5 mm											
	šířka 1250 mm x délka 2000 mm	FK	00167720	4003982001474	2000	12,5	10,20	1428,00	m²	140,00	56	78,50
	šířka 1250 mm x délka 2600 mm	SK	00167722	4003982253668	2600	12,5	10,20	1856,00	m²	182,00	56	78,50
	šířka 1250 mm x délka 3000 mm*	SK	00167724	4003982001511	3000	12,5	10,20	2142,00	m²	210,00	56	78,50
POČERADY/SDK												
 VK	Protipožární sádrokartonová deska VK, GKF tl. 12,5 mm											
	šířka 1250 mm x délka 2000 mm*	SK	00167718	4003982211132	2000	12,5	10,20	1428,00	m²	140,00	56	78,50
POČERADY/SDK												
Deska Knauf RED PIANO SET												
 AK	Protipožární sádrokartonová deska AK, GKF 12,5 mm; 1 deska = 1,25 m²						 SNADNÝ TRANSPORT OSOBNÍM AUTEM					
	šířka 1000 mm x délka 1250 mm	SK	00099226	8590408900023	1250	12,5	10,20	1275,00	m²	125,00	100	90,60
POČERADY/SDK												
Deska Knauf RED PIANO 15												
 HRAK	Protipožární sádrokartonová deska HRAK, GKF tl. 15,0 mm											
	šířka 1250 mm x délka 2000 mm	FK	00167738	4003982001528	2000	15,0	12,30	1414,50	m²	115,00	46	96,40
	šířka 1250 mm x délka 2600 mm*	SK	00167740	4003982001542	2600	15,0	12,30	1838,85	m²	149,50	46	96,40
	šířka 1250 mm x délka 3000 mm*	SK	00167743	9002943031012	3000	15,0	12,30	2121,75	m²	172,50	46	96,40
POČERADY/SDK												
Deska Knauf RED PIANO 18												
 HRAK	Protipožární sádrokartonová deska HRAK, GKF tl. 18,0 mm											
	šířka 1250 mm x délka 2000 mm	SK	00002897	4003982002044	2000	18,0	14,60	1314,00	m²	90,00	36	116,50
	šířka 1250 mm x délka 2600 mm*	SK	00007416	4003982001566	2600	18,0	14,60	1708,20	m²	117,00	36	116,50
POČERADY/SDK												
Deska Knauf GREEN 12,5												
 HRAK	Stavební sádrokartonová impregnovaná deska HRAK, GKBI tl. 12,5 mm											
	šířka 1250 mm x délka 2000 mm	FK	00167753	4003982247513	2000	12,5	8,80	1232,00	m²	140,00	56	105,40
	šířka 1250 mm x délka 2600 mm	SK	00167755	4003982253675	2600	12,5	8,80	1601,60	m²	182,00	56	105,40
	šířka 1250 mm x délka 3000 mm*	SK	00167757	4003982001931	3000	12,5	8,80	1848,00	m²	210,00	56	105,40
POČERADY/SDK												
 VK	Stavební sádrokartonová impregnovaná deska VK, GKBI tl. 12,5 mm											
	šířka 1250 mm x délka 2000 mm*	SK	00167751	4003982211279	2000	12,5	10,10	1414,00	m²	140,00	56	105,40
POČERADY/SDK												
Deska Knauf GREEN 15												
 HRAK	Stavební sádrokartonová impregnovaná deska HRAK, GKBI tl. 15,0 mm											
	šířka 1250 mm x délka 2000 mm*	FK	00167768	9002943032651	2000	15,0	10,60	1219,00	m²	115,00	46	121,70
	šířka 1250 mm x délka 2500 mm*	SK	00167769	9002943031432	2500	15,0	10,60	1523,75	m²	143,75	46	121,70
POČERADY/SDK												
<div><div></div><div><p>* Pouze na objednávku. Objednáací množství u desek HRAK jsou min. 4 palety, u VK 18 palet a u AK je 10 palet. Obvyklé termíny dodání u sádrokartonových desek tloušťky 12,5 mm 3 dny; 15 mm 1 – 2 týdny, 18 mm 2 – 3 týdny. U desek jiné délky větší než 2000 mm bude účtován příplatek ve výši 1 %. Na objednávku lze po dohodě vyrobit i jiné rozměry desek.</p></div></div>												





* Pouze na objednávku. Objednací množství u desek HRAK jsou min. 4 palety, u VK 18 palet a u AK je 10 palet. Obvyklé termíny dodání u sádrokartonových desek tloušťky 12,5 mm 3 dny; 15 mm 1 – 2 týdny, 18 mm 2 – 3 týdny. U desek jiné délky větší než 2000 mm bude účtován příplatek ve výši 1 %. Na objednávku lze po dohodě vyrobit i jiné rozměry desek.

Popis	Příčná hrana desek	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost balení (kg)	MJ	MJ v balení (na paletě)	Kusů v balení (na paletě)	Cena/MJ (Kč)	
Deska Knauf RED GREEN 12,5												
 HRAK	Protipožární sádrokartonová impregnovaná deska HRAK, GKFI tl. 12,5 mm											
	šířka 1250 mm x délka 2000 mm	FK	00167777	4003982001696	2000	12,5	10,10	1414,00	m ²	140,00	56	122,80
	šířka 1250 mm x délka 2600 mm*	SK	00167779	4003982001986	2600	12,5	10,10	1838,20	m ²	182,00	56	122,80
POČERADY/SDK												
Deska Knauf RED GREEN SET												
 AK	Protipožární sádrokartonová impregnovaná deska AK, GKFI 12,5 mm; 1 deska = 1,25 m ²											
	 SNADNÝ TRANSPORT OSOBNÍM AUTEM											
	šířka 1000 mm x délka 1250 mm	SK	00099229	8590408900030	1250	12,5	8,80	1100,00	m ²	125,00	100	134,40
POČERADY/SDK												
Deska Knauf RED GREEN 15												
 HRAK	Protipožární sádrokartonová impregnovaná deska HRAK, GKFI tl. 15,0 mm											
	šířka 1250 mm x délka 2000 mm	FK	00167789	4003982001719	2000	15,0	12,40	1426,00	m ²	115,00	46	131,20
	šířka 1250 mm x délka 2600 mm*	SK	00167790	9002943032163	2600	15,0	12,40	1853,80	m ²	149,50	46	131,20
POČERADY/SDK												
Deska Knauf SAFEBOARD												
 HRK	Sádrokartonová deska proti rentgenovému záření.Tmelí se Safeboard- Spachtlelem HRK, GKF tl.12,5 mm											
	šířka 625 mm x délka 2500 mm	SK	00132849	4003982205629	2500	12,5	18,00	1181,34	m ²	65,63	42	906,00
	POČERADY/SDK											
STRAHLENSCHUTZ-KAPPE												
	Ochranné hlavice proti rentgenovému záření pro elektrokrabice											
	jednoduchá - tl. olova 3 mm*		00003576	4003982038005	234	3,0	1,30	-	ks	-	-	707,00
	dvojitá - tl. olova 3 mm*		00003577	4003982038029	308	3,0	3,00	-	ks	-	-	811,00
	trojitá - tl. olova 3 mm*		00003578	4003982038036	380	3,0	4,50	-	ks	-	-	967,00
	POČERADY/SDK											
Pásky sádrokartonu tl. 12,5 mm a šířek 50, 75 a 100 mm												
	Pásky sádrokartonu pro kluzné napojení příček.Šířka 50,75 a 100 mm											
	dle objednávky*		00492741	8590408006053	-	-	-	-	-	-	-	individuální kalkulace
	POČERADY/SDK											
<div> Pouze na objednávku. Objednáací množství u desek HRAK jsou min. 4 palety a u AK je 10 palet. Obvyklé termíny dodání u sádrokartonových desek tloušťky 12,5 mm 3 dny; 15 mm 1 - 2 týdny, 18 mm 2 - 3 týdny. U desek jiné délky větší než 2000 mm bude účtován příplatek ve výši 1 %. Na objednávku lze po dohodě vyrobit i jiné rozměry desek.</div>												




	Popis	Příčná hrana desek	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost balení (kg)	MJ	MJ v balení (na paletě)	Kusů v balení (na paletě)	Cena/MJ (Kč)
Deska Knauf WHITE 9,5												
 AK	Stavební sádrokartonová deska AK, GKB tl. 9,5 mm											
	šířka 1200 mm x délka 2000 mm* POČERADY/SDK	SK	00167665	5413503000548	2000	9,5	7,90	1327,20	m²	168,00	70	61,10
Deska Knauf WHITE 12,5												
 AK	Stavební sádrokartonová deska AK, GKB tl. 12,5 mm											
	šířka 1200 mm x délka 2000 mm*	SK	00058200	5413503002139	2000	12,5	8,80	1182,72	m²	134,40	56	64,80
	šířka 1200 mm x délka 2500 mm*	SK	00058212	4003982141538	2500	12,5	8,80	1478,40	m²	168,00	56	64,80
	šířka 1200 mm x délka 2600 mm*	SK	00059552	4003982210883	2600	12,5	8,80	1537,58	m²	174,72	56	64,80
	šířka 1200 mm x délka 2750 mm*	SK	00059553	4003982211248	2750	12,5	8,80	1626,24	m²	184,80	56	64,80
	šířka 1200 mm x délka 3000 mm*	SK	00058214	4003982141552	3000	12,5	8,80	1774,08	m²	201,60	56	64,80
	šířka 1250 mm x délka 2000 mm*	SK	00167674	4003982001894	2000	12,5	8,80	1232,00	m²	140,00	56	64,80
	šířka 1250 mm x délka 2000 mm POČERADY/SDK	FK	00599361	4003982417893	2000	12,5	8,80	1232,00	m²	140,00	56	64,80
Deska Knauf WHITE 15												
 AK	Stavební sádrokartonová deska AK, GKB tl. 15,0 mm											
	šířka 1200 mm x délka 2000 mm* POČERADY/SDK	SK	00167714	5205131301094	2000	15,0	8,80	971,52	m²	110,40	46	90,10
Deska Knauf RED PIANO 12,5												
 AK	Protipožární sádrokartonová deska AK, GKF tl.12,5 mm											
	šířka 1200 mm x délka 2000 mm*	SK	00167727	4003982158345	2000	12,5	10,20	1370,88	m²	134,40	56	78,50
	šířka 1250 mm x délka 2000 mm*	SK	00167717	5413503510511	2000	12,5	10,20	1428,00	m²	140,00	56	78,50
	šířka 1250 mm x délka 2000 mm	FK	00622213	4003982434210	2000	12,5	10,20	1428,00	m²	140,00	56	78,50
	šířka 1250 mm x délka **** mm* POČERADY/SDK	-	00167726	4003982201317	****	12,5	10,20	-	m²	-	-	78,50
Deska Knauf RED PIANO 15												
 AK	Protipožární sádrokartonová deska AK, GKF tl.15,0 mm											
	šířka 1200 mm x délka 2000 mm*	SK	00167745	4003982158369	2000	15,0	12,30	1357,92	m²	110,40	46	96,40
	šířka 1250 mm x délka 2000 mm*	SK	00167735	4003982141590	2000	15,0	12,30	1414,50	m²	115,00	46	96,40
	šířka 1250 mm x délka 2000 mm	FK	00622214	4003982434234	2000	15,0	12,30	1414,50	m²	115,00	46	96,40
	šířka 1250 mm x délka **** mm* POČERADY/SDK	-	00167744	4003982183279	****	15,0	12,30	-	m²	-	-	96,40
Deska Knauf GREEN 12,5												
 AK	Stavební sádrokartonová impregnovaná deska AK, GKB tl. 12,5 mm											
	šířka 1200 mm x délka 2000 mm*	SK	00167759	4003982211262	2000	12,5	8,80	1182,72	m²	134,40	56	105,40
	šířka 1200 mm x délka 2600 mm*	SK	00167760	5413503006458	2600	12,5	8,80	1537,54	m²	174,70	56	105,40
	šířka 1250 mm x délka 2000 mm*	SK	00167750	4003982001948	2000	12,5	8,80	1232,00	m²	140,00	56	105,40
	šířka 1250 mm x délka 2000 mm	FK	00622215	4003982434241	2000	12,5	8,80	1232,00	m²	140,00	56	105,40
	šířka 1250 mm x délka **** mm* POČERADY/SDK	-	00167758	4003982211446	****	12,5	8,80	-	m²	-	-	105,40



* Pouze na objednávku. Minimální objednávková množství u desek s hranou AK je 10 palet. Termín dodání: 1 týden
U desek jiné délky větší než 2000 mm bude účtován příplatek ve výši 1 %.


Popis	Příčná hrana desek	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost balení (kg)	MJ	MJ v balení (na paletě)	Kusů v balení (na paletě)	Cena/MJ (Kč)	
Deska Knauf RED GREEN 12,5												
 AK	Protipožární sádrokartonová impregnovaná deska AK, GKFI tl. 12,5 mm											
	šířka 1200 mm x délka 2000 mm*	SK	00167783	4003982210999	2000	12,5	10,10	1357,44	m ²	134,40	56	122,80
	šířka 1200 mm x délka 2000 mm*	FK	00622216	4003982001696	2000	12,5	10,10	1357,44	m ²	134,40	56	122,80
	šířka 1200 mm x délka **** mm*	-	00167781	4003982183286	****	12,5	10,10	-	m ²	-	-	122,80
	šířka 1250 mm x délka 2000 mm*	SK	00167774	4003982210982	2000	12,5	10,10	1414,00	m ²	140,00	56	122,80
POČERADY/SDK												
Deska Knauf RED GREEN 15												
 AK	Protipožární sádrokartonová impregnovaná deska AK, GKFI tl.15,0 mm											
	šířka 1200 mm x délka 2000 mm*	SK	00167793	4003982210418	2000	15,0	12,30	1357,92	m ²	110,40	46	131,20
	šířka 1250 mm x délka 2000 mm*	SK	00215359	5413503560196	2000	15,0	12,30	1414,50	m ²	115,00	46	131,20
POČERADY/SDK												

Tvrzené akustické desky DIAMANT


Popis	Příčná hrana desek	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost bal./kg	MJ	MJ v balení (na paletě)	Kusů v balení (na paletě)	Cena/MJ (Kč)	
Deska Knauf DIAMANT 12,5												
 HRAK	Protipožární impregnovaná tvrzená akustická deska. Typ: podle EN 520 DFH2IR. HRAK, tl. 12,5 mm											
	šířka 1250 mm x délka 2000 mm	FK	00072184	4003982182364	2000	12,5	12,80	1280,00	m ²	100,00	40	165,00
	šířka 1250 mm x délka 2500 mm	SK	00046980	4003982152633	2500	12,5	12,80	1600,00	m ²	125,00	40	165,00
	šířka 1250 mm x délka 2750 mm	SK	00264827	4003982250575	2750	12,5	12,80	1760,00	m ²	137,50	40	165,00
	šířka 1250 mm x délka 3000 mm	SK	00214131	8590408000358	3000	12,5	12,80	1920,00	m ²	150,00	40	165,00
	šířka 1250 mm x délka **** mm*	SK	00049158	4003982183699	****	12,5	12,80	-	m ²	-	40	165,00
POČERADY/SDK												
Deska Knauf DIAMANT SET 12,5												
 HRAK	Protipožární impregnovaná tvrzená akustická deska. Typ: podle EN 520 DFH2IR HRAK, tl. 12,5 mm; 1 deska = 1,25 m ²											
	šířka 1000 mm x délka 1250 mm	SK	00251874	4003982243959	1000	12,5	12,80	1152,00	m ²	90,00	72	177,00
POČERADY/SDK												
Deska Knauf DIAMANT 15												
 HRAK	Protipožární impregnovaná tvrzená akustická deska. Typ: podle EN 520 DFH2IR. HRAK, tl. 15 mm											
	šířka 1250 mm x délka 2000 mm	FK	00072188	4003982182388	2000	15,0	16,00	1600,00	m ²	100,00	40	202,00
	šířka 1250 mm x délka 2500 mm	SK	00072225	4003982182418	2500	15,0	16,00	2000,00	m ²	125,00	40	202,00
	šířka 1250 mm x délka 2750 mm	SK	00281703	4003982253033	2750	15,0	16,00	2200,00	m ²	137,50	40	202,00
	šířka 1250 mm x délka 3000 mm	SK	00635719	4003982462060	3000	15,0	16,00	2400,00	m ²	150,00	40	202,00
	šířka 1250 mm x délka **** mm*	SK	00096827	8590408000655	****	15,0	16,00	-	m ²	-	40	202,00
POČERADY/SDK												






* Pouze na objednávku. Minimální objednávková množství u desek s hranou AK je 10 palet, pro HRAK jsou 4 palety. Termín dodání: 1 týden
U desek jiné délky větší než 2000 mm bude účtován příplatek ve výši 1 %.


Popis	Příčná hrana desek	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost balení (kg)	MJ	MJ v balení (na paletě)	Kusů v balení (na paletě)	Cena/MJ (Kč)
Deska Knauf TOPAS 12,5											
	Sádrokartonová deska s vysokou tuhostí jádra. Typ: podle EN 520 DEFH2IR AK, tl. 12,5 mm										
	šířka 1250 mm x délka 2750 mm POČERADY/SDK	SK	00608006	8590404007456	2750	12,5	10,20	1963,50	m²	192,50	56

Sádrokartonová deska SILENTBOARD


Popis	Příčná hrana desek	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost balení (kg)	MJ	MJ v balení (na paletě)	Kusů v balení (na paletě)	Cena/MJ (Kč)
Deska Knauf SILENTBOARD 12,5											
	Zvukově izolační sádrokartonová deska pro akusticky náročné prostory HRAK, tl. 12,5 mm										
	šířka 625 mm x délka 2500 mm POČERADY/SDK	SK	00413366	4003982287953	2500	12,5	17,90	1174,78	m ²	65,63	42

Sádrokartonové desky MASSIVBAUPLATTE

Popis	Příčná hrana desek	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost balení (kg)	MJ	MJ v balení (na paletě)	Kusů v balení (na paletě)	Cena/MJ (Kč)
Deska Knauf MASSIVBAUPLATTE WHITE 25											
	Sádrokartonová deska Massivbauplatte white pro příčky a podhledy. HRAK, tl. 25 mm										
	šířka 625 mm x délka 2000 mm POČERADY/SDK	SK	00446692	8590408003458	2000	25,0	17,60	528,00	m ²	30,00	24
Deska Knauf MASSIVBAUPLATTE RED 25											
	Masivní sádrokartonová protipožární deska. Typ: podle EN 520 DF, 40% úspora času při montáži, 20% úspora nákladů. HRAK, tl. 25 mm										
	šířka 625 mm x délka 2000 mm POČERADY/SDK	SK	00240371	8590408001959	2000	25,0	21,00	630,00	m ²	30,00	24
Deska Knauf MASSIVBAUPLATTE RED GREEN 25											
	Masivní sádrokartonová protipožární impregnovaná deska. Typ: podle EN 520 DF, 40% úspora času při montáži, 20% úspora nákladů. HRAK, tl. 25 mm										
	šířka 625 mm x délka 2000 mm POČERADY/SDK	SK	00244937	8590408002352	2000	25,0	21,00	630,00	m ²	30,00	24




Popis	Příčná hrana desek	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost balení (kg)	MJ	MJ v balení (na paletě)	Kusů v balení (na paletě)	Cena/MJ (Kč)
Sádrovláknitá deska TORRO pro neprůstřelné příčky											
	Speciální sádrovláknitá deska pro neprůstřelné příčky FB4 SK , tloušťka 28 mm										
	šířka 599 mm x délka až 624 mm* POČERADY/SDK	SK	00081358	4003982190451	599	28,0	42,00	940,80	m²	22,40	60,00

Protipožární sádrovláknité desky FIREBOARD

Popis	Příčná hrana desek	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost balení (kg)	MJ	MJ v balení (na paletě)	Kusů v balení (na paletě)	Cena/MJ (Kč)	
Deska Knauf FIREBOARD												
 VK	Protipožární sádrovláknitá deska VK, šířka1250 mm x délka 2000 mm											
	tloušťka 15,0 mm	SK	00002906	4003982001627	2000	15,0	12,50	1250,00	m ²	100,00	40	394,00
	tloušťka 20,0 mm	SK	00002908	9002943050013	2000	20,0	16,40	1230,00	m ²	75,00	30	428,00
	tloušťka 25,0 mm	SK	00002907	4003982001641	2000	25,0	20,50	1230,00	m ²	60,00	24	471,00
	tloušťka 30,0 mm* POČERADY/SDK	SK	00002909	4003982001658	2000	30,0	24,30	1215,00	m ²	50,00	20	649,00




*Pouze na objednávku. Minimální objednávková množství pro desky s hranou VK je 18 palet. Termín dodání dohodou.

Popis	Příčná hrana desek	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost balení (kg)	MJ	MJ v balení (na paletě)	Kusů v balení (na paletě)	Cena/MJ (Kč)	
Deska Knauf VIDIWALL 10												
 Deska odolná proti povrchovému poškození	Sádrovláknitá deska SK, tl. 10 mm											
	šířka 1250 mm x délka 2000 mm*	SK	00066016	9002943073128	2000	10,0	11,80	1475,00	m²	125,00	50	183,00
	šířka 1250 mm x délka 2600 mm*	SK	00066018	9002943073050	2600	10,0	11,80	1917,50	m²	162,50	50	183,00
POČERADY/SDK												
Deska Knauf VIDIWALL 12,5												
 Deska odolná proti povrchovému poškození	Sádrovláknitá deska SK, tl. 12,5 mm											
	šířka 1250 mm x délka 2000 mm	SK	00066021	9002943073067	2000	12,5	14,75	1475,00	m²	100,00	40	219,00
	šířka 1250 mm x délka 2600 mm	SK	00066024	9002943073074	2600	12,5	14,75	1917,50	m²	130,00	40	219,00
POČERADY/SDK												
Deska Knauf VIDIWALL 15												
 Deska odolná proti povrchovému poškození	Sádrovláknitá deska SK, tl. 15 mm											
	šířka 1250 mm x délka 2000 mm*	SK	00066027	9002943073081	2000	15,0	17,70	1548,70	m²	87,50	35	274,00
	šířka 1250 mm x délka 2600 mm*	SK	00066029	9002943066205	2600	15,0	17,70	2013,38	m²	113,75	35	274,00
POČERADY/SDK												
Deska Knauf VIDIWALL 12,5												
 Deska únosná pro zavěšení předmětů	Sádrovláknitá deska. S podélnými hranami VT pro snadné vložení výztužné pásky. 2VT, tl. 12,5 mm											
	šířka 1250 mm x délka 2000 mm*	SK	00066037	9002943071582	2000	12,5	14,75	1475,00	m²	100,00	40	225,00
	POČERADY/SDK											
Deska Knauf VIDIWALL 15												
 Deska únosná pro zavěšení předmětů	Sádrovláknitá deska. S podélnými hranami VT pro snadné vložení výztužné pásky. 2VT, tl. 15,0 mm											
	šířka 1250 mm x délka 2000 mm*	SK	00066041	9002943071599	2000	15,0	17,70	1548,70	m²	87,50	35	280,00
	POČERADY/SDK											
Vidiwall Fugenkleber												
	K lepení sádrovláknitých desek Vidiwall. Vhodné i pro lepení dřevotřísky apod. Spotřeba: 310 ml/15 bm, spáry desek 12,5 mm krabice 20 ks											
	kartuše 310 ml*		00077298	9002943064812	-	-	0,54	10,80	ks	-	1200	416,00
	POČERADY/SDK											



* Pouze na objednávku. Termín dodání dohodou. Nevratné palety (u Vidiwall).

SÁDROKARTONOVÉ DESKY S CLEANEO EFEKTEM



- děrovaná akustická deska pro vaše zdraví
- pro čištění vzduchu v interiéru budov
- produkty firmy Knauf jsou v souladu s požadavky na zdravé životní prostředí
- pohlcuje hluk

▲ vůně, pachy, zvuky, hluk
 ▲ očištěný vzduch, dobrá akustika




Akustické vlastnosti jsou závislé na % děrování


Děrované desky jsou vyráběny s kolmými hranami – 4SK, tj. kolmé hrany na všech 4 stranách desky. Nově jsou vyráběny děrované desky s hranou UFF. Zvláštní výroba atypických rozměrů desek s přímým/přesazeným děrováním podle plánu pokládky je možná, ale je nutno se informovat předem o příplatcích na m² u různých provedení. U desek s hranou UFF není možná výroba atypických rozměrů desek podle plánu pokládky.

Bez kaširování absorpční tkaninou sleva 30 Kč/m²


CLEANEO SK



CLEANEO UFF




Podrobnější technický popis jednotlivých druhů desek včetně tabulek zvukových útlumů apod., najdete v technickém listu D 12 – akustické podhledy.




Čtvercové děrování



Blokové štěrbinové děrování



Rozptýlené kulaté děrování (tzv. hvězdná obloha)



Přesazené kulaté děrování



Přímé kulaté děrování



Rozptýlené obdelníkové děrování

1
Rozptýlené kulaté
děrování
Podélná hrana SK
Příčná hrana SK



průměry otvorů typ děrování (R – kulaté)

šířka desky 1200 mm

8/15/20 R SK hrana

černá tkanina

9,9 %

00608436


bílá tkanina

9,9 %

00608437

podíl otvorů na desce

2
Přímé čtvercové
děrování
Podélná hrana SK
Příčná hrana SK



šířka otvoru

typ děrování (Q – čtvercové)

šířka desky 1188 mm

8/18 Q SK hrana

černá tkanina

19,8 %

00071257

bílá tkanina

19,8 %

00071258


šířka desky 1200 mm

podíl otvorů na desce



osová vzdálenost otvorů

3
Přímé kulaté
děrování
Podélná hrana SK
Příčná hrana SK



průměr otvoru

typ děrování (R – kulaté)

šířka desky 1188 mm

8/18 R – SK hrana

černá tkanina

15,5 %

00071246

bílá tkanina

15,5 %

00071248

podíl otvorů na desce



osová vzdálenost otvorů

4
Přesazené kulaté
děrování
Podélná hrana SK
Příčná hrana SK



Již nejsou v nabídce

5
Blokové šterbinové
děrování
Podélná hrana HRK
Příčná hrana FK



šířka desky 1200 mm


10,9 %

00076188

podíl otvorů na desce

šíře šterbin je stejná pro všechny druhy (B4, B5, B6)

6
Blokové kulaté
děrování
Podélná hrana SK
Příčná hrana SK



průměr otvoru

typ děrování (R – kulaté)

šířka desky 1224 mm

8/18 R

9,1 %

00071428

šířka desky 1200 mm

12/25 R

6,2 %

00071428

podíl otvorů na desce



osová vzdálenost otvorů

při objednání nutno
uvést typ blokového
děrování (B4, B5, B6)
a velikost děrování
(8/18 R, 12/25 R)

7
Blokové čtvercové
děrování
Podélná hrana SK
Příčná hrana SK



šířka otvoru

typ děrování (Q – čtvercové)

12/25 Q

šířka desky 1200 mm

16,3 %

00071428


podíl otvorů na desce











osová vzdálenost otvorů

při objednání nutno
uvést typ blokového
děrování (B4, B5, B6)

8
Rozptýlené obdelníkové
děrování
Podélná hrana SK
Příčná hrana SK




Nejsou v nabídce

1 Rozptýlené kulaté děrování Podélná i příčná hrana UFF	 <p>průměry otvorů typ děrování (R - kulaté)</p> <p>šířka desky 1200 mm 8/15/20 R - UFF hrana černá tkanina 9,9 % 00608440 bílá tkanina 9,9 % 00608441</p> <p>podíl otvorů na desce</p>
2 Přímé čtvercové děrování Podélná i příčná hrana UFF	 <p>šířka otvoru typ děrování (Q - čtvercové)</p> <p>šířka desky 1188 mm 8/18 Q - UFF hrana černá tkanina 19,8 % 00539635 bílá tkanina 19,8 % 00539636</p> <p>šířka desky 1200 mm osová vzdálenost otvorů podíl otvorů na desce</p>
3 Přímé kulaté děrování Podélná i příčná hrana UFF	 <p>průměr otvoru typ děrování (R - kulaté)</p> <p>šířka desky 1188 mm 6/18 R - UFF hrana černá tkanina 8,7 % 00611752 bílá tkanina 8,7 % 00612581</p> <p>osová vzdálenost otvorů podíl otvorů na desce</p>
4 Přesazené kulaté děrování Podélná i příčná hrana UFF	 <p>průměry otvorů typ děrování (R - kulaté)</p> <p>šířka desky 1200 mm 8/12/50 R - UFF hrana černá tkanina 13,1 % 00611754 bílá tkanina 13,1 % 00612611</p> <p>osová vzdálenost stejných otvorů podíl otvorů na desce</p>
5 Blokové šěrbinové děrování Podélná i příčná hrana UFF	 <p>Nejsou v nabídce</p>
6 Blokové kulaté děrování Podélná i příčná hrana UFF	 <p>Nejsou v nabídce</p>
7 Blokové čtvercové děrování Podélná i příčná hrana UFF	 <p>Nejsou v nabídce</p>
8 Rozptýlené obdelníkové děrování Podélná i příčná hrana UFF	 <p>šířka desky 1199 mm Typ A - UFF hrana černá tkanina 13,6 % 00550248 bílá tkanina 13,6 % 00550249</p>


Přímé kulaté děrování 6/18 R

Podíl otvorů: 8,7 %




Přímé kulaté děrování 8/18 R

Podíl otvorů: 15,5 %




Přímé kulaté děrování 10/23 R

Podíl otvorů: 14,8 %




Přímé kulaté děrování 12/25 R

Podíl otvorů: 18,1 %




Přímé kulaté děrování 15/30 R

Podíl otvorů: 19,6 %




Rozptýlené obdelníkové děrování

Podíl otvorů: 13,6 %




Přesazené kulaté děrování 8/12/50 R

Podíl otvorů: 13,1 %




Přesazené kulaté děrování 12/20/66 R

Podíl otvorů: 19,6 %




Rozptýlené kulaté děrování 8/15/20 R

Podíl otvorů: 9,9 %




Rozptýlené kulaté děrování 12/20/35 R

Podíl otvorů: 9,8 %




Přímé čtvercové děrování 8/18 Q

Podíl otvorů: 19,8 %




Přímé čtvercové děrování 12/25 Q

Podíl otvorů: 23 %




Blokové šterbinové děrování B4

Podíl otvorů: 13,7 %




Blokové šterbinové děrování B5

Podíl otvorů: 10,9 %




Blokové šterbinové děrování B6

Podíl otvorů: 15,7 %




Blokové kulaté děrování B4

8/18 R - podíl otvorů 12,1 %
12/25 R - podíl otvorů: 11,3 %




Blokové kulaté děrování B5

8/18 R - podíl otvorů: 9,1 %
12/25 R - podíl otvorů: 6,2 %




Blokové kulaté děrování B6

8/18 R - podíl děrování: 12,9 %
12/25 R - podíl děrování: 12,8 %




Blokové čtvercové děrování B4

Podíl otvorů: 14,4 %



Blokové čtvercové děrování B5

Podíl otvorů: 7,8 %



Blokové čtvercové děrování B6

Podíl otvorů: 16,3 %





Knauf CLEANEO - Obdélníkové děrování



Knauf CLEANEO - Přesazené kulaté děrování



Knauf CLEANEO - Přímé čtvercové děrování



Knauf CLEANEO - Přímé kulaté děrování



Knauf CLEANEO - Rozptýlené kulaté děrování



Knauf CLEANEO - Štěrbinové děrování

DĚROVANÉ AKUSTICKÉ DESKY KNAUF CLEANEO

- Optimalizují hladinu hluku v prostoru
- Designový vzhled, široká škála typů a účinnosti děrování
- Snižují koncentraci škodlivých látek v ovzduší díky přísadě Zeolith
- Nová UFF hrana zaručí vyšší kvalitu spáry a výrazné zjednodušení montáže (sesazování desek bez montážní pomůcky)

Více na www.knauf.cz | www.zesilteticho.cz







Kalkulátor prostorové akustiky




Jak funguje prostorová akustika?



KNAUF




	Popis	Příčná hrana desek	Podíl otvorů na desce	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost balení (kg)	MJ	MJ v balení (na paletě)	Kusů v balení (na paletě)	Cena/MJ (Kč)	
Děrované desky Knauf - rozptýlené kulaté děrování														
1	Rozptýlené kulaté děrování 	8/15/20 R SK, šířka desky 1200 mm												
		černá tkanina*	SK	9,90 %	00608436	4003982424211	2000	12,5	9,30	558,00	m²	60,00	25	443,00
		bílá tkanina*		9,90 %	00608437	4003982424235	2000	12,5	9,30	558,00	m²	60,00	25	443,00
		POČERADY/SDK												
Děrované desky Knauf - přímé čtvercové děrování														
2	Přímé čtvercové děrování 	8/18 Q SK, šířka desky 1188 mm												
		černá tkanina*	SK	19,80 %	00071257	4003982179203	1998	12,5	8,30	492,53	m²	59,34	25	443,00
		bílá tkanina*	SK	19,80 %	00071258	4003982179227	1998	12,5	8,30	492,53	m²	59,34	25	443,00
		POČERADY/SDK												
	12/25 Q SK, šířka desky 1200 mm													
		černá tkanina*	SK	23,00 %	00071322	4003982179395	2000	12,5	8,00	480,00	m²	60,00	25	443,00
		bílá tkanina*	SK	23,00 %	00071326	4003982196545	2000	12,5	8,00	480,00	m²	60,00	25	443,00
		POČERADY/SDK												
Děrované desky Knauf - přímé kulaté děrování														
3	Přímé kulaté děrování 	8/18 R SK, šířka desky 1188 mm												
		černá tkanina*	SK	15,50 %	00071246	4003982179067	1998	12,5	8,80	514,22	m²	58,43	25	443,00
		bílá tkanina*	SK	15,50 %	00071248	4003982179104	1998	12,5	8,80	514,22	m²	58,43	25	443,00
		POČERADY/SDK												
	12/25 R SK, šířka desky 1200 mm													
		černá tkanina*	SK	18,10 %	00071304	4003982179333	2000	12,5	8,50	510,00	m²	60,00	25	443,00
		bílá tkanina*	SK	18,10 %	00071306	4003982179357	2000	12,5	8,50	510,00	m²	60,00	25	443,00
		POČERADY/SDK												
Děrované desky Knauf - blokové šěrbinové děrování														
5	Blokové šěrbinové děrování 	Blokové šěrbinové děrování B4 HRK, šířka desky 1200 mm												
		Děrování B4*	FK	13,70 %	00076187	4003982186027	2400	12,5	9,90	669,60	m²	72,00	25	443,00
		POČERADY/SDK												
	Blokové šěrbinové děrování B5 HRK, šířka desky 1200 mm													
		Děrování B5*	FK	10,90 %	00076188	4003982186041	2400	12,5	9,90	698,40	m²	72,00	25	443,00
		POČERADY/SDK												
	Blokové šěrbinové děrování B6 HRK, šířka desky 1200 mm													
		Děrování B6*	FK	15,70 %	00076189	4003982186065	2400	12,5	9,90	655,20	m²	72,00	25	443,00
		POČERADY/SDK												










* Pouze na objednávku, termín dodání 3 týdny. Minimální odběr 1 paleta.
R - kulaté děrování, Q - hranaté děrování.



* Pouze na objednávku, termín dodání 3 týdny. Minimální odběr 1 paleta.
R - kulaté děrování, Q - hranaté děrování.

	Popis	Příčná hrana desek	Podíl otvorů na desce	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost balení (kg)	MJ	MJ v balení (na paletě)	Kusů v balení (na paletě)	Cena/MJ (Kč)
Děrované desky Knauf - blokové kulaté děrování													
6	Blokové kulaté děrování	Blokové kulaté děrování B4 SK, šířka desky 1224 mm											
		8/18 R* POČERADY/SDK	SK	12,10 %	00071428	4003982204257	2448	12,5	9,00	674,20	m²	74,91	25
		Blokové kulaté děrování B4 SK, šířka desky 1200 mm											
		12/25 R* POČERADY/SDK	SK	11,30 %	00071428	4003982204257	2400	12,5	9,00	648,00	m²	72,00	25
		Blokové kulaté děrování B5 SK, šířka desky 1224 mm											
		8/18 R* POČERADY/SDK	SK	9,10 %	00071428	4003982204257	2448	12,5	9,00	674,20	m²	74,91	25
		Blokové kulaté děrování B5 SK, šířka desky 1200 mm											
		12/25 R* POČERADY/SDK	SK	6,20 %	00071428	4003982204257	2400	12,5	9,00	648,00	m²	72,00	25
		Blokové kulaté děrování B6 SK, šířka desky 1224 mm											
		8/18 R* POČERADY/SDK	SK	12,90 %	00071428	4003982204257	2448	12,5	9,00	674,20	m²	74,91	25
		Blokové kulaté děrování B6 SK, šířka desky 1200 mm											
		12/25 R* POČERADY/SDK	SK	12,80 %	00071428	4003982204257	2400	12,5	9,00	648,00	m²	72,00	25
Děrované desky Knauf - blokové čtvercové děrování													
7	Blokové čtvercové děrování	Blokové čtvercové děrování B4 SK, šířka desky 1200 mm											
		12/25 Q* POČERADY/SDK	SK	14,40 %	00071428	4003982204257	2400	12,5	9,00	648,00	m²	72,00	25
		Blokové čtvercové děrování B5 SK, šířka desky 1200 mm											
		12/25 Q* POČERADY/SDK	SK	7,80 %	00071428	4003982204257	2400	12,5	9,00	648,00	m²	72,00	25
		Blokové čtvercové děrování B6 SK, šířka desky 1200 mm											
		12/25 Q* POČERADY/SDK	SK	16,30 %	00071428	4003982204257	2400	12,5	9,00	648,00	m²	72,00	25
<div> Pouze na objednávku, termín dodání 3 týdny. Minimální odběr je jedna paleta. Pozor! Při objednání je nutné uvést do objednávky typ děrování, šířku desek, délku desek a barvu tkaniny.</div>													

Popis		Příčná hrana desek	Podíl otvorů na desce	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	TLoušťka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost balení (kg)	MJ	MJ v balení (na paletě)	Kusů v balení (na paletě)	Cena/MJ (Kč)
Děrované desky Knauf - rozptýlené kulaté děrování													
<div>1</div> <div>Rozptýlené kulaté děrování</div> <div></div>	8/15/20 R UFF, šířka desky 1200 mm												
	černá tkanina	UFF	9,90 %	00608440	4003982424273	2000	12,5	9,30	558,00	m²	60,00	25	443,00
	bílá tkanina*	UFF	9,90 %	00608441	4003982424297	2000	12,5	9,30	558,00	m²	60,00	25	443,00
	POČERADY/SDK												
	10/16/22 R UFF, šířka desky 1200 mm												
	černá tkanina*	UFF	12,60 %	00612617	4003982427588	2000	12,5	9,30	558,00	m²	60,00	25	443,00
	bílá tkanina*	UFF	12,60 %	00612618	4003982427601	2000	12,5	9,30	558,00	m²	60,00	25	443,00
	POČERADY/SDK												
	12/20/35 R UFF, šířka desky 1200 mm												
	černá tkanina	UFF	9,80 %	00603848	4003982421852	1875	12,5	9,30	523,13	m²	56,25	25	443,00
	bílá tkanina*	UFF	9,80 %	00612620	4003982427625	1875	12,5	9,30	523,13	m²	56,25	25	443,00
	POČERADY/SDK												
Děrované desky Knauf - přímé čtvercové děrování													
<div>2</div> <div>Přímé čtvercové děrování</div> <div></div>	8/18 Q UFF, šířka desky 1188 mm												
	černá tkanina*	UFF	19,80 %	00539635	4003982385123	1998	12,5	8,30	492,53	m²	59,34	25	443,00
	bílá tkanina*	UFF	19,80 %	00539636	4003982385130	1998	12,5	8,30	492,53	m²	59,34	25	443,00
	POČERADY/SDK												
	12/25 Q UFF, šířka desky 1200 mm												
	černá tkanina	UFF	23,00 %	00539658	4003982385185	2000	12,5	8,00	480,00	m²	60,00	25	443,00
	bílá tkanina*	UFF	23,00 %	00539660	4003982385192	2000	12,5	8,00	480,00	m²	60,00	25	443,00
	POČERADY/SDK												
Děrované desky Knauf - přímé kulaté děrování													
<div>3</div> <div>Přímé kulaté děrování</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	6/18 R UFF, šířka desky 1188 mm												
	černá tkanina*	UFF	8,70 %	00611752	4003982427243	1998	12,5	9,40	557,80	m²	59,34	25	443,00
	bílá tkanina*	UFF	8,70 %	00612581	4003982427403	1998	12,5	9,40	557,80	m²	59,34	25	443,00
	POČERADY/SDK												
	8/18 R UFF, šířka desky 1188 mm												
	černá tkanina	UFF	15,50 %	00539617	4003982385093	1998	12,5	8,80	557,80	m²	59,34	25	443,00
	bílá tkanina*	UFF	15,50 %	00539620	4003982385109	1998	12,5	8,80	557,80	m²	59,34	25	443,00
	POČERADY/SDK												
	10/23 R UFF, šířka desky 1196 mm												
	černá tkanina*	UFF	14,80 %	00611774	4003982426444	2001	12,5	8,80	526,50	m²	59,83	25	443,00
	bílá tkanina*	UFF	14,80 %	00612587	4003982427458	2001	12,5	8,80	526,50	m²	59,83	25	443,00
	POČERADY/SDK												
	12/25 R UFF, šířka desky 1200 mm												
	černá tkanina*	UFF	18,10 %	00591148	4003982427113	2000	12,5	8,50	510,00	m²	60,00	25	443,00
	bílá tkanina*	UFF	18,10 %	00612588	4003982427489	2000	12,5	8,50	510,00	m²	60,00	25	443,00
	POČERADY/SDK												
	15/30 R UFF, šířka desky 1200 mm												
	černá tkanina	UFF	19,60 %	00612609	4003982427496	1980	12,5	8,40	498,96	m²	59,40	25	443,00
bílá tkanina*	UFF	19,60 %	00612610	4003982427519	1980	12,5	8,40	498,96	m²	59,40	25	443,00	
POČERADY/SDK													




* Pouze na objednávku, termín dodání 3 týdny. Minimální odběr je jedna paleta.


Popis	Příčná hrana desek	Podíl otvorů na desce	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost balení (kg)	MJ	MJ v balení (na paletě)	Kusů v balení (na paletě)	Cena/MJ (Kč)
-------	--------------------------	-----------------------------	------------------	---------	---------------	------------------	------------------------	----------------------------	----	-------------------------------	---------------------------------	-----------------

Děrované desky Knauf - přesazené kulaté děrování

4

Přesazené kulaté děrování






8/12/50 R UFF, šířka desky 1200 mm													
černá tkanina*	UFF	13,10 %	00611754	4003982427304	2000	12,5	9,00	540,00	m²	60,00	25	443,00	
bílá tkanina*	UFF	13,10 %	00612611	4003982427533	2000	12,5	9,00	540,00	m²	60,00	25	443,00	
POČERADY/SDK													
12/20/66 R UFF, šířka desky 1188 mm													
černá tkanina*	UFF	19,60 %	00596937	4003982427106	1980	12,5	8,40	493,97	m²	58,80	25	443,00	
bílá tkanina*	UFF	19,60 %	00612613	4003982427564	1980	12,5	8,40	493,97	m²	58,80	25	443,00	
POČERADY/SDK													

Děrované desky Knauf - rozptýlené obdélníkové děrování

8

Rozptýlené obdélníkové děrování





12/20/35 RE

UFF, šířka desky 1199 mm

černá tkanina	UFF	13,60 %	00550248	4003982402370	1999	12,5	9,30	557,30	m ²	59,93	25	443,00
bílá tkanina*	UFF	13,60 %	00550249	4003982402394	1999	12,5	9,30	557,30	m ²	59,93	25	443,00
POČERADY/SDK												

Špachtle Cleaneo

	Špachtle pro odstranění přebytečného tmelu spár v děrovaných deskách												
1 kus*		-	00073961	4003982184726	-	-	-	-	ks	-	12	590,00	
POČERADY/SDK													

Lžíce Cleaneo



Lžice pro zatmelení hlav šroubů v děrovaných deskách


1 kus*		-	00073962	4003982184740	-	-	-	-	ks	-	12	290,00	N
POČERADY/SDK													



* Pouze na objednávku, termín dodání 3 týdny. Minimální odběr je jedna paleta.





CLEaneo SINGLE SMART

Absorbér pro stěnu a strop













- Vysoce účinný a lehký absorbér pro zlepšení akustiky místnosti
- Tenký (10 mm), lehký (2,3 kg/m²), recyklovatelný
- Rychlá a jednoduchá montáž bez rámu, praktické upevnění na magnet
- Bezprašné zpracování, nízké nároky na údržbu

KNAUF

Popis	Příčná hrana desek	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost bal.(kg)	MJ	MJ v balení (na paletě)	Kusů v balení (na paletě)	Cena/MJ (Kč)		
Deska Cleaneo Single Smart 10													
	Zvukový absorbér pro stěny a stropy Deska která snižuje prostorový hluk SK, tl. 10 mm, šířka desky 1200 mm												
	šířka 1200 mm - Weiss*	SK	00588154	4003982412041	1200	10	4,032	16,128	ks	4	80	3 500,00	N
	šířka 1200 mm - Weiss*	SK	00588161	4003982412102	2400	10	8,064	16,128	ks	2	40	6 800,00	N
	šířka 1200 mm - Hellgrau*	SK	00588162	4003982412119	2400	10	8,064	16,128	ks	2	40	7 700,00	N
	šířka 1200 mm - Basaltgrau*	SK	00588164	4003982412133	2400	10	8,064	16,128	ks	2	40	7 700,00	N
POČERADY/SDK													
Montážní set Cleaneo Smart pro podhled													
	Balení obsahuje 4 závěsné patice, 4 horní části, 4 dolní části, 4 lanka á 1,5 m												
	montážní sada*	–	00588167	4003982412164	–	–	0,2	0,2	balení	–	–	920,00	N
POČERADY/SDK													
Montážní set Cleaneo Smart pro stěnu													
	Balení obsahuje 4 magnetické patice vč. upevňovacích šroubů, 4 plechové držáky, 4 tyčové magnety												
	montážní sada*	–	00588168	4003982412195	–	–	0,6	0,6	balení	–	–	1 650,00	N
POČERADY/SDK													
Direktmontage-Clip													
	Clip pro přímou montáž pro CD profil 60/27 Krabice obsahuje 100 ks												
	balení*	–	00046166	4003982139986	–	–			krabice	–	100	640,00	N
POČERADY/SDK													









* Pouze na objednávku. Minimální odběr je jedna paleta.


	Popis	Příčná hrana desek	Podíl otvorů na desce	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost balení (kg)	MJ	MJ v balení (na paletě)	Kusů v balení (na paletě)	Cena/MJ (Kč)			
Děrované desky Knauf - rozptýlené kulaté děrování R																
1	Rozptýlené kulaté děrování 	8/15/20 R SK, šířka desky 1200 mm														
		černá tkanina*	SK	9,90 %	00220678	4003982232120	2000	10,0	9,20	552,00	m²	60,00	25	830,00		
		bílá tkanina*	SK	9,90 %	00220678	4003982232120	2000	10,0	9,20	552,00	m²	60,00	25	830,00		
		POČERADY/SDK														
		12/20/35 R SK, šířka desky 1200 mm														
		černá tkanina*	SK	9,80 %	00220678	4003982232120	1875	10,0	9,20	517,50	m²	56,25	25	830,00		
	bílá tkanina*	SK	9,80 %	00220678	4003982232120	1875	10,0	9,20	517,50	m²	56,25	25	830,00			
Děrované desky Knauf - přímé čtvercové děrování Q																
2	Přímé čtvercové děrování 	12/25 Q SK, šířka desky 1200 mm														
		černá tkanina*	SK	23,00 %	00220678	4003982232120	2000	10,0	9,20	552,00	m²	60,00	25	830,00		
		bílá tkanina*	SK	23,00 %	00220678	4003982232120	2000	10,0	9,20	552,00	m²	60,00	25	830,00		
		POČERADY/SDK														
Děrované desky Knauf - přímé kulaté děrování R																
3	Přímé kulaté děrování     	6/18 R SK, šířka desky 1188 mm														
		černá tkanina*	SK	8,70 %	00220678	4003982232120	1998	10,0	9,20	545,93	m²	59,34	25	830,00		
		bílá tkanina*	SK	8,70 %	00220678	4003982232120	1998	10,0	9,20	545,93	m²	59,34	25	830,00		
		POČERADY/SDK														
		8/18 R SK, šířka desky 1188 mm														
		černá tkanina*	SK	15,80 %	00220678	4003982232120	1998	10,0	9,20	545,93	m²	59,34	25	830,00		
		bílá tkanina*	SK	15,80 %	00220678	4003982232120	1998	10,0	9,20	545,93	m²	59,34	25	830,00		
		POČERADY/SDK														
		10/23 R SK, šířka desky 1196 mm														
		černá tkanina*	SK	14,80 %	00220678	4003982232120	2001	10,0	9,20	550,44	m²	59,83	25	830,00		
		bílá tkanina*	SK	14,80 %	00220678	4003982232120	2001	10,0	9,20	550,44	m²	59,83	25	830,00		
		POČERADY/SDK														
		12/25 R SK, šířka desky 1200 mm														
		černá tkanina*	SK	18,10 %	00220678	4003982232120	2000	10,0	9,20	552,00	m²	60,00	25	830,00		
		bílá tkanina*	SK	18,10 %	00220678	4003982232120	2000	10,0	9,20	552,00	m²	60,00	25	830,00		
		POČERADY/SDK														
		15/30 R SK, šířka desky 1200 mm														
		černá tkanina*	SK	19,60 %	00220678	4003982232120	1980	10,0	9,20	546,48	m²	59,40	25	830,00		
		bílá tkanina*	SK	19,60 %	00220678	4003982232120	1980	10,0	9,20	546,48	m²	59,40	25	830,00		
		POČERADY/SDK														
		Děrované desky Knauf - přesazené kulaté děrování R														
		4	Přesazené kulaté děrování  	8/12/50 R SK, šířka desky 1200 mm												
				černá tkanina*	SK	13,10 %	00220678	4003982232120	2000	10,0	9,20	552,00	m²	60,00	25	830,00
				bílá tkanina*	SK	13,10 %	00220678	4003982232120	2000	10,0	9,20	552,00	m²	60,00	25	830,00
POČERADY/SDK																
12/20/66 R SK, šířka desky 1188 mm																
černá tkanina*	SK			19,60 %	00220678	4003982232120	1980	10,0	9,20	541,02	m²	58,81	25	830,00		
	bílá tkanina*	SK	19,60 %	00220678	4003982232120	1980	10,0	9,20	541,02	m²	58,81	25	830,00			
POČERADY/SDK																
<div><div></div><div><p>* Pouze na objednávku, termín dle dohody. Minimální odběr 1 paleta. Pozor! Při objednání je nutné uvést do objednávky typ děrování a barvu tkaniny!</p></div></div>																



* Pouze na objednávku, termín dle dohody. Minimální odběr 1 paleta.

Pozor! Při objednání je nutné uvést do objednávky typ děrování a barvu tkaniny!

	Popis	Příčná hrana desek	Podíl otvorů na desce	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost balení (kg)	MJ	MJ v balení (na paletě)	Kusů v balení (na paletě)	Cena/MJ (Kč)	
Děrované desky Knauf - rozptýlené kulaté děrování R														
1	Rozptýlené kulaté děrování 	8/15/20 R SK, šířka desky 1200 mm												
		černá tkanina*	SK	9,90 %	00087436	4003982204271	2000	10,0	9,40	564,00	m²	60,00	25	580,00
		bílá tkanina*	SK	9,90 %	00087436	4003982204271	2000	10,0	9,40	564,00	m²	60,00	25	580,00
		POČERADY/SDK												
		12/20/35 R SK, šířka desky 1200 mm												
		černá tkanina*	SK	9,80 %	00087436	4003982204271	1875	10,0	9,40	528,75	m²	56,25	25	580,00
	bílá tkanina*	SK	9,80 %	00087436	4003982204271	1875	10,0	9,40	528,75	m²	56,25	25	580,00	
POČERADY/SDK														
Děrované desky Knauf - přímé čtvercové děrování Q														
2	Přímé čtvercové děrování 	8/18 Q SK, šířka desky 1188 mm												
		černá tkanina*	SK	19,80 %	00087436	4003982204271	1998	10,0	9,40	557,80	m²	59,34	25	580,00
		bílá tkanina*	SK	19,80 %	00087436	4003982204271	1998	10,0	9,40	557,80	m²	59,34	25	580,00
		POČERADY/SDK												
		12/25 Q SK, šířka desky 1200 mm												
		černá tkanina*	SK	23,00 %	00087436	4003982204271	2000	10,0	9,40	564,00	m²	60,00	25	580,00
	bílá tkanina*	SK	23,00 %	00087436	4003982204271	2000	10,0	9,40	564,00	m²	60,00	25	580,00	
POČERADY/SDK														
Děrované desky Knauf - přímé kulaté děrování R														
3	Přímé kulaté děrování     	6/18 R SK, šířka desky 1188 mm												
		černá tkanina*	SK	8,70 %	00087436	4003982204271	1998	10,0	9,40	557,80	m²	59,34	25	580,00
		bílá tkanina*	SK	8,70 %	00087436	4003982204271	1998	10,0	9,40	557,80	m²	59,34	25	580,00
		POČERADY/SDK												
		8/18 R SK, šířka desky 1188 mm												
		černá tkanina*	SK	15,80 %	00087436	4003982204271	1998	10,0	9,40	557,80	m²	59,34	25	580,00
		bílá tkanina*	SK	15,80 %	00087436	4003982204271	1998	10,0	9,40	557,80	m²	59,34	25	580,00
		POČERADY/SDK												
		10/23 R SK, šířka desky 1196 mm												
		černá tkanina*	SK	14,80 %	00087436	4003982204271	2001	10,0	9,40	562,40	m²	59,83	25	580,00
		bílá tkanina*	SK	14,80 %	00087436	4003982204271	2001	10,0	9,40	562,40	m²	59,83	25	580,00
		POČERADY/SDK												
		12/25 R SK, šířka desky 1200 mm												
		černá tkanina*	SK	18,10 %	00087436	4003982204271	2000	10,0	9,40	564,00	m²	60,00	25	580,00
		bílá tkanina*	SK	18,10 %	00087436	4003982204271	2000	10,0	9,40	564,00	m²	60,00	25	580,00
		POČERADY/SDK												
		15/30 R SK, šířka desky 1200 mm												
		černá tkanina*	SK	19,60 %	00087436	4003982204271	1980	10,0	9,40	558,36	m²	59,40	25	580,00
bílá tkanina*	SK	19,60 %	00087436	4003982204271	1980	10,0	9,40	558,36	m²	59,40	25	580,00		
POČERADY/SDK														






* Pouze na objednávku, termín dle dohody. Minimální odběr 1 paleta.
Pozor! Při objednání je nutné uvést do objednávky typ děrování a barvu tkaniny!





* Pouze na objednávku, termín dle dohody. Minimální odběr 1 paleta.


Pozor! Při objednání je nutné uvést do objednávky typ děrování a barvu tkaniny!

Popis	Příčná hrana desek	Podíl otvorů na desce	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost balení (kg)	MJ	MJ v balení (na paletě)	Kusů v balení (na paletě)	Cena/MJ (Kč)	
Děrované desky Knauf - přesazené kulaté děrování R													
<div>4</div> <div>Přesazené kulaté děrování</div> <div></div> <div></div>	8/12/50 R SK, šířka desky 1200 mm												
	černá tkanina*	SK	13,10 %	00087436	4003982204271	2000	10,0	9,40	564,00	m²	60,00	25	580,00
	bílá tkanina*	SK	13,10 %	00087436	4003982204271	2000	10,0	9,40	564,00	m²	60,00	25	580,00
	POČERADY/SDK												
	12/20/66 R SK, šířka desky 1188 mm												
	černá tkanina*	SK	19,60 %	00087436	4003982204271	1980	10,0	9,40	552,78	m²	58,81	25	580,00
	bílá tkanina*	SK	19,60 %	00087436	4003982204271	1980	10,0	9,40	552,78	m²	58,81	25	580,00
	POČERADY/SDK												
<div></div> <div>* Pouze na objednávku, termín dle dohody. Minimální odběr 1 paleta. Pozor! Při objednání je nutné uvést do objednávky typ děrování a barvu tkaniny!</div>													





Sádrokartonové desky Knauf THERMOBOARD

Desky se zvýšenou tepelnou vodivostí pro chladicí a topné systémy

Popis	Příčná hrana desek	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost balení (kg)	MJ	MJ v balení (na paletě)	Kusů v balení (na paletě)	Cena/MJ (Kč)
Deska Knauf THERMOBOARD											
	Sádrokartonová deska s dobrou tepelnou vodivostí pro topné a chladicí systémy. HRAK,GKF tl. 10 mm										
	šířka 1250 mm x délka 2000 mm*	SK	00008380	4003982144324	2000	10,0	10,20	1275,00	m ²	125,00	50
POČERADY/SDK											
Deska Knauf THERMOBOARD Plus											
	Sádrokartonová deska s velmi dobrou tepelnou vodivostí způsobenou přísadou grafitu. HRAK,GKF tl. 10 mm										
	šířka 1250 mm x délka 2000 mm*	SK	00220669	4003982232106	2000	10,0	10,20	1275,00	m ²	125,00	50
POČERADY/SDK											



* Pouze na objednávku, termín dle dohody. Minimální odběr 1 paleta.

Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost balení (kg)	MJ	MJ v balení (na paletě)	Kusů v balení (na paletě)	Cena/MJ (Kč)
Montážní sada pro akustické desky										
	Pro děrované desky, obsahuje 2 kusy mont. pomůcek pro sesazování desek.									
	6/18*	00083280	4003982193025	-	-	0,56	-	sada	-	1 290,00
	8/18	00083281	4003982193049	-	-	0,56	-	sada	-	1 290,00
	12/25*	00083283	4003982193087	-	-	0,56	-	sada	-	1 290,00
POČERADY/SDK										
Kartuše pro spárování akustických desek										
	Umožňuje dokonalé vyplnění relativně úzkých spar mezi akustickými (děrovanými) deskami na podhledu.									
	1 kus*	00004707	4003982085016	-	-	0,10	-	ks	-	690,00
POČERADY/SDK										
JET - FILLER										
	Speciální tmel pro tmelení spár děrovaných desek Cleaneo s hranou SK - náplň do vytlačovací pistole. Spotřeba: 600 ml/6-8m ²									
	balení 600 ml	00067988	9002943074453	-	-	0,35	4,18	ks	12,00	171,50
POČERADY/SDK										
Hubice do plnicí pistole										
	Pro tmelení děrovaných desek.									
	1 kus	00077792	9002943073470	-	-	0,12	-	ks	1,00	1 456,00
POČERADY/SDK										



* Pouze na objednávku
Termín dodání: 2 týdny

Popis	Příčná hrana desek	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost balení (kg)	MJ	MJ v balení (na paletě)	Kusů v balení (na paletě)	Cena/MJ (Kč)
F 146											
	Na stavbě skládaná podlaha ze dvou desek tl. 12,5 mm. Cena je za 1 m ² jedné vrstvy (desky).										
	šířka 600 mm x délka 2000 mm POČERADY/SDK	SK	00206392	9002943032972	2000	12,5	12,50	750,00	m ²	60,00	50
Hřebíčky pro suchou podlahu Knauf F146											
											
	balení 230 hřebíčků POČERADY/SDK		00466115	8590408005056	25	-	-	-	krabice	-	-
Obvodová dilatační páska pro suché podlahy											
	Uložena po obvodu suché podlahy v místě návaznosti na okolní svíslé konstrukce – z minerální vlny.										
	1 role (š.100 x d.1200 mm) POČERADY/SDK		00108502	4003982202529	1200	14,0	0,13	14,26	ks	100,00	-
BP 4 – Sádrová nivelační stěrka											
	Samonivelační podlahová stěrka na sádrové bázi, vhodná pro povrchovou úpravu samonivelačních sádrových potěrů a suchých SDK podlah. Pouze pro vnitřní použití. Doporučená minimální tloušťka: 2 mm Pevnostní třída C20 dle ČSN EN 13813 Vydátnost: pytel 25 kg = cca 3,1 m ² /5 mm Spotřeba: 1,6 kg/m ² /mm										
	pytel 25 kg PRAHA/BMKT		00503116	8590408442080	48	-	-	-	kg	1050	42
<div><div>STROJNĚ ZPRACOVATELNÁ – RITMO</div><div></div></div>											









STROJNĚ ZPRACOVATELNÁ – RITMO



Popis	Příčná hrana desek	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost balení (kg)	MJ	MJ v balení (na paletě)	Kusů v balení (na paletě)	Cena/MJ (Kč)	
VIDIFLOOR F 135												
<div>Odolná proti poškození</div> <div></div>	<div>Sádrovláknitá deska tl. 10 mm pro suchou podlahu 2 x 10,0 mm lepenou na stavbě</div>											
	šířka 1000 x délka 1500 mm* POČERADY/SDK	SK	00006964	4003982001276	1500	10,0	12,00	1260,00	m ²	105,00	70	181,00 **
	<div>Sádrovláknitá deska tl. 12,5 mm pro suchou podlahu 2 x 12,5 mm lepenou na stavbě.</div>											
	šířka 1000 x délka 1500 mm* POČERADY/SDK	SK	00006966	4003982001290	1500	12,5	15,00	1350,00	m ²	90,00	60	214,00 **
Suchý podsyp - expandovaný jíl												
<div></div>	<div>Vyrovnávací podsyp pod suché podlahy Knauf F146, Brio, Vidifloor Frakce 1-4 mm</div>											
	pytel 50 l POČERADY/SDK		00084183	9002943075795	-	-	cca 25	cca 675	ks	-	36	240,00




* Pouze na objednávku. Termín dodání: 2 týdny





** Cena je za 1 m² jedné vrstvy (desky) - jsou potřeba 2 na sobě










Popis	Příčná hrana desek	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost balení (kg)	MJ	MJ v balení (na paletě)	Kusů v balení (na paletě)	Cena/MJ (Kč)	
Deska Knauf BRIO												
<div>Bez celoplošné stěrky vydrží provoz kanc. nábytku na kolečkách</div> <div></div>	Suchá sádrovláknitá deska lepená na polodrážku tl. 18 mm											
	šířka 600 x délka 1200 mm POČERADY/SDK	SK	00082667	4003982192349	1200	18,0	23,00	1159,20	m ²	50,40	70	422,00
	Suchá sádrovláknitá deska lepená na polodrážku tl. 23 mm											
	šířka 600 x délka 1200 mm* POČERADY/SDK	SK	00082670	4003982192400	1200	23,0	28,60	1029,60	m ²	36,00	50	506,00
Knauf BRIO WF VERBUNDELEMENT												
<div>stupňovitá drážka</div> <div></div>	Suchá sádrovláknitá deska tl. 18 mm + dřevovláknitá deska tl. 10 mm lepená na polodrážku tl. 28 mm											
	šířka 600 x délka 1200 mm* POČERADY/SDK	SK SK	00082669	4003982192387	1200	28,0	25,50	918,00	m ²	36,00	50	706,00
	Suchá sádrovláknitá deska tl. 23 mm + dřevovláknitá deska tl. 10 mm lepená na polodrážku tl. 33 mm											
	šířka 600 x délka 1200 mm* POČERADY/SDK	SK SK	00082671	4003982192424	1200	33,0	31,10	895,68	m ²	36,00	50	843,00
FALZKLEBER												
	Lepidlo pro lepení zámků sádrovláknitých podlah Spotřeba: 0,8 kg/20 m ²											
	dóza 0,8 kg POČERADY/SDK		00088533	4003982196644	-	-	0,80	-	ks	-	-	388,00
Brio šrouby SN 4,2x17 mm												
	Šrouby pro spojování desek Brio a Vidifloor											
	krabice - 500 šroubů POČERADY/SDK		00544069	4003982397881	17	-	0,65	0,65	krabice	krab.	500	150,00
Brio šrouby SN 4,2x22 mm												
	Šrouby pro spojování desek Brio a Vidifloor											
	krabice - 500 šroubů* POČERADY/SDK		00544072	4003982397904	22	-	0,76	0,76	krabice	krab.	500	170,00
Obvodová dilatační páska pro suché podlahy												
	Uložena po obvodu suché podlahy v místě návaznosti na okolní svislé konstrukce – z minerální vlny.											
	1 role (š.100 x d.1200 mm)* POČERADY/SDK		00108502	4003982202529	1200	14,0	0,13	14,26	ks	100,00		36,00
	* Pouze na objednávku Termín dodání: 2 týdny											

Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost balení (kg)	MJ	MJ v balení (na paletě)	Kusů v balení (na paletě)	Cena/MJ (Kč)
Oblouk - kvadrant 90°										
	radius od 70 mm do 1000mm									
	tl. 2 x 6 mm*	00007666	4003982084811				-	m	-	-
	tl. 3 x 6 mm*	00007668	4003982094919				-	m	-	-
	tl. 4 x 6 mm*	00008067	4003982156143				-	m	-	-
POČERADY/SDK										
Oblouk - půlkruh 180°										
	radius od 70 mm do 1000mm									
	tl. 2 x 6 mm*	00007667	4003982084767				-	m	-	-
	tl. 3 x 6 mm*	00007669	4003982094926				-	m	-	-
	tl. 4 x 6 mm*	00007670	4003982084798				-	m	-	-
POČERADY/SDK										



* Pouze na objednávku
Cena na vyžádání.
Termín dodání: 3 týdny
Při objednání nutno uvést:
- vnitřní poloměr (od 70 mm do max. 1000 mm)
- požadovanou délku elementu
- ukončení pro návaznost (spojení na kolmo nebo stupňovitě)
- pro opláštění sloupů - výšku sloupu
- skicu s označením lícové (pohledové) strany
Při montáži samostatně stojícího kulatého sloupu se doporučuje použití prefabrikátů ve dvou vrstvách, tj. 2 vrstvy 2 x 6,5 mm křížem přes sebe, aby se zaručila stabilita a tvarová přesnost.

Popis	Příčná hrana desek	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost balení (kg)	MJ	MJ v balení (na paletě)	Kusů v balení (na paletě)	Cena/MJ (Kč)	
Deska Knauf DRYSTAR Board												
	Speciální sádrová deska pro vlhké a mokré místnosti AK, tl.12,5 mm											
	šířka 1250 mm x délka 2000 mm POČERADY/SDK	SK	00475755	4003982321848	2000	12,5	10,8	1350,00	m²	125,00	50	348,00
DRYSTAR Filler												
	Speciální tmel k deskám Knauf Drystar Board											
	Pytel 10 kg POČERADY/SDK		00609068	4003982424990	-	-	10	1000,00	kg	-	100	39,00
DRYSTAR Šrouby XTN												
	Speciální šrouby pro upevnění desek Knauf Drystar ke kovové podkonstrukci z profilů s ochranou proti korozi na stupeň C5 do 0,7 mm											
	XTN 3,9 x 23 mm		00475782	4003982321886	23	3,9	-	-	balení	-	1000	550,00
	XTN 3,9 x 38 mm POČERADY/SDK		00475784	4003982321893	38	3,9	-	-	balení	-	1000	780,00
DRYSTAR Šrouby LN												
	Speciální šrouby pro spojování profilů s ochranou proti korozi na stupeň C5 do 0,7 mm											
	LN 3,5 x 11 mm POČERADY/SDK		00497325	4003982330758	11	3,5	-	-	balení	-	1000	570,00
DRYSTAR Šrouby XTB												
	Speciální šrouby pro spojování profilů s ochranou proti korozi na stupeň C5 od 0,7 do 2,25 mm											
	XTB 3,9 x 38 mm POČERADY/SDK		00520637	4003982341112	38	3,9	-	-	balení	-	500	840,00
Opravný lak C5M												
	Určený pro závlačky, spojky nonius a řezné hrany profilů											
	Dóza 750 ml POČERADY/SDK		00497340	4003982330765	-	-	-	-	ks	-	-	1 030,00

Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost balení (kg)	MJ	MJ v balení (na paletě)	Kusů v balení (na paletě)	Cena/MJ (Kč)	
Závěs - Přímý závěs pro CD profily C3 - C5M											
	S ochranou proti korozi - třída C3-C5M										
	Přímý závěs 120 mm* POČERADY/SDK	00638147	4003982462725	120	1,0	-	-	balení	-	100	4 600,00
Závěs - Nonius C3-C5M											
 	S ochranou proti korozi - třída C3-C5M										
	Nonius - spodní díl - 13 cm	00608655	4003982424518	130	1,0	0,035	3,50	balení	-	100	4 250,00
	Nonius - horní díl - 20 cm	00639443	4003982465085	200	1,0	0,032	3,20	balení	-	100	3 400,00
	Nonius - horní díl - 30 cm	00639446	4003982465108	300	1,0	0,048	4,80	balení	-	100	3 830,00
	Nonius - horní díl - 40 cm	00639448	4003982465122	400	1,0	0,064	6,40	balení	-	100	4 990,00
	Nonius - horní díl - 60 cm	00639451	4003982465146	600	1,0	0,097	9,70	balení	-	100	5 420,00
	Nonius - horní díl - 100 cm	00639454	4003982465160	1000	1,0	0,172	17,20	balení	-	100	9 550,00
	POČERADY/SDK										
Nonius třmen pro UA profily C3-C5M											
	S ochranou proti korozi - třída C3-C5M										
	Nonius třmen pro UA profily* POČERADY/SDK	00638323	4003982462879	136	-	0,053	5,30	balení	-	100	5 800,00
Prodlužovací spojka CD profilů C3-C5M											
	S ochranou proti korozi - třída C3-C5M										
	Prodlužovací spojka CD profilů POČERADY/SDK	00608662	4003982424617	110	0,5	0,055	5,50	balení	-	100	3 060,00
Křížová spojka CD profilů C3-C5M											
	S ochranou proti korozi - třída C3-C5M										
	Křížová spojka CD profilů POČERADY/SDK	00608666	4003982424631	-	0,9	0,039	3,9	balení	-	100	3 230,00
Křížová spojka UA a CD profilů C3-C5M											
	S ochranou proti korozi - třída C3-C5M										
	Křížová spojka UA a CD profilů* POČERADY/SDK	00608667	4003982424655	158	0,9	0,039	3,9	balení	-	50	3 900,00
Patka pro osazení UA profilů C3-C5M											
	S ochranou proti korozi - třída C3-C5M										
	Patka pro osazení UA profilů 50 mm*	00608658	4003982424556	80	2,0	0,700	0,700	sada	-	4	870,00
	Patka pro osazení UA profilů 75 mm*	00608659	4003982424570	80	2,0	1,000	1,000	sada	-	4	910,00
	Patka pro osazení UA profilů 100 mm* POČERADY/SDK	00608661	4003982424594	80	2,0	1,400	1,400	sada	-	4	960,00
<div><div></div><div><p>* Pouze na objednávku. Minimální odběr - 1 balení (sada) Termín dodání: cca 3 - 4 týdny</p></div></div>											



* Pouze na objednávku. Minimální odběr - 1 balení (sada)
Termín dodání: cca 3 - 4 týdny

C5M		Délka (mm)											balení (ks)		Hmotnost (kg/bm)
		2500	2600	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4500	5000	*FIXL	Malý balík	Velký balík	
CW	50/50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	496481	8	128	0,692
	75/50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	496491	8	120	0,806
	100/50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	496513	8	80	0,920
UW	50/40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	496542	12	180	0,580
	75/40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	496551	8	120	0,692
	100/40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	496570	8	80	0,806
UA	50/40	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	6	90	1,830
	75/40	○	-	○	○	○	-	○	○	○	○	-	4	100	2,150
	100/40	○	-	○	○	○	-	○	○	○	○	-	4	60	2,440
UD	60/27	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	-	12	180	0,550
UD	28/27	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	-	16	288	0,370

Legenda:

- Základní nabídka – okamžité dodávky. Minimální odběr - malý balík.
- Nestandardní nabídka – na objednávku. Termín dodání dle dohody.

*FIXL Speciální délky nad 5000 mm pouze na dotaz






Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost balení (kg)	MJ	Malý balík (MJ)	Velký balík (ks)	Cena/MJ (Kč)	
CW profil Knauf											
	S ochranou proti korozi - třída C5M, malý balík obsahuje 8 ks										
	50 x 50 x 2600 mm*	00496476	4003982330048	2600	50	0,692	14,39	bm	21	128	74,00
	50 x 50 x 3000 mm*	00496477	4003982330055	3000	50	0,692	16,61	bm	24	128	74,00
	50 x 50 x 3500 mm*	00496478	4003982330062	3500	50	0,692	19,38	bm	28	128	74,00
	50 x 50 x 4000 mm*	00496479	4003982330079	4000	50	0,692	22,14	bm	32	128	74,00
	75 x 50 x 2600 mm*	00496485	4003982330093	2600	75	0,806	16,76	bm	21	120	87,00
	75 x 50 x 3000 mm*	00496487	4003982330109	3000	75	0,806	19,34	bm	24	120	87,00
	75 x 50 x 3500 mm*	00496489	4003982330116	3500	75	0,806	22,57	bm	28	120	87,00
	75 x 50 x 4000 mm*	00496490	4003982330123	4000	75	0,806	25,79	bm	32	120	87,00
	100 x 50 x 2600 mm*	00496492	4003982330147	2600	100	0,920	19,14	bm	21	80	100,00
	100 x 50 x 3000 mm*	00496495	4003982330154	3000	100	0,920	22,08	bm	24	80	100,00
	100 x 50 x 3500 mm*	00496509	4003982330161	3500	100	0,920	25,76	bm	28	80	100,00
	100 x 50 x 4000 mm*	00496511	4003982330178	4000	100	0,920	29,44	bm	32	80	100,00
	POČERADY/SDK										
UA profil Knauf											
 	S ochranou proti korozi - třída C5M, malý balík obsahuje 6 ks, s jednořadým děrováním										
	50 x 40 x 3000 mm*	00639094	4003982464125	3000	50	1,83	32,94	bm	18	90	184,00
	50 x 40 x 3500 mm*	00639096	4003982464156	3500	50	1,83	38,43	bm	21	90	184,00
	50 x 40 x 4000 mm*	00639097	4003982464187	4000	50	1,83	43,92	bm	24	90	184,00
	POČERADY/SDK										
	S ochranou proti korozi - třída C5M, malý balík obsahuje 4 ks, s dvouřadým děrováním										
	75 x 40 x 3000 mm*	00639101	4003982464286	3000	75	2,15	25,80	bm	12	100	220,00
	75 x 40 x 4000 mm*	00639103	4003982464347	4000	75	2,15	34,40	bm	16	100	220,00
	100 x 40 x 3000 mm*	00639110	4003982464477	3000	100	2,44	29,28	bm	12	60	281,00
	100 x 40 x 4000 mm*	00639118	4003982464569	4000	100	2,44	39,04	bm	16	60	281,00
	POČERADY/SDK										
UW profil Knauf											
	S ochranou proti korozi - třída C5M, malý balík obsahuje 12 ks										
	50 x 40 x 4000 mm*	00496576	4003982330345	4000	50	0,580	27,84	bm	48	180	60,00
	POČERADY/SDK										
	S ochranou proti korozi - třída C5M, malý balík obsahuje 8 ks										
	75 x 40 x 4000 mm*	00496578	4003982330352	4000	75	0,692	22,14	bm	32	120	74,00
100 x 40 x 4000 mm*	00496598	4003982330376	4000	100	0,806	25,79	bm	32	80	87,00	
POČERADY/SDK											
CD profil Knauf											
	S ochranou proti korozi - třída C5M, malý balík obsahuje 12 ks										
	60 x 27 x 4000 mm	00496599	4003982330383	4000	60	0,55	26,40	bm	48	180	57,00
POČERADY/SDK											
UD profil Knauf											
	S ochranou proti korozi - třída C5M, malý balík obsahuje 16 ks										
	28 x 27 x 3000 mm	00496602	4003982330390	3000	28	0,37	17,76	bm	48	288	37,00
POČERADY/SDK											



* Pouze na objednávku. Minimální odběr - 1 malý balík.
Termín dodání: cca 3 - 4 týdny









* Pouze na objednávku. Minimální odběr - 1 malý balík.
Termín dodání: cca 3 - 4 týdny








Popis	Příčná hrana desek	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost balení (kg)	MJ	MJ v balení (na paletě)	Kusů v balení (na paletě)	Cena/MJ (Kč)	
Deska Knauf AQUAPANEL CEMENT BOARD LIGHT- INDOOR												
	Cementové desky do vlhkého a mokrého prostředí vhodné do interiéru HRK, tl. 12,5 mm											
	šířka 900 x 1200 mm*	SK	00508258	4260021863138	1200	12,5	11,00	653,40	m²	59,40	55	504,00
	šířka 900 x 1250 mm*	SK	00508256	4260021863114	1250	12,5	11,00	680,57	m²	61,87	55	504,00
	šířka 900 x 2400 mm*	SK	00508257	4260021863121	2400	12,5	11,00	1306,80	m²	118,80	55	504,00
	šířka 900 x 2500 mm*	SK	00508259	4260021863145	2500	12,5	11,00	1361,25	m²	123,75	55	504,00
	šířka 1200 x délka 900 mm*	SK	00519752	4260021863350	900	12,5	11,00	653,40	m²	59,40	55	489,00
	šířka 1200 x délka 2000 mm*	SK	00519758	4260021863381	2000	12,5	11,00	1452,00	m²	132,00	55	489,00
	šířka 1200 x délka 2400 mm*	SK	00508267	4260021863190	2400	12,5	11,00	1742,40	m²	158,40	55	489,00
	šířka 1200 x délka 2500 mm*	SK	00508268	4260021863206	2500	12,5	11,00	1815,00	m²	165,00	55	489,00
	šířka 1200 x délka 2600 mm*	SK	00508264	4260021863176	2600	12,5	11,00	1887,60	m²	171,60	55	489,00
	šířka 1200 x délka 2800 mm*	SK	00519767	4260021863435	2800	12,5	11,00	2032,80	m²	184,80	55	489,00
	šířka 1200 x délka 3000 mm*	SK	00519750	4260021863336	3000	12,5	11,00	2178,00	m²	198,00	55	489,00
	šířka 1250 x délka 900 mm*	SK	00508261	4260021863152	900	12,5	11,00	680,57	m²	61,87	55	489,00
	šířka 1250 x délka 2000 mm*	SK	00508263	4260021863169	2000	12,5	11,00	1512,50	m²	137,50	55	489,00
	šířka 1250 x délka 2500 mm*	SK	00508266	4260021863183	2500	12,5	11,00	1890,68	m²	171,88	55	489,00
	šířka 1250 x délka 2600 mm*	SK	00519759	4260021863398	2600	12,5	11,00	1967,35	m²	178,85	55	489,00
	POČERADY/SDK											
Deska Knauf AQUAPANEL CEMENT BOARD - SKYLITE												
	Cementové desky do vlhkého a mokrého prostředí vhodné do interiéru i exteriéru. HRK, tl. 8,0 mm											
	šířka 900 x 1200 mm*	SK	00433850	4260021862797	1200	8,0	10,50	907,20	m²	86,40	80	416,00
	šířka 900 x 1250 mm*	SK	00433855	4260021862803	1250	8,0	10,50	945,00	m²	90,00	80	416,00
POČERADY/SDK												
Deska Knauf AQUAPANEL CEMENT BOARD - UNIVERSAL BOARDS												
	Cementové desky do vlhkého a mokrého prostředí vhodné do interiéru i exteriéru. HRK, tl. 8,0 mm											
	šířka 1200 x 2400 mm*	SK	00511836	4260021863213	2400	8,0	8,00	1382,40	m²	172,80	60	385,00
	POČERADY/SDK											
AQUAPANEL Maxi šrouby SB 39, SB 25												
	Šrouby s vrtnou špičí do profilů o max. tl. 2mm balení 250 šroubů											
	SB 39 - délka 39 mm		00058549	4260021860168	39	-	0,75	-	krabice	-	250	595,00
	SB 25 - délka 25 mm		00094730	4260021861066	25	-	0,55	-	krabice	-	250	318,00
POČERADY/SDK												
AQUAPANEL Maxi šrouby SN 39, SN 55, SN 25												
	Šrouby s hřebíkovou špičí do profilů o max. tl. 0,75 mm											
	SN 39 - délka 39 mm, balení 500 šroubů		00053500	4260021860151	39	-	1,50	-	krabice	-	500	518,00
	SN 55 - délka 55 mm, balení 250 šroubů		00095644	4260021861073	55	-	1,00	-	krabice	-	250	423,00
	SN 25 - délka 25 mm, balení 1000 šroubů		00403877	4260021860977	25	-	2,00	-	krabice	-	1000	984,00
	POČERADY/SDK											
AQUAPANEL FUGENKLEBER												
	Lepidlo pro lepení spár Spotřeba: 50 ml/m² (cca 25 ml/m spáry)											
	kartuše 310 ml*		00524754	4260021863503	-	-	0,31	6,20	ks	-	20	234,00
	POČERADY/SDK											



* Pouze na objednávku
Termín dodání: 2 týdny

Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost balení (kg)	MJ	MJ v balení (na paletě)	Kusů v balení (na paletě)	Cena/MJ (Kč)
AQUAPANEL FUGEN- UND FLÄCHENSPACHTEL WEISS										
	Celoplošná stěrka pro použití s armovací tkaninou Spotřeba: 3,5 kg/m² při tl. 5 mm									
	pytel 20 kg POČERADY/SDK	00131095	4260021861431	-	-	20,00	960,00	pytel	-	48
AQUAPANEL Q4 Finish										
	Celoplošná stěrka pro použití bez armovací tkaniny Spotřeba: 1,7 kg/m²/mm									
	kbelík 20 kg POČERADY/SDK	00082637	4260021860984	-	-	20,00	-	ks	-	24
AQUAPANEL GEWEBE										
	Výztužná tkanina pro interiéry									
	1role x 50 m POČERADY/SDK	00102584	4260021861165	50 m	-	6,00	-	role	-	30
AQUAPANEL GRUNDIERUNG										
	Penetrace pod celoplošnou stěrku Spotřeba: 40-60 g/m² při ředění 1:2									
	kbelík 15 kg kbelík 2,5 kg* POČERADY/SDK	00049279 00073789	4260021860106 4260021860953	- -	- -	15,00 2,50	360,00 270,00	ks ks	- -	24 108
AQUAPANEL Water-Resistive Barrier										
	Speciální klimatická membrána.									
	role 1,5 m x 75 m* POČERADY/SDK	00438378	4260021862827	75	-	-	-	role	-	-
AQUAPANEL traversa										
	Příslušenství pro oba systémy. Jiné rozměry do max. délky 625 mm jsou na objednávku.									
	M krabice - 30 kusů* MH krabice - 15 kusů* POČERADY/SDK	00095707 00095710	4260021860229 4260021860267	400 400	- -	3,50 3,50	105,00 52,50	krabice krabice	- -	30 15
<div><div></div><div><p>* Pouze na objednávku Termín dodání: 2 týdny</p></div></div>										

Popis	Příčná hrana desek	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost balení (kg)	MJ	MJ v balení (na paletě)	Kusů v balení (na paletě)	Cena/MJ (Kč)	
Deska Knauf AQUAPANEL CEMENT BOARD - OUTDOOR												
	Cementové desky do vlhkého a mokrého prostředí vhodné do exteriéru HRK, tl. 12,5 mm											
	šířka 900 x délka 1200 mm	SK	00063117	4260021860502	1200	12,5	16,00	864,00	m²	54,00	50	504,00
	šířka 900 x délka 1250 mm	SK	00083527	4260021860496	1250	12,5	16,00	900,00	m²	56,25	50	504,00
	šířka 900 x délka 2400 mm	SK	00457318	4260021862865	2400	12,5	16,00	1036,80	m²	64,80	30	504,00
	šířka 900 x délka 2500 mm	SK	00457319	4260021862872	2500	12,5	16,00	1080,00	m²	67,50	30	504,00
	šířka 1200 x délka 900 mm*	SK	00103615	4260021861219	900	12,5	16,00	864,00	m²	54,00	50	489,00
	šířka 1200 x délka 2000 mm*	SK	00123801	4260021861486	2000	12,5	16,00	1152,00	m²	72,00	30	489,00
	šířka 1200 x délka 2400 mm*	SK	00103616	4260021861226	2400	12,5	16,00	1382,40	m²	86,40	30	489,00
	šířka 1200 x délka 2500 mm*	SK	00103617	4260021861233	2500	12,5	16,00	1440,00	m²	90,00	30	489,00
	šířka 1200 x délka 2800 mm*	SK	00103618	4260021861240	2800	12,5	16,00	1612,80	m²	100,80	30	489,00
	šířka 1200 x délka 3000 mm*	SK	00115458	4260021861523	3000	12,5	16,00	1728,00	m²	108,00	30	489,00
	šířka 1250 x délka 900 mm*	SK	00291667	4260021862483	900	12,5	16,00	900,00	m²	56,25	50	489,00
	šířka 1250 x délka 2000 mm*	SK	00291669	4260021862490	2000	12,5	16,00	1200,00	m²	75,00	30	489,00
	šířka 1250 x délka 2500 mm*	SK	00291671	4260021862513	2500	12,5	16,00	1500,00	m²	93,75	30	489,00
POČERADY/SDK												
AQUAPANEL FUGENBAND												
	Výztužná páska na spáry											
	role 10 cm x 50 m		00429471	4260021862742	50000	-	2,50	-	role	-	12	661,00
POČERADY/SDK												
AQUAPANEL GEWEBE - AUSSEN												
	Výztužná tkanina											
	role 1 m x 50 m		00058546	4260021860366	50000	-	6,50	-	role	-	25	4 756,00
POČERADY/SDK												
AQUAPANEL FUGENSPACHTEL - GRAU												
	Tmel na spáry a šrouby Spotřeba: cca 0,7 kg/m²											
	pytel 20 kg		00131094	4260021861424	-	-	20,00	960,00	ks	-	48	1 160,00
POČERADY/SDK												
AQUAPANEL KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL												
	Celoplošná stěrka s použitím výztužné tkaniny Spotřeba: cca 7,8 kg/m² při tl. 5 mm											
	pytel 25 kg		00049157	4260021860380	-	-	25,00	1050,00	ks	-	42	959,00
POČERADY/SDK												
	* Pouze na objednávku Termín dodání: 2 týdny											





Popis	Příčná hrana desek	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost balení (kg)	MJ	MJ v balení (na paletě)	Kusů v balení (na paletě)	Cena/MJ (Kč)
Deska Knauf AQUAPANEL FLOOR											
	Cementové podlahové desky. HRK, tl. 22 mm										
	šířka 600 x délka 900 mm* POČERADY/SDK	SK	00105235	4260021861318	900	22,0	37,00	999,00	m ²	27,00	50 ks/pal. 620,00
Deska Knauf AQUAPANEL FLOOR MF											
	Cementové podlahy s minerální vlnou. HRK, tl. 33 mm										
	šířka 600 x délka 900 mm* POČERADY/SDK	SK	00110555	4260021861325	900	33,0	39,00	1053,00	m ²	27,00	50 ks/pal. 723,00
Deska Knauf AQUAPANEL CEMENT BOARD FLOOR TILE UNDERLAY											
	Podkladní cementová deska pro dlažby v dřevostavbách. HRK, tl. 6 mm										
	šířka 900 x délka 1200 mm* POČERADY/SDK	SK	00240211	4260021862117	1200	6,0	7,20	388,80	m ²	54,00	50 521,00
AQUAPANEL FLACHDÜBEL											
	Čep pro spojování desek. Spotřeba: 7 ks/m ²										
	23 x 60 x 4 mm - balení 100 ks *		00110433	4260021861288	-	-	0,30	-	balení	-	100 336,00
	23 x 60 x 4 mm - balení 200 ks *		00110434	4260021861295	-	-	0,50	-	balení	-	200 629,00
AQUAPANEL NUTKLEBER											
	Lepidlo pro lepení spár. Spotřeba: 60 ml/m ²										
	kartuše 310 ml* POČERADY/SDK		00534012	4260021863619	-	-	0,60	-	ks	-	20 253,00
AQUAPANEL GRUNDIERUNG											
	Penetrace pod vyrovnávací stěrku. Spotřeba: 50 g/m ² , Ředění 1:1										
	kbelík 2,5 kg*		00073789	4260021860953	-	-	2,50	270,00	ks	-	108 488,00
	kbelík 15 kg POČERADY/SDK		00049279	4260021860106	-	-	15,00	360,00	ks	-	24 1 815,00
AQUAPANEL AUSGLEICHSSCHÜTTUNG											
	Vyrovnávací podsyp										
	pytel 100 l* POČERADY/SDK		00089754	4260021861042	-	-	-	-	ks	-	22 855,00



* Pouze na objednávku
Termín dodání: 2 týdny








Popis, balení	Číslo výrobku	EAN kód	Kusů na paletě	Min. odběr	Cena/kus (Kč)	MJ	Cena/MJ (Kč)	
UNIFLOTT – Speciální výplňový sádrový tmel								
	Sádrový tmel k tmelení sádrokartonových desek s hranou HRAK bez pásky. Spotřeba: 0,3 kg/m ²							
								
	pytel 5 kg pytel 25 kg PRAHA/POČERADY/SDK	00253630 00253631	4003982245694 4003982245687	200 42	1 ks 1 ks	208,00 990,00	kg kg	41,60 39,60
UNIFLOTT IMPRÄGNIERT – Speciální impregnovaný výplňový sádrový tmel								
	Sádrový tmel k tmelení sádrokartonových impregnovaných desek. (Knauf GREEN desky – GKBI) Spotřeba: 0,3 kg/m ²							
								
	pytel 5 kg PRAHA/POČERADY/SDK	00005697	4006379041282	200	1 ks	317,00	kg	63,40
FUGENFÜLLER LEICHT – Výplňový sádrový tmel								
	Tmel na bázi sádry pro základní tmelení s výztužnou páskou. Spotřeba: 0,3 kg/m ² na spáry desky HRAK 12,5 Spotřeba: 0,7 kg/m ² pro lepení podlah F146 při zubu 6 mm							
								
	pytel 5 kg pytel 25 kg	PRAHA/POČERADY/SDK POČERADY/SDK	00525584 00525579	9002943016972 9002943016958	200 40	1 ks 1 ks	104,00 443,00	kg kg
Q2 Super – Výplňový a celoplošný sádrový tmel								
	Tmel na bázi sádry pro základní tmelení spár sádrokartonových desek popřípadě pro celoplošné tmelení SDK desek a sádrových i vápenocementových omítek v tloušťce 1 až 4 mm. Velmi lehce brouditelný. Spotřeba celoplošně: 0,7 kg/m ² /mm Spotřeba pro spáry: 0,3 kg/m ²							
								
	pytel 5 kg pytel 25 kg	PRAHA/POČERADY/SDK POČERADY/SDK	00252490 00237543	9002943016811 9002943016804	100 40	1 ks 1 ks	104,00 445,00	kg kg
MULTI - FINISH – Sádrová tenkovrstvá omítka a stěrka								
	Speciální sádrová stěrka pro vyrovnání vnitřních nerovných podkladů, betonových prefabrikovaných dílců, případně pro vytvoření stěrkové omítky na rovných podkladech, jako např. betonových plochách, sádrových deskách a omítkách. Umožňuje dokonalé vyhlazení povrchu od 0 - 15 mm. Spotřeba: cca 1,1 kg/m ² /mm Vydátnost: pytel 25 kg = cca 22 m ² /mm							
								
	pytel 25 kg PRAHA/POČERADY/SDK	00002868	4003982087133	42	1 ks	520,00	kg	20,80
FIREBOARD - SPACHTEL – Tmel a stěrka pro systém Fireboard								
	Tmel pro desky Knauf FIREBOARD. Spotřeba: 0,05 kg/m ²							
	pytel 10 kg* POČERADY/SDK	00603402	4003982420572	100	1 ks	327,00	kg	32,70
<div></div> <div>* Pouze na objednávku Termín dodání: 2 týdny</div>								

Popis, balení	Číslo výrobku	EAN kód	Kusů na paletě	Min. odběr	Cena/kus (Kč)	MJ	Cena/MJ (Kč)
UNIFLOTT FINISH – Hotový finální tmel s vysokou bělostí							
	Finální tmelící hmota připravená k okamžitému použití. Spotřeba celoplošně: 1,7 – 1,8 kg/m²/mm. Spotřeba pro spáry: 160 – 180 bm spáry						
							
kbelík 4 kg	00548983	4006379096275	120	1 ks	232,00	kg	58,00
kbelík 8 kg	00129801	4006379072927	60	1 ks	440,00	kg	55,00
PRAHA/SOMS							
GOLDBAND FINISH – Hotová finální polymerní celoplošná stěrka							
	Pastovitá stěrka na bázi polymerního pojiva, určená na tenkovrstvé vyrovnávání a vyhlazení povrchů stěn a stropů v interiéru. Nanášejte v tl. vrstvy od 0 -2 mm. Možné je i mokré broušení „wet sanding“. Orientační spotřeba materiálu: cca 1,5 kg/m²/1 mm						
							
kbelík 3 kg PRAHA/SDK	00584008	5901793357300	132	1 ks	74,10	kg	24,70
kbelík 8 kg PRAHA/SDK	00584010	5901793357317	90	1 ks	155,20	kg	19,40
kbelík 18 kg PRAHA/POČERADY/SDK	00549398	5901793357324	33	1 ks	291,60	kg	16,20
Knauf Super Finish – Stěrka pro celoplošné finální tmelení							
	Univerzální tmel pro finální tmelení, stěrkování sádrokartonových desek, omítek a betonů. Vinylová báze vytváří dokonalé spojení s podkladem bez tvorby vzduchových bublin. Spotřeba celoplošně: 1,65 kg/m²/mm						
							
kbelík 28 kg	00503037	5901793357935	33	1 ks	613,20	kg	21,90
kbelík 5,4 kg	00261831	0081099000058	120	1 ks	164,70	kg	30,50
kbelík 20 kg	00314860	0081099018039	33	1 ks	460,00	kg	23,00
POČERADY/SDK							
Knauf Fill & Finish Light – Lehčená stěrka pro celoplošné finální tmelení							
	Odlehčený univerzální tmel pro finální tmelení, stěrkování a spárování hladkých povrchů – sádrokartonových desek a betonů. Tmel se nepropadá a má výrazně vyšší vydatnost a umožňuje snadné broušení. Spotřeba celoplošně: 1,1 kg/m²/mm. Spotřeba pro spáry (AK hrana): 0,2 kg/m²						
							
kbelík 20 kg	00104690	0081099018022	33	1 ks	662,00	kg	33,10
POČERADY/SDK							
F Plus – Finální stěrka a výplňový tmel							
	Finální tmelící hmota pro finální a celoplošné tmelení sádrokartonových desek, pro celoplošné vyhlazení betonu a omítek a pro základní tmelení sádrokartonových desek s hranou AK a výtlačnou papírovou páskou. Vybávena brousitelnost, přilnavost a tvrdost. Spotřeba celoplošně: 1,5 kg/m² Spotřeba pro spáry: 0,15 kg/bm spáry						
							
kbelík 1,5 kg	00263924	8590408003151	270	1 ks	69,90	kg	46,60
kbelík 5 kg	00263926	8590408003250	96	1 ks	148,00	kg	29,60
kbelík 18 kg	00263927	8590408003359	36	1 ks	435,60	kg	24,20
PRAHA/POČERADY/BMKT							

Popis, balení	Číslo výrobku	EAN kód	Kusů na paletě	Min. odběr	Cena/kus (Kč)	MJ	Cena/MJ (Kč)
PERLFIX – Osazovací sádra							
	Sádra pro obklad stěn sádrokartonovými deskami. Spotřeba: 3,5 kg/m²						
	pytel 25 kg PRAHA/POČERADY/SDK	00161654	5413503549719	42	1 ks	259,50	kg
SAFEBOARD - SPACHTEL – Speciální modifikovaná tmelící hmota							
	Tmel na tmelení desek Knauf Safeboard chránící před rentgenovým zářením. Spotřeba: 0,3 – 0,6 kg/m²						
	kbelík 5 kg* POČERADY/SDK	00133092	4003982205735	60	1 ks	503,50	kg
RENOKITT – Jednosložkový výplňový tmel							
	Lehký tmel na disperzní bázi, pro opravy trhlin v omítce, betonu, zdivu, dřevě, sádře a jiných stavebních materiálech, tmelení spár sádrokartonových konstrukcí v interiéru. Výborně přetřítelný interiérovou barvou.						
	kartuše 310 ml PRAHA/BMKT	00216335	5413503560752	1080	1 ks	73,00	ks
ACRYL - DICHTUNGSMASSE – Těsnicí hmota							
	Těsnicí hmota pro univerzální utěsnění spár a trhlin mezi okny/dveřmi a omítkou nebo zdivem, popř. trhlin v betonu, skle, omítce a zdivu. Vnitřní i venkovní použití. Spotřeba: cca 1 kartuše/12 bm při šířce a hloubce spáry 5 mm. Balení: krabice – 15 ks						
	kartuše 310 ml - bílá PRAHA/BMKT	00468655	4003982316813	1080	1 ks	61,00	ks





* Pouze na objednávku. Termín dodání: 2 týdny

Popis, balení	Číslo výrobku	EAN kód	Kusů na paletě	Min. odběr	Cena/kus (Kč)	MJ	Cena/MJ (Kč)
Knauf „Göppinger“ Eckschutzprofil – Ukončovací profil							
	Ukončovací profil vytváří dokonalou a efektivní ochranu hrany desky. Profil má ocelovou výtuhu a je extrémně pevný. Úhel profilu je 90°. Pro dokonalé spojení kartonu desky s papírovým krytím profilu použijte pro jeho přichycení celoplošně aplikovaný pastózní tmel (Super Finish, Fill & Finish Light). Rozměr 12,5/54/3000 mm						
délka 3 m POČERADY/SDK	00545980	4003982400277	50 ks/karton	1 ks	78,00	ks	78,00
Knauf „Dallas“ Eckschutzprofil – Ostrý profil na vnější roh							
	Ostrý profil na vnější roh vytváří dokonalou a efektivní ochranu vnějšího rohu. Profil má ocelovou výtuhu a je extrémně pevný. Úhel profilu je 90°. Pro dokonalé spojení kartonu desky s papírovým krytím profilu použijte pro jeho přichycení celoplošně aplikovaný pastózní tmel (Super Finish, Fill & Finish Light). Rozměr 35/35/3000 mm						
délka 3 m POČERADY/SDK	00545994	4003982400338	50 ks/karton	1 ks	81,00	ks	81,00
Knauf „Las Vegas“ Eckschutzprofil – Ostrý vnitřní rohový profil							
	Ostrý profil do vnitřního rohu vytváří dokonalou a efektivní ochranu vnitřního rohu. Profil má ocelovou výtuhu a je extrémně pevný. Úhel profilu je 90°. Pro dokonalé spojení kartonu desky s papírovým krytím profilu použijte pro jeho přichycení celoplošně aplikovaný pastózní tmel (Super Finish, Fill & Finish Light). Rozměr 26/26/3000 mm						
délka 3 m POČERADY/SDK	00547314	4003982401052	50 ks/karton	1 ks	57,00	ks	57,00
Knauf Flexible Metal Tape – Pružná kovová páska s papírovým krytím							
	Umožňuje dokonalé spojení s deskou. Pro snadno formovatelné vnitřní i vnější rohy v libovolném úhlu. Dokonale chrání podklad a zabraňuje praskání.						
role /30,48 m POČERADY/SDK	00314834	0081099223686	Balení/ 10 ks rolí	1 ks	570,00	role	570,00
Knauf Spachteltrichter „Hopper“ – Aplikátor tmelu							
	Pro rychlou instalaci kovových rohových lišt Dallas, Göppinger a Las Vegas.						
váha 7 kg* POČERADY/SDK	00314802	0081099029042		1 ks	4600,00	ks	4 600,00
Knauf Ausseneckroller 90 ° m							
	Váleček pro rychlou a spolehlivou fixaci vnějšího rohu						
váha 1,6 kg* POČERADY/SDK	00428118	4003982294197		1 ks	3900,00	ks	3 900,00
<div></div> <div>* Pouze na objednávku. Termín dodání dohodou.</div>							

Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Šířka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost balení (kg)	MJ	Malý balík/MJ	Velký balík/ks	Cena/MJ (Kč)	
CW profil Knauf 50											
 I pro samonosné podhledy	Pro systémy příček, přesazených a šachtových stěn a samonosných podhledů Malý balík obsahuje 8 ks										
	50 x 50 x 2600 mm	00003251	4003982022851	2600	50	0,692	14,40	bm	20,80	128	29,70
	50 x 50 x 2750 mm	00003252	4003982022868	2750	50	0,692	15,20	bm	22,00	128	29,70
	50 x 50 x 3000 mm	00003253	4003982022882	3000	50	0,692	16,60	bm	24,00	128	29,70
	50 x 50 x 3500 mm*	00003255	4003982022899	3500	50	0,692	19,40	bm	28,00	128	29,70
	50 x 50 x 4000 mm	00003258	4003982022905	4000	50	0,692	22,10	bm	32,00	128	29,70
	POČERADY/SDK										
CW profil Knauf 75											
	Pro systémy příček, přesazených a šachtových stěn a samonosných podhledů Malý balík obsahuje 8 ks										
	75 x 50 x 2600 mm	00176321	9002943015630	2600	75	0,806	16,80	bm	20,80	120	34,00
	75 x 50 x 2750 mm	00060923	9002943015647	2750	75	0,806	17,70	bm	22,00	120	34,00
	75 x 50 x 3000 mm	00176324	9002943015654	3000	75	0,806	19,30	bm	24,00	120	34,00
	75 x 50 x 3500 mm	00176326	9002943015678	3500	75	0,806	22,60	bm	28,00	120	34,00
	75 x 50 x 4000 mm	00176327	9002943015692	4000	75	0,806	25,80	bm	32,00	120	34,00
	POČERADY/SDK										
CW profil Knauf 100											
	Pro systémy příček, přesazených a šachtových stěn a samonosných podhledů Malý balík obsahuje 8 ks										
	100 x 50 x 2750 mm	00060943	9002943015739	2750	100	0,920	20,20	bm	22,00	80	38,30
	100 x 50 x 3000 mm	00176332	9002943015746	3000	100	0,920	22,10	bm	24,00	80	38,30
	100 x 50 x 3500 mm	00176334	9002943015753	3500	100	0,920	25,80	bm	28,00	80	38,30
	100 x 50 x 4000 mm	00176335	4003982334688	4000	100	0,920	29,40	bm	32,00	80	38,30
	POČERADY/SDK										
	UW profil Knauf										
	Okrajový ocelový profil příček, přesazených a šachtových stěn a samonosných podhledů Malý balík obsahuje 12 ks										
	50 x 40 x 4000 mm	00159805	9002943015807	4000	50	0,580	27,80	bm	48,00	180	24,70
	POČERADY/SDK										
	Okrajový ocelový profil příček, přesazených a šachtových stěn a samonosných podhledů Malý balík obsahuje 8 ks										
	75 x 40 x 4000 mm	00003376	4003982027726	4000	75	0,692	22,10	bm	32,00	120	30,20
	100 x 40 x 4000 mm	00151787	9002943015838	4000	100	0,806	25,80	bm	32,00	80	34,70
	POČERADY/SDK										
FEDERSCHIENE											
	Pružné profily z pozinkovaného ocelového plechu pro systém W 622 Malý balík obsahuje 10 ks										
	60 x 27 x 4000 mm*	00003389	4003982029201	4000	60	0,730	23,36	bm	40,00	360	103,00
	POČERADY/SDK										



* Pouze na objednávku. Termín dodání: 2 týdny. Minimální objednávková množství - 1 malý balík.
Ceny výrobků z oceli se mohou měnit podle aktuálních cen surovin. Využijte nabídku profilů stříhaných na světlou výšku místnosti. Minimální množství malý balík.

Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Šířka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost balení (kg)	MJ	Malý balík/MJ	Velký balík/ks	Cena/MJ (Kč)	
CD profil Knauf 60/27											
	Pro systém D 112, 224, 312, W 623/K 311 Malý balík obsahuje 12 ks										
	60 x 27 x 2600 mm	00003292	4003982024565	2600	-	0,55	17,30	bm	31,20	180	23,00
	60 x 27 x 3000 mm	00060135	9002943015296	3000	-	0,55	20,00	bm	36,00	180	23,00
	60 x 27 x 4000 mm	00003294	4003982024619	4000	-	0,55	26,60	bm	48,00	180	23,00
	POČERADY/SDK										
CD profil Knauf 50/15											
	Montážní profil Malý balík obsahuje 8 ks										
	50 x 15 x 3000 mm POČERADY/SDK	00059352	4003982292612	3000	-	0,43	10,32	bm	24,00	192	24,00
UD profil Knauf											
	UD profil Knauf 28/27 - malý balík obsahuje 16 ks. Pro systém D 112/W 623 UD profil Knauf 15/30 - malý balík obsahuje 20 ks. Pro CD profil 50/15										
	28 x 27 x 3000 mm	00176336	9002943015784	3000	-	0,37	17,70	bm	48,00	288	16,70
	30 x 15 x 3000 mm POČERADY/SDK	00059447	4003982292803	3000	-	0,32	19,20	bm	60,00	200	21,00
CD profil Knauf Konvexní											
	Ohýbaný konvexní profil										
	poloměr 1000 - 2000 mm*	00007684	4003982156006	2600	-	0,50	-	bm	-	-	na vyžádání
	poloměr 1000 - 2000 mm*	00007684	4003982156006	3100	-	0,50	-	bm	-	-	na vyžádání
	poloměr 1000 - 2000 mm*	00007684	4003982156006	4000	-	0,50	-	bm	-	-	na vyžádání
	poloměr 2001 - 3000 mm*	00007684	4003982156006	2600	-	0,50	-	bm	-	-	na vyžádání
	poloměr 2001 - 3000 mm*	00007684	4003982156006	3100	-	0,50	-	bm	-	-	na vyžádání
	poloměr 2001 - 3000 mm*	00007684	4003982156006	4000	-	0,50	-	bm	-	-	na vyžádání
	poloměr > 3000 mm*	00007684	4003982156006	2600	-	0,50	-	bm	-	-	na vyžádání
	poloměr > 3000 mm*	00007684	4003982156006	3100	-	0,50	-	bm	-	-	na vyžádání
	poloměr > 3000 mm*	00007684	4003982156006	4000	-	0,50	-	bm	-	-	na vyžádání
POČERADY/SDK											
CD profil Knauf Konkávní											
	Ohýbaný konkávní profil										
	poloměr 500 - 999 mm*	00007685	4003982156013	2600	-	0,50	-	bm	-	-	na vyžádání
	poloměr 500 - 999 mm*	00007685	4003982156013	3100	-	0,50	-	bm	-	-	na vyžádání
	poloměr 500 - 999 mm*	00007685	4003982156013	4000	-	0,50	-	bm	-	-	na vyžádání
	poloměr 1000 - 2000 mm	00007685	4003982156013	2600	-	0,50	-	bm	-	-	na vyžádání
	poloměr 1000 - 2000 mm*	00007685	4003982156013	3100	-	0,50	-	bm	-	-	na vyžádání
	poloměr 1000 - 2000 mm*	00007685	4003982156013	4000	-	0,50	-	bm	-	-	na vyžádání
	poloměr 2001 - 3000 mm*	00007685	4003982156013	2600	-	0,50	-	bm	-	-	na vyžádání
	poloměr 2001 - 3000 mm*	00007685	4003982156013	3100	-	0,50	-	bm	-	-	na vyžádání
	poloměr 2001 - 3000 mm*	00007685	4003982156013	4000	-	0,50	-	bm	-	-	na vyžádání
	poloměr > 3000 mm*	00007685	4003982156013	2600	-	0,50	-	bm	-	-	na vyžádání
	poloměr > 3000 mm*	00007685	4003982156013	3100	-	0,50	-	bm	-	-	na vyžádání
	poloměr > 3000 mm*	00007685	4003982156013	4000	-	0,50	-	bm	-	-	na vyžádání
POČERADY/SDK											



* Pouze na objednávku. Termín dodání: 2 týdny. Minimální objednávková množství - 1 malý balík.

Ceny výrobků z oceli se mohou měnit podle aktuálních cen surovin. Využijte nabídku profilů stříhaných na světlou výšku místnosti. Minimální množství malý balík.

Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Šířka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost balení (kg)	MJ	Malý balík/MJ	Velký balík/ks	Cena/MJ (Kč)	
MW profil 75											
	Speciální ocelový profil pro snížení akustické vazby u příček a dřevěných stropů Malý balík obsahuje 8 ks										
	75 x 2600 mm*	00038689	4003982147813	2600	75	1,000	20,80	bm	20,80	96	65,00
	75 x 2750 mm*	00038690	4003982147820	2750	75	1,000	22,00	bm	22,00	96	65,00
	75 x 3000 mm*	00038691	4003982147837	3000	75	1,000	24,00	bm	24,00	96	65,00
	75 x 3500 mm*	00038692	4003982147844	3500	75	1,000	28,00	bm	28,00	96	65,00
	75 x 4000 mm*	00039393	4003982148827	4000	75	1,000	32,00	bm	32,00	96	65,00
POČERADY/SDK											
MW profil 100											
	Speciální ocelový profil pro snížení akustické vazby u příček a dřevěných stropů Malý balík obsahuje 8 ks										
	100 x 2600 mm*	00038694	4003982147851	2600	100	1,100	25,19	bm	22,90	64	70,00
	100 x 4000 mm*	00039392	4003982148810	4000	100	1,100	35,20	bm	32,00	64	70,00
POČERADY/SDK											
UA profil Knauf 50											
	S jednořadým děrováním Malý balík obsahuje 6 ks										
	50 x 40 x 2600 mm*	00003343	4003982064127	2600	50	1,83	27,30	bm	15,60	90	114,70
	50 x 40 x 3000 mm	00003345	4003982027320	3000	50	1,83	31,50	bm	18,00	90	114,70
	50 x 40 x 3500 mm*	00003347	4003982027344	3500	50	1,83	36,70	bm	21,00	90	114,70
	50 x 40 x 4000 mm	00003349	4003982027368	4000	50	1,83	42,00	bm	24,00	90	114,70
	POČERADY/SDK										
UA profil Knauf 75											
	S dvouřadým děrováním Malý balík obsahuje 4 ks										
	75 x 40 x 2750 mm*	00003354	4003982071255	2750	75	2,15	22,00	bm	11,00	100	134,00
	75 x 40 x 3000 mm	00003355	4003982059659	3000	75	2,15	24,00	bm	12,00	100	134,00
	75 x 40 x 3500 mm*	00003357	4003982059666	3500	75	2,15	28,00	bm	14,00	100	134,00
	75 x 40 x 4000 mm	00003359	4003982059673	4000	75	2,15	32,00	bm	16,00	100	134,00
	75 x 40 x 4500 mm*	00003360	4003982063557	4500	75	2,15	36,00	bm	18,00	100	134,00
	75 x 40 x 5000 mm*	00007394	4003982081957	5000	75	2,15	40,00	bm	20,00	100	134,00
	POČERADY/SDK										
UA profil Knauf 100											
	S dvouřadým děrováním Malý balík obsahuje 4 ks										
	100 x 40 x 3000 mm	00003364	4003982059697	3000	100	2,44	28,20	bm	12,00	60	151,40
	100 x 40 x 3500 mm*	00003366	4003982059703	3500	100	2,44	32,90	bm	14,00	60	151,40
	100 x 40 x 4000 mm	00003368	9002943052178	4000	100	2,44	37,60	bm	16,00	60	151,40
	100 x 40 x 5000 mm*	00007395	4003982081940	5000	100	2,44	47,00	bm	20,00	60	151,40
	POČERADY/SDK										



* Pouze na objednávku.
Minimální odběr UA profilů - 1 ks, u ostatních profilů 1 malý balík.
Ceny výrobků z oceli se mohou měnit podle aktuálních cen surovin. Využijte nabídku profilů stříhaných na světlou vřšku místnosti. Minimální množství malých balíků.



* Pouze na objednávku.

Minimální odběr UA profilů – 1 ks, u ostatních profilů 1 malý balík.

Ceny výrobků z oceli se mohou měnit podle aktuálních cen surovin. Využijte nabídku profilů stříhaných na světlový výšku místnosti. Minimální množství malý balík.

	Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost balení (kg)	MJ	Kusů v balení	Cena/MJ (Kč)
Závěs - Nonius										
	Pro CD profil Knauf 60/27 Spodní díl									
	Délka 13 cm POČERADY/SDK	00433518	4003982304117	130	1,0	0,035	3,50	balení	100	1 200,00
Závěs - Nonius										
	Pro CD profil Knauf 60/27 Horní díl									
	Délka 30 cm	00003395	4003982029515	300	1,0	0,048	4,80	balení	100	1 060,00
	Délka 40 cm	00003396	4003982029522	400	1,0	0,064	6,40	balení	100	1 380,00
	Délka 50 cm	00003397	4003982029539	500	1,0	0,082	8,20	balení	100	1 810,00
	Délka 60 cm	00003398	4003982029546	600	1,0	0,097	9,70	balení	100	2 100,00
	Délka 70 cm	00003399	4003982029553	700	1,0	0,114	11,40	balení	100	2 410,00
	Délka 80 cm	00003400	4003982029560	800	1,0	0,135	13,50	balení	100	2 740,00
	Délka 90 cm	00003401	4003982029577	900	1,0	0,153	15,30	balení	100	3 090,00
	Délka 100 cm POČERADY/SDK	00003402	4003982029584	1000	1,0	0,172	17,20	balení	100	3 330,00
Závěs - přímý										
	Pro dřevěné latě 50 mm Dodáván neohnutý									
	balení 100 ks POČERADY/SDK	00512031	4003982336149	125	1,0	0,065	6,50	balení	100	707,00
	Pro CD profil Knauf 60/27 Dodáván neohnutý									
	balení 100 ks POČERADY/SDK	00512036	4003982336163	125	1,0	0,060	6,00	balení	100	450,00
Závěs - přímý akustický										
	Pro CD profil Knauf 60/27 Ploché									
	balení 100 ks POČERADY/SDK	00066123	4003982131287	125	0,9	0,072	7,20	balení	100	1 850,00
Závěs - krokový										
	K boku krokve se šroubuje šroubem FN Pro zavěšení CD profilů na krokve									
	délka 170 mm	00512141	4003982336538	170	0,9	0,050	5,00	balení	100	490,00
	délka 270 mm POČERADY/SDK	00062571	9002943072282	270	0,9	0,080	8,00	balení	100	960,00
Závěs NP pro I a IPE profily										
	Spona na spodní příruby I a IPE profilů pro zavěšení podhledu.									
	šířka příruby 50 - 85 mm*	00003408	4003982029782	-	2,0	0,035	3,50	balení	100	5 580,00
	šířka příruby 85 - 130 mm* POČERADY/SDK	00060454	9002943055506	-	2,0	0,036	3,60	balení	100	5 820,00



















* Pouze na objednávku. Termín dodání: 2 týdny.
Minimální odběr je jedno balení. Ceny výrobků z oceli se mohou měnit podle aktuálních cen surovin.

Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost balení (kg)	MJ	Kusů v balení	Cena/MJ (Kč)
Závěs akustický - 30 mm									
	Pro pružné připojení podhledu či stěny, závěsná délka 30 mm, v neohnutém stavu 35–50 mm.								
délka 30 mm POČERADY/SDK	00512144	4003982336569	30	-	0,035	3,50	balení	100	450,00
Závěs akustický - 60 mm									
	Pro pružné připojení podhledu či stěny, závěsná délka 60 mm, v neohnutém stavu 65–80 mm.								
délka 60 mm* POČERADY/SDK	00512147	4003982336965	60	-	0,058	5,80	balení	100	620,00
Závěs akustický - 90 mm									
	Pro pružné připojení podhledu či stěny, závěsná délka 90 mm, v neohnutém stavu 90–120 mm.								
délka 90 mm* POČERADY/SDK	00061023	9002943050266	90	1,0	0,069	6,90	balení	100	760,00
Závěs Ankerfix - rychlozávěs s pojistkou									
	pro CD profil Knauf 60/27								
balení 100 ks POČERADY/SDK	00512048	4003982336187	85	0,7	0,039	3,90	balení	100	900,00
Závěs kotvový rychlozávěs									
	pro CD profil Knauf 60/27								
balení 100 ks POČERADY/SDK	00512131	4003982336507	80	1,5	0,035	3,50	balení	100	920,00
Drát s okem									
									
1 kus - délka 125 mm	00512063	4003982336811	125	4,0	0,016	1,60	balení	100	130,00
1 kus - délka 250 mm	00512068	4003982336262	250	4,0	0,028	2,80	balení	100	230,00
1 kus - délka 375 mm	00512073	4003982336286	375	4,0	0,041	4,10	balení	100	330,00
1 kus - délka 500 mm	00512086	4003982336293	500	4,0	0,053	5,30	balení	100	420,00
1 kus - délka 750 mm	00512095	4003982336316	750	4,0	0,078	7,80	balení	100	640,00
1 kus - délka 1000 mm	00512102	4003982336330	1000	4,0	0,104	10,40	balení	100	850,00
1 kus - délka 1250 mm	00003422	4003982030320	1250	4,0	0,134	13,40	balení	100	1 040,00
1 kus - délka 1500 mm*	00003424	4003982030337	1500	4,0	0,157	15,70	balení	100	1 190,00
POČERADY/SDK									
Spojka pružných profilů (Federschiene)									
	Pro spojování pružných profilů Federschiene systém W 622/K 311-4.								
1 kus* POČERADY/SDK	00003441	4003982030986	60	0,8	0,100	10,00	balení	100	3 100,00















* Pouze na objednávku. Termín dodání: 2 týdny.
Minimální odběr je jedno balení. Ceny výrobků z oceli se mohou měnit podle aktuálních cen surovin.

Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost balení (kg)	MJ	Kusů v balení	Cena/MJ (Kč)	
Spojka CD profilů 50/15										
	Pro rovné spojení CD profilů 50/15									
	1 kus POČERADY/SDK	00058611	4003982299239	110	0,5	0,04	4,00	balení	100	360,00
Spojka křížová CD s UA										
	Pro spojení UA a CD profilů Knauf. Pro systém D 116. Únosnost 0,4 kN (40 kg)									
	1 kus POČERADY/SDK	00068986	4003982170378	158	0,9	0,050	2,50	balení	50	510,00
Spojka CD profilů 60/27										
	Pro rovné spojení CD profilů Knauf 60/27 Pro systém D 112,113, K 311									
	1 kus POČERADY/SDK	00512109	4003982336378	110	0,5	0,055	5,50	balení	100	380,00
Spojka křížová CD profilů										
	Pro dvouúrovňové křížení CD profilů Knauf 60/27 Pro systém D 112,113 dodávána neohnutá. Únosnost 0,4 kN (40 kg)									
	1 kus POČERADY/SDK	00003446	4003982076588	-	0,9	0,039	3,90	balení	100	370,00
Spojka Niveau (rovinná)										
	Pro křížení CD profilů Knauf 60/27 v jedné úrovni Pro systém D 113									
	1 kus POČERADY/SDK	00003447	4003982031532	148	1,0	0,130	6,50	balení	50	1 640,00
Patka pro osazení UA profilů k zárubním										
	Pro napojení UA nebo CW profilů na podlahu, strop a v místě dveřních otvorů. 4 ks v sadě včetně 10 hmoždinek pro upevnění k podlaze a stropu.									
	Šířka - 50 mm	00003454	4003982072559	100	2,0	0,700	0,70	sada	4	224,00
	Šířka - 75 mm	00003455	4003982072566	100	2,0	1,000	1,00	sada	4	270,00
	Šířka - 100 mm	00003456	4003982072573	100	2,0	1,400	1,40	sada	4	302,00
	POČERADY/SDK									
Třmen noniusový CD										
	Pro CD profil Knauf 60/27 Únosnost 0,4 kN (40 kg).									
	1 kus POČERADY/SDK	00003391	4003982132222	-	-	0,053	5,30	balení	100	2 700,00
	* Pouze na objednávku. Termín dodání: 2 týdny. Minimální odběr je jedno balení či sada. Ceny výrobků z oceli se mohou měnit podle aktuálních cen surovin.									

Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost balení (kg)	MJ	Kusů v balení	Cena/MJ (Kč)	
Třmen noniusový UA										
	Pro UA profil Knauf 50 × 40 × 2 mm Únosnost 0,4 kN (40 kg).									
	1 kus POČERADY/SDK	00003392	4003982132239	-	-	0,053	5,30	balení	100	2 700,00
Trn samolepicí pro uchycení vláknité izolace										
	Pro uchycení minerální vlny - samolepicí (např. v příčkách či podhledech).									
	1 kus POČERADY/SDK	00087149	9002943052505	-	-	0,018	1,80	balení	100	1 100,00
Závlačka - Nonius										
	Pro spojení horního a dolního dílu nonius závěsu.									
	1 kus POČERADY/SDK	00003438	4003982132246	-	-	0,005	0,50	balení	100	220,00
UA připojovací botka										
	Pro pravoúhlé napojení UA profilů na okolní konstrukce.									
	40 mm*	00060449	4003982097675	-	-	0,900	7,20	balení	8	2060,00
	80 mm* POČERADY/SDK	00060450	4003982097682	-	-	1,200	9,60	balení	8	2744,00
Spojovací úhelník										
	Pro křížení dvou UA profilů Tloušťka 2 mm									
	Balení 20 ks* POČERADY/SDK	00139550	4003982207128	50	2,0	0,100	0,20	balení	20	350,00
Upevňovací klip										
	Pro CD profil Knauf 60/27 pro systém K 311-3.									
	1 kus* POČERADY/SDK	00003542	4003982108890	34	0,7	0,041	4,10	balení	100	500,00
Úchytka na příruby I profilů										
	Pro uchycení CD profilů Knauf 60/27 Na sloupky a nosníky.									
	1 kus POČERADY/SDK	00003543	4003982035691	72	1,0	0,040	2,00	balení	50	650,00
	* Pouze na objednávku. Termín dodání: 2 týdny. Minimální odběr je jedno balení. Ceny výrobků z oceli se mohou měnit podle aktuálních cen surovin.									






Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost balení (kg)	MJ	Kusů v balení	Cena/MJ (Kč)	
TRENNWANDKIT										
	Náplň s tmelem Tmel pro styk profilů s ohraničujícími konstrukcemi při protipožárnímu akustickému provedení. (k použití nutná pistole)									
	náplň 550 ml POČERADY/SDK	00003461	4003982032348	-	-	0,84	16,80	ks	20	170,00
Těsnící páska PE - DICHTUNGSBAND										
	Pod profily ve styku s okolními konstrukcemi Jednostranně samolepící									
	1 kus - šíře 30 mm	00512418	4003982336606	30000	3,0	0,36	10,80	ks	30	126,00
	1 kus - šíře 50 mm	00512419	4003982336637	30000	3,0	0,45	8,10	ks	18	198,00
	1 kus - šíře 70 mm	00512420	4003982336668	30000	3,0	0,69	8,30	ks	12	288,00
	1 kus - šíře 95 mm POČERADY/SDK	00512423	4003982336699	30000	3,0	0,93	9,30	ks	10	369,00
Separační páska TRENNFIX										
	Pro styky podhledů a stěn Jednostranně samolepící									
	1 kus - role 50 m POČERADY/SDK	00057871	4003982159212	50000	-	0,40	1,20	ks	30	485,00

Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost balení (kg)	MJ	Kusů v balení	Cena/MJ (Kč)	
Rychlošrouby TN										
	Pro upevnění sádrokart. desky Knauf ke kovovým i dřevěným profilům, tl. plechu max. 0,75 mm.									
	TN 25 mm	00003504	9002943051430	25	-	1,32	1,32	krabice	1000	190,00
	TN 35 mm	00003505	9002943051447	35	-	1,74	1,74	krabice	1000	240,00
	TN 45 mm	00003506	9002943051454	45	-	2,13	2,13	krabice	1000	300,00
	TN 55 mm	00003507	9002943051416	55	-	2,60	2,60	krabice	1000	370,00
	TN 70 mm	00080158	9002943050617	70	-	6,10	6,10	krabice	1000	810,00
	TN 90 mm	00009879	9002943050624	90	-	7,83	7,83	krabice	1000	1 300,00
POČERADY/SDK										
Rychlošrouby TN - malé balení										
	Pro upevnění sádrokart. desky Knauf ke kovovým i dřevěným profilům, tl. plechu max. 0,75 mm.									
	TN 25 mm	00086449	9002943075870	25	-	0,30	0,30	krabice	200	70,00
	TN 35 mm	00086450	9002943075887	35	-	0,40	0,40	krabice	200	80,00
	TN 45 mm	00086451	9002943075894	45	-	0,40	0,40	krabice	200	95,00
POČERADY/ PRAHA /SDK										
Rychlošrouby TB s vrtnou špičí										
	Šroub pro upevnění desek na kovovou konstrukci (např. UA profily Knauf) o tl. plechu 0,88 – 2,0 mm.									
	TB 25 mm	00003508	9002943050631	25	3,5	1,51	1,51	krabice	1000	250,00
	TB 35 mm	00232075	9002943050648	35	3,5	2,01	2,01	krabice	1000	330,00
	TB 45 mm	00515421	4003982338099	45	3,5	2,40	2,40	krabice	1000	400,00
POČERADY/SDK										
Rychlošrouby SN										
	Pro upevnění děrovaných akustických sádrokartonových desek na dřevěnou a kovovou konstrukci do tloušťky plechu 0,75 mm. Také pro montáž desek Cleaneo Thermoboard, Cleaneo Thermoboard Plus a Thermoboard Plus.									
	SN 30 mm	00003503	4003982034014	30	-	2,00	2,00	krabice	1000	280,00
POČERADY/SDK										
Šrouby pro desky DIAMANT										
	Do profilů 0,7 mm tloušťky. Také pro montáž desek Thermoboard a Thermoboard Plus.									
	XTN 3,9 x 23 mm	00476261	9002943077614	23	-	1,40	1,40	krabice	1000	370,00
	XTN 3,9 x 38 mm	00476264	9002943077638	38	-	2,30	2,30	krabice	1000	500,00
	POČERADY/SDK									
Do ocelových profilů tloušťky 0,7 mm										
	XTN 3,9 x 23 mm	00424989	4003982291615	23	-	0,28	-	krabice	200	120,00
POČERADY/SDK										
Do profilů max. tloušťky 0,7 mm										
	XTN 3,9 x 55 mm*	00216607	4003982226044	55	-	3,10	3,10	krabice	1000	760,00
POČERADY/SDK										
<div><div></div><div><p>* Pouze na objednávku. Termín dodání: 2 týdny. Ceny výrobků z oceli se mohou měnit podle aktuálních cen surovin.</p></div></div>										

Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost balení (kg)	MJ	Kusů v balení	Cena/MJ (Kč)	
Šrouby pro desky DIAMANT s vrtnou špičí										
	Do profilů max. tloušťky 2 mm									
	XTB -TB 3,9 x 38 mm*	00492777	4003982325150	38	-	2,00	2,00	krabice	1000	570,00
	XTB -TB 3,9 x 55 mm*	00492782	4003982325167	55	-	3,10	3,10	krabice	1000	810,00
POČERADY/SDK										
Hřebíčky pro suchou podlahu Knauf F146										
										
	Krabička - 230 hřebíčků	00466115	4003982299239	25	-	0,10	-	krabice	230	62,00
POČERADY/SDK										
Šrouby LB 3,5 - tex pozink										
	S vrtnou špičí pro upevnění ocelových plechů k ocelovým profilům např. nonius závěs k UA profilům atd. tl. plechu 0,7 - 2,25 mm.									
	LB 3,5 x 9,5 mm	00473547	9002943050686	9,5	3,5	0,10	0,10	krabice	100	34,00
	LB 3,5 x 16 mm	00515438	4003982338129	16	3,5	1,08	1,08	krabice	1000	260,00
POČERADY/SDK										
Šrouby LB 4,2 - tex pozink										
	S vrtnou špičí pro připevnění Knauf zárubní k CW popř. k UA profilům. tl. plechu 0,7 - 2,25 mm.									
	LB 4,2 x 13 mm	00086617	9002943050679	13	4,2	0,15	0,15	krabice	100	42,00
POČERADY/SDK										
Šrouby „BLACK STAR“										
	Pro připevnění sádrokartonových desek na sádrokartonové desky									
	5,5 x 38 mm	00158762	9002943077294	38	5,5	2,00	2,00	krabice	1000	610,00
POČERADY/SDK										
Šrouby do plechu LN										
	Pro upevnění ocelových plechů k ocelovým profilům např. nonius závěs k CD profilům									
	Do tl. plechu 0,7									
	LN 3,5 x 11 mm	00003512	4003982034434	11	3,5	0,98	0,98	krabice	1000	210,00



* Pouze na objednávku. Termín dodání: 2 týdny.
Ceny výrobků z oceli se mohou měnit podle aktuálních cen surovin.

Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost balení (kg)	MJ	Kusů v balení	Cena/MJ (Kč)	
Šrouby univerzální FN										
	K uchycení závěsů ke krokvim									
	4,3 x 40 mm	00121663	9002943076792	40	4,3	2,30	2,30	krabice	500	510,00
	4,3 x 65 mm* POČERADY/SDK	00121665	9002943076808	65	4,3	1,90	1,90	krabice	250	410,00
Hmoždinka do dutých stěn - kovová										
										
	4/13*	00060490	9002943053991	32	4,0	0,40	0,40	krabice	50	244,00
	4/24	00060491	9002943054004	46	4,0	0,50	0,50	krabice	50	281,00
	4/38	00060492	9002943054011	62	4,0	0,60	0,60	krabice	50	343,00
	5/16	00060485	9002943050723	49	5,0	0,82	0,82	krabice	50	374,00
	5/32	00060486	9002943050730	64	5,0	1,00	1,00	krabice	50	462,00
	6/16	00060487	9002943050747	51	6,0	1,10	1,10	krabice	50	504,00
	6/32 POČERADY/SDK	00060489	9002943050754	64	6,0	1,40	1,40	krabice	50	541,00
Hmoždinka natloukáací plastová										
	Pro upevnění U a C profilů na podlahu, stěnu, strop. Není vhodná pro zavěšení podhledů									
	K 6/35	00512114	4003982336408	35	6,0	0,42	0,42	krabice	100	102,00
	L 8/80	00512124	4003982336460	80	8,0	0,70	0,70	krabice	50	140,00
	L 8/100 POČERADY/SDK	00512116	4003982336439	100	8,0	0,85	0,85	krabice	50	185,00
Hmoždinka kotevní stropní hřeb DN6										
	Do betonu, kovová pro zavěšení podhledů									
	Balení 100 ks POČERADY/SDK	00005216	9002943054974	35	6,0	1,10	1,10	krabice	100	652,00
Hmoždinka univerzální Knauf 6/28										
	Plastová hmoždinka do dutých stěn i masivních materiálů.									
	Balení 230 ks POČERADY/SDK	00060497	9002943052796	28	6,0	0,17	0,17	krabice	230	330,00










* Pouze na objednávku. Termín dodání: 2 týdny.
Ceny výrobků z oceli se mohou měnit podle aktuálních cen surovin.

Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost balení (kg)	MJ	MJ v balení	Kusů v balení	Cena/MJ (Kč)	
Knauf „Göppinger“ Eckschutzprofil – Ukončovací profil											
	Ukončovací profil vytváří dokonalou a efektivní ochranu hrany desky. Profil má ocelovou výztuhu a je extrémně pevný. Úhel profilu je 90°. Pro dokonalé spojení kartonu desky s papírovým krytím profilu použijte pro jeho přichycení celoplošně aplikovaný pastózní tmel (Super Finish, Fill & Finish Light). Rozměr 12,5/54/3000 mm										
	délka 3 m POČERADY/SDK	00545980	4003982400277	-	-	-	-	ks	-	50	78,00
Knauf „Dallas“ Eckschutzprofil – Ostrý profil na vnější roh											
	Ostrý profil na vnější roh vytváří dokonalou a efektivní ochranu vnějšího rohu. Profil má ocelovou výztuhu a je extrémně pevný. Úhel profilu je 90°. Pro dokonalé spojení kartonu desky s papírovým krytím profilu použijte pro jeho přichycení celoplošně aplikovaný pastózní tmel (Super Finish, Fill & Finish Light). Rozměr 35/35/3000 mm										
	délka 3 m POČERADY/SDK	00545994	4003982400338	-	-	-	-	ks	-	50	81,00
Knauf „Las Vegas“ Eckschutzprofil – Ostrý vnitřní rohový profil											
	Ostrý profil do vnitřního rohu vytváří dokonalou a efektivní ochranu vnitřního rohu. Profil má ocelovou výztuhu a je extrémně pevný. Úhel profilu je 90°. Pro dokonalé spojení kartonu desky s papírovým krytím profilu použijte pro jeho přichycení celoplošně aplikovaný pastózní tmel (Super Finish, Fill & Finish Light). Rozměr 26/26/3000 mm										
	délka 3 m POČERADY/SDK	00547314	4003982401052	-	-	-	-	ks	-	50	57,00
Knauf Flexible Metal Tape – Pružná kovová páska s papírovým krytím											
	Umožňuje dokonalé spojení s deskou. Pro snadno formovatelné vnitřní i vnější rohy v libovolném úhlu. Dokonale chrání podklad a zabráňuje praskání.										
	role /30,48 m POČERADY/SDK	00314834	0081099223686	-	-	-	-	role	-	10	570,00
Ochrana hran hliníková 23/13											
	Ochranný hliníkový profil na viditelné hrany desek (jednostranný ALU roh)										
	délka 2,75 m* POČERADY/SDK	00010570	4003982141118	2750	0,50	0,036	4,95	bm	187,50	50	9,60
Ochrana rohů 25/25/0,45											
	Na ochranu rohů sádrokartonových konstrukcí (oboustranný ALU roh)										
	délka 2,0 m	00066089	9002943061941	2000	0,45	0,045	4,50	bm	100,00	50	12,00
	délka 2,5 m	00066100	9002943052338	2500	0,45	0,045	5,63	bm	125,00	50	12,00
	délka 2,8 m	00066101	9002943052345	2800	0,45	0,045	6,30	bm	140,00	50	12,00
	délka 3 m	00066102	9002943052352	3000	0,45	0,045	6,75	bm	150,00	50	12,00
	POČERADY/SDK										
Ochrana rohů - pozinkovaný úhelník											
	Na ochranu rohů sádrokartonových konstrukcí. 30 x 30 x 0,4 mm										
	délka 2,5 m	00600137	9002943077997	2500	0,40			bm		10	22,00
	délka 2,8 m	00600139	9002943078000	2800	0,40			bm		10	22,00
	POČERADY/SDK							bm			
	Na ochranu rohů sádrokartonových konstrukcí. 31 x 30 x 0,5 mm										
délka 3 m POČERADY/SDK	00526471	9002943055803	3000	0,50			bm		10	22,00	











* Pouze na objednávku.

Ceny výrobků z oceli se mohou měnit podle aktuálních cen surovin.

Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost balení (kg)	MJ	MJ v balení	Kusů v balení	Cena/MJ (Kč)
Ochrana rohů - plastový ohebný úhelník										
	Pro obloukové a jinak tvarované konstrukce, bílý									
	délka 3 m POČERADY/SDK	00060560	4003982136015	3000	-	0,055	1,65	bm	30,00	10
Ukončovací profil - ochranný profil z PVC										
	Pro zatmelení na viditelné hrany desek Pro desky 12,5 mm									
	délka 2,5 m délka 3 m POČERADY/SDK	00066103 00066104	4003982135865 4003982135872	2500 3000	- -	0,05 0,05	1,25 1,50	bm bm	25,00 30,00	10 10
	Pro zatmelení na viditelné hrany desek Pro desky 15 mm									
	délka 2,5 m* délka 3 m* POČERADY/SDK	00066105 00066106	4003982135889 4003982135896	2500 3000	- -	0,06 0,06	1,50 1,80	bm bm	30,00 30,00	10 10
Flexibilní kovový rohový profil										
	Pro vyztužení rohů všech úhlů z rubu, tloušťka plechu 0,6 mm									
	role 50 m - šířka 100 mm role 25 m - šířka 200 mm POČERADY/SDK	00007399 00007400	4003982134240 4003982134257	50000 25000	- -	22,0 22,0	330,00 330,00	ks ks	- -	15 15
Páska výztužná papírová										
	Do spár mezi sádrokartonovými deskami Šířka 50 mm									
	Délka role 23 m Délka role 75 m Délka role 150 m POČERADY/SDK	00003695 00003696 00003697	4003982041692 4003982041708 4003982041715	23000 75000 150000	- - -	0,20 0,60 1,20	4,00 12,00 12,00	ks ks ks	- - -	20 20 10
Páska výztužná KURT - sklopapírová										
	Do spár mezi sádrokartonovými deskami, šířka 50 mm.									
	Délka role 25 m* Délka role 75 m* POČERADY/SDK	00099381 00099382	4003982200822 4003982200846	- -	- -	0,20 0,50	4,00 10,00	ks ks	- -	20 20
Páska výztužná - skelná										
	Do spár mezi sádrokartonovými deskami, šířka 50 mm.									
	Délka role 25 m POČERADY/SDK	00514730	4003982337696	25000	-	0,06	2,50	ks	-	40
Páska výztužná - samolepící										
	Do spár mezi sádrokartonovými deskami, šířka 50 mm.									
	Délka role 20 m Délka role 90 m POČERADY/SDK	00005403 00005404	4003982041746 4003982041753	20000 90000	- -	0,10 0,30	4,80 7,20	ks ks	- -	48 24



* Pouze na objednávku. Termín dodání: 2 týdnů

Popis	Číslo výrobku	EAN kód	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost MJ (kg)	Hmotnost balení (kg)	MJ	MJ v balení	Kusů v balení	Cena/MJ (Kč)
Držák desek pro jejich transport										
	Pro snadné přenášení desek v ruce									
	2 ks v balení* POČERADY/SDK	00004622	4003982053725	-	-	1,67	-	balení	-	2 578,00
Šroubovací nástavec pro vrtačku										
	Umožňuje šroubovat i běžnou vrtačkou sádkartonové desky Knauf.									
	1 kus POČERADY/SDK	00196210	4006379075775	-	-	0,09	-	ks	-	1 370,00
Nůžky na plech ruční										
	240 mm									
	pravé	00040312	9002943051461	-	-	0,40	-	ks	-	1 330,00
	levé POČERADY/SDK	00040313	9002943051478	-	-	0,40	-	ks	-	1 330,00
Kleště pro roztahování hmoždinek										
	Na hmoždinky Knauf do dutých stěn									
	Kleště POČERADY/SDK	00061065	9002943050761	-	-	0,62	-	ks	-	1 1 150,00
Kleště pro spojování profilů Knauf										
	Spojení procvaknutím plechu									
	Kleště POČERADY/SDK	00004680	4003982055521	-	-	0,98	-	ks	-	1 2 334,00
Špachtle se šroubovákem										
	Pro tmelení spár desek, hlav šroubů a případnému dotažení šroubů									
	šířka 152 mm POČERADY/SDK	00087156	9002943075948	-	-	0,12	1,44	ks	-	12 620,00
Montérkové kalhoty s lacem										
	100% bavlna									
	vel. 50*	00451200	4003982309426	-	-	-	-	ks	-	1 350,00
	vel. 52*	00451201	4003982309433	-	-	-	-	ks	-	1 350,00
	vel. 54*	00451202	4003982309440	-	-	-	-	ks	-	1 350,00
	vel. 56*	00451203	4003982309457	-	-	-	-	ks	-	1 350,00
	vel. 58*	00022424	4003982170682	-	-	-	-	ks	-	1 350,00
	vel. 60*	00022425	4003982170699	-	-	-	-	ks	-	1 350,00
<div>  <p>* Pouze na objednávku. Termín dodání: 2 týdny. Ceny výrobků z oceli se mohou měnit podle aktuálních cen surovin. Na montérky se nevztahují žádné rabaty, bonusy, skonta. Termín dodání dle dohody.</p> </div>										

DIAMANT MEZI DESKAMI

Jedinečná multifunkční deska Knauf Diamant GKFI



CHRÁNÍ PŘED HLUKEM



EXTRÉMNĚ PEVNÁ
A TVRDÁ



PRO ZAVĚŠOVÁNÍ
TĚŽKÝCH PŘEDMĚTŮ



PROTIPOŽÁRNÍ



VODĚODOLNÁ



Desky Diamant kombinují nejlepší vlastnosti sádkartonových a sádrovláknitých desek. Pevnost stěn z Diamantových desek je trojnásobná ve srovnání se stěnou postavenou z porobetonu. Mají nižší vzduchovou neprůzvučnost než plná cihla, a to při 5x nižší hmotnosti.

- > Vysoký útlum hluku, oproti klasické zdi zlepšení zvukové izolace o 6 – 10 dB!
- > Tvrdost a tuhost desky je 3x vyšší než u porobetonových stěn
- > Vhodná pro oddělení bytových jednotek v bytových domech

Více na www.knauf.cz | www.zesilteticho.cz


KNAUF

SYSTÉMY SUŠÉ VÝSTAVBY

PŘÍČKY	72
PŘEDSAZENÉ STĚNY	73
PODHLÉDY	74
PODHLÉD D116	75
SAMONOSNÉ PODHLÉDY D131	76
PODKROVÍ	77
SÁDROKARTONOVÁ PODLAHA F146	78
SÁDROVLÁKNITÁ PODLAHA BRIO	79
PŘÍČKY DIAMANT	80
PŘEDSAZENÉ STĚNY DIAMANT	81
PODHLÉDY DIAMANT	82
PODHLÉD D116 DIAMANT	83
SAMONOSNÉ PODHLÉDY D131 DIAMANT	84
MASIVNÍ PŘÍČKY	85
PŘÍČKY SAFEBOARD	86
PŘEDSAZENÉ STĚNY SAFEBOARD	87
PODHLÉDY SAFEBOARD	88
PŘÍČKY SILENTBOARD	89
PŘEDSAZENÉ STĚNY SILENTBOARD	90
PODHLÉDY SILENTBOARD	91
PŘÍČKY VIDIWALL	92
PŘEDSAZENÉ STĚNY VIDIWALL	93
PODHLÉDY VIDIWALL	94
PODKROVÍ VIDIWALL	95
PODLAHY VIDIFLOOR	96
PŘÍČKY AQUAPANEL	97
PŘEDSAZENÁ STĚNA AQUAPANEL W623	98
PŘEDSAZENÁ STĚNA AQUAPANEL W625	99
PODHLÉDY AQUAPANEL	100
FASÁDY AQUAPANEL	101
PODLAHY AQUAPANEL	102
AQUAPANEL CEMENT BOARD FLOOR TILE UNDERLAY	103
BEZPEČNOSTNÍ PŘÍČKY W118 RC3	104
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDSAZENÉ STĚNY RC3	105
BEZPEČNOSTNÍ SAMONOSNÉ PODHLÉDY D131 RC3	106
PODHLÉDY CLEANEO D127	107

Komponenty	Číslo výrobku	Spotřeba/ m ²			MJ	Cena/MJ	Cena/m ² komponentu (Kč)		
Příčky	Systém	W111	W112	W115		Kč	W111	W112	W115
Knauf WHITE 12,5/2000 mm	00167678	2	4	4	m ²	64,80	129,60	259,20	259,20
Knauf GREEN 12,5/2000 mm	00167753	2	4	4	m ²	105,40	210,80	421,60	421,60
Knauf GREEN 15/2000 mm	00167768	2	4	4	m ²	121,70	243,40	486,80	486,80
Knauf RED Piano 12,5/2000 mm	00167720	2	4	4	m ²	78,50	157,00	314,00	314,00
Knauf RED Piano 15/2000 mm	00167738	2	4	4	m ²	96,40	192,80	385,60	385,60
Knauf RED GREEN 12,5/2000 mm	00167777	2	4	4	m ²	122,80	245,60	491,20	491,20
Knauf RED GREEN 15/2000 mm	00167789	2	4	4	m ²	131,20	262,40	524,80	524,80
CW profil 50/2750 mm	00003252	2	2	4	bm	29,70	59,40	59,40	118,80
CW profil 75/2750 mm	00060923	2	2	4	bm	34,00	68,00	68,00	136,00
CW profil 100/2750 mm	00060943	2	2	4	bm	38,30	76,60	76,60	153,20
UW profil 50/4000 mm	00159805	0,7	0,7	1,4	bm	24,70	17,29	17,29	34,58
UW profil 75/4000 mm	00003376	0,7	0,7	1,4	bm	30,20	21,14	21,14	42,28
UW profil 100/4000 mm	00151787	0,7	0,7	1,4	bm	34,70	24,29	24,29	48,58
Hmoždinka K 6/35	00512114	1,5	1,5	3,6	ks	1,02	1,53	1,53	3,67
Šrouby TN 25 mm	00003504	32	13	13	ks	0,19	6,08	2,47	2,47
Šrouby TN 35 mm	00003505		32	32	ks	0,24		7,68	7,68
Uniflott 25 kg	00253631	0,6	0,9	0,9	kg	39,60	23,76	35,64	35,64
F Plus 5 kg	00263926	0,2	0,2	0,2	kg	29,60	5,92	5,92	5,92
Grundierung 5 kg	00066084	0,085	0,085	0,085	kg	0,08	0,01	0,01	0,01
Separační páska Trennfix	00057871	1,8	1,8	1,8	bm	9,70	17,46	17,46	17,46
Dichtungsband 50 mm - 30 m	00512419	1,2	1,2	2,4	bm	6,60	7,92	7,92	15,84
Dichtungsband 70 mm - 30 m	00512420	1,2	1,2	2,4	bm	9,60	11,52	11,52	23,04
Dichtungsband 95 mm - 30 m	00512423	1,2	1,2	2,4	bm	12,30	14,76	14,76	29,52
Trennwandkitt	00003461	165	165	330	ml	0,31	51,00	51,00	102,00
Papír, výztužná páska 23 m	00003695	3,2	3,2	3,2	bm	2,17	6,94	6,94	6,94
Sklenná výztužná páska 25 m	00514730	3,2	3,2	3,2	bm	1,00	3,20	3,20	3,20
Samolepicí výztužná páska 20 m	00005403	3,2	3,2	3,2	bm	2,10	6,72	6,72	6,72
Orientační celková cena systému s deskou Knauf WHITE 12,5 mm a profilem CW 50					m²		275,91	421,46	508,21


W111



W112



W115




* Podle potřeby


Alternativa

Komponenty	Číslo výrobku	Spotřeba/ m ²			MJ	Cena/MJ	Cena/m ² komponentu (Kč)		
Předsazené stěny	Systém	W623	W625	W611		Kč	W623	W625	W611
Knauf WHITE 12,5/2000 mm	00167678	1	1	1	m ²	64,80	64,80	64,80	64,80
Knauf GREEN 12,5/2000 mm	00167753	1	1	1	m ²	105,40	105,40	105,40	105,40
Knauf GREEN 15/2000 mm	00167768	1	1	1	m ²	121,70	121,70	121,70	121,70
Knauf RED Piano 12,5/2000 mm	00167720	1	1	1	m ²	78,50	78,50	78,50	78,50
Knauf RED Piano 15/2000 mm	00167738	1	1	1	m ²	96,40	96,40	96,40	96,40
Knauf RED GREEN 12,5/2000 mm	00167777	1	1	1	m ²	122,80	122,80	122,80	122,80
Knauf RED GREEN 15/2000 mm	00167789	1	1	1	m ²	131,20	131,20	131,20	131,20
Přímý závěs	00512036	1,1			ks	4,50	4,95		
UD profil 3000 mm	00176336	0,7			bm	16,70	11,69		
CD profil 3000 mm	00060135	2			bm	23,00	46,00		
Šrouby TN 25 mm	00003504	16	16		ks	0,19	3,04	3,04	
Šrouby TN 35 mm	00003505	16	16		ks	0,24	3,84	3,84	
Šrouby LN 3,5x11 mm	00003512	2,2			ks	0,21	0,46		
Hmoždinka K 6/35	00512114	2,6	1,6		ks	1,02	2,65	1,63	
Uniflott 25 kg	00253631	0,3	0,3	0,3	kg	39,60	11,88	11,88	11,88
F plus 5 kg	00263926	0,1	0,1	0,1	kg	29,60	2,96	2,96	2,96
Grundierung 5 kg	00066084	0,085	0,085	0,085	kg	0,08	0,01	0,01	0,01
Separační páska Trennfix	00057871	*	*	*	bm	9,70			
Dichtungsband 30 mm - 30 m	00512418	0,7			bm	4,20	2,94		
Dichtungsband 70 mm - 30 m	00512420		1,2		bm	9,60		11,52	
Dichtungsband 95 mm - 30 m	00512423		1,2		bm	12,30		14,76	
Trennwandkitt	00003461	110	110		ml	0,31	34,00	34,00	
CW profil 75/2750 mm	00060923		2		bm	34,00		68,00	
CW profil 100/2750 mm	00060943		2		bm	38,30		76,60	
UW profil 75/4000 mm	00003376		0,7		bm	30,20		21,14	
UW profil 100/4000 mm	00151787		0,7		bm	34,70		24,29	
Fugenfüller 5 kg	00525584	0,3	0,3	0,3	kg	20,80	6,24	6,24	6,24
Perlfix 25 kg	00161654			6,5	kg	13,38			86,97
Pásky sádrokartonu*	00492741			0,3	bm				
Papír. výztužná páska 23 m	00003695	1,6	1,6	1,6	bm	2,17	3,47	3,47	3,47
Skelná výztužná páska 25 m	00514730	1,6	1,6	1,6	bm	1,00	1,60	1,60	1,60
Samolepící výztužná páska 20 m	00005403	1,6	1,6	1,6	bm	2,10	3,36	3,36	3,36
Orientační celková cena systému s deskou Knauf WHITE 12,5 mm							154,85	188,45	170,09


W623



W625



W611



* Podle potřeby


Alternativa

Komponenty	Číslo výrobku	Spotřeba/ m ²		MJ	Cena/MJ	Cena/m ² komponentu (Kč)	
Podhledy	Systém	D112	D113		Kč	D112	D113
Knauf WHITE 12,5/2000 mm	00167678	1	1	m ²	64,80	64,80	64,80
Knauf GREEN 12,5/2000 mm	00167753	1	1	m ²	105,40	105,40	105,40
Knauf GREEN 15/2000 mm	00167768	1	1	m ²	121,70	121,70	121,70
Knauf RED Piano 12,5/2000 mm	00167720	1	1	m ²	78,50	78,50	78,50
Knauf RED Piano 15/2000 mm	00167738	1	1	m ²	96,40	96,40	96,40
Knauf RED GREEN 12,5/2000 mm	00167777	1	1	m ²	122,80	122,80	122,80
Knauf RED GREEN 15/2000 mm	00167789	1	1	m ²	131,20	131,20	131,20
Rychlozávěs s pojistkou	00512048	1,4	1,23	ks	9,00	12,60	11,07
Drát s okem 125 mm	00512063	1,4	1,23	ks	1,30	1,82	1,60
Drát s okem 250 mm	00512068	1,4	1,23	ks	2,30	3,22	2,83
Drát s okem 375 mm	00512073	1,4	1,23	ks	3,30	4,62	4,06
Drát s okem 500 mm	00512086	1,4	1,23	ks	4,20	5,88	5,17
Drát s okem 750 mm	00512095	1,4	1,23	ks	6,40	8,96	7,87
Drát s okem 1000 mm	00512102	1,4	1,23	ks	8,50	11,90	10,46
Drát s okem 1250 mm	00003422	1,4	1,23	ks	10,40	14,56	12,79
Drát s okem 1500 mm	00003424	1,4	1,23	ks	11,90	16,66	14,64
Přímý závěs 125 mm	00512036	1,4	1,23	ks	4,50	6,30	5,54
Nonius spodní + závlačka 128 mm	00433518	1,4	1,23	ks	12,00	16,80	14,76
Nonius horní 300 mm	00003395	1,4	1,23	ks	10,60	14,84	13,04
Nonius horní 400 mm	00003396	1,4	1,23	ks	13,80	19,32	16,97
Nonius horní 500 mm	00003397	1,4	1,23	ks	18,10	25,34	22,26
Nonius horní 600 mm	00003398	1,4	1,23	ks	21,00	29,40	25,83
Nonius horní 700 mm	00003399	1,4	1,23	ks	24,10	33,74	29,64
Nonius horní 800 mm	00003400	1,4	1,23	ks	27,40	38,36	33,70
Nonius horní 900 mm	00003401	1,4	1,23	ks	30,90	43,26	38,01
Nonius horní 1000 mm	00003402	1,4	1,23	ks	33,30	46,62	40,96
Stropní hřeb DN 6	00005216	1,4	1,23	ks	6,52	9,13	8,02
Šrouby FN 4,3x40 mm	00121663	1,4	1,23	ks	1,02	1,43	1,25
Šrouby TN 35 mm	00003505	17	17	ks	0,24	4,08	4,08
Šrouby TN 25 mm	00003504	17	17	ks	0,19	3,23	3,23
Šrouby TN 45 mm	00003506	17	17	ks	0,30	5,10	5,10
Křížová spojka	00003446	2,3		ks	3,70	8,51	
Niveau spojka (rovinná)	00003447		1,6	ks	32,80		52,48
Spojka CD profilů	00512109	0,2	0,7	ks	3,80	0,76	2,66
CD profil 3000 mm	00060135	3,2	3,2	bm	23,00	73,60	73,60
UD profil 3000 mm	00176336	*	*	bm	16,70		
Dichtungsband 30 mm - 30 m	00512418	*	*	bm	4,20		
Trennwandkitt	00003461	*	*	ml	0,31		
Hmoždinka K6/35	00512114	*	*	ks	1,02		
F plus 5 kg	00263926	0,1	0,1	kg	29,60	2,96	2,96
Uniflott 25 kg	00253631	0,3	0,3	kg	39,60	11,88	11,88
Grundierung 5 kg	00066084	0,085	0,085	kg	0,08	0,01	0,01
LN šrouby 3,5x11 mm	00003512	2,8	5,6	ks	0,21	0,59	1,18
Separční páska Trennfix	00057871	0,4	0,4	bm	9,70	3,88	3,88
Papírová výztužná páska 23 m	00003695	1,6	1,6	bm	2,17	3,47	3,47
Skelná výztužná páska 25 m	00514730	1,6	1,6	bm	1,00	1,60	1,60
Samolepicí výztužná páska 20 m	00005403	1,6	1,6	bm	2,10	3,36	3,36
Orientační celková cena systému s deskou Knauf WHITE 12,5 mm a rychlozávěsem				m²		197,23	240,83


* Podle potřeby

Alternativa

D112




D113



Komponenty	Číslo výrobku	Spotřeba/ m ²	MJ	Cena/MJ	Cena/m ² komponentu (Kč)
Podhledy	Systém	D116		Kč	D116
Knauf WHITE 12,5/2000 mm	00167678	1	m ²	64,80	64,80
Knauf GREEN 12,5/2000 mm	00167753	1	m ²	105,40	105,40
Knauf GREEN 15/2000 mm	00167768	1	m ²	121,70	121,70
Knauf RED Piano 12,5/2000 mm	00167720	1	m ²	78,50	78,50
Knauf RED Piano 15/2000 mm	00167738	1	m ²	96,40	96,40
Knauf RED GREEN 12,5/2000 mm	00167777	1	m ²	122,80	122,80
Knauf RED GREEN 15/2000 mm	00167789	1	m ²	131,20	131,20
Třmen nonius UA	00003392	0,79	ks	27,00	21,33
Nonius horní 300 mm	00003395	0,79	ks	10,60	8,37
Nonius horní 400 mm	00003396	0,79	ks	13,80	10,90
Nonius horní 500 mm	00003397	0,79	ks	18,10	14,30
Nonius horní 600 mm	00003398	0,79	ks	21,00	16,59
Nonius horní 700 mm	00003399	0,79	ks	24,10	19,04
Nonius horní 800 mm	00003400	0,79	ks	27,40	21,65
Nonius horní 900 mm	00003401	0,79	ks	30,90	24,41
Nonius horní 1000 mm	00003402	0,79	ks	33,30	26,31
Nonius závlačka	00003438	1,59	ks	2,20	3,50
Stropní hřeb DN 6	00005216	0,79	ks	6,52	5,15
Šrouby TN 35	00003505	20,6	ks	0,24	4,94
Šrouby TN 25	00003504	20,6	ks	0,19	3,91
Šrouby TN 45	00003506	20,6	ks	0,30	6,18
Křížová spojka UA s CD	00068986	4	ks	10,20	40,80
Spojka CD profilů	00512109	0,52	ks	3,80	1,98
CD profil 3000 mm	00060135	2	bm	23,00	46,00
UD profil 3000 mm	00176336	*	bm	16,70	
UA profil 50/2600 mm	00003343	2	bm	114,70	229,40
Dichtungsband 30 mm - 30 m*	00512418	*	bm	4,20	
Trennwandkitt*	00003461	*	ml	0,31	
F Plus 5 kg	00263926	0,1	kg	29,60	2,96
Uniflott 25 kg	00253631	0,3	kg	39,60	11,88
Grundierung 5 kg	00066084	0,085	kg	0,08	0,01
Hmoždinka K 6/35	00512114	*	ks	1,02	
Acryl 310 ml	00468655	0,1	kartuše	0,20	0,02
Papírová výztužná páska 23 m	00003695	1,6	bm	2,17	3,47
Skelná výztužná páska 25 m	00514730	1,6	bm	1,00	1,60
Samolepící výztužná páska 20 m	00005403	1,6	bm	2,10	3,36
Orientační celková cena systému s deskou Knauf WHITE 12,5 mm při rozteči UA 50 profilů 900 mm, rozteči závěsů 1450 mm a zatížením 30 kg/m²			m²		443,58


* Podle potřeby

Alternativa



Komponenty	Číslo výrobku	Spotřeba/ m ²	MJ	Cena/MJ	Cena/m ² komponentu (Kč)
Podhledy	Systém	D131		Kč	D131
Knauf WHITE 12,5/2000 mm	00167678	1	m ²	64,80	64,80
Knauf GREEN 12,5/2000 mm	00167753	1	m ²	105,40	105,40
Knauf RED Piano 12,5/2000 mm	00167720	1	m ²	78,50	78,50
Knauf RED Piano 15/2000 mm	00167738	1	m ²	96,40	96,40
Knauf RED GREEN 12,5/2000 mm	00167777	1	m ²	122,80	122,80
Knauf RED GREEN 15/2000 mm	00167789	1	m ²	131,20	131,20
CW profil 50/2750 mm	00003252	2	bm	29,70	59,40
2xCW profil 50/2750 mm	00003252	4	bm	29,70	118,80
CW profil 75/2750 mm	00060923	2	bm	34,00	68,00
2xCW profil 75/2750 mm	00060923	4	bm	34,00	136,00
CW profil 100/2750 mm	00060943	2	bm	38,30	76,60
2xCW profil 100/2750 mm	00060943	4	bm	38,30	153,20
Šrouby LB 3,5x9,5 mm	00473547	2,7	ks	0,34	0,92
UW profil 50/4000 mm	00159805	0,8	bm	24,70	19,76
UW profil 75/4000 mm	00003376	0,8	bm	30,20	24,16
UW profil 100/4000 mm	00151787	0,8	bm	34,70	27,76
Šrouby FN 4,3x40 mm	00121663	1,8	ks	1,02	1,84
Hmoždinka L 8/80	00512124	1,8	ks	2,80	5,04
Stropní hřeb DN 6	00005216	1,8	ks	6,52	11,74
Šrouby LN 3,5x11 mm	00003512	1,7	ks	0,21	0,36
Šrouby TN 25 mm	00003504	19	ks	0,19	3,61
Šrouby TN 35 mm	00003505	19	ks	0,24	4,56
Uniflott 25 kg	00253631	0,3	kg	39,60	11,88
F Plus 5 kg	00263926	0,1	kg	29,60	2,96
Grundierung 5 kg	00066084	0,085	kg	0,08	0,01
Papírová výztužná páska 23 m	00003695	1,6	bm	2,17	3,47
Skelná výztužná páska 25 m	00514730	1,6	bm	1,00	1,60
Samolepicí výztužná páska 20 m	00005403	1,6	bm	2,10	3,36
Orientační celková cena systému s deskou Knauf WHITE 12,5 mm a profilem CW 50 na šířku do 3 m			m²		233,44

D131




* Podle potřeby

Alternativa

Komponenty	Číslo výrobku	Spotřeba/ m ²	MJ	Cena/MJ	Cena/m ² komponentu (Kč)
Podkroví - šikmina - jednovrstvé laťování	Systém	K311		Kč	K311
Knauf WHITE 12,5/2000 mm	00167678	1	m ²	64,80	64,80
Knauf GREEN 12,5/2000 mm	00167753	1	m ²	105,40	105,40
Knauf GREEN 15/2000 mm	00167768	1	m ²	121,70	121,70
Knauf RED Piano 12,5/2000 mm	00167720	1	m ²	78,50	78,50
Knauf RED Piano 15/2000 mm	00167738	1	m ²	96,40	96,40
Knauf RED GREEN 12,5/2000 mm	00167777	1	m ²	122,80	122,80
Knauf RED GREEN 15/2000 mm	00167789	1	m ²	131,20	131,20
Přímý závěs	00512036	5	ks	4,50	22,50
Krokvový závěs 170 mm	00512141	5	ks	4,90	24,50
Krokvový závěs 270 mm	00062571	5	ks	9,60	48,00
CD profil 3000 mm	00060135	2,2	bm	23,00	50,60
Spojka CD profilů	00512109	0,63	ks	3,80	2,39
Šrouby TN 35 mm	00003505	20	ks	0,24	4,80
Šrouby TN 25 mm	00003504	20	ks	0,19	3,80
Šrouby TN 45 mm	00003506	20	ks	0,30	6,00
Uniflott 25 kg	00253631	0,3	kg	39,60	11,88
F Plus 5 kg	00263926	0,1	kg	29,60	2,96
Grundierung 5 kg	00066084	0,085	kg	0,08	0,01
Šrouby FN 4,3x40 mm	00121663	10	ks	1,02	10,20
Papírová výztužná páska 23 m	00003695	1,6	bm	2,17	3,47
Skelná výztužná páska 25 m	00514730	1,6	bm	1,00	1,60
Samolepící výztužná páska 20 m	00005403	1,6	bm	2,10	3,36
Křížová spojka	00003446	2,3	ks	3,70	8,51
Šrouby LN 3,5x11 mm	00003512	10	ks	0,21	2,10
Dichtungsband 30 mm	00512418	*	bm	4,20	
Hmoždinka K 6/35	00512114	*	ks	1,02	
UD profil 3000 mm	00176336	*	bm	16,70	
Orientační celková cena systému s deskou Knauf WHITE 12,5 mm a přímým závěsem			m²		174,71

K311




* Podle potřeby

Alternativa

Komponenty	Číslo výrobku	Spotřeba/ m ²	MJ	Cena/MJ	Cena/m ² komponentu (Kč)
Sádrokartonová podlaha F146	Systém	F146		Kč	F146
Knauf - podlaha F 146	00206392	2	m ²	137,00	274,00
Suchý podsyp - expandovaný jííl*	00084183	20	l	9,60	192,00
BP 4**	00503116	3,6	kg	12,80	46,08
Spezialhaftgrund 2,5 kg	00047852	0,1	kg	92,00	9,20
Obvodová dilatační páska	00108502	0,8	bm	30,00	24,00
Sponky pro sponkování	není v programu	20	ks	0,08	1,60
Hřebíčky pro suchou podlahu F146	00466115	23	ks	0,27	6,20
Knauf Fugenfüller 5 kg (pro lepení)***	00525584	0,7	kg	20,80	14,56
Knauf Uniflott 25 kg (pro zatmelení)	00253631	0,05	kg	39,60	1,98
Orientační celková cena systému			m²		320,74

F146



* při tl. podsypu 20 mm a v případě potřeby


** jen v případě tenkovrstvých nášlapných vrstev - marmoleum, tenké PVC

*** při zubu 6 mm

Alternativa

Komponenty	Číslo výrobku	Spotřeba/ m ²	MJ	Cena/MJ	Cena/m ² komponentu
Sádrovláknitá podlaha Brio				Kč	Kč
Knauf Brio-Element 18 mm 1200/600 F126	00082667	1	m ²	422,00	422,00
Knauf Brio 18 WF Verbundelement 28 mm	00082669	1	m ²	706,00	706,00
Knauf Brio 23 mm	00082670	1	m ²	506,00	506,00
Knauf Brio 23 WF Verbundelement 33 mm	00082671	1	m ²	843,00	843,00
Falzkleber	00088533	0,05	kg	485,00	24,25
Uniflott 25 kg pro zatmelení spár	00253631	0,1	kg	39,60	3,96
Obvodová dilatační páska	00108502	0,4	bm	30,00	12,00
Brio šrouby 17 mm	00544069	12	ks	0,30	3,60
Brio šrouby 22 mm	00544072	12	ks	0,34	4,08
Orientační celková cena systému bez podsypu			m²		465,81

F127




* Podle potřeby


Alternativa

Komponenty	Číslo výrobku	Spotřeba/ m ²			MJ	Cena/MJ	Cena/m ² komponentu (Kč)		
Příčky	Systém	W111	W112**	W115**		Kč	W111	W112**	W115**
Knauf Diamant 12,5/2000 mm	00072184	2	4	4	m ²	165,00	330,00	660,00	660,00
Knauf Diamant 12,5/2500 mm	00046980	2	4	4	m ²	165,00	330,00	660,00	660,00
Knauf Diamant 15/2000 mm	00072188	2	4	4	m ²	202,00	404,00	808,00	808,00
CW profil 50/2750 mm	00003252	2	2	4	bm	29,70	59,40	59,40	118,80
CW profil 75/2750 mm	00060923	2	2	4	bm	34,00	68,00	68,00	136,00
CW profil 100/2750 mm	00060943	2	2	4	bm	38,30	76,60	76,60	153,20
UW profil 50/4000 mm	00159805	0,7	0,7	1,4	bm	24,70	17,29	17,29	34,58
UW profil 75/4000 mm	00003376	0,7	0,7	1,4	bm	30,20	21,14	21,14	42,28
UW profil 100/4000 mm	00151787	0,7	0,7	1,4	bm	34,70	24,29	24,29	48,58
Hmoždinka K 6/35	00512114	1,5	1,5	3,6	ks	1,02	1,53	1,53	3,67
Šrouby XTN 3,9x23 mm	00476261	32	13	13	ks	0,37	11,84	4,81	4,81
Šrouby XTN 3,9x38 mm	00476264		32	32	ks	0,50		16,00	16,00
Uniflott 25 kg	00253631	0,6	0,9	0,9	kg	39,60	23,76	35,64	35,64
F Plus 5 kg	00263926	0,2	0,2	0,2	kg	29,60	5,92	5,92	5,92
Grundierung 5 kg	00066084	0,085	0,085	0,085	kg	0,08	0,01	0,01	0,01
Separační páska Trennfix	00057871	1,8	1,8	1,8	bm	9,70	17,46	17,46	17,46
Dichtungsband 50 mm - 30 m	00512419	1,2	1,2	2,4	bm	6,60	7,92	7,92	15,84
Dichtungsband 70 mm - 30 m	00512420	1,2	1,2	2,4	bm	9,60	11,52	11,52	23,04
Dichtungsband 95 mm - 30 m	00512423	1,2	1,2	2,4	bm	12,30	14,76	14,76	29,52
Trennwandkitt	00003461	165	165	330	ml	0,31	51,00	51,00	102,00
Papír. výztužná páska 23 m	00003695	3,2	3,2	3,2	bm	2,17	6,94	6,94	6,94
Skelná výztužná páska 25 m	00514730	3,2	3,2	3,2	bm	1,00	3,20	3,20	3,20
Samolepicí výztužná páska 20 m	00005403	3,2	3,2	3,2	bm	2,10	6,72	6,72	6,72
Orientační celková cena systému s deskou Knauf Diamant 12,5 mm a profilem CW 50					m²		482,07	832,92	919,67


W151



W152



W155




* Podle potřeby

** Spotřeby a orientační ceny shodné i pro variantu W118 v provedení W112 a W115 RC3 s Diamantem


Alternativa

Komponenty	Číslo výrobku	Spotřeba/ m ²			MJ	Cena/MJ	Cena/m ² komponentu (Kč)	
Předsazené stěny	Systém	W623	W625	W611		Kč	W623	W625
Knauf Diamant 12,5/2000 mm	00072184	1	1	1	m ²	165,00	165,00	165,00
Knauf Diamant 12,5/2500 mm	00046980	1	1	1	m ²	165,00	165,00	165,00
Knauf Diamant 15/2000 mm	00072188	1	1	1	m ²	202,00	202,00	202,00
Přímý závěs	00512036	1,1			ks	4,50	4,95	
UD profil 3000 mm	00176336	0,7			bm	16,70	11,69	
CD profil 3000 mm	00060135	2			bm	23,00	46,00	
Šrouby XTN 3,9x23 mm	00476261	16	16		ks	0,37	5,92	5,92
Šrouby XTN 3,9x38 mm	00476264	16	16		ks	0,50	8,00	8,00
Šrouby LN 3,5x11 mm	00003512	2,2			ks	0,21	0,46	
Hmoždinka K 6/35	00512114	2,6	1,6		ks	1,02	2,65	1,63
Uniflott 25 kg	00253631	0,3	0,3	0,3	kg	39,60	11,88	11,88
F Plus 5 kg	00263926	0,1	0,1	0,1	kg	29,60	2,96	2,96
Grundierung 5 kg	00066084	0,085	0,085	0,085	kg	0,08	0,01	0,01
Separční páska Trennfix	00057871	*	*	*	bm	9,70		
Dichtungsband 30 mm - 30 m	00512418	0,7			bm	4,20	2,94	
Dichtungsband 70 mm - 30 m	00512420		1,2		bm	9,60		11,52
Dichtungsband 95 mm - 30 m	00512423		1,2		bm	12,30		14,76
Trennwandkitt	00003461	110	110		ml	0,31	34,00	34,00
CW profil 75/2750 mm	00060923		2		bm	34,00		68,00
CW profil 100/2750 mm	00060943		2		bm	38,30		76,60
UW profil 75/4000 mm	00003376		0,7		bm	30,20		21,14
UW profil 100/4000 mm	00151787		0,7		bm	34,70		24,29
Fugenfüller 5 kg	00525584	0,3	0,3	0,3	kg	20,80	6,24	6,24
Papír, výztužná páska 23 m	00003695	1,6	1,6	1,6	bm	2,17	3,47	3,47
Skelná výztužná páska 25 m	00514730	1,6	1,6	1,6	bm	1,00	1,60	1,60
Samolepící výztužná páska 20 m	00005403	3,2	3,2	3,2	bm	2,10	6,72	6,72
Orientační celková cena systému s deskou Knauf Diamant 12,5 mm					m²		257,93	291,53

W623



W625





* Podle potřeby

Alternativa

Komponenty	Číslo výrobku	Spotřeba/ m ²		MJ	Cena/MJ	Cena/m ² komponentu (Kč)	
Podhledy	Systém	D112	D113		Kč	D112	D113
Knauf Diamant 12,5/2000 mm	00072184	1	1	m ²	165,00	165,00	165,00
Knauf Diamant 12,5/2500 mm	00046980	1	1	m ²	165,00	165,00	165,00
Knauf Diamant 15/2000 mm	00072188	1	1	m ²	202,00	202,00	202,00
Rychlozávěs s pojistkou	00512048	1,4	1,23	ks	9,00	12,60	11,07
Drát s okem 125	00512063	1,4	1,23	ks	1,30	1,82	1,60
Drát s okem 250	00512068	1,4	1,23	ks	2,30	3,22	2,83
Drát s okem 375	00512073	1,4	1,23	ks	3,30	4,62	4,06
Drát s okem 500	00512086	1,4	1,23	ks	4,20	5,88	5,17
Drát s okem 750	00512095	1,4	1,23	ks	6,40	8,96	7,87
Drát s okem 1000	00512102	1,4	1,23	ks	8,50	11,90	10,46
Drát s okem 1250	00003422	1,4	1,23	ks	10,40	14,56	12,79
Drát s okem 1500	00003424	1,4	1,23	ks	11,90	16,66	14,64
Přímý závěs 125 mm	00512036	1,4	1,23	ks	4,50	6,30	5,54
Nonius spodní + závlačka 128 mm	00433518	1,4	1,23	ks	12,00	16,80	14,76
Nonius horní 300 mm	00003395	1,4	1,23	ks	10,60	14,84	13,04
Nonius horní 400 mm	00003396	1,4	1,23	ks	13,80	19,32	16,97
Nonius horní 500 mm	00003397	1,4	1,23	ks	18,10	25,34	22,26
Nonius horní 600 mm	00003398	1,4	1,23	ks	21,00	29,40	25,83
Nonius horní 700 mm	00003399	1,4	1,23	ks	24,10	33,74	29,64
Nonius horní 800 mm	00003400	1,4	1,23	ks	27,40	38,36	33,70
Nonius horní 900 mm	00003401	1,4	1,23	ks	30,90	43,26	38,01
Nonius horní 1000 mm	00003402	1,4	1,23	ks	33,30	46,62	40,96
Nonius závlačka	00003438	1,4	1,23	ks	2,20	3,08	2,71
Stropní hřeb DN 6	00005216	1,4	1,23	ks	6,52	9,13	8,02
Šrouby FN 4,3x40 mm	00121663	1,4	1,23	ks	1,02	1,43	1,25
Šrouby XTN 3,9x38 mm	00476261	17	17	ks	0,37	6,29	6,29
Šrouby XTN 3,9x23 mm	00476264	17	17	ks	0,50	8,50	8,50
Šrouby XTN 3,9x55 mm	00216607	17	17	ks	0,76	12,92	12,92
Křížová spojka	00003446	2,3		ks	3,70	8,51	
Niveau spojka (rovinná)	00003447		1,6	ks	32,80		52,48
Spojka CD profilů	00512109	0,2	0,7	ks	3,80	0,76	2,66
CD profil 3000 mm	00060135	3,2	3,2	bm	23,00	73,60	73,60
UD profil 3000 mm	00176336	*	*	bm	16,70		
Dichtungsband 30 mm - 30 m	00512418	*	*	bm	4,20		
Trennwandkitt	00003461	*	*	ml	0,31		
Hmoždinka K 6/35	00512114	*	*	ks	1,02		
F Plus 5 kg	00263926	0,1	0,1	kg	29,60	2,96	2,96
Uniflott 25 kg	00253631	0,3	0,3	kg	39,60	11,88	11,88
Grundierung 5 kg	00066084	0,085	0,085	kg	0,08	0,01	0,01
Šrouby LN 3,5x11 mm	00003512	2,8	5,6	ks	0,21	0,59	1,18
Separční páska Trennfix	00057871	*	*	bm	9,70		
Papírová výztužná páska 23 m	00003695	1,6	1,6	bm	2,17	3,47	3,47
Skelná výztužná páska 25 m	00514730	1,6	1,6	bm	1,00	1,60	1,60
Samolepící výztužná páska 20 m	00005403	3,2	3,2	bm	2,10	6,72	6,72
Orientační celková cena systému s deskou Knauf Diamant 12,5 mm a rychlozávěsem				m²		298,82	342,42


* Podle potřeby

Alternativa



Komponenty	Číslo výrobku	Spotřeba/ m ²	MJ	Cena/MJ	Cena/m ² komponentu (Kč)
Podhledy	Systém	D116		Kč	D116
Knauf Diamant 12,5/2000 mm	00072184	1	m ²	165,00	165,00
Knauf Diamant 12,5/2500 mm	00046980	1	m ²	165,00	165,00
Knauf Diamant 15/2000 mm	00072188	1	m ²	202,00	202,00
Třmen nonius UA	00003392	0,79	ks	27,00	21,33
Nonius horní 300 mm	00003395	0,79	ks	10,60	8,37
Nonius horní 400 mm	00003396	0,79	ks	13,80	10,90
Nonius horní 500 mm	00003397	0,79	ks	18,10	14,30
Nonius horní 600 mm	00003398	0,79	ks	21,00	16,59
Nonius horní 700 mm	00003399	0,79	ks	24,10	19,04
Nonius horní 800 mm	00003400	0,79	ks	27,40	21,65
Nonius horní 900 mm	00003401	0,79	ks	30,90	24,41
Nonius horní 1000 mm	00003402	0,79	ks	33,30	26,31
Nonius závlačka	00003438	1,59	ks	2,20	3,50
Stropní hřeb DN 6	00005216	0,79	ks	6,52	5,15
Šrouby XTN 3,9x38 mm	00476261	20,6	ks	0,37	7,62
Šrouby XTN 3,9x23 mm	00476264	20,6	ks	0,50	10,30
Šrouby XTN 3,9x55 mm	00216607	20,6	ks	0,76	15,66
Křížová spojka UA s CD	00068986	4	ks	10,20	40,80
Spojka CD profilů	00512109	0,52	ks	3,80	1,98
CD profil 3000 mm	00060135	2	bm	23,00	46,00
UD profil 3000 mm	00176336	*	bm	16,70	
UA profil 50/2600 mm	00003343	2	bm	114,70	229,40
Dichtungsband 30 mm - 30 m	00512418	*	bm	4,20	
Trennwandkitt	00003461	*	ml	0,31	
F Plus 5 kg	00263926	0,1	kg	29,60	2,96
Uniflott 25 kg	00253631	0,3	kg	39,60	11,88
Grundierung 5 kg	00066084	0,085	kg	0,08	0,01
Hmoždinka K 6/35	00512114	*	ks	1,02	
Acryl 310 ml	00468655	0,1	kartuše	0,20	0,02
Separáčnická páska Trennfix	00057871	*	bm	9,70	
Papírová výztužná páska 23 m	00003695	1,6	bm	2,17	3,47
Skelná výztužná páska 25 m	00514730	1,6	bm	1,00	1,60
Samolepící výztužná páska 20 m	00005403	3,2	bm	2,10	6,72
Orientační celková cena systému s deskou Knauf Diamant 12,5 mm při rozteči UA 50 profilů 900 mm, rozteči závěsů 1450 mm a zatížením 30 kg/m²			m²		550,17

D116




* Podle potřeby

Alternativa

Komponenty	Číslo výrobku	Spotřeba/ m ²	MJ	Cena/MJ	Cena/m ² komponentu (Kč)
Podhledy	Systém	D131		Kč	D131
Knauf Diamant 12,5/2000 mm	00072184	1	m ²	165,00	165,00
Knauf Diamant 12,5/2500 mm	00046980	1	m ²	165,00	165,00
Knauf Diamant 15/2000 mm	00072188	1	m ²	202,00	202,00
CW profil 50/2750 mm	00003252	2	bm	29,70	59,40
2xCW profil 50/2750 mm	00003252	4	bm	29,70	118,80
CW profil 75/2750 mm	00060923	2	bm	34,00	68,00
2xCW profil 75/2750 mm	00060923	4	bm	34,00	136,00
CW profil 100/2750 mm	00060943	2	bm	38,30	76,60
2xCW profil 100/2750 mm	00060943	4	bm	38,30	153,20
Šrouby LB 3,5x9,5 mm	00473547	2,7	ks	0,34	0,92
UW profil 50/4000 mm	00159805	0,8	bm	24,70	19,76
UW profil 75/4000 mm	00003376	0,8	bm	30,20	24,16
UW profil 100/4000 mm	00151787	0,8	bm	34,70	27,76
Šrouby FN 4,3x40 mm	00121663	1,8	ks	1,02	1,84
Hmoždinka L 8/80	00512124	1,8	ks	2,80	5,04
Stropní hřeb DN 6	00005216	1,8	ks	6,52	11,74
Šrouby LN 3,5x11 mm	00003512	1,7	ks	0,21	0,36
Šrouby XTN 3,9x23 mm	00476261	19	ks	0,37	7,03
Šrouby XTN 3,9x38 mm	00476264	19	ks	0,50	9,50
Uniflott 25 kg	00253631	0,3	kg	39,60	11,88
F Plus 5 kg	00263926	0,1	kg	29,60	2,96
Grundierung 5 kg	00066084	0,085	kg	0,08	0,01
Papírová výztužná páska 23 m	00003695	1,6	bm	2,17	3,47
Sklenná výztužná páska 25 m	00514730	1,6	bm	1,00	1,60
Samolepicí výztužná páska 20 m	00005403	3,2	bm	2,10	6,72
Orientační celková cena systému s deskou Knauf Diamant 12,5 mm a profilem CW 50 na šířku do 3 m			m²		346,96

D131




* Podle potřeby

Alternativa


Komponenty	Číslo výrobku	Spotřeba/ m ²				MJ	Cena/MJ	Cena/m ² komponentu (Kč)			
Příčky	Systém	W352	W353	W355	W356		Kč	W352	W353	W355	W356
Knauf Massivbauplatte WHITE 25/625/2000 mm A	00446692	2	2	2	2,05	m ²	142,00	284,00	284,00	284,00	291,10
Knauf Massivbauplatte RED 25/625/2000 mm DF	00240371	2	2	2	2,05	m ²	154,00	308,00	308,00	308,00	315,70
Knauf Massivbauplatte RED GREEN 25/625/2000 DFH2	00244937	2	2	2	2,05	m ²	183,00	366,00	366,00	366,00	375,15
CW profil 50/2750 mm	00003252		1,25	2,5	2,5	bm	29,70		37,13	74,25	74,25
CW profil 75/2750 mm	00060923		1,25	2,5		bm	34,00		42,50	85,00	0,00
CW profil 100/2750 mm	00060943		1,25	2,5		bm	38,30		47,88	95,75	0,00
UW profil 50/4000 mm	00159805	2,2	0,7	1,4	1,4	bm	24,70	54,34	17,29	34,58	34,58
UW profil 75/4000 mm	00003376	2,2	0,7	1,4		bm	30,20	66,44	21,14	42,28	
UW profil 100/4000 mm	00151787	2,2	0,7	1,4		bm	34,70	76,34	24,29	48,58	
Hmoždinka K 6/35	00512114	1,5	1,6	3,2	3,2	ks	1,02	1,53	1,63	3,26	3,26
Šrouby TN 35 mm	00003505	23	25	25	28	ks	0,24	5,52	6,00	6,00	6,72
Uniflott 25 kg	00253631	0,9	0,9	0,9	0,9	kg	39,60	35,64	35,64	35,64	35,64
F Plus 5 kg	00263926	0,2	0,2	0,2	0,2	kg	29,60	5,92	5,92	5,92	5,92
Grundierung 5 kg	00066084	0,085	0,085	0,085	0,085	kg	0,08	0,01	0,01	0,01	0,01
Separační páska Trennfix 65/50000 mm	00057871	1,7	1,7	1,7	1,7	bm	9,70	16,49	16,49	16,49	16,49
Knauf Trennwandkitt	00003461	165	165	330	330	ml	0,31	51,00	51,00	102,00	102,00
Dichtungsband 50 mm - 30 m	00512419	1,2	1,2	2,4	2,4	bm	6,60	7,92	7,92	15,84	15,84
Dichtungsband 70 mm - 30 m	00512420	1,2	1,2	2,4	2,4	bm	9,60	11,52	11,52	23,04	23,04
Dichtungsband 95 mm - 30 m	00512423	1,2	1,2	2,4	2,4	bm	12,30	14,76	14,76	29,52	29,52
Papír, výztužná páska 23 m	00003695	3,2	3,2	3,2	3,2	bm	2,17	6,94	6,94	6,94	6,94
Sklenná výztužná páska 25 m	00514730	3,2	3,2	3,2	3,2	bm	1,00	3,20	3,20	3,20	3,20
Samolepící výztužná páska 20 m	00005403	3,2	3,2	3,2	3,2	bm	2,10	6,72	6,72	6,72	6,72
Orientační celková cena systému s deskou Knauf Massivbauplatte 25 mm a profilem CW 50						m²		418,31	418,97	482,93	490,75

W352




Osová vzdálenost příčníků max. 100 cm


W353



W355



W356




* Podle potřeby


Alternativa

Komponenty	Číslo výrobku	Spotřeba/ m ²			MJ	Cena/MJ	Cena/m ² komponentu (Kč)		
Příčky	Systém	K131	K132	K135		Kč	K131	K132	K135
Knauf Safeboard 12,5/625/2500 mm	00132849	2	4	4	m ²	906,00	1812,00	3624,00	3624,00
CW profil 50/2750 mm	00003252	2	2	4	bm	29,70	59,40	59,40	118,80
CW profil 75/2750 mm	00060923	2	2	4	bm	34,00	68,00	68,00	136,00
CW profil 100/2750 mm	00060943	2	2	4	bm	38,30	76,60	76,60	153,20
UW profil 50/4000 mm	00159805	0,7	0,7	1,4	bm	24,70	17,29	17,29	34,58
UW profil 75/4000 mm	00003376	0,7	0,7	1,4	bm	30,20	21,14	21,14	42,28
UW profil 100/4000 mm	00151787	0,7	0,7	1,4	bm	34,70	24,29	24,29	48,58
Hmoždinka K 6/35	00512114	1,5	1,5	3,6	ks	1,02	1,53	1,53	3,67
Šrouby TN 25 mm	00003504	36	20	20	ks	0,19	6,84	3,80	3,80
Šrouby TN 35 mm	00003505		36	36	ks	0,24		8,64	8,64
Safeboard-Spachtel 5 kg	00133092	0,6	0,9	0,9	kg	100,70	60,42	90,63	90,63
F Plus 5 kg	00263926	0,2	0,2	0,2	kg	29,60	5,92	5,92	5,92
Grundierung 5 kg	00066084	0,085	0,085	0,085	kg	0,08	0,01	0,01	0,01
Separační páska Trennfix	00057871	*	*	*	bm	9,70			
Dichtungsband 50 mm - 30 m	00512419	1,2	1,2	2,4	bm	6,60	7,92	7,92	15,84
Dichtungsband 70 mm - 30 m	00512420	1,2	1,2	2,4	bm	9,60	11,52	11,52	23,04
Dichtungsband 95 mm - 30 m	00512423	1,2	1,2	2,4	bm	12,30	14,76	14,76	29,52
Trennwandkitt	00003461	165	165	330	ml	0,31	51,00	51,00	102,00
Papír. výztužná páska 23 m	00003695	3,2	3,2	3,2	bm	2,17	6,94	6,94	6,94
Sklenná výztužná páska 25 m	00514730	3,2	3,2	3,2	bm	1,00	3,20	3,20	3,20
Strahlenschutzkappe jednoduchá	00003576	*	*	*	ks	707,00			
Strahlenschutzkappe dvojitá	00003577	*	*	*	ks	811,00			
Strahlenschutzkappe trojitá	00003578	*	*	*	ks	967,00			
Orientační celková cena systému s deskou Knauf Safeboard 12,5 mm a profilem CW 50					m²		1974,53	3822,34	3909,09


K131



K132



K135




* Podle potřeby


Alternativa

Komponenty	Číslo výrobku	Spotřeba/ m ²		MJ	Cena/MJ	Cena/m ² komponentu (Kč)	
Předsazené stěny	Systém	K151	K152		Kč	K151	K152
Knauf Safeboard 12,5/625/2500 mm	00132849	2	2	m ²	906,00	1812,00	1812,00
Přímý závěs	00512036	1,1		ks	4,50	4,95	
UD profil 3000 mm	00176336	0,7		bm	16,70	11,69	
CD profil 3000 mm	00060135	2		bm	23,00	46,00	
Šrouby TN 25 mm	00003504	10	10	ks	0,19	1,90	1,90
Šrouby TN 35 mm	00003505	18	18	ks	0,24	4,32	4,32
Šrouby LN 3,5x11 mm	00003512	2,2		ks	0,21	0,46	
Hmoždinka K 6/35	00512114	2,6	1,6	ks	1,02	2,65	1,63
Safeboard-Spachtel 5 kg	00133092	0,3	0,3	kg	100,70	30,21	30,21
F Plus 5 kg	00263926	0,1	0,1	kg	29,60	2,96	2,96
Grundierung 5 kg	00066084	0,085	0,085	kg	0,08	0,01	0,01
Dichtungsband 30 mm - 30 m	00512418	0,7		bm	4,20	2,94	
Dichtungsband 70 mm - 30 m	00512420		1,2	bm	9,60		11,52
Dichtungsband 95 mm - 30 m	00512423		1,2	bm	12,30		14,76
Trennwandkitt	00057871			ml	9,70		
CW profil 75/2750 mm	00060923		2	bm	34,00		68,00
CW profil 100/2750 mm	00060943		2	bm	38,30		76,60
UW profil 75/4000 mm	00003376		0,7	bm	30,20		21,14
UW profil 100/4000 mm	00151787		0,7	bm	34,70		24,29
Fugenfüller 5 kg	00525584	0,3	0,3	kg	20,80	6,24	6,24
Pásky sádrokartonu	00492741			bm			
Papír. výztužná páska 23 m	00003695	1,6	1,6	bm	2,17	3,47	3,47
Sklenná výztužná páska 25 m	00514730	1,6	1,6	bm	1,00	1,60	1,60
Strahlenschutzkappe jednoduchá	00003576	*	*	ks	707,00		
Strahlenschutzkappe dvojité	00003577	*	*	ks	811,00		
Strahlenschutzkappe trojitá	00003578	*	*	ks	967,00		
Orientační celková cena systému s deskou Knauf Safeboard 12,5 mm				m²		1921,69	1955,29

K151



K152




* Podle potřeby

Alternativa

Komponenty	Číslo výrobku	Spotřeba/ m ²	MJ	Cena/MJ	Cena/m ² komponentu (Kč)
Podhledy	Systém	K112		Kč	K112
Knauf Safeboard 12,5/625/2500 mm	00132849	2	m ²	906,00	1812,00
Přímý závěs 125 mm	00512036	1,4	ks	4,50	6,30
Nonius spodní + závlačka 128 mm	00433518	1,4	ks	12,00	16,80
Nonius horní 300 mm	00003395	1,4	ks	10,60	14,84
Nonius horní 400 mm	00003396	1,4	ks	13,80	19,32
Nonius horní 500 mm	00003397	1,4	ks	18,10	25,34
Nonius horní 600 mm	00003398	1,4	ks	21,00	29,40
Nonius horní 700 mm	00003399	1,4	ks	24,10	33,74
Nonius horní 800 mm	00003400	1,4	ks	27,40	38,36
Nonius horní 900 mm	00003401	1,4	ks	30,90	43,26
Nonius horní 1000 mm	00003402	1,4	ks	33,30	46,62
Stropní hřeb DN 6	00005216	2,3	ks	6,52	15,00
Šrouby FN 4,3x40 mm	00121663	1,4	ks	1,02	1,43
Šrouby TN 35 mm	00003505	30	ks	0,24	7,20
Šrouby TN 25 mm	00003504	19	ks	0,19	3,61
Šrouby TN 55 mm	00003507	30	ks	0,37	11,10
Křížová spojka	00003446	5	ks	3,70	18,50
Spojka CD profilů	00512109	1	ks	3,80	3,80
CD profil 3000 mm	00060135	4,8	bm	23,00	110,40
UD profil 3000 mm	00176336	0,4	bm	16,70	6,68
Dichtungsband 30 mm - 30 m	00512418	*	bm	4,20	
F Plus 5 kg	00263926	0,1	kg	29,60	2,96
Safeboard-Spachtel 5 kg	00133092	0,3	kg	100,70	30,21
Grundierung 5 kg	00066084	0,085	kg	0,08	0,01
Šrouby LN 3,5x11 mm	00003512	2,8	ks	0,21	0,59
Papírová výztužná páska 23 m	00003695	1,6	bm	2,17	3,47
Sklenná výztužná páska 25 m	00514730	1,6	bm	1,00	1,60
Orientační celková cena systému s deskou Knauf Safeboard 2x12,5 mm a přímým závěsem, osovou vzdáleností závěsů 700 mm, osovou vzdáleností hlavních profilů 700 mm a osovou vzdáleností montážních profilů 312,5 mm při zatížení do 50 kg/m²			m²		2018,85

K112




* Podle potřeby


Alternativa

Komponenty	Číslo výrobku	Spotřeba/ m ²			MJ	Cena/MJ	Cena/m ² komponentu (Kč)		
Příčky	Systém	W111	W112	W115		Kč	W111	W112	W115
Knauf Silentboard 12,5/625/2500 mm	00413366	2	4	4	m ²	464,00	928,00	1856,00	1856,00
CW profil 50/2750 mm	00003252	2	2	4	bm	29,70	59,40	59,40	118,80
CW profil 75/2750 mm	00060923	2	2	4	bm	34,00	68,00	68,00	136,00
CW profil 100/2750 mm	00060943	2	2	4	bm	38,30	76,60	76,60	153,20
UW profil 50/4000 mm	00159805	0,7	0,7	1,4	bm	24,70	17,29	17,29	34,58
UW profil 75/4000 mm	00003376	0,7	0,7	1,4	bm	30,20	21,14	21,14	42,28
UW profil 100/4000 mm	00151787	0,7	0,7	1,4	bm	34,70	24,29	24,29	48,58
Hmoždinka K 6/35	00512114	1,5	1,5	3,6	ks	1,02	1,53	1,53	3,67
Šrouby TN 25 mm	00003504	32	13	13	ks	0,19	6,08	2,47	2,47
Šrouby TN 35 mm	00003505		32	32	ks	0,24		7,68	7,68
Uniflott 25 kg	00253631	0,6	0,9	0,9	kg	39,60	23,76	35,64	35,64
F Plus 5 kg	00263926	0,2	0,2	0,2	kg	29,60	5,92	5,92	5,92
Grundierung 5 kg	00066084	0,085	0,085	0,085	kg	0,08	0,01	0,01	0,01
Dichtungsband 50 mm - 30 m	00512419	1,2	1,2	2,4	bm	6,60	7,92	7,92	15,84
Dichtungsband 70 mm - 30 m	00512420	1,2	1,2	2,4	bm	9,60	11,52	11,52	23,04
Dichtungsband 95 mm - 30 m	00512423	1,2	1,2	2,4	bm	12,30	14,76	14,76	29,52
Papír. výztužná páska 23 m	00003695	3,2	3,2	3,2	bm	2,17	6,94	6,94	6,94
Skelná výztužná páska 25 m	00514730	3,2	3,2	3,2	bm	1,00	3,20	3,20	3,20
Orientační celková cena systému s deskou Knauf Silentboard 12,5 mm a profilem CW 50					m²		1056,85	2000,80	2087,55


W111



W112



W115




* Podle potřeby


Alternativa

Komponenty	Číslo výrobku	Spotřeba/ m ²		MJ	Cena/MJ	Cena/m ² komponentu (Kč)	
		W623	W625			W623	W625
Předsazené stěny	Systém				Kč		
Knauf Silentboard 12,5/625/2500 mm	00413366	1	1	m ²	464,00	464,00	464,00
Přímý závěs	00512036	1,1		ks	4,50	4,95	
UD profil 3000 mm	00176336	0,7		bm	16,70	11,69	
CD profil 3000 mm	00060135	2		bm	23,00	46,00	
Šrouby TN 25 mm	00003504	16	16	ks	0,19	3,04	3,04
Šrouby TN 35 mm	00003505	16	16	ks	0,24	3,84	3,84
Šrouby LN 3,5x11 mm	00003512	2,2		ks	0,21	0,46	
Hmoždinka K 6/35	00512114	2,6	1,6	ks	1,02	2,65	1,63
Uniflott 25 kg	00253631	0,3	0,3	kg	39,60	11,88	11,88
F Plus 5 kg	00263926	0,1	0,1	kg	29,60	2,96	2,96
Grundierung 5 kg	00066084	0,085	0,085	kg	0,08	0,01	0,01
Dichtungsband 30 mm - 30 m	00512418	0,7		bm	4,20	2,94	
Dichtungsband 70 mm - 30 m	00512420		1,2	bm	9,60		11,52
Dichtungsband 95 mm - 30 m	00512423		1,2	bm	12,30		14,76
CW profil 75/2750 mm	00060923		2	bm	34,00		68,00
CW profil 100/2750 mm	00060943		2	bm	38,30		76,60
UW profil 75/4000 mm	00003376		0,7	bm	30,20		21,14
UW profil 100/4000 mm	00151787		0,7	bm	34,70		24,29
Fugenfüller 5 kg	00525584	0,3	0,3	kg	20,80	6,24	6,24
Papír. výztužná páska 23 m	00003695	1,6	1,6	bm	2,17	3,47	3,47
Sklenná výztužná páska 25 m	00514730	1,6	1,6	bm	1,00	1,60	1,60
Orientační celková cena systému s deskou Knauf Silentboard 12,5 mm				m²		554,05	587,65

W623



W625




* Podle potřeby

Alternativa

Komponenty	Číslo výrobku	Spotřeba/ m ²	MJ	Cena/MJ	Cena/m ² komponentu (Kč)
Podhledy	Systém	D112		Kč	D112
Knauf Silentboard 12,5/625/2500 mm	00413366	2	m ²	464,00	928,00
Přímý závěs 125 mm	00512036	1,4	ks	4,50	6,30
Nonius spodní + závlačka 128 mm	00433518	1,4	ks	12,00	16,80
Nonius horní 300 mm	00003395	1,4	ks	10,60	14,84
Nonius horní 400 mm	00003396	1,4	ks	13,80	19,32
Nonius horní 500 mm	00003397	1,4	ks	18,10	25,34
Nonius horní 600 mm	00003398	1,4	ks	21,00	29,40
Nonius horní 700 mm	00003399	1,4	ks	24,10	33,74
Nonius horní 800 mm	00003400	1,4	ks	27,40	38,36
Nonius horní 900 mm	00003401	1,4	ks	30,90	43,26
Nonius horní 1000 mm	00003402	1,4	ks	33,30	46,62
Stropní hřeb DN 6	00005216	2,3	ks	6,52	15,00
Šrouby FN 4,3x40 mm	00121663	1,4	ks	1,02	1,43
Šrouby TN 35 mm	00003505	30	ks	0,24	7,20
Šrouby TN 25 mm	00003504	19	ks	0,19	3,61
Šrouby TN 55 mm	00003507	30	ks	0,37	11,10
Křížová spojka	00003446	5	ks	3,70	18,50
Spojka CD profilů	00512109	1	ks	3,80	3,80
CD profil 3000 mm	00060135	4,8	bm	23,00	110,40
UD profil 3000 mm	00176336	0,4	bm	16,70	6,68
Dichtungsband 30 mm - 30 m	00512418	*	bm	4,20	
F Plus 5 kg	00263926	0,1	kg	29,60	2,96
Uniflott 25 kg	00253631	0,3	kg	39,60	11,88
Grundierung 5 kg	00066084	0,085	kg	0,08	0,01
Šrouby LN 3,5x11 mm	00003512	2,8	ks	0,21	0,59
Papírová výztužná páska 23 m	00003695	1,6	bm	2,17	3,47
Skelná výztužná páska 25 m	00514730	1,6	bm	1,00	1,60
Orientační celková cena systému s deskou Knauf Silentboard 2x12,5 mm a přímým závěsem, osovou vzdáleností závěsů 700 mm, osovou vzdáleností hlavních profilů 700 mm a osovou vzdáleností montážních profilů 312,5 mm při zatížení do 50 kg/m²			m²	1118,39	

D112




* Podle potřeby


Alternativa

Komponenty	Číslo výrobku	Spotřeba/ m ²			MJ	Cena/MJ	Cena/m ² komponentu (Kč)		
Příčky Vidiwall	Systém	W361	W362	W365		Kč	W361	W362	W365
Vidiwall 10/2000 mm	00066016	2	4	4	m ²	183,00	366,00	732,00	732,00
Vidiwall 12,5/2000 mm	00066021	2	4	4	m ²	219,00	438,00	876,00	876,00
CW profil 50/2750 mm	00003252	2	2	4	bm	29,70	59,40	59,40	118,80
CW profil 75/2750 mm	00060923	2	2	4	bm	34,00	68,00	68,00	136,00
CW profil 100/2750 mm	00060943	2	2	4	bm	38,30	76,60	76,60	153,20
UW profil 50/4000 mm	00159805	0,7	0,7	1,4	bm	24,70	17,29	17,29	34,58
UW profil 75/4000 mm	00003376	0,7	0,7	1,4	bm	30,20	21,14	21,14	42,28
UW profil 100/4000 mm	00151787	0,7	0,7	1,4	bm	34,70	24,29	24,29	48,58
Hmoždinka K 6/35	00512114	1,5	1,5	3,6	ks	1,02	1,53	1,53	3,67
Šrouby Vidiwall 3,9x22 mm	00060480	32	14	14	ks	0,28	8,93	3,91	3,91
Šrouby Vidiwall 3,9x30 mm	00060482	32	32	32	ks	0,30	9,66	9,66	9,66
Šrouby Vidiwall 3,9x45 mm	00075984		32	32	ks	0,37		11,97	11,97
Uniflott 25 kg	00253631	0,6	0,9	0,9	kg	39,60	23,76	35,64	35,64
Vidiwall Fugenkleber 310 ml	00077298	0,1	0,2	0,2	ks	1,34	0,13	0,27	0,27
F Plus 5 kg	00263926	0,2	0,2	0,2	kg	29,60	5,92	5,92	5,92
Grundierung 5 kg	00066084	0,085	0,085	0,085	kg	0,08	0,01	0,01	0,01
Dichtungsband 50 mm - 30 m	00512419	1,2	1,2	2,4	bm	6,60	7,92	7,92	15,84
Dichtungsband 70 mm - 30 m	00512420	1,2	1,2	2,4	bm	9,60	11,52	11,52	23,04
Dichtungsband 95 mm - 30 m	00512423	1,2	1,2	2,4	bm	12,30	14,76	14,76	29,52
Papírová výztužná páska 23 m	00003695	3,2	3,2	3,2	bm	2,17	6,94	6,94	6,94
Sklenná výztužná páska 25 m	00514730	3,2	3,2	3,2	bm	1,00	3,20	3,20	3,20
Orientační celková cena systému s deskou Vidiwall 10 mm a profilem CW 50					m²		497,70	882,52	969,28


W361



W362



W365




* Podle potřeby


Alternativa

Komponenty	Číslo výrobku	Spotřeba/ m ²			MJ	Cena/MJ	Cena/m ² komponentu (Kč)		
Předsazené stěny	Systém	W623	W625	W611		Kč	W623	W625	W611
Vidiwall 10/2000 mm	00066016	1	1	1	m ²	183,00	183,00	183,00	183,00
Vidiwall 12,5/2000 mm	00066021	1	1	1	m ²	219,00	219,00	219,00	219,00
Přímý závěs	00512036	1,1			ks	4,50	4,95		
UD profil 3000 mm	00176336	0,7			bm	16,70	11,69		
CD profil 3000 mm	00060135	2			bm	23,00	46,00		
Šrouby Vidiwall 3,9x22 mm	00060480	16	16		ks	0,28	4,46	4,46	
Šrouby Vidiwall 3,9x30 mm	00060482	16	16		ks	0,30	4,83	4,83	
Šrouby LN 3,5x11 mm	00003512	2,2			ks	0,21	0,46		
Hmoždinka K 6/35	00512114	2,6	1,6		ks	1,02	2,65	1,63	
Uniflott 25 Kg	00253631	0,3	0,3	0,3	kg	39,60	11,88	11,88	11,88
F Plus 5 kg	00263926	0,1	0,1	0,1	kg	29,60	2,96	2,96	2,96
Grundierung 5 kg	00066084	0,085	0,085	0,085	kg	0,08	0,01	0,01	0,01
Dichtungsband 30 mm - 30 m*	00512418	1,2			bm	4,20	5,04	0,00	
Dichtungsband 70 mm - 30 m	00512420		1,2		bm	9,60		11,52	
Dichtungsband 95 mm - 30 m	00512423		1,2		bm	12,30		14,76	
CW profil 75/2750 mm	00060923		2		bm	34,00		68,00	
CW profil 100/2750 mm	00060943		2		bm	38,30		76,60	
UW profil 75/4000 mm	00003376		0,7		bm	30,20		21,14	
UW profil 100/4000 mm	00151787		0,7		bm	34,70		24,29	
Fugenfüller 5 Kg	00525584	0,3	0,3	0,3	kg	20,80	6,24	6,24	6,24
Perlfix 25 Kg	00161654			6,5	kg	13,38			86,97
Pásky sádrokartonu	00492741			0,3	bm				
Papírová výztužná páska 23 m	00003695	1,2	1,2	1,2	bm	2,17	2,60	2,60	2,60
Skelná výztužná páska 25 m	00514730	1,2	1,2	1,2	bm	1,00	1,20	1,20	1,20
Orientační celková cena systému s deskou Vidiwall 10 mm					m²		276,08	307,57	287,42


W623



W625



W611




* Podle potřeby


Alternativa

Komponenty	Číslo výrobku	Spotřeba/ m ²		MJ	Cena/MJ	Cena/m ² komponentu (Kč)	
Podhledy Vidiwall	Systém	D112	D113		Kč	D112	D113
Vidiwall 10/2000 mm	00066016	1	1	m ²	183,00	183,00	183,00
Vidiwall 12,5/2000 mm	00066021	1	1	m ²	219,00	219,00	219,00
Rychlozávěs s pojistkou	00512048	1,4	1,23	ks	9,00	12,60	11,07
Drát s okem 125 mm	00512063	1,4	1,23	ks	1,30	1,82	1,60
Drát s okem 250 mm	00512068	1,4	1,23	ks	2,30	3,22	2,83
Drát s okem 375 mm	00512073	1,4	1,23	ks	3,30	4,62	4,06
Drát s okem 500 mm	00512086	1,4	1,23	ks	4,20	5,88	5,17
Drát s okem 750 mm	00512095	1,4	1,23	ks	6,40	8,96	7,87
Drát s okem 1000 mm	00512102	1,4	1,23	ks	8,50	11,90	10,46
Drát s okem 1250 mm	00003422	1,4	1,23	ks	10,40	14,56	12,79
Drát s okem 1500 mm	00003424	1,4	1,23	ks	11,90	16,66	14,64
Přímý závěs 125 mm	00512036	1,4	1,23	ks	4,50	6,30	5,54
Nonius spodní + závlečka 128 mm	00433518	1,4	1,23	ks	12,00	16,80	14,76
Nonius horní 300 mm	00003395	1,4	1,23	ks	10,60	14,84	13,04
Nonius horní 400 mm	00003396	1,4	1,23	ks	13,80	19,32	16,97
Nonius horní 500 mm	00003397	1,4	1,23	ks	18,10	25,34	22,26
Nonius horní 600 mm	00003398	1,4	1,23	ks	21,00	29,40	25,83
Nonius horní 700 mm	00003399	1,4	1,23	ks	24,10	33,74	29,64
Nonius horní 800 mm	00003400	1,4	1,23	ks	27,40	38,36	33,70
Nonius horní 900 mm	00003401	1,4	1,23	ks	30,90	43,26	38,01
Nonius horní 1000 mm	00003402	1,4	1,23	ks	33,30	46,62	40,96
Stropní hřeb DN 6	00005216	1,4	1,23	ks	6,52	9,13	8,02
Šrouby Vidiwall 3,9x22 mm	00060480	34	34	ks	0,28	9,49	9,49
Šrouby Vidiwall 3,9x30 mm	00060482	34	34	ks	0,30	10,27	10,27
Křížová spojka	00003446	2,8	0	ks	3,70	10,36	
Niveau spojka (rovinná)	00003447	0	1,6	ks	32,80		52,48
Spojka CD profilů	00512109	0,7	0,7	ks	3,80	2,66	2,66
CD profil 3000 mm	00060135	3,2	2,8	bm	23,00	73,60	64,40
UD profil 3000 mm	00176336	0,4	0,4	bm	16,70	6,68	6,68
F Plus 5 kg	00263926	0,1	0,1	kg	29,60	2,96	2,96
Uniflott 25 kg	00253631	0,3	0,3	kg	39,60	11,88	11,88
Vidiwall Fugenkleber 310 ml	00077298	0,1	0,1	ks	1,34	0,13	0,13
Grundierung 5 kg	00066084	0,085	0,085	kg	0,08	0,01	0,01
Šrouby LN 3,5x11 mm	00003512	3	15,6	ks	0,21	0,63	3,28
Papírová výztužná páska 23 m	00003695	1,6	1,6	bm	2,17	3,47	3,47
Skelná výztužná páska 25 m	00514730	1,6	1,6	bm	1,00	1,60	1,60
Orientační celková cena systému s deskou Vidiwall 10 mm a rychlozávěsem				m²		327,65	357,71

D112



D113




* Podle potřeby

Alternativa

Komponenty	Číslo výrobku	Spotřeba/ m ²	MJ	Cena/MJ	Cena/m ² komponentu (Kč)
Podkroví Vidiwall - jednovrstvé laťování	Systém	K311		Kč	K311
Vidiwall 10/2000 mm	00066016	1	m ²	183,00	183,00
Vidiwall 12,5/2000 mm	00066021	1	m ²	219,00	219,00
Přímý závěs 125 mm	00512036	5	ks	4,50	22,50
Krokový závěs 170 mm	00512141	5	ks	4,90	24,50
Krokový závěs 270 mm	00062571	5	ks	9,60	48,00
CD profil 3000 mm	00060135	2,8	bm	23,00	64,40
Spojka CD profilů	00512109	0,63	ks	3,80	2,39
Šrouby Vidiwall 3,9x30 mm	00060482	34	ks	0,30	10,27
Šrouby Vidiwall 3,9x22 mm	00060480	34	ks	0,28	9,49
Uniflott 25 kg	00253631	0,3	kg	39,60	11,88
Grundierung 5 kg	00066084	0,085	kg	0,08	0,01
F Plus 5 kg	00263926	0,1	kg	29,60	2,96
Šrouby FN 4,3x40 mm	00121663	5	ks	1,02	5,10
Papírová výtuzná páska 23 m	00003695	1,6	bm	2,17	3,47
Skelná výtuzná páska 25 m	00514730	1,6	bm	1,00	1,60
Křížová spojka	00003446		ks	3,70	
Šrouby LN 3,5x9 mm	00003512	10	ks	0,21	2,10
Dichtungsband 30 mm - 30 m	00512418	*	bm	4,20	
Vidiwall Fugenkleber 310 ml	00077298	0,1	ks	1,34	0,13
UD profil 3000 mm	00176336	*	bm	16,70	
Orientační celková cena systému s deskou Vidiwall 10 mm a přímým závěsem			m²		307,30

K311




* Podle potřeby

Alternativa

Komponenty	Číslo výrobku	Spotřeba/ m ²	MJ	Cena/MJ	Cena/m ² komponentu (Kč)
Podlahy	Systém	F135		Kč	F135
Suchá podlaha F135 tl. 12,5 mm	00006964	2	m ²	191,00	382,00
Lepidlo Falzkleber	00088533	0,07	kg	485,00	33,95
Šrouby Brio 17 mm	00544069	12	ks	0,30	3,60
Spezialhaftgrund 2,5 kg	00047852	0,1	kg	92,00	9,20
Obvodová dilatační páska	00108502	0,8	bm	30,00	24,00
BP 4**	00503116	3,2	kg	12,80	40,96
Universal Silikon	00580155	*	ks	0,47	
Suchý podsyp - expandovaný jíł	00084183	20	kg	9,60	192,00
Sponky pro sponkování	***	20	ks		
Knauf - Uniflott 25 kg	00253631	0,1	kg	39,60	3,96
Orientační celková cena systému			m²		648,71

F135



Cena je brána pro tloušťku podsypu 20 mm. Celková cena systému je bez BP 4

Při použití BP 4 je cena brána pro tl. 2 mm.

* Podle potřeby


** Jen když je požadováno

*** Není v sortimentu firmy Knauf

Alternativa

Komponenty	Číslo výrobku	Spotřeba/ m ²		MJ	Cena/MJ	Cena/m ² komponentu (Kč)	
		s malbou	obklad			s malbou	obklad
Příčky Aquapanel	Systém				Kč		
Deska AQUAPANEL Indoor 12,5x900x1250 mm	00508256	2,0	2,0	m ²	504,00	1008,00	1008,00
Lepidlo do spár AQUAPANEL Fugenkleber 310 ml	00524754	50,0	50,0	ml	0,75	37,74	37,74
CW profil 100/3000 mm C5M	00496495	2,0	2,0	bm	100,00	200,00	200,00
CW profil 75/3000 mm C5M	00496487	2,0	2,0	bm	87,00	174,00	174,00
CW profil 50/3000 mm C5M	00496477	2,0	2,0	bm	74,00	148,00	148,00
UW profil 100/4000 mm C5M	00496598	0,7	0,7	bm	87,00	60,90	60,90
UW profil 75/4000 mm C5M	00496578	0,7	0,7	bm	74,00	51,80	51,80
UW profil 50/4000 mm C5M	00496576	0,7	0,7	bm	60,00	42,00	42,00
Opravný lak C5M	00497340	*	*	ml	1,37		
Hmoždinka K 6/35	00512114	1,6	1,6	ks	1,02	1,63	1,63
Šrouby AQUAPANEL Maxi SN 39 mm	00053500	32,0	32,0	ks	1,04	33,15	33,15
Celoplošná stěrka AQUAPANEL Fugen und Flächenspachtel - weiss 20 kg**	00131095	3,5		kg	62,00	217,00	
Celoplošná stěrka AQUAPANEL Q4 20 kg***	00082637	3,4		kg	70,50	239,70	
Výztužná páska do spár AQUAPANEL Fugenband 10 cm x 50 m	00429471	3,8		bm	13,22	50,24	
Tkanina do stěrky AQUAPANEL Gewebe 1 x 50 m	00102584	2,0		m ²	75,44	150,88	
Penetrace AQUAPANEL Grundierung Innen 15 kg	00049279	0,1	0,1	kg	121,00	6,05	6,05
Dichtungsband 50 mm - 30 m	00512419	1,2	1,2	bm	6,60	7,92	7,92
Dichtungsband 70 mm - 30 m	00512420	1,2	1,2	bm	9,60	11,52	11,52
Dichtungsband 95 mm - 30 m	00512423	1,2	1,2	bm	12,30	14,76	14,76
Orientační celková cena systému s deskou AQUAPANEL Indoor 12,5 mm a profilem CW 50 C5M				m²		1652,38	1284,50

W381



* Podle potřeby


** Spotřeba stěrky na 1 m² je počítána při aplikaci v tl. 4 mm

*** Spotřeba stěrky na 1 m² je počítána při aplikaci v tl. 2 mm

Alternativa

Komponenty	Číslo výrobku	Spotřeba/ m ²		MJ	Cena/MJ	Cena/m ² komponentu (Kč)	
		s malbou	obklad			s malbou	obklad
Předsazené stěny Aquapanel W623	Systém				Kč		
Deska AQUAPANEL Indoor 12,5x900x1250 mm	00508256	1,0	1,0	m ²	504,00	504,00	504,00
Lepidlo do spár AQUAPANEL Fugenkleber 310 ml	00524754	50,0	50,0	ml	0,75	37,74	37,74
CD profil Knauf 4000 mm C5M	00496599	2,0	2,0	bm	57,00	114,00	114,00
UD profil 3000 mm C5M	00496602	0,7	0,7	bm	37,00	25,90	25,90
Hmoždinka K 6/35	00512114	1,6	1,6	ks	1,02	1,63	1,63
Přímý závěs pro CD profily C3-C5M	00638147	1,1	1,1	ks	46,00	50,60	50,60
Opravný lak C5M	00497340	***	***	ml	1,37		
Šrouby LN 3,5x11 mm	00003512	2,2	2,2	ks	0,21	0,46	0,46
Dichtungsband 30 mm - 30 m	00512418	0,7	0,7	bm	4,20	2,94	2,94
Šrouby AQUAPANEL Maxi SN 39 mm	00053500	17,0	17,0	ks	1,04	17,61	17,61
Celoplošná stěrka AQUAPANEL Fugen und Flächenspachtel - weiss 20 kg*	00131095	3,5		kg	62,00	217,00	
Tkanina do stěrky AQUAPANEL Gewebe 1 x 50 m	00102584	1,1		m ²	75,44	82,98	
Celoplošná stěrka AQUAPANEL Q4 20 kg**	00082637	1,7		kg	70,50	119,85	
Výztužná páska do spár AQUAPANEL Fugenband 10 cm x 50 m	00429471	2,5		bm	13,22	33,05	
Penetrace AQUAPANEL Grundierung Innen 15 kg	00049279	0,1	0,1	kg	121,00	6,05	6,05
Orientační celková cena systému s deskou Aquapanel Indoor 12,5 mm a profilem CD 60 C5M				m²		1093,97	760,94

W623



* Spotřeba stěrky na 1 m² je počítána při aplikaci v tl. 4 mm

** Spotřeba stěrky na 1 m² je počítána při aplikaci v tl. 1 mm

*** Podle potřeby

Alternativa

Komponenty	Číslo výrobku	Spotřeba/ m ²		MJ	Cena/MJ	Cena/m ² komponentu (Kč)	
		s malbou	obklad			s malbou	obklad
Předsazené stěny Aquapanel W625	Systém				Kč		
Deska AQUAPANEL Indoor 12,5x900x1250 mm	00508256	1,0	1,0	m ²	504,00	504,00	504,00
Lepidlo do spár AQUAPANEL Fugenkleber 310 ml	00524754	50,0	50,0	ml	0,75	37,74	37,74
CW profil 100/3000 mm C5M	00496495	2,0	2,0	bm	100,00	200,00	200,00
CW profil 75/3000 mm C5M	00496487	2,0	2,0	bm	87,00	174,00	174,00
UW profil 100/4000 mm C5M	00496598	0,7	0,7	bm	87,00	60,90	60,90
UW profil 75/4000 mm C5M	00496578	0,7	0,7	bm	74,00	51,80	51,80
Hmoždinka K 6/35	00512114	1,6	1,6	ks	1,02	1,63	1,63
Opravný lak C5M	00497340	***	***	ml	1,37		
Šrouby AQUAPANEL Maxi SN 39	00053500	17,0	17,0	ks	1,04	17,61	17,61
Celoplošná stěrka AQUAPANEL Fugen und Flächenspachtel - weiss 20 kg*	00131095	3,5		kg	62,00	217,00	
Tkanina do stěrky AQUAPANEL Gewebe 1x50 m	00102584	1,1		m ²	75,44	82,98	
Celoplošná stěrka AQUAPANEL Q4 20 kg**	00082637	1,7		kg	70,50	119,85	
Výztužná páska do spár AQUAPANEL Fugenband 10 cm x 50 m	00429471	2,5		bm	13,22	33,05	
Penetrace AQUAPANEL Grundierung Innen 15 kg	00049279	0,2	0,2	l	121,00	24,20	24,20
Dichtungsband 70 mm - 30 m	00512420	1,2	1,2	bm	9,60	11,52	11,52
Dichtungsband 95 mm - 30 m	00512423	1,2	1,2	bm	12,30	14,76	14,76
Orientační celková cena systému s deskou Aquapanel Indoor 12,5 mm a profilem CW 50 C5M				m²		1122,49	822,51

W625



* Spotřeba stěrky na 1 m² je počítána při aplikaci v tl. 4 mm

** Spotřeba stěrky na 1 m² je počítána při aplikaci v tl. 1 mm

*** Podle potřeby

Alternativa

Systémy suché výstavby

Podhledy Aquapanel



Komponenty	Číslo výrobku	Spotřeba/ m ²		MJ	Cena/MJ	Cena/m ² komponentu (Kč)	
Podhled	Systém	Indoor	Outdoor		Kč	Indoor	Outdoor
Deska AQUAPANEL Indoor 12,5x900x1250 mm	00508256	1,0		m ²	504,00	504,00	
Deska AQUAPANEL Outdoor 12,5x900x2500 mm	00457319		1,0	m ²	504,00		504,00
Nonius spodní díl C3-C5M	00608655	1,8	1,8	ks	42,50	76,50	76,50
Nonius horní díl 200 mm C3-C5M	00639443	1,8	1,8	ks	34,00	61,20	61,20
Nonius horní 300 mm C3-C5M	00639446	1,8	1,8	ks	38,30	68,94	68,94
Nonius horní 400 mm C3-C5M	00639448	1,8	1,8	ks	49,90	89,82	89,82
Nonius horní 600 mm C3-C5M	00639451	1,8	1,8	ks	54,20	97,56	97,56
Nonius horní 1000 mm C3-C5M	00639454	1,8	1,8	ks	95,50	171,90	171,90
Nonius závlačka****	00003438	1,8	1,8	ks	2,20	3,96	3,96
Opravný lak C5M	00497340	****	****	ml	1,37		
Stropní hřeb DN 6 C5M	00005216	1,8	1,8	ks	6,52	11,74	11,74
Šrouby AQUAPANEL Maxi SN 39	00053500	32,0	32,0	ks	1,04	33,15	33,15
Šrouby AQUAPANEL Maxi s vrtnou špičí SB 39	00058549	32,0	32,0	ks	2,38	76,16	76,16
Křížová spojka C3-C5M	00608666	4,5	4,5	ks	32,30	146,64	146,64
Spojka CD profilů C3-C5M	00608662	1,6	1,6	ks	30,60	48,96	48,96
CD profil 4000 mm C5M	00496599	4,3	4,3	bm	57,00	245,10	245,10
Šrouby LN 3,5x11 mm	00003512	3,6	3,6	ks	0,21	0,76	0,76
Celoplošná stěrka AQUAPANEL Fugen und Flächenspachtel - weiss 20 kg**	00131095	3,5		kg	62,00	217,00	
Tkanina do stěrky AQUAPANEL Gewebe 1 x 50 m	00102584	1,1		m ²	75,44	82,98	
Penetrace AQUAPANEL Grundierung Innen 15 kg	00049279	0,1		kg	121,00	6,05	
Plnoplošná stěrka AQUAPANEL Klebe und Armiermörtel 25 kg***	00049157		7,8	kg	0,96		7,48
Výztužná tkanina AQUAPANEL Gewebe - aussen 1x50 m	00058546		1,1	m ²	95,12		104,63
Výztužná páska do spár AQUAPANEL Fugenband 10 cm x 50 m	00429471	1,9	1,9	bm	13,22	25,12	25,12
Tmel AQUAPANEL Fugenspachtel grau 20 kg	00131094	0,7	0,7	kg	11,66	8,16	8,16
Putzgrund Mineral 5 kg	00435730		0,2	kg	63,80		12,76
Kbelorit Piko (pytel 25 kg)	00501019		1,3	kg	12,10		15,13
Kbelorit Struktural 1,5 (pytel 25 kg)	00501013		3,0	kg	12,10		36,30
Kbelorit Struktural 2,5 (pytel 25 kg)	00501015		3,6	kg	12,10		43,56
Orientační celková cena systému s deskou Aquapanel 12,5 mm				m²		1466,60	1321,74

* Omítky jsou k nalezení v ceníku suchých maltových směsí.

** Spotřeba stěrky na 1 m² je počítána při aplikaci v tl. 4 mm

*** Spotřeba stěrky na 1 m² je počítána při aplikaci v tl. 5 mm

**** Podle potřeby

***** Nutno natřít Opravným lakem C5M

Orientační celková cena systému s deskou Aquapanel 12,5 mm

Vzdálenost závěsů max. 750 mm, vzdálenost hlavních profilů 750 mm, montážních 312,5 mm

Vzdálenost šroubů max. 170 mm

Pod malbu je třeba minimálně 2-3 mm plnoplošné stěrky AQUAPANEL Fugen und Flächenspachtel weiss s výztužnou tkaninou Aquapanel Gewebe Innen (platné pro interiér)

Alternativa

Komponenty	Číslo výrobku	Spotřeba/ m ²	MJ	Cena/MJ	Cena/m ² komponentu (Kč)
Exteriér	Systém	Outdoor		Kč	Outdoor
Deska AQUAPANEL Outdoor 12,5x900x2500 mm	00457319	1,0	m ²	504,00	504,00
Šrouby AQUAPANEL Maxi SN 39	00053500	15,0	ks	1,04	15,54
Šrouby AQUAPANEL Maxi s vrtnou špicí SB 39	00058549	15,0	ks	2,38	35,70
Plnoplošná stěrka AQUAPANEL Klebe und Armiermörtel	00049157	7,8	kg	0,96	7,48
Výztužná tkanina AQUAPANEL Gewebe - aussen	00058546	1,1	m ²	95,12	104,63
Výztužná páska do spar AQUAPANEL Fugenband	00429471	1,9	bm	13,22	25,12
Tmel AQUAPANEL Fugenspachtel grau 20 kg	00131094	0,7	kg	11,66	8,16
Putzgrund Mineral 5 kg	00435730	0,2	kg	63,80	12,76
Kbelorit Piko (pytel 25 kg)	00501019	1,3	kg	12,10	15,13
Kbelorit Struktural 1,5 (pytel 25 kg)	00501013	3,0	kg	12,10	36,30
Kbelorit Struktural 2,5 (pytel 25 kg)	00501015	3,6	kg	12,10	43,56
Orientační celková cena systému s AQUAPANEL Outdoor 12,5 mm			m²		713,99

Nosný rošt není v nabídce firmy KNAUF

Pro vnější keramické obklady je třeba Aquapanel Outdoor opatřit celoplošně stěrkou AQUAPANEL Klebe und Armiermörtel v tloušťce min 5 mm s výztužnou tkaninou AQUAPANEL Gewebe - aussen blíže k vnějšímu líci


Pro vnitřní keramické obklady použijte Aquapanel Indoor

*Omítky jsou k nalezení v ceníku suchých maltových směsí.

Alternativa

Komponenty	Číslo výrobku	Spotřeba/ m ²	MJ	Cena/MJ	Cena/m ² komponentu
				Kč	Kč
Deska AQUAPANEL Floor 600x900x22 mm*	00105235	1	m ²	620,00	620,00
Deska AQUAPANEL Floor MF 600x900x33 mm*	00110555	1	m ²	723,00	723,00
AQUAPANEL Flachdübel 23x60x4 mm*	00110434	7	ks	3,15	22,02
AQUAPANEL Nutkleber*	00534012	0,2	310ml/ks	0,82	0,16
AQUAPANEL Grundierung innen* (1:1 ředit vodou)	00049279	0,05	kg	121,00	6,05
Obvodová dilatační páska	00108502	0,8	bm	30,00	24,00
Orientační celková cena systému bez podsypu			m²		648,23

AQUAPANEL FLOOR




*Zboží na objednávku

Alternativa


Komponenty	Číslo výrobku	Spotřeba/ m ²	MJ	Cena/MJ	Cena/m ² komponentu
				Kč	Kč
Deska AQUAPANEL Floor Tile Underlay 1200x900x6 mm	00240211	1	m ²	521,00	521,00
AQUAPANEL Grundierung innen	00049279	0,09	kg	121,00	10,89
AQUAPANEL Maxi šrouby SN 25	00403877	30	ks	0,98	29,52
AQUAPANEL Fugenband role 10 cm x 50 m	00429471	2,1	m	13,22	27,76
Knauf Flexkleber	00435728	5	kg	24,40	122,00
Orientační celková cena systému			m²		589,17

Komponenty	Číslo výrobku	Spotřeba/ m ²		MJ	Cena/MJ	Cena/m ² komponentu (Kč)	
Příčky	Systém	W112	W115		Kč	W112	W115
Knauf WHITE 12,5/2000 mm	00167678	4	4	m ²	64,80	259,20	259,20
Knauf GREEN 12,5/2000 mm	00167753	4	4	m ²	105,40	421,60	421,60
Knauf GREEN 15/2000 mm	00167768	4	4	m ²	121,70	486,80	486,80
Knauf RED Piano 12,5/2000 mm	00167720	4	4	m ²	78,50	314,00	314,00
Knauf RED Piano 15/2000 mm	00167738	4	4	m ²	96,40	385,60	385,60
Knauf RED GREEN 12,5/2000 mm	00167777	4	4	m ²	122,80	491,20	491,20
Knauf RED GREEN 15/2000 mm	00167789	4	4	m ²	131,20	524,80	524,80
CW profil 50/2750 mm	00003252	2	4	bm	29,70	59,40	118,80
CW profil 75/2750 mm	00060923	2	4	bm	34,00	68,00	136,00
CW profil 100/2750 mm	00060943	2	4	bm	38,30	76,60	153,20
UW profil 50/4000 mm	00159805	0,7	1,4	bm	24,70	17,29	34,58
UW profil 75/4000 mm	00003376	0,7	1,4	bm	30,20	21,14	42,28
UW profil 100/4000 mm	00151787	0,7	1,4	bm	34,70	24,29	48,58
Hmoždinka K 6/35	00512114	1,5	3,6	ks	1,02	1,53	3,67
Šrouby TB 25 mm	00003508	13	13	ks	0,25	3,25	3,25
Šrouby TB 35 mm	00232075	32	32	ks	0,33	10,56	10,56
Uniflott 25 kg	00253631	0,9	0,9	kg	39,60	35,64	35,64
F Plus 5 kg	00263926	0,2	0,2	kg	29,60	5,92	5,92
Ocelový plech tl. 0,6 mm	**	2	2	m ²		0,00	0,00
Ocelové nýty 5 mm silné	**	12	12	ks		0,00	0,00
Grundierung 5 kg	00066084	0,085	0,085	kg	0,08	0,01	0,01
Dichtungsband 50 mm - 30 m	00512419	1,2	2,4	bm	6,60	7,92	15,84
Dichtungsband 70 mm - 30 m	00512420	1,2	2,4	bm	9,60	11,52	23,04
Dichtungsband 95 mm - 30 m	00512423	1,2	2,4	bm	12,30	14,76	29,52
Papír. výztužná páska 23 m	00003695	3,2	3,2	bm	2,17	6,94	6,94
Sklenná výztužná páska 25 m	00514730	3,2	3,2	bm	1,00	3,20	3,20
Orientační celková cena systému s deskou Knauf WHITE 12,5 mm a profilem CW 50				m²		407,66	494,41

W118 – provedení W112 RC3



W118 – provedení W115 RC3




* Podle potřeby

** není v sortimentu Knauf


Alternativa

Komponenty	Číslo výrobku	Spotřeba/ m ²			MJ	Cena/MJ	Cena/m ² komponentu (Kč)		
Předsazené stěny	Systém	W623	W623	W626		Kč	W623	W623	W626
Knauf WHITE 12,5/2000 mm	00167678	2	2	2	m ²	64,80	129,60	129,60	129,60
Knauf GREEN 12,5/2000 mm	00167753	2	2	2	m ²	105,40	210,80	210,80	210,80
Knauf GREEN 15/2000 mm	00167768	2	2	2	m ²	121,70	243,40	243,40	243,40
Knauf RED Piano 12,5/2000 mm	00167720	2	2	2	m ²	78,50	157,00	157,00	157,00
Knauf RED Piano 15/2000 mm	00167738	2	2	2	m ²	96,40	192,80	192,80	192,80
Knauf RED GREEN 12,5/2000 mm	00167777	2	2	2	m ²	122,80	245,60	245,60	245,60
Knauf RED GREEN 15/2000 mm	00167789	2	2	2	m ²	131,20	262,40	262,40	262,40
Přímý závěs	00512036	1,1	1,1		ks	4,50	4,95	4,95	
UD profil 3000 mm	00176336	0,7	0,7		bm	16,70	11,69	11,69	
CD profil 3000 mm	00060135	2	2		bm	23,00	46,00	46,00	
Šrouby TB 35 mm	00232075	16	16	16	ks	0,33	5,28	5,28	5,28
Šrouby TB 45 mm	00515421	16	16	16	ks	0,40	6,40	6,40	6,40
Šrouby LN 3,5x11 mm	00003512	2,2	2,2		ks	0,21	0,46	0,46	
Hmoždinka K 6/35	00512114	2,6	2,6	1,6	ks	1,02	2,65	2,65	1,63
Uniflott 25 kg	00253631	0,3	0,3	0,3	kg	39,60	11,88	11,88	11,88
F plus 5 kg	00263926	0,1	0,1	0,1	kg	29,60	2,96	2,96	2,96
Grundierung 5 kg	00066084	0,085	0,085	0,085	kg	0,08	0,01	0,01	0,01
Ocelový plech tl. 0,6 mm	**	1,1	1,1	1,1	m ²				
Ocelové nýty 5 mm silné	**	12	12	12	ks				
Dichtungsband 30 mm - 30 m	00512418	0,7	0,7		bm	4,20	2,94	2,94	
Dichtungsband 70 mm - 30 m	00512420			1,2	bm	9,60			11,52
Dichtungsband 95 mm - 30 m	00512423			1,2	bm	12,30			14,76
CW profil 75/2750 mm	00060923			2	bm	34,00			68,00
CW profil 100/2750 mm	00060943			2	bm	38,30			76,60
UW profil 75/4000 mm	00003376			0,7	bm	30,20			21,14
UW profil 100/4000 mm	00151787			0,7	bm	34,70			24,29
Fugenfüller 5 kg	00525584	0,3	0,3	0,3	kg	20,80	6,24	6,24	6,24
Papír. výztužná páska 23 m	00003695	1,6	1,6	1,6	bm	2,17	3,47	3,47	3,47
Skelná výztužná páska 25 m	00514730	1,6	1,6	1,6	bm	1,00	1,60	1,60	1,60
Orientační celková cena systému s deskou Knauf WHITE 12,5 mm					m²		228,29	228,29	250,21
Orientační celková cena systému - kombinace 2x W623 nebo W626 + W623					m²		456,58		
					m²			478,50	

W623 - RC3



W626 - RC3




* Podle potřeby
** není v sortimentu Knauf


Alternativa

Komponenty	Číslo výrobku	Spotřeba/ m ²		MJ	Cena/MJ	Cena/m ² komponentu (Kč)	
Podhledy	Systém	D131 A	D131 B		Kč	D131 A	D131 B
Knauf WHITE 12,5/2000 mm	00167678	4	4	m ²	64,80	259,20	259,20
Knauf GREEN 12,5/2000 mm	00167753	4	4	m ²	105,40	421,60	421,60
Knauf RED Piano 12,5/2000 mm	00167720	4	4	m ²	78,50	314,00	314,00
Knauf RED Piano 15/2000 mm	00167738	4	4	m ²	96,40	385,60	385,60
Knauf RED GREEN 12,5/2000 mm	00167777	4	4	m ²	122,80	491,20	491,20
Knauf RED GREEN 15/2000 mm	00167789	4	4	m ²	131,20	524,80	524,80
CW profil 50/2750 mm	00003252		2	bm	29,70		59,40
2xCW profil 50/2750 mm	00003252		2	bm	29,70		59,40
CW profil 75/2750 mm	00060923		2	bm	34,00		68,00
2xCW profil 75/2750 mm	00060923		4	bm	34,00		136,00
CW profil 100/2750 mm	00060943		2	bm	38,30		76,60
2xCW profil 100/2750 mm	00060943		4	bm	38,30		153,20
UA profil 50/3000 mm	00003345	4		bm	114,70	458,80	
2xUA profil 50/3000 mm	00003345		8	bm	114,70		917,60
UA profil 75/3000 mm	00003355	4		bm	134,00	536,00	
2xUA profil 75/3000 mm	00003355		8	bm	134,00		1072,00
UA profil 100/3000 mm	00003364	4		bm	151,40	605,60	
2xUA profil 100/3000 mm	00003364		8	bm	151,40		1211,20
Patky pro osazení UA profilů 50	00003454	8	8	ks	56,00	448,00	448,00
Patky pro osazení UA profilů 75	00003455	8	8	ks	67,50	540,00	540,00
Patky pro osazení UA profilů 100	00003456	8	8	ks	75,50	604,00	604,00
Šrouby LB 3,5x9 mm	00473547	2,7	2,7	ks	0,34	0,92	0,92
UW profil 50/4000 mm	00159805	0,8	0,8	bm	24,70	19,76	19,76
UW profil 75/4000 mm	00003376	0,8	0,8	bm	30,20	24,16	24,16
UW profil 100/4000 mm	00151787	0,8	0,8	bm	34,70	27,76	27,76
Šrouby FN 4,3x40 mm	00121663	1,8	1,8	ks	1,02	1,84	1,84
Hmoždinka L 8/80	00512124	1,8	1,8	ks	2,80	5,04	5,04
Stropní hřeb DN 6	00005216	1,8	1,8	ks	6,52	11,74	11,74
Šrouby LN 3,5x11 mm	00003512	1,7	1,7	ks	0,21	0,36	0,36
Šrouby TB 25 mm	00003508	19	19	ks	0,25	4,75	4,75
Šrouby TB 35 mm	00232075	19	19	ks	0,33	6,27	6,27
Uniflott 25 kg	00253631	0,3	0,3	kg	39,60	11,88	11,88
F Plus 5 kg	00263926	0,1	0,1	kg	29,60	2,96	2,96
Ocelový plech tl. 0,6 mm	**	2,4	2,4	m ²		0,00	0,00
Ocelové nýty 5 mm silné	**	12	12	ks		0,00	0,00
Grundierung 5 kg	00066084	0,085	0,085	kg	0,08	0,01	0,01
Papírová výztužná páska 23 m	00003695	1,6	1,6	bm	2,17	3,47	3,47
Skelná výztužná páska 25 m	00514730	1,6	1,6	bm	1,00	1,60	1,60
Orientační celková cena systému s deskou Knauf WHITE 12,5 mm a profilem CW 50				m²		1234,99	1245,79

D131 - RC3B
(montáž z jedné strany)



D131 - RC3A
(montáž z obou stran)



* Podle potřeby

** není v sortimentu Knauf

Alternativa

Komponenty	Číslo výrobku	Spotřeba/ m ²	MJ	Cena/MJ	Cena/m ² komponentu (Kč)
Podhledy	Systém	D127		Kč	D127
Knauf CLEANEO	00550248	1	m ²	443,00	443,00
Přímý závěs 125 mm	00512036	1,6	ks	4,50	7,20
Rychlozávěs s pojistkou	00512048	1,6	ks	9,00	14,40
Drát s okem 125 mm	00512063	1,6	ks	1,30	2,08
Drát s okem 250 mm	00512068	1,6	ks	2,30	3,68
Drát s okem 375 mm	00512073	1,6	ks	3,30	5,28
Drát s okem 500 mm	00512086	1,6	ks	4,20	6,72
Drát s okem 750 mm	00512095	1,6	ks	6,40	10,24
Drát s okem 1000 mm	00512102	1,6	ks	8,50	13,60
Drát s okem 1250 mm	00003422	1,6	ks	10,40	16,64
Drát s okem 1500 mm	00003424	1,6	ks	11,90	19,04
Nonius spodní + závlačka 128 mm	00433518	1,6	ks	12,00	19,20
Nonius horní 300 mm	00003395	1,6	ks	10,60	16,96
Nonius horní 400 mm	00003396	1,6	ks	13,80	22,08
Nonius horní 500 mm	00003397	1,6	ks	18,10	28,96
Nonius horní 600 mm	00003398	1,6	ks	21,00	33,60
Nonius horní 700 mm	00003399	1,6	ks	24,10	38,56
Nonius horní 800 mm	00003400	1,6	ks	27,40	43,84
Nonius horní 900 mm	00003401	1,6	ks	30,90	49,44
Nonius horní 1000 mm	00003402	1,6	ks	33,30	53,28
Stropní hřeb DN 6	00005216	1,6	ks	6,52	10,43
Šrouby FN 4,3x40 mm	00121663	3,2	ks	1,02	3,26
Šrouby TN 25 mm	00003504	24	ks	0,19	4,56
Šrouby SN 3,5x30 mm	00003503	24	ks	0,28	6,72
Křížová spojka	00003446	3,7	ks	3,70	13,69
Spojka CD profilů	00512109	0,9	ks	3,80	3,42
CD profil 3000 mm	00060135	4,3	bm	23,00	98,90
UD profil 3000 mm	00176336	*	bm	16,70	
Dichtungsband 30 mm - 30 m	00512418	*	bm	4,20	
Trennwandkitt	00003461	*	ml	0,31	
Hmoždinka K6/35	00512114	*	ks	1,02	
Uniflott 25 kg	00253631	0,08	kg	39,60	3,17
Grundierung 5 kg	00066084	0,085	kg	0,08	0,01
LN šrouby 3,5x11 mm	00003512	3,2	ks	0,21	0,67
Separační páska Trennfix	00057871	0,4	bm	9,70	3,88
Papírová výztužná páska 23 m	00003695	**	bm	2,17	
Skelná výztužná páska 25 m	00514730	**	bm	1,00	
Samolepící výztužná páska 20 m	00005403	**	bm	2,10	
Orientační celková cena systému s deskou Knauf CLEANEO 12,5 mm a přímým závěsem			m²		588,93

* Podle potřeby

** Podle potřeby a typu děrování

Alternativa

KONCERT TICHÁ

KNAUF RED Piano

ÚTLUM HLUKU
 R_w až 72 dB

KNAUF RED Piano - Vaše vstupenka na koncert ticha

Inovativní sádkartonová deska **KNAUF RED Piano** chrání nejen před požárem, ale i výrazně tlumí hluk.

- Spolehlivá akustická a protipožární ochrana v jedné desce
- Maximální kvalita za příznivou cenu
- Snadná dostupnost po celé ČR

Více na www.knauf.cz | www.zesilteticho.cz

knauf



SUCHÉ MALTOVÉ SMĚSI

ZDICÍ MALTY	111
OMÍTKY PRO RUČNÍ A STROJNÍ ZPRACOVÁNÍ - VÁPENOCEMENTOVÉ	112 - 113
ŠTUKOVÉ OMÍTKY	114
OMÍTKY PRO RUČNÍ A STROJNÍ ZPRACOVÁNÍ - SÁDROVÉ	115 - 116
PROTIPOŽÁRNÍ OMÍTKY	117
SANAČNÍ OMÍTKY	118
CEMENTOVÉ POTĚRY A STĚRKY	119 - 120
SÁDROVÉ LITÉ POTĚRY A STĚRKY	120
DOPROVODNÝ PROGRAM - OMÍTÁNÍ	121
MINERÁLNÍ DEKORATIVNÍ OMÍTKY	122
PŘEHLED SYSTÉMŮ	124 - 138



SUCHÉ MALTOVÉ SMĚSI

Suché maltové a omítkové směsi na bázi sádry a cementu pro vnitřní i vnější dekorativní úpravy povrchů zděných, monolitických i lehkých stavebních konstrukcí. Součástí produktového portfolia jsou také cementové a sádrové lité potěry a stěrky.

Velkým hitem posledních let jsou sádrové omítky, které vytvoří dokonale hladký povrch stěn a umí regulovat vzdušnou vlhkost v místnosti.

Vápenocementové omítky mohou být použity v interiéru i exteriéru. Jsou vhodné do prostor, kde je požadavek na vyšší mechanickou odolnost.

Protipožární omítky zajišťují pasivní ochranu ocelových a betonových konstrukcí před požárem. Požární odolnost je v rozsahu 30 – 180 minut.

Popis, balení	Číslo výrobku	EAN kód	Kusů na paletě	Min. odběr	Cena/kus (Kč)	MJ	Cena/MJ (Kč)
ZDICÍ MALTA UNI – Univerzální cementová zdicí malta							
 <p>Malta určená pro zdivení všech druhů zdiva s požadovanou pevností v tlaku M10 dle ČSN EN 998-2. Zrnitost: do 4 mm Vydatnost: 30 kg pytel = cca 15 l čerstvé malty Spotřeba: 2000 kg/m³ čerstvé malty</p>  <p>PRO STROJNÍ ROZMÍCHÁNÍ – PFT HMS</p>  							
pytel 30 kg volně ložená* SOMS/PRAHA	00500940 -	8590408048008 -	42 -	42 ks -	71,70 na vyžádání	t t	2 390,00 na vyžádání
MCZ 2 – Lícová zdicí malta							
 <p>Cementová malta určená pro zdivení a současně spárování pohledového a obkladového zdiva v jednom pracovním kroku. Odolná proti povětr. vlivům, netvoří vápenné výkvěty a trhliny. Pevnost v tlaku M10 dle ČSN EN 998-2. Zrnitost: do 4 mm Vydatnost: pytel 30 kg = cca 22 l čerstvé malty Spotřeba: 1400 kg/m³ čerstvé malty</p> 							
pytel 30 kg SOMS/PRAHA	00500823	8590408047506	42	1 ks	181,80	t	6 060,00



* Pouze na objednávku, termín dodání dle prodejních a dodacích podmínek volně ložených SOMS

Popis, balení	Číslo výrobku	EAN kód	Kusů na paletě	Min. odběr	Cena/kus (Kč)	MJ	Cena/MJ (Kč)
RYCHLETUHNOUTÍ CEMENT – Rychletuhnoucí cementová směs							
	Rychletuhnoucí cementová směs, vhodná pro potřeby rychlého ukotvení nejružnějších stavebních dílů i v exteriéru. Sypná hmotnost: cca 1500 kg/m³ suché směsi. Objemová hmotnost: cca 1900 kg/m³ čerstvé směsi						
							
	pytel 2 kg pytel 5 kg BMKT/PRAHA	00207146 00207147	8590408572008 8590408572107	280 100	1 ks 1 ks	77,60 165,00	t t
MCS 1 – Cementová omítka							
	Pro vytvoření cementové jádrové omítky v oblasti s vyšším zatížením, jako jsou např. garáže, dílny, soklové části objektů, komíny apod. Zrnitost: do 2 mm Minimální tloušťka omítky: 10 mm Maximální tloušťka omítky: 25 mm Vydátnost: pytel 30 kg = cca 2 m²/10 mm Spotřeba: 1,5 kg/m²/mm						
	 STROJNĚ ZPRACOVATELNÁ - PFT G4						
	pytel 30 kg* SOMS/PRAHA	00501453	8590408048305	42	1 ks	122,70	t
MCS 2 – Cementový nástřik							
	Cementová malta (špric) určená pro provádění hrubého podhazu na cihelné, smíšené nebo kamenné zdivo. Zrnitost: do 2 mm Vydátnost: pytel 30 kg = cca 4 m²/5 mm Spotřeba: 1,5 kg/m²/mm Doporučená minimální tloušťka: 5 mm Nutno použít strojní vybavení PFT G4 (G5), šnekové čerpadlo D8/1,5.						
	 STROJNĚ ZPRACOVATELNÁ - PFT G4						
	pytel 30 kg* SOMS/PRAHA	00503079	8590408048404	42	1 ks	130,80	t
MV 1 – Jádrová omítka - jemná							
	Vápenocementová omítka určená pro jednovrstvé omítky o tl. 10–20 mm pro venkovní i vnitřní použití. Zrnitost: do 1,2 mm Vydátnost: pytel 30 kg = cca 1,8 m²/10 mm Doporučená minimální tloušťka: 10 mm Spotřeba: 1,6 kg/m²/mm						
							
	pytel 30 kg SOMS/PRAHA	00500928	8590408047605	42	42 ks	102,00	t
MV 2 – Jádrová omítka - hrubá							
	Vápenocementová omítka určená pro dvouvrstvé omítky o tl. 10–25 mm pro vnější i vnitřní použití a také jako zdící malta pro zdivo s pevností v tlaku M2,5 dle EN 998-2 Zrnitost: do 4 mm Vydátnost: pytel 30 kg = cca 1,7 m²/10 mm Doporučená minimální tloušťka: 10 mm Spotřeba: 1,7 kg/m²/mm						
							
	pytel 30 kg SOMS/PRAHA	00501454	8590408262329	42	42 ks	94,20	t
* Pouze na objednávku. Minimální odběr 1 paleta							




















* Pouze na objednávku. Minimální odběr 1 paleta

Popis, balení	Číslo výrobku	EAN kód	Kusů na paletě	Min. odběr	Cena/kus (Kč)	MJ	Cena/MJ (Kč)
MVS 1 – Strojní omítka - hrubá							
 <p>Vápenocementová omítka určená pro jednovrstvé omítky o tl. 10–20 mm pro vnější i vnitřní použití. Nutno použít strojní vybavení PFT G4 (G5), šnekové čerpadlo D6/3. Zrnitost: do 1,2 mm Vydátnost: pytel 30 kg = cca 2 m²/10 mm Spotřeba: 1,5 kg/m²/mm Doporučená minimální tloušťka: 10 mm</p>			 <p>STROJNĚ ZPRACOVATELNÁ - PFT G4</p>	 			
pytel 30 kg volně ložená* SOMS/PRAHA	00500933 00060343	8590408047704 -	42 -	42 ks -	110,10 -	† †	3 670,00 3 450,00
MVS J – Strojní omítka - jemná							
 <p>Vápenocementová omítka určená pro omítky o tl. 5 – 15 mm pro vnitřní i vnější použití. Lze též aplikovat jako štuk. Po „zatočení“ povrchu připravena k nátěru. Strojní vybavení PFT G4 (G5), šnekové čerpadlo D6/3. Možno zpracovat i ručně pomocí míchadla na vrtačce. Zrnitost: do 0,6 mm Vydátnost: pytel 30 kg = cca 4,2 m²/5 mm Spotřeba: cca 1,4 kg/m²/mm Doporučená minimální tloušťka: 5 mm</p>			 <p>STROJNĚ ZPRACOVATELNÁ - PFT G4</p>	 			
pytel 30 kg volně ložená* SOMS/PRAHA	00500935 00083929	8590408047803 8590408560005	42 -	42 ks -	129,30 -	† †	4 310,00 4 090,00
MPV 1 – Pokrývačská malta							
 <p>Vápenná malta určená pro pokrývačské práce a opravy všech druhů pálených nebo betonových krytin. Nanáší se v max. vrstvě 15 mm. Zrnitost: do 2 mm Vydátnost: pytel 25 kg = cca 1,4 m²/10 mm Spotřeba: cca 1,75 kg/dm³ Doporučená minimální tloušťka: 5 mm</p>							
pytel 25 kg BMKT/PRAHA	00503110	8590408005490	48	1 ks	106,25	†	4 250,00
FÜLLSPACHTEL – Univerzální bílá cementová výplňová hmota							
 <p>Bílá cementová malta vyplní prohlubně, trhliny, nerovnosti a díry v omítce a ve zdivu. Ideální pro tloušťku 3 - 30 mm. Vysoká pevnost bez vzniku smršňovacích trhlin. Pro vnitřní i venkovní použití. Vydátnost: pytel 5 kg/cca 0,37 m²/10 mm Spotřeba: Závisí na druhu prací (cca 1,3 kg/dm³) Zrnitost: do 1 mm</p>							
pytel 5 kg BMKT/PRAHA	00247624	8590408044307	200	1 ks	142,00	†	28 400,00
UNIRITMO – Univerzální stěrka							
 <p>Pro vyrovnání a renovace minerálních podkladů a omítek v interiéru a v exteriéru. Umožňuje lepení a stěrkování EPS a minerálních izolantů. Pro vytvoření vhodného podkladu pod minerální a pastózní šlechtěné omítky a tenkovrstvé stěrky. Minimální tloušťka vrstvy: 3 mm Vydátnost: pytel 25 kg = cca 6,4 m²/3 mm Spotřeba: cca 1,3 kg/m²/mm</p>			 <p>STROJNĚ APLIKACE POMOCÍ PFT RITMO PLUS M</p>	 			
pytel 25 kg SOMS/PRAHA	501008	8590408004493	48	48 ks	165,00	†	6 600,00










* Pouze na objednávku

Popis, balení	Číslo výrobku	EAN kód	Kusů na paletě	Min. odběr	Cena/kus (Kč)	MJ	Cena/MJ (Kč)
MVJ 1 – Štuk vnitřní bílý							
	Určený i k ručnímu provádění vnitřních štukových omítek. Vydátnost: pytel 30 kg = cca 11 m ² /2 mm Spotřeba: 1,35 kg/m ² /mm Doporučená maximální tloušťka: 2 mm Zrnitost: do 0,6 mm						
							
pytel 30 kg SOMS/PRAHA	00501022	8590408002598	35	35 ks	117,90	t	3 930,00
MVJ 2 – Univerzální štuk							
	Určený i k ručnímu provádění vnitřních i vnějších štukových omítek. Vydátnost: pytel 30 kg = cca 10 m ² /2 mm Spotřeba: 1,5 kg/m ² /mm Doporučená maximální tloušťka: 2 mm Zrnitost: do 0,6 mm						
							
pytel 30 kg SOMS/PRAHA	00500963	8590408048107	35	35 ks	117,90	t	3 930,00
MVJ 3 – Vnitřní jemný štuk							
	Určený i k ručnímu provádění vnitřních štukových omítek. Vydátnost: pytel 30 kg = cca 11 m ² /2 mm Spotřeba: 1,35 kg/m ² /mm Doporučená maximální tloušťka: 2 mm Zrnitost: do 0,4 mm						
							
pytel 30 kg SOMS/PRAHA	00500971	8590408048206	35	1 ks	117,90	t	3 930,00
FEINPUTZ WEISS – Jemně zrnitá bílá omítka							
	Bílá štuková omítka s přírodním vápencem. Ideální pro tloušťku 1 - 5 mm. Jednoduché zpracování pomocí plastového, filcového, pěnového nebo molitanového hladítka. Pro vnitřní i venkovní použití. Vydátnost: pytel 5 kg/cca 3 m ² /1 mm Spotřeba: cca 1,6 kg/m ² /mm tloušťky vrstvy Zrnitost: do 1 mm						
pytel 5 kg BMKT/PRAHA	00531906	8590408048800	200	1 ks	71,00	kg	14,20
ARMOVACÍ TKANINA							
	Pro armování omítek, např. při přechodu různých materiálů. Eliminuje vznik trhlin. rozměr oka 8 x 8 mm Délka role: 50m Šíře: 100 cm						
1 ks = 50 m ² * SOMS/PRAHA	00045412	4003950023163	20	1 ks	-	role	1 750,00
 * Pouze na objednávku							

Popis, balení	Číslo výrobku	EAN kód	Kusů na paletě	Min. odběr	Cena/kus (Kč)	MJ	Cena/MJ (Kč)
BETOKONTAKT – Adhezni nátěr							
	Speciální základní růžově probarvený penetrační nátěr s plnivem pro zlepšení přilnavosti a snížení savosti podkladu před aplikací sádrových omítek a stěrek. Je určen pro vnitřní použití na betonové podklady. Je připraven k okamžitému použití, stačí pouze promíchat. Aplikuje se neředěný. Spotřeba: cca 0,225 kg/m²						
							
kbelík 5 kg	00006392	4006379043194	60	1 ks	488,00	kg	97,60
kbelík 20 kg	00625664	4006379102129	32	1 ks	1 466,00	kg	73,30
BMKT/PRAHA							
AUFBRENNSPERRE – Penetrační nátěr							
	Koncentrovaný organický žlutě probarvený nátěr s vysokou odolností proti zásaditým látkám na silně savé podklady (cihly, pórobeton, apod.). Snižuje savost podkladu a riziko jeho vyschnutí a následného „shoření“ omítky. Je určen pro snížení nasákavosti a zlepšení přilnavosti následně aplikovaných sádrových omítek a stěrek. Ředí se vodou v závislosti na vlastnostech podkladu (1:1 až 1:3 objemovým dílům s vodou). Spotřeba (v závislosti na savosti podkladu a ředění): cca 0,05 - 0,1 kg/m²						
							
kbelík 15 kg	00005463	4003982104526	24	1 ks	1 740,00	kg	116,00
BMKT/PRAHA							
MP 75 – Strojní sádrová omítká							
	Sádrová jednovrstvá omítká pro stěny a stropy. Umožňuje vytvoření omítky v tloušťce od 8 do 50 mm, je vhodná do všech vnitřních místností včetně domácích kuchyní a koupelen. Umožňuje vytvořit ideálně vyhlazený povrch s výbornou paropropustností. Spotřeba: cca 1,0 kg/m²/mm. Vydátnost: pytel 30 kg = cca 3 m²/10 mm						
							STROJNĚ ZPRACOVATELNÁ - PFT G4
							
pytel 30 kg	00104697	8590408401308	35	1 ks	165,90	t	5 530,00
volně ložená*	00083924	8590408401001	-	-	-	t	5 320,00
SOMS/PRAHA							
MP 75 L – Strojní sádrová omítká - lehčená							
	Lehčená sádrová jednovrstvá omítká pro stěny a stropy s vysokou vydátností. Umožňuje vytvoření omítky v tloušťce od 8 do 50 mm, je vhodná do všech vnitřních místností včetně domácích kuchyní a koupelen. Umožňuje vytvořit ideálně vyhlazený povrch s výbornou paropropustností. Spotřeba: cca 0,85 kg/m²/mm. Vydátnost: pytel 30 kg = cca 3,6 m²/10 mm						
							STROJNĚ ZPRACOVATELNÁ - PFT G4
							
pytel 30 kg	00133094	8590408403302	35	1 ks	185,10	t	6 170,00
volně ložená*	00136518	-	-	-	-	t	5 950,00
SOMS/PRAHA							
MULTI - FINISH – Sádrová tenkovrstvá omítká a stěrka							
	Speciální sádrová stěrka se zušlechťujícími přísadami pro vyrovnání vnitřních nerovných podkladů, betonových prefabrikovaných dílců, případně pro vytvoření stěrkové omítky na rovných podkladech, jako např. betonových plochách, sádrových deskách a omítkách. Umožňuje dokonalé vyhlazení podkladu od 0 - 15 mm. Spotřeba: cca 1,1 kg/m²/mm. Vydátnost: pytel 25 kg = cca 22 m²/mm						
							
pytel 25 kg	00002868	4003982087133		1 ks	520,00	t	20 800,00
SDK/PRAHA/POČERADY							
* Pouze na objednávku							













* Pouze na objednávku

Popis, balení	Číslo výrobku	EAN kód	Kusů na paletě	Min. odběr	Cena/kus (Kč)	MJ	Cena/MJ (Kč)	
ROTBAND – Sádrová lehčená ruční omítka se zvýšenou přídržností								
	Vnitřní omítka pro stěny a stropy s velkou schopností adheze – přilnavostí k podkladu. Umožňuje vytvoření jednovrstvé hladené omítky v tloušťce od 5 do 50 mm, je vhodná do všech vnitřních místností včetně domácích kuchyní a koupelen. Ideální pro opravy ostění po výměně oken.							
	Spotřeba: cca 0,85 kg/m²/mm							
	Vydátnost: pytel 4 kg = cca 0,4 m²/10 mm							
	Vydátnost: pytel 16 kg = cca 1,8 m²/10 mm							
	Vydátnost: pytel 30 kg = cca 3,5 m²/10 mm							
								
pytel 4 kg BMKT/PRAHA	00161706	5413503549788	100	1 ks	53,16	†	13 290,00	
pytel 16 kg BMKT/PRAHA	00164792	5413503551422	42	1 ks	178,56	†	11 160,00	
pytel 30 kg SOMS/PRAHA	00146345	8590408421306	35	1 ks	315,60	†	10 520,00	
ALABASTERGIPS								
	Čistě bílá přírodní sádra s velmi malou expanzí a vysokou přilnavostí, vhodná pro vytváření štukátérských prvků, lití sádrových forem a provádění dalších stavebních restaurátorských prací.							
	pytel 25 kg* BMKT/PRAHA	00066000	9002943016040	40	1 ks	263,00	kg	10,52 N
BAU- UND ELEKTRIKERGIPS – Elektrikářská a montážní sádra								
	Rychletuhnoucí montážní sádra pro upevnění elektroinstalačních rozvodů a krabic. Pouze pro vnitřní použití. Po rozmíchání tuhne velmi rychle – cca po 5 minutách.							
	Doporučená tloušťka omítky: 10 mm							
	Spotřeba: cca 1,0 kg/m²/mm							
								
	pytel 1,5 kg	00169902	5413503552085	280	1 ks	26,15	†	17 430,00
pytel 4 kg	00169903	5413503552092	100	1 ks	48,88	†	12 220,00	
pytel 16 kg	00169904	5413503552108	42	1 ks	142,88	†	8 930,00	
pytel 30 kg BMKT/PRAHA	00170478	8590408044505	35	1 ks	229,50	†	7 650,00	
FÜLLSPACHTEL INNEN – Vnitřní výplňová hmota								
	Vysoc kvalitní sádrová stěrková hmota, která je obzvláště vhodná pro vyrovnání nerovností, upevnění, modelování, formování a pro vyplnění trhlin v interiérech.							
	Spotřeba: cca 0,8 kg/m²/mm							
								
	pytel 1 kg	00081825	9002943016453	500	1 ks	66,80	kg	66,80
	pytel 2,5 kg*	00066629	9002943016064	200	1 ks	101,25	kg	40,50
pytel 5 kg BMKT/PRAHA	00081826	9002943016460	100	1 ks	114,00	kg	22,80	



* Pouze na objednávku


Popis, balení	Číslo výrobku	EAN kód	Kusů na paletě	Min. odběr	Cena/kus (Kč)	MJ	Cena/MJ (Kč)
VERMIPLASTER – Protipožární speciální sádrová omítka							
 <p>Zajišťuje pasivní ochranu ocelových, plechových nebo betonových konstrukcí před požárem. Neobsahuje nebezpečný azbest a je snadno strojně aplikovatelná. Protipožární odolnost je zajištěna v rozsahu 30 - 180 minut, dle aplikované tloušťky. Omítku není potřeba obnovovat. Spotřeba celoplošně: 0,7 kg/m²/mm. Doporučená minimální tloušťka: od 6 mm, dle typu konstrukce a požadavku na požární odolnost.</p> <p></p> <p></p> <p>STROJNĚ ZPRACOVATELNÁ - PFT G4</p> <p> </p>							
pytel 20kg* SOMS/PRAHA	00434042	8590408046301	35	1 ks	442,20	t	22 110,00
SIBATERM – Protipožární speciální cementová omítka							
 <p>Speciální omítka pro pasivní protipožární ochranu, která je určena pro vnitřní použití a použití venkovní v kryté expozici (vnější vzdušná vlhkost, ale se zastřešením). Je možné ji aplikovat pomocí strojní techniky PFT na podklady z oceli v předem určených tloušťkách. Spotřeba: 7 kg/m²/10 mm</p> <p></p> <p></p> <p>STROJNĚ ZPRACOVATELNÁ - PFT ZP3L</p> <p> </p>							
pytel 30 kg* SOMS/PRAHA	00527390	8590408048602	15	1 ks	1 095,00	t	36 500,00



* Pouze na objednávku

Popis, balení	Číslo výrobku	EAN kód	Kusů na paletě	Min. odběr	Cena/kus (Kč)	MJ	Cena/MJ (Kč)
MCO 2 – Odvlhčovací podhoz							
 <p>Ruční malta (špric) se zvýšenou přidržitostí určená pod omítku MCO 1 na kamenné, betonové a smíšené zdivo. Pro vnější i vnitřní použití. Vydátnost: pytel 30 kg = cca 4,5 m²/5 mm Spotřeba: 1,3 kg/m²/mm Doporučená minimální tloušťka: 5 mm Zrnitost: do 2 mm</p> 							
pytel 30 kg SOMS/PRAHA	00500820	8590408047407	42	1 ks	427,20	t	14 240,00
MCO 1 – Odvlhčovací omítka							
 <p>Ruční malta pro opravy vlhkého a solemi velmi poškozeného zdiva. Dlouhodobě zabraňuje výskytu solných výkvětů. Pro vnější i vnitřní použití. Vydátnost: pytel 30 kg = cca 1 m²/20 mm Spotřeba: 1,5 kg/m²/mm Doporučená minimální tloušťka: 20 mm Zrnitost: do 1,2 mm</p> 							
pytel 30 kg SOMS/PRAHA	00500817	8590408047308	42	1 ks	408,30	t	13 610,00
MCO J – Sanační štuk							
 <p>Ručně zpracovatelná malta určená na vytvoření vnitřní i vnější štukové úpravy odvlhčovací malty MCO 1. Pro vnější i vnitřní použití. Vydátnost: pytel 30 kg = cca 12 m²/2 mm Spotřeba: 1,25 kg/m²/mm Doporučená tloušťka: 2 mm Zrnitost: do 0,6 mm</p> 							
pytel 30 kg SOMS/PRAHA	00500939	8590408047902	35	1 ks	296,70	t	9 890,00

Popis, balení	Číslo výrobku	EAN kód	Kusů na paletě	Min. odběr	Cena/kus (Kč)	MJ	Cena/MJ (Kč)
BETON SB 20 - Výplňový beton							
 <p>Suchý beton pevnostní třídy C 16/20 je určen pro betonáž do ztraceného bednění a dále je možné jej použít pro všechny běžné betonářské práce menších rozsahů. Směs je také vhodná pro výrobu betonových dílců a pro podlahy ve sklepech, garážích a dílnách. Vhodný pro vnitřní i venkovní použití. Doporučená minimální tloušťka: 40 mm Zrnitost: do 10 mm Klasifikace dle ČSN EN 206: C 16/20 - X0; Cl 0,2 - D max. 8 Spotřeba: cca 2 kg/m²/mm</p>							
pytel 30 kg SOMS/PRAHA	00613127	8590408049401	42	42 ks	92,40	t	3 080,00 N
BP 1 – Cementový potěr - jemný							
 <p>Pro provádění vnitřních cementových potěrů (připojených i plovoucích) na podlahových konstrukcích ideálně do tl. 50 mm. Zrnitost: do 4 mm Výdatnost: pytel 30 kg = cca 0,75 m²/20 mm Doporučená minimální tloušťka: 20 mm Pevnostní třída C30 dle ČSN EN 13813 Spotřeba: cca 2 kg/m²/mm</p>							
pytel 30 kg SOMS/PRAHA	00500807	8590408046806	42	42 ks	95,70	t	3 190,00
BP 2 – Cementový potěr - hrubý							
 <p>Pro provádění podkladních a vyrovnávacích vnitřních potěrů a betonů ideálně do tloušťky 80 mm. Vhodný pro drobné betonářské práce. Zrnitost: do 10 mm Výdatnost: pytel 30 kg = cca 0,37 m²/40 mm Doporučená minimální tloušťka: 40 mm Pevnostní třída C20 dle ČSN EN 13813 Spotřeba: cca 2 kg/m²/mm</p>							
pytel 30 kg SOMS/PRAHA	00500809	8590408046905	42	42 ks	92,40	t	3 080,00
BP 3 – Cementová nivelační stěrka							
 <p>Cementová stěrka se samonivelačními vlastnostmi je určena pro provádění připojených vyrovnávacích vrstev na vnitřních podlahových konstrukcích v tloušťkách od 2 do 10 mm. Vhodným podkladem je vyzrálý beton, cementový potěr nebo betonová mazanina. Zrnitost: do 0,6 mm. Výdatnost: pytel 30 kg = cca 3,1 m²/5 mm Doporučená tloušťka: 2 - 10 mm Pevnostní třída C30 dle ČSN EN 13813 Spotřeba: cca 1,9 kg/m²/mm</p>							
pytel 30 kg SOMS/PRAHA	00500812	8590408047001	42	1 ks	497,40	t	16 580,00
BP 8 – Cementový potěr - hrubý							
 <p>Pro provádění vnitřních cementových potěrů (připojených i plovoucích) na podlahových konstrukcích do max. tl. 80 mm. Zrnitost: do 10 mm Výdatnost: pytel 30 kg = cca 0,37 m²/40 mm Doporučená minimální tloušťka: 40 mm Pevnostní třída C30 dle ČSN EN 13813 Spotřeba: cca 2 kg/m²/mm</p>							
pytel 30 kg SOMS/PRAHA	00500813	8590408047100	42	42 ks	102,00	t	3 400,00

Popis, balení	Číslo výrobku	EAN kód	Kusů na paletě	Min. odběr	Cena/kus (Kč)	MJ	Cena/MJ (Kč)
BN 30 – Rychletuhnoucí beton							
 <p>Výhodné použití všude tam, kde je požadován rychlý nárůst pevnosti, vysoká přilnavost k podkladu, zvýšená vodotěsnost a odolnost vůči agresivnímu prostředí (vykládací rampy, jímky aj.). Ideální pro betonáže kanálových vpustí. Doba zpracování cca 10 min. Pochází za 3 hodiny. Zrnitost: do 4 mm Vydátnost: pytel 30 kg = cca 0,5 m²/30 mm Pevnostní třída C 30/37 dle ČSN EN 206 Spotřeba: cca 2 kg/m²/mm</p>							
pytel 30 kg SOMS/PRAHA	00500806	8590408046707	42	1 ks	213,60	t	7 120,00



Sádrové lité potěry a stěrky

Popis, balení	Číslo výrobku	EAN kód	Kusů na paletě	Min. odběr	Cena/kus (Kč)	MJ	Cena/MJ (Kč)
FE 80 ALLEGRO – Litý samonivelační potěr							
 <p>Ideální pro vytápěné podlahy. Potěr má ideální tepelnou vodivost a vysokou pevnost v tlaku a v tahu za ohybu. Pouze pro vnitřní použití. Nutno použít strojní vybavení PFT G4 (G5) nebo Ferro 100. Zrnitost: do 4 mm Doporučená minimální tloušťka: 25 mm Pevnostní třída C30 a F6 dle ČSN EN 13813 Spotřeba: 1,95 kg/m²/mm</p>							
pytel 30 kg volně ložená SOMS/PRAHA	00523419 00083896	8590408041016 8590408041016	-	-	165,90 -	t t	5 530,00 5 320,00



STROJNĚ ZPRACOVATELNÁ - PFT G4



BP 4 – Sádrová nivelační stěrka							
 <p>Samonivelační podlahová stěrka na sádrové bázi, vhodná pro povrchovou úpravu samonivelačních sádrových potěrů a suchých SDK podlah. Pouze pro vnitřní použití. Doporučená minimální tloušťka: 2 mm Pevnostní třída C20 dle ČSN EN 13813 Vydátnost: pytel 25 kg = cca 3,1 m²/5 mm Spotřeba: 1,6 kg/m²/mm</p>							
pytel 25 kg BMKT/PRAHA	00503116	8590408442080	48	1 ks	320,00	t	12 800,00



STROJNĚ ZPRACOVATELNÁ - RITMO



Popis, balení	Číslo výrobku	EAN kód	Kusů na paletě	Min. odběr	Cena/kus (Kč)	MJ	Cena/MJ (Kč)
FOLIE PRO FLIESSESTRICH 1,25x80							
	Podkladní, separační fólie pro oddělení potěrů od podlahových konstrukcí. Šířka role: 1,25 m						
	80 m role* SOMS/PRAHA	00077318	9002943053250	-	-	1 656,00	role
VYMEZOVACÍ DILATAČNÍ PÁSKA FE 8/100							
	Speciální dilatační páska s kaširovanou folií pro oddělení potěru od okolních konstrukcí. Šířka pásky: 100 mm Tloušťka pásky: 8 mm						
	40 m role SOMS/PRAHA	00003482	4003982131201	-	-	554,00	role



* Pouze na objednávku

Popis, balení	Číslo výrobku	EAN kód	Kusů na paletě	Min. odběr	Cena/kus (Kč)	MJ	Cena/MJ (Kč)
PUTZGRUND MINERAL – Penetrace pod dekorativní šlechtěné omítky							
 <p>Penetrační nátěr pro následné nanesení minerální omítky Knauf KBEORIT. Zlepšuje přilnavost, reguluje savost a vyrovnává barevnost podkladu. Pro vnější i vnitřní použití. Výdatnost: 5 kg = cca 25 m² Spotřeba: cca 0,2 kg/m²</p>							
pytel 5 kg BMKT/PRAHA	00435730	4006379028399	100	1 ks	319,00	kg	63,80
KBEORIT Piko – Jemná šlechtěná omítka							
 <p>Přírodně bílá minerální omítka určená k ručnímu provádění vnitřních i vnějších šlechtěných omítek. Odolná plísňím a řasám, přetíratelná Silikonovou fasádní barvou. Zrnitost: do 0,5 mm. Jemná struktura. Výdatnost: pytel 25 kg = cca 10 m²/2 mm Spotřeba: cca 1,25 kg/m²/mm</p>							
pytel 25 kg – bílá SOMS/PRAHA	00501019	8590408620006	48	1 ks	302,50	t	12 100,00
KBEORIT Struktural 1,5 – Strukturální šlechtěná omítka							
 <p>Přírodně bílá minerální omítka určená k ručnímu provádění vnitřních i vnějších šlechtěných omítek. Odolná plísňím a řasám, přetíratelná Silikonovou fasádní barvou. Zrnitost do 1,5 mm. Roztíraná struktura. Výdatnost: pytel 25 kg = cca 8 m²/1,5 mm Spotřeba: cca 3 kg/m²/1,5 mm</p>							
pytel 25 kg – bílá SOMS/PRAHA	00501013	8590408630005	48	1 ks	302,50	t	12 100,00
KBEORIT Struktural 2,5 – Strukturální šlechtěná omítka							
 <p>Přírodně bílá minerální omítka určená k ručnímu provádění vnitřních i vnějších šlechtěných omítek. Odolná plísňím a řasám, přetíratelná Silikonovou fasádní barvou. Zrnitost: do 2,5 mm. Roztíraná struktura. Výdatnost: pytel 25 kg = cca 7 m²/2,5 mm Spotřeba: cca 3,6 kg/m²/2,5 mm</p>							
pytel 25 kg – bílá SOMS/PRAHA	00501015	8590408640004	48	1 ks	302,50	t	12 100,00

Přehled struktur



Roztíraná omítka – Kbeorit Struktural 1,5



Roztíraná omítka – Kbeorit Struktural 2,5




Jemná omítka Kbeorit Piko

PŘEHLED SYSTÉMŮ

VNITŘNÍ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY	124 - 130
VNĚJŠÍ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY	131 - 133
VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SANAČNÍ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY	134
VNITŘNÍ TENKOVROSTVÉ STĚRKOVÉ SYSTÉMY	135
VNITŘNÍ SÁDROVÉ PODLAHOVÉ SYSTÉMY	136 - 138


Omítkový systém na cihelné tvárnice (Porotherm) – sádrový

Druh výrobku	Název	Číslo výrobku	Spotřeba	MJ	Balení	Cena/MJ (Kč)	Cena/m ² (Kč)
Penetrační nátěr:	Aufbrennsperre	00005463	0,1	kg	15 kg	116,00	11,60
Sádrová omítka:	MP75	00083924	10	kg/10 mm	VL	5,32	53,20
Sádrová omítka:	MP75	00104697	10	kg/10 mm	30 kg	5,53	55,30
Sádrová omítka:	MP75L	00133094	8	kg/10 mm	30 kg	6,17	49,36
Sádrová omítka:	MP75L	00136518	8	kg/10 mm	VL	5,95	47,60
Sádrová omítka:	Rotband	00146345	8	kg/10 mm	30 kg	10,52	84,16
Orientační celková cena systému				m²			64,80



Omítkový systém na cihelné tvárnice (Porotherm) – vápenocementový


Druh výrobku	Název	Číslo výrobku	Spotřeba	MJ	Balení	Cena/MJ (Kč)	Cena/m ² (Kč)
Jádrová omítka:	MVS1	00060343	15	kg/10 mm	VL	3,45	51,75
Jádrová omítka:	MVS1	00500933	15	kg/10 mm	30 kg	3,67	55,05
Jádrová omítka:	MV2	00501454	17	kg/10 mm	30 kg	3,14	53,38
Štuková omítka:	MVJ1	00501022	2,7	kg/2 mm	30 kg	3,93	10,61
Štuková omítka:	MVJ3	00500971	2,7	kg/2 mm	30 kg	3,93	10,61
Orientační celková cena systému				m²			62,36



Omítkový systém na starší suché cihelné zdivo (plné cihly) – sádrový

Druh výrobku	Název	Číslo výrobku	Spotřeba	MJ	Balení	Cena/MJ (Kč)	Cena/m ² (Kč)
Penetrační nátěr:	Aufbrennsperre	00005463	0,1	kg	15 kg	116,00	11,60
Sádrová omítka:	MP75	00083924	10	kg/10 mm	VL	5,32	53,20
Sádrová omítka:	MP75	00104697	10	kg/10 mm	30 kg	5,53	55,30
Sádrová omítka:	MP75L	00133094	8	kg/10 mm	30 kg	6,17	49,36
Sádrová omítka:	MP75L	00136518	8	kg/10 mm	VL	5,95	47,60
Sádrová omítka:	Rotband	00146345	8	kg/10 mm	30 kg	10,52	84,16
Orientační celková cena systému				m ²			64,80

Starší suché cihelné zdivo




VL - volně ložená

Alternativa

Omítkový systém na starší suché cihelné zdivo (plné cihly) – vápenocementový

Druh výrobku	Název	Číslo výrobku	Spotřeba	MJ	Balení	Cena/MJ (Kč)	Cena/m ² (Kč)
Přednáštřík:	MCS2 Cementový náštřík	00503079	7,5	kg/5 mm	30 kg	4,36	32,70
Armovací tkanina:	Armovací tkanina Knauf (vložená v omítce)	00045412	1,1	m ²	50 bm	35,00	38,50
Jádrová omítka:	MVS1	00060343	15	kg/10 mm	VL	3,45	51,75
Jádrová omítka:	MVS1	00500933	15	kg/10 mm	30 kg	3,67	55,05
Jádrová omítka:	MV2	00501454	17	kg/10 mm	30 kg	3,14	53,38
Štuková omítka:	MVJ1	00501022	2,7	kg/2 mm	30 kg	3,93	10,61
Štuková omítka:	MVJ3	00500971	2,7	kg/2 mm	30 kg	3,93	10,61
Orientační celková cena systému				m ²			95,06

Starší suché cihelné zdivo




VL - volně ložená

Alternativa

Omítkový systém na porobetonové tvárnici (Ytong/Q Por) – sádrový

Druh výrobku	Název	Číslo výrobku	Spotřeba	MJ	Balení	Cena/MJ (Kč)	Cena/m ² (Kč)
Penetrační nátěr:	Aufbrennsperre	00005463	0,1	kg	15 kg	116,00	11,60
Sádrová omítka:	MP75	00083924	10	kg/10 mm	VL	5,32	53,20
Sádrová omítka:	MP75	00104697	10	kg/10 mm	30 kg	5,53	55,30
Sádrová omítka:	MP75L	00133094	8	kg/10 mm	30 kg	6,17	49,36
Sádrová omítka:	MP75L	00136518	8	kg/10 mm	VL	5,95	47,60
Sádrová omítka:	Rotband	00146345	8	kg/10 mm	30 kg	10,52	84,16
Orientační celková cena systému				m²			64,80




VL - volně ložená

Alternativa

Omítkový systém na porobetonové tvárnici (Ytong/Q Por) – vápenocementový

Druh výrobku	Název	Číslo výrobku	Spotřeba	MJ	Balení	Cena/MJ (Kč)	Cena/m ² (Kč)
Přednáštřík:	MCS2 Cementový náštřík	00503079	7,5	kg/5 mm	30 kg	4,36	32,70
Armovací tkanina:	Armovací tkanina Knauf (vložená v omítce)	00045412	1,1	m ²	50 bm	35,00	38,50
Jednovrstvá omítka:	MVSJ (povrchová úprava zatočením)	00083929	7,5	kg/5 mm	VL	4,09	30,68
Jednovrstvá omítka:	MVSJ (povrchová úprava zatočením)	00500935	7,5	kg/5 mm	30 kg	4,31	32,33
Štuková omítka:	MVJ1	00501022	2,7	kg/2 mm	30 kg	3,93	10,61
Orientační celková cena systému				m²			101,88




VL - volně ložená

Alternativa

Omítkový systém na vápenopískové cihelné zdivo – sádrový

Druh výrobku	Název	Číslo výrobku	Spotřeba	MJ	Balení	Cena/MJ (Kč)	Cena/m ² (Kč)
Penetrační nátěr:	Aufbrennsperre	00005463	0,1	kg	15 kg	116,00	11,60
Sádrová omítka:	MP75	00083924	10	kg/10 mm	VL	5,32	53,20
Sádrová omítka:	MP75	00104697	10	kg/10 mm	30 kg	5,53	55,30
Sádrová omítka:	MP75L	00133094	8	kg/10 mm	30 kg	6,17	49,36
Sádrová omítka:	MP75L	00136518	8	kg/10 mm	VL	5,95	47,60
Sádrová omítka:	Rotband	00146345	8	kg/10 mm	30 kg	10,52	84,16
Orientační celková cena systému				m²			64,80

Vápenopískové
cihelné zdivo



MP 75

Aufbrennsperre


VL - volně ložená

Alternativa

Omítkový systém na vápenopískové cihelné zdivo – vápenocementový

Druh výrobku	Název	Číslo výrobku	Spotřeba	MJ	Balení	Cena/MJ (Kč)	Cena/m ² (Kč)
Jádrová omítka:	MVS1	00060343	15	kg/10 mm	VL	3,45	51,75
Jádrová omítka:	MVS1	00500933	15	kg/10 mm	30 kg	3,67	55,05
Jádrová omítka:	MV2	00501454	17	kg/10 mm	30 kg	3,14	53,38
Štuková omítka:	MVJ1	00501022	2,7	kg/2 mm	30 kg	3,93	10,61
Štuková omítka:	MVJ3	00500971	2,7	kg/2 mm	30 kg	3,93	10,61
Orientační celková cena systému				m²			62,36

Vápenopískové
cihelné zdivo



MVJ 1


MVS 1

VL - volně ložená

Alternativa

Omítkový systém na beton – sádrový

Druh výrobku	Název	Číslo výrobku	Spotřeba	MJ	Balení	Cena/MJ (Kč)	Cena/m ² (Kč)
Penetrační nátěr:	Betokontakt	00006392	0,23	kg	5 kg	97,60	22,45
Sádrová omítka:	MP75	00083924	10	kg/10 mm	VL	5,32	53,20
Sádrová omítka:	MP75	00104697	10	kg/10 mm	30 kg	5,53	55,30
Sádrová omítka:	MP75L	00133094	8	kg/10 mm	30 kg	6,17	49,36
Sádrová omítka:	MP75L	00136518	8	kg/10 mm	VL	5,95	47,60
Sádrová omítka:	Rotband	00146345	8	kg/10 mm	30 kg	10,52	84,16
Orientační celková cena systému				m²			75,65




VL - volně ložená

Alternativa

Omítkový systém na beton – vápenocementový

Druh výrobku	Název	Číslo výrobku	Spotřeba	MJ	Balení	Cena/MJ (Kč)	Cena/m ² (Kč)
Přednástřík:	MCS2 Cementový nástřík	00503079	7,5	kg/5 mm	30 kg	4,36	32,70
Jednovrstvá omítka:	MVSJ (povrchová úprava zatočením)	00083929	7,5	kg/5 mm	VL	4,09	30,68
Jednovrstvá omítka:	MVSJ (povrchová úprava zatočením)	00500935	7,5	kg/5 mm	30 kg	4,31	32,33
Jádrová omítka:	MVS1	00060343	15	kg/10 mm	VL	3,45	51,75
Jádrová omítka:	MVS1	00500933	15	kg/10 mm	30 kg	3,67	55,05
Štuková omítka:	MVJ1	00501022	2,7	kg/2 mm	30 kg	3,93	10,61
Orientační celková cena systému				m²			63,38




VL - volně ložená

Alternativa

Omítkový systém na dřevocementové prvky (Durisol) – sádrový

Druh výrobku	Název	Číslo výrobku	Spotřeba	MJ	Balení	Cena/MJ (Kč)	Cena/m ² (Kč)
Penetrační nátěr:	Betokontakt	00006392	0,23	kg	5 kg	97,60	22,45
Armovací tkanina:	Armovací tkanina Knauf (vložená v omítce)	00045412	1,1	m ²	50 bm	35,00	38,50
Sádrová omítka:	MP75	00083924	10	kg/10 mm	VL	5,32	53,20
Sádrová omítka:	MP75	00104697	10	kg/10 mm	30 kg	5,53	55,30
Sádrová omítka:	MP75L	00133094	8	kg/10 mm	30 kg	6,17	49,36
Sádrová omítka:	MP75L	00136518	8	kg/10 mm	VL	5,95	47,60
Sádrová omítka:	Rotband	00146345	8	kg/10 mm	30 kg	10,52	84,16
Orientační celková cena systému				m²			114,15

Dřevocementové prvky
(Durisol)



MP 75

Armovací tkanina Knauf
(vložená v omítce)

Betokontakt


VL - volně ložená

Alternativa

Omítkový systém na lehčený beton, Liapor – sádrový

Druh výrobku	Název	Číslo výrobku	Spotřeba	MJ	Balení	Cena/MJ (Kč)	Cena/m ² (Kč)
Penetrační nátěr:	Betokontakt	00006392	0,23	kg	5 kg	97,60	22,45
Sádrová omítka:	MP75	00083924	10	kg/10 mm	VL	5,32	53,20
Sádrová omítka:	MP75	00104697	10	kg/10 mm	30 kg	5,53	55,30
Sádrová omítka:	MP75L	00133094	8	kg/10 mm	30 kg	6,17	49,36
Sádrová omítka:	MP75L	00136518	8	kg/10 mm	VL	5,95	47,60
Sádrová omítka:	Rotband	00146345	8	kg/10 mm	30 kg	10,52	84,16
Orientační celková cena systému				m²			75,65

Lehčený beton
(Liapor)



MP 75

Betokontakt


VL - volně ložená

Alternativa

Omítkový systém na lehčený beton, Liapor - vápenocementový

Druh výrobku	Název	Číslo výrobku	Spotřeba	MJ	Balení	Cena/MJ (Kč)	Cena/m ² (Kč)
Přednáštřík:	MCS2 Cementový náštřík	00503079	7,5	kg/5 mm	30 kg	4,36	32,70
Armovací tkanina:	Armovací tkanina Knauf (vložená v omítce)	00045412	1,1	m ²	50 bm	35,00	38,50
Jednovrstvá omítka:	MVSJ (povrchová úprava zatočením)	00083929	7,5	kg/5 mm	VL	4,09	30,68
Jednovrstvá omítka:	MVSJ (povrchová úprava zatočením)	00500935	7,5	kg/5 mm	30 kg	4,31	32,33
Jádrová omítka:	MVS1	00060343	15	kg/10 mm	VL	3,45	51,75
Jádrová omítka:	MVS1	00500933	15	kg/10 mm	30 kg	3,67	55,05
Štuková omítka:	MVJ1	00501022	2,7	kg/2 mm	30 kg	3,93	10,61
Orientační celková cena systému				m ²			101,88

Lehčený beton
(Liapor)



MVS J (povrchová úprava zatočením)
Armovací tkanina Knauf
(vložená v omítce)
Cementový náštřík

VL - volně ložená

Alternativa

Omítkový systém na dřevocementové prvky (Durisol) - vápenocementový

nelze aplikovat, doporučuje se použití předsazené stěny Knauf W623, W625, W626

Omítkový systém na dřevoštěpkové desky (OSB) - sádrový

nelze aplikovat, doporučuje se použití předsazené stěny Knauf W623, W625, W626


Omítkový systém na dřevoštěpkové desky (OSB) - vápenocementový

nelze aplikovat, doporučuje se použití předsazené stěny Knauf W623, W625, W626

Omítkový systém na cihelné tvárnice (Porotherm) - vápenocementový

Druh výrobku	Název	Číslo výrobku	Spotřeba	MJ	Balení	Cena/MJ (Kč)	Cena/m ² (Kč)
Přednáštřík:	MCS2 Cementový náštřík	00503079	7,5	kg/5 mm	30 kg	4,36	32,70
Armovací tkanina:	Armovací tkanina Knauf (vložená v omítce)	00045412	1,1	m ²	50 bm	35,00	38,50
Jádrová omítka:	MVS1	00060343	30	kg/20 mm	VL	3,45	103,50
Jádrová omítka:	MVS1	00500933	30	kg/20 mm	30 kg	3,67	110,10
Jádrová omítka:	MV2	00501454	34	kg/20 mm	30 kg	3,14	106,76
Penetrační nátěr:	Putzgrund Mineral	00435730	0,2	kg	5 kg	63,80	12,76
Minerální omítka:	Kbelorit Struktural 1,5 mm	00501013	3	kg/1,5 mm	25 kg	12,10	36,30
Orientační celková cena systému				m²			223,76

Cihlové tvárnice
(Porotherm)



Kbelorit Struktural 1,5 mm

Putzgrund Mineral

MVS 1

Armovací tkanina Knauf (vložená v omítce)

Cementový náštřík


VL - volně ložená

Alternativa

Omítkový systém na starší suché cihelné zdivo (plné cihly) - sádrový

Druh výrobku	Název	Číslo výrobku	Spotřeba	MJ	Balení	Cena/MJ (Kč)	Cena/m ² (Kč)
Přednáštřík:	MCS2 Cementový náštřík	00503079	7,5	kg/5 mm	30 kg	4,36	32,70
Armovací tkanina:	Armovací tkanina Knauf (vložená v omítce)	00045412	1,1	m ²	50 bm	35,00	38,50
Jádrová omítka:	MVS1	00060343	30	kg/20 mm	VL	3,45	103,50
Jádrová omítka:	MVS1	00500933	30	kg/20 mm	30 kg	3,67	110,10
Jádrová omítka:	MV2	00501454	34	kg/20 mm	30 kg	3,14	106,76
Penetrační nátěr:	Putzgrund Mineral	00435730	0,2	kg	5 kg	63,80	12,76
Minerální omítka:	Kbelorit Struktural 1,5 mm	00501013	3	kg/1,5 mm	25 kg	12,10	36,30
Orientační celková cena systému				m²			223,76

Suché cihelné zdivo
(Porotherm)



Kbelorit Struktural 1,5 mm

Putzgrund Mineral

MVS 1

Armovací tkanina Knauf (vložená v omítce)

Cementový náštřík


VL - volně ložená

Alternativa

Omítkový systém na porobetonové tvárnice (Ytong/Q Por) – vápenocementový

Druh výrobku	Název	Číslo výrobku	Spotřeba	MJ	Balení	Cena/MJ (Kč)	Cena/m ² (Kč)
Přednáštřík:	MCS2 Cementový náštřík	00503079	7,5	kg/5 mm	30 kg	4,36	32,70
Armovací tkanina:	Armovací tkanina Knauf (vložená v omítce)	00045412	1,1	m ²	50 bm	35,00	38,50
Jádrová omítka:	MVS1	00060343	30	kg/20 mm	VL	3,45	103,50
Jádrová omítka:	MVS1	00500933	30	kg/20 mm	30 kg	3,67	110,10
Jádrová omítka:	MV2	00501454	34	kg/20 mm	30 kg	3,14	106,76
Penetrační nátěr:	Putzgrund Mineral	00435730	0,2	kg	5 kg	63,80	12,76
Minerální omítka:	Kbelorit Struktural 1,5 mm	00501013	3	kg/1,5 mm	25 kg	12,10	36,30
Orientační celková cena systému				m²			223,76

Porobetonové tvárnice
(Ytong/Porfix)



Kbelorit Struktural 1,5 mm

Putzgrund Mineral

MVS 1

Armovací tkanina Knauf (vložená v omítce)

Cementový náštřík


VL - volně ložená

Alternativa

Omítkový systém na vápenopískové cihelné zdivo – vápenocementový

Druh výrobku	Název	Číslo výrobku	Spotřeba	MJ	Balení	Cena/MJ (Kč)	Cena/m ² (Kč)
Přednáštřík:	MCS2 Cementový náštřík	00503079	7,5	kg/5 mm	30 kg	4,36	32,70
Jádrová omítka:	MVS1	00060343	30	kg/20 mm	VL	3,45	103,50
Jádrová omítka:	MVS1	00500933	30	kg/20 mm	30 kg	3,67	110,10
Jádrová omítka:	MV2	00501454	34	kg/20 mm	30 kg	3,14	106,76
Penetrační nátěr:	Putzgrund Mineral	00435730	0,2	kg	5 kg	63,80	12,76
Minerální omítka:	Kbelorit Struktural 1,5 mm	00501013	3	kg/1,5 mm	25 kg	12,10	36,30
Orientační celková cena systému				m²			185,26

Vápenopískové
cihelné zdivo



Kbelorit Struktural 1,5 mm

Putzgrund Mineral

MVS 1


Cementový náštřík

VL - volně ložená

Alternativa

Omítkový systém na beton – vápenocementový

Druh výrobku	Název	Číslo výrobku	Spotřeba	MJ	Balení	Cena/MJ (Kč)	Cena/m ² (Kč)
Přednáštřík:	MCS2 Cementový náštřík	00503079	7,5	kg/5 mm	30 kg	4,36	32,70
Jádrová omítka:	MVS1	00060343	30	kg/20 mm	VL	3,45	103,50
Jádrová omítka:	MVS1	00500933	30	kg/20 mm	30 kg	3,67	110,10
Penetrační nátěr:	Putzgrund Mineral	00435730	0,2	kg	5 kg	63,80	12,76
Minerální omítka:	Kbelorit Struktural 1,5 mm	00501013	3	kg/1,5 mm	25 kg	12,10	36,30
Orientační celková cena systému				m²			185,26




VL - volně ložená

Alternativa

Omítkový systém na lehčený beton, Liapor – vápenocementový

Druh výrobku	Název	Číslo výrobku	Spotřeba	MJ	Balení	Cena/MJ (Kč)	Cena/m ² (Kč)
Přednáštřík:	MCS2 Cementový náštřík	00503079	7,5	kg/5 mm	30 kg	4,36	32,70
Armovací tkanina:	Armovací tkanina Knauf (vložená v omítce)	00045412	1,1	m ²	50 bm	35,00	38,50
Jádrová omítka:	MVS1	00060343	30	kg/20 mm	VL	3,45	103,50
Jádrová omítka:	MVS1	00500933	30	kg/20 mm	30 kg	3,67	110,10
Jádrová omítka:	MV2	00501454	34	kg/20 mm	30 kg	3,14	106,76
Penetrační nátěr:	Putzgrund Mineral	00435730	0,2	kg	5 kg	63,80	12,76
Minerální omítka:	Kbelorit Struktural 1,5 mm	00501013	3	kg/1,5 mm	25 kg	12,10	36,30
Orientační celková cena systému				m²			223,76




VL - volně ložená

Alternativa

Omítkový systém odvlhčovací na vlhké zdivo – vápenocementový

Druh výrobku	Název	Číslo výrobku	Spotřeba	MJ	Balení	Cena/MJ (Kč)	Cena/m ² (Kč)
Přednáštřík:	Odvlhčovací náštřík MCO2 (50% krytí)	00500820	3,7	kg	30 kg	14,24	52,69
Armovací tkanina:	Armovací tkanina Knauf (vložená v omítce)	00045412	1,1	m ²	50 bm	35,00	38,50
Jádrová omítka:	Odvlhčovací omítka MCO1	00500817	30	kg/20 mm	30 kg	13,61	408,30
Sanační štuk:	MCOJ	00500939	2,5	kg/2 mm	30 kg	9,89	24,73
Orientační celková cena systému				m²			471,53




Alternativa

Stěrkový systém na porobetonové tvárnici (Ytong/Q Por) – sádrový

Druh výrobku	Název	Číslo výrobku	Spotřeba	MJ	Balení	Cena/MJ (Kč)	Cena/m ² (Kč)
Penetrační nátěr:	Aufbrennsperre	00005463	0,1	kg	15 kg	116,00	11,60
Sádrová stěrka:	Multifinish	00002868	2	kg/2 mm	25 kg	20,80	41,60
Disperzní stěrka:	Goldband Finish 8 kg	00584010	3	kg/2 mm	8 kg	19,40	58,20
Orientační celková cena systému				m²			53,20

Porobetonové tvárnice
(Ytong/Porfix)



Multifinish


Aufbrennsperre

Alternativa

Stěrkový systém na beton – sádrový

Druh výrobku	Název	Číslo výrobku	Spotřeba	MJ	Balení	Cena/MJ (Kč)	Cena/m ² (Kč)
Penetrační nátěr:	Betokontakt	00006392	0,23	kg	5 kg	97,60	22,45
Sádrová stěrka:	Multifinish	00002868	2	kg/2 mm	25 kg	20,80	41,60
Disperzní stěrka:	Goldband Finish 8 kg	00584010	3	kg/2 mm	8 kg	19,40	58,20
Orientační celková cena systému				m²			64,05

Beton




Multifinish

Betokontakt

Alternativa

Připojený lité potěr při nerovnosti podkladu < 25 mm

Druh výrobku	Název	Číslo výrobku	Spotřeba	MJ	Balení	Cena/MJ (Kč)	Cena/m ² (Kč)
Obvodová páska	Obvodová dilatační páska*	00108502	1,1	bm	100 ks	30,00	33,00
Penetrační nátěr	Knauf Spezialhaftgrund 2,5 kg	00047852	0,1	kg	2,5 kg	230,00	23,00
Anhydritová stěrka	BP 4 Sádrová nivelační stěrka	00503116	3,2	kg/2 mm	25 kg	12,80	40,96
Orientační celková cena systému				m²			63,96




*při tloušťce BP 4 > 5 mm

Alternativa

Připojený lité potěr při nerovnosti podkladu > 25 mm

Druh výrobku	Název	Číslo výrobku	Spotřeba	MJ	Balení	Cena/MJ (Kč)	Cena/m ² (Kč)
Obvodová páska	Obvodová dilatační páska	00108502	1,1	bm	100 ks	30,00	33,00
Penetrační nátěr	Knauf Spezialhaftgrund 2,5 kg	00047852	0,1	kg	2,5 kg	230,00	23,00
Anhydritový potěr	Knauf FE 80 Allegro	00523419	68,25	kg/35 mm	30 kg	5,53	377,42
Anhydritový potěr	Knauf FE 80 Allegro volně ložená	00083896	68,25	kg/35 mm	VL**	5,32	363,09
Orientační celková cena systému				m²			400,42




VL** - volně ložená

Alternativa

Plovoucí lité potěr na oddělovací vrstvě, příp. tepelné nebo kročejové izolační vrstvě

Druh výrobku	Název	Číslo výrobku	Spotřeba	MJ	Balení	Cena/MJ (Kč)	Cena/m ² (Kč)
Obvodová páska	Vymezovací dilatační páska FE 8/100	00003482	4,1	bm	40 bm	13,85	56,79
Podkladová folie	Folie pro Fliessestrich 1,25x80 bm	00077318	1,1	m ²	80 bm	16,56	18,22
Anhydritový potěr	Knauf FE 80 Allegro	00523419	68,25	kg/35 mm	30 kg	5,53	377,42
Anhydritový potěr	Knauf FE 80 Allegro volně ložená	00083896	68,25	kg/35 mm	VL**	5,32	363,09
Orientační celková cena systému				m²			452,42




VL** - volně ložená

Alternativa

Plovoucí lité potěr s podlahovým vytápěním na tepelně izolační vrstvě

Druh výrobku	Název	Číslo výrobku	Spotřeba	MJ	Balení	Cena/MJ (Kč)	Cena/m ² (Kč)
Obvodová páska	Vymezovací dilatační páska FE 8/100	00003482	4,1	bm	40 bm	13,85	56,79
Podkladová folie	Folie pro Fliessestrich 1,25x80 bm	00077318	1,1	m ²	80 bm	16,56	18,22
Anhydritový potěr	Knauf FE 80 Allegro	00523419	68,25	kg/35 mm*	30 kg	5,53	377,42
Anhydritový potěr	Knauf FE 80 Allegro volně ložená	00083896	68,25	kg/35 mm*	VL**	5,32	363,09
Orientační celková cena systému				m²			452,42




* min. 35 mm nad systémem trubek podlahového vytápění

VL** - volně ložená

Alternativa

Omítkový systém na cihelné tvárnice (Porotherm) – sádrový

Druh výrobku	Název	Číslo výrobku	Spotřeba	MJ	Balení	Cena/MJ (Kč)	Cena/m ² (Kč)
Obvodová páska	Vymezovací dilatační páska FE 8/100	00003482	4,1	bm	40 bm	13,85	56,79
Podkladová folie	Folie pro Fliessestrich 1,25x80 bm	00077318	1,1	m ²	80 bm	16,56	18,22
Anhydritový potěr	Knauf FE 80 Allegro	00523419	68,25	kg/35 mm	30 kg	5,53	377,42
Anhydritový potěr	Knauf FE80 Allegro volně ložená	00083896	68,25	kg/35 mm	VL**	5,32	363,09
Orientační celková cena systému				m²			452,42



VL** - volně ložená

Alternativa








STAVEBNÍ CHEMIE

PENETRAČNÍ NÁTĚRY	141 - 142
HYDROIZOLACE	143
LEPIDLA	144
SPÁROVACÍ HMOTY	145 - 147
SILIKONOVÉ A AKRYLOVÉ HMOTY	148
ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ	149
ŘEŠENÍ PRO TERASY A BALKONY	150
ŘEŠENÍ PRO KOUPELNY	151



Ať už se jedná o stěny nebo stropy, nabízíme vám optimálně sladěné systémy, které vám urychlí a usnadní práci.

Popis, balení	Číslo výrobku	EAN kód	Kusů na paletě	Min. odběr	Cena/kus (Kč)	MJ	Cena/MJ (Kč)
PUTZGRUND – Adhezni penetrační nátěr							
	Nátěr bílé barvy, určený pro snížení savosti podkladu, zvýšení přilnavosti a barevného sjednocení podkladu. Pro všechny dekorativní a šlechtěné omítky Knauf. Pod sádrové omítky aplikované na SDK desky. Připravený k okamžitému použití. Pro vnitřní i vnější použití. Spotřeba: cca 200 - 300 ml/1 m²						
	kbelík 5 l PRAHA/BMKT	00005761	4006379015337	60	1 ks	702,00	l
GRUNDIERUNG – Penetrační nátěr							
	Snížuje a upravuje rozdílnou nasákavost podkladů, zejména ztmelených SDK desek, před aplikací interiérových nátěrů. Pro vnitřní i vnější použití. Spotřeba: cca 100 ml/1 m²						
	kbelík 5 l PRAHA/BMKT	00066084	4006379015573	90	1 ks	398,00	l
HAFTEMULSION – Penetrační nátěr zvyšující přilnavost							
	Pro nasákové i nenasákové hladké podklady a dřevěné plochy. Dále pro přípravu podkladu pod omítky, pro zlepšení kvality omítek, mazanin apod. Pro vnitřní i vnější použití. Spotřeba: cca 100 g/1 m² neředěný.						
	kbelík 5 kg PRAHA/BMKT	00102694	4006379069835	60	1 ks	720,00	kg
TIEFENGRUND – Zpevňující penetrační nátěr							
	Transparentní bezrozpuštědlový jednosložkový penetrační nátěr. Pro zpevnění nesoudržných podkladů (potěrů omítek), vhodný zejména před nanášením lepidel na obklady a dlažby. Použití v interieru i exterieru. Spotřeba: cca 0,1 - 0,15 kg/m²						
	kbelík 15l PRAHA/BMKT	00021672	4006379051519	24	1 ks	765,00	l
SPEZIALHAFTGRUND – Adhezni penetrační nátěr							
	Pro přilnutí k porézním a velmi hladkým plochám stěrkových hmot a lepidel. Jako účinná vrstva pro ochranu dřevěných podkladů proti vlhkosti před aplikací stěrkových hmot. Pro vnitřní i venkovní použití. Spotřeba: cca 1 kg/25 m²						
	kbelík 1 kg kbelík 2,5 kg PRAHA/BMKT	00047851 00047852	4006379055838 4006379055845	288 108	1 ks 1 ks	285,00 575,00	kg kg

Popis, balení	Číslo výrobku	EAN kód	Kusů na paletě	Min. odběr	Cena/kus (Kč)	MJ	Cena/MJ (Kč)
BETOKONTAKT – Adhezni penetrační nátěr							
	Speciální základní růžově probarvená nátěrová hmota s plnivem pro zlepšení přilnavosti a snížení savosti podkladu před aplikací sádrových omítek a stěrek. Je určena pro vnitřní použití na betonové podklady. Je připravena k okamžitému použití, stačí pouze promíchat. Aplikuje se neředěná. Spotřeba: cca 0,35 kg/m ²						
kbelík 5 kg	00006392	4006379043194	60	1 ks	488,00	kg	97,60
kbelík 20 kg	00625664	4006379102129	32	1 ks	1 466,00	kg	73,30
PRAHA/BMKT							
AUFBRENNSPERRE – Penetrační nátěr							
	Koncentrovaný organický žlutě probarvený podkladový nátěr s vysokou odolností proti zásaditým látkám na silně savé podklady (cihly, pórobeton, apod.). Snižuje savost podkladu a riziko jeho vyschnutí a následného „shoření“ omítky. Je určen pro snížení nasákavosti a zlepšení přilnavosti následně aplikovaných sádrových omítek a stěrek. Ředí se vodou v závislosti na vlastnostech podkladu (1:1 až 1:3 objemovým dílům s vodou). Spotřeba (v závislosti na savosti podkladu a ředění): cca 0,05 - 0,1 kg/m ²						
kbelík 15 kg	00005463	4003982104526	24	1 ks	1 740,00	kg	116,00
BMKT/PRAHA							

Popis, balení	Číslo výrobku	EAN kód	Kusů na paletě	Min. odběr	Cena/kus (Kč)	MJ	Cena/MJ (Kč)
TEKUTÁ HYDROIZOLACE – Hydroizolační nátěr							
 <p>Pod keramické obklady a dlažby v interiérech se zvýšenou vlhkostí. Vysoce elastická, připravená k okamžitému použití. Vysoká přílnavost ke stavebním materiálům, rychleschnoucí. Vnitřní použití. Spotřeba: 1,5 kg/1 m² (2 nátěry)</p>							
kbelík 5 kg	00216333	5413503560738	120	1 ks	516,00	kg	103,20
kbelík 15 kg	00579888	5413503591534	33	1 ks	1 410,00	kg	94,00
PRAHA/BMKT							
HYDROIZOLACE EXTERIÉR 2K – Hydroizolační stěrka do exteriéru							
 <p>Dvousložková hydroizolační stěrka k vytváření vodotěsných izolací pod keramické obklady a dlažby v exteriérech na balkonech, terasách, bazénech a jímkách. Spotřeba: 1,5 kg/1 m² (2 vrstvy)</p>							
kbelík 7 kg	00585949	8590408049203	39	1 ks	546,00	kg	78,00
kbelík 14 kg	00585947	8590408049104	33	1 ks	994,00	kg	71,00
PRAHA/BMKT							
HYDROFLEX – Těsnící elastický pás							
 <p>Vodotěsná, flexibilní a velmi dobře tvarovatelná bandáž k těsnění dilatačních spár. Použití v interiéru i exteriéru.</p>							
12 cm × 10 m - v jedné krabici*	00005356	5902367201852	-	1 krabice	330,00	krabice	330,00
12 cm × 50 m - v jedné krabici*	00009786	5902367201845	-	1 krabice	1 541,00	krabice	1 541,00
PRAHA/BMKT							
HYDROFLEX – Těsnící manžeta							
 <p>Vodotěsná, flexibilní a velmi dobře tvarovatelná manžeta k těsnění vodoinstalačních průstupů a odtokových žlabů. Použití v interiéru i exteriéru.</p>							
425 mm × 425 mm - krabice obsahuje 10 ks*	00544387	5902367201838	-	1 krabice	183,00	krabice	1 830,00
120 mm × 120 mm - krabice obsahuje 25 ks*	00544392	5902367201821	-	1 krabice	33,00	krabice	825,00
PRAHA/BMKT							
HYDROFLEX – Vnitřní/vnější roh							
 <p>Vodotěsná, flexibilní, předem vytvarovaná bandáž k těsnění vnitřních a vnějších rohů. Použití v interiéru i exteriéru.</p>							
vnitřní roh - krabice obsahuje 25 ks*	00544393	5902367201807	-	1 krabice	50,00	krabice	1 250,00
vnější roh - krabice obsahuje 25 ks*	00544395	5902367201814	-	1 krabice	50,00	krabice	1 250,00
PRAHA/BMKT							
HYDROFLEX – Dilatační a oddělovací tkanina							
 <p>Vodotěsná, flexibilní a oddělovací tkanina na rizikové (např. trhlinami poškozené) obklady, pro podlahy i stěny. Použití v interiéru i exteriéru.</p>							
100 cm × 5 m - v jedné roli*	00423891	4006379080816	-	1 role	1 159,00	role	1 159,00
PRAHA/BMKT							
HYDROBAND – Bandáž na utěsnění spár							
 <p>Polyesterová tkanina s kaučukovou vrstvou, která se používá spolu s izolačním nátěrem Knauf Tekutá hydroizolace, nebo Hydroizolací exteriér 2K ke spolehlivému utěsnění kritických míst v objektu (podlaha – stěna). Vnitřní i venkovní použití.</p>							
12 cm × 10 m / v jedné krabici	00077382	9002943075054	500	1 krabice	377,00	krabice	377,00
12 cm × 50 m / v jedné krabici	00585953	4003982410672	-	1 krabice	1 823,00	krabice	1 823,00
PRAHA/BMKT							



* Zboží na objednávku.


Popis, balení	Číslo výrobku	EAN kód	Kusů na paletě	Min. odběr	Cena/kus (Kč)	MJ	Cena/MJ (Kč)
FLIESENKLEBER N – Stavební lepidlo							
 <p>K lepení savých keramických obkladů a dlažeb s vysokým namáháním (terasy, balkóny, fasády, sokly, schody). Nevhodné na slinutou dlažbu. Spotřeba: cca 2,2 kg/1 m² při vel. zubu 6 mm Typ C1T, dle ČSN EN 12004. Zrnitost: do 0,6 mm</p>							
pytel 5 kg	00292727	8590408046004	100	1 ks	68,00	kg	13,60
pytel 25 kg PRAHA/BMKT	00501262	9002943054486	48	1 ks	155,00	kg	6,20
EASYKLEBER – Zlepšené cementové lepidlo							
 <p>Pro lepení keramických obkladů a dlažby včetně slinutých na běžné stavební podklady. Pro vnitřní a venkovní použití Spotřeba: cca 2,2 kg/m² při vel. zubu 6 mm Typ C2TE dle ČSN EN 12004 Zrnitost: do 0,6 mm</p>							
pytel 25 kg PRAHA/BMKT	00532087	8590408048909	48	1 ks	305,00	kg	12,20
FLEKKLEBER – Flexibilní lepidlo							
 <p>Vhodné k lepení keramických obkladů a dlažeb s vysokým namáháním (terasy, balkóny, fasády, sokly, schody). Pro podlahové vytápění a těžké obklady. Na běžné stavební, nesavé ale i těžko polepitelné podklady. Pro venkovní i vnitřní použití. Spotřeba: cca 2 kg/1 m² při vel. zubu 6 mm Typ C2TE S1, dle ČSN EN 12004. Zrnitost: do 0,6 mm</p>							
pytel 5 kg	00435728	4006379021130	100	1 ks	122,00	kg	24,40
pytel 25 kg PRAHA/BMKT	00501002	4006379021147	48	1 ks	377,50	kg	15,10
FLEKKLEBER WEISS – Bílé flexibilní lepidlo							
 <p>Pro lepení skleněných obkladů, dlažby a ozdobných prvků, sklokeramiky, skleněných tvárnic, desek z přírodního a umělého kamene, mramoru. Nezhoršuje vzhled a jas obkladu. Typ C2TE S1 dle ČSN EN 12004 Spotřeba: cca 2 kg/1 m², při velikosti zubu 6 mm. Zrnitost: do 0,6 mm</p>							
pytel 5 kg	00024581	5400962456306	100	1 ks	166,00	kg	33,20
pytel 25 kg PRAHA/BMKT	00024582	5400962456405	48	1 ks	595,00	kg	23,80
FLEKKLEBER SCHNELL – Lepidlo pro rychlou pokládku dlažby							
 <p>Rychleutvrdnoucí cementové flexibilní lepidlo se sníženým skluzem – třída C2 FTS1 dle ČSN EN 12004. Lepidlo je určeno pro pokládku dlažby na plochy, které mají být rychle pochozí: schody, chodby, nákupní centra atd. Pro lepení „dlažby na dlažbu“ a podlahové vytápění. Použití v interiéru i exteriéru. Spotřeba: cca 2,2 kg/m² při použití ozubení 6 mm.</p>							
pytel 20 kg PRAHA/BMKT	00146255	4006379075911	42	1 ks	532,00	kg	26,60
SUPERKLEBER DISPERSION – Disperzní obkladové lepidlo							
 <p>Pro vnitřní obklady a lepení obkladu na obklad. Ideální pro lepení na pružné nesavé podklady, vhodné pro zajištění vodotěsnosti stěn v domácích sprchách a koupelnách. Typ D1TE dle ČSN EN 12004 Spotřeba: cca 1 kg/1 m²</p>							
kbelík 1 kg	00005933	4006379025831	288	1 ks	118,00	kg	118,00
kbelík 3 kg	00005936	4006379025817	108	1 ks	306,00	kg	102,00
kbelík 7 kg PRAHA/BMKT	00005939	4006379025794	60	1 ks	617,40	kg	88,20

BAREVNÉ ODSÍNY SPÁROVACÍCH HMOT KNAUF


SPÁROVACÍ HMOTY - FUGENBUNT (spáry 2–8 mm)



Bílá - Weiss



Lichtgrau



Jasmin



Magnolia



Bahamabeige



Anemone



Caramel



Hellbraun



Balibraun



Dunkelbraun



Žlutá - Gelb



Orange



Cotto



Rot



Aquamarin



Crocus



Hellblau



Blau



Bermudablau



Manhattan



Grau



Anthrazit



Schwarz




Vysvětlivky:

- Fugenbunt
- ▲ Fugenbreit
- Flexfuge Schnell
- ▲ Silikon

PRO ŠIROKÉ SPÁRY S HRUBÝM ZRNEM

FUGENBREIT (spáry 5–12 mm)



Bílá pepř a sůl

Další odstíny Fugenbreit:

Viz Spárovací hmoty Fugenbunt
označené symbolem ▲

FLEXIBILNÍ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

FLEXFUGE SCHNELL (spáry 2–15 mm) pro klasické i širší spáry



Manhattan

Další odstíny Flexfuge schnell:

Viz Spárovací hmoty Fugenbunt
označené symbolem ■

Poznámka pro objednávky:

Lichtgrau (Fugenbunt) = Silbergrau (Flexfuge schnell)

Grau (Fugenbunt) = Zementgrau (Flexfuge schnell)



Upozorňujeme na možný rozdíl barevných tónů odstínů obsažených v ceníku oproti originálním výrobkům, který je způsoben technologií tisku. Takto uplatňovaná případná reklamace nebude uznána. Pro správnost barevných odstínů použijte vzorník barev spárovacích hmot s fyzickými vzorky.

FUGENBUNT – Flexibilní spárovací hmota na stěny a podlahy



Pro spárování obkladů a dlažeb stěn a podlah. Určeno pro spáry 2 – 8 mm. Barevné odstíny odpovídají odstínům sanitárních silikonů Knauf. Pro venkovní i vnitřní použití. Zrnitost: do 0,2 mm.

Spotřeba: 1 kg na 2,4 m² při vel. dlaždic 15 × 15 cm a šířce spáry 3 – 4 mm

pytel 2 kg

Grau - šedá	00436138	9002943055605	280	1 ks	65,80	kg	32,90
Weiss - bílá	00436139	9002943055599	280	1 ks	65,80	kg	32,90
Anemone	00436140	9002943055681	280	1 ks	70,20	kg	35,10
Anthrazit	00436141	9002943055742	280	1 ks	70,20	kg	35,10
Aquamarin	00436142	9002943055728	280	1 ks	224,40	kg	112,20
Bahamabeige	00436143	9002943055629	280	1 ks	70,20	kg	35,10
Balibraun	00436144	9002943055643	280	1 ks	81,60	kg	40,80
Bermudablau	00436145	9002943055766	280	1 ks	99,60	kg	49,80
Blau - modrá	00436146	9002943055780	280	1 ks	151,80	kg	75,90
Caramel	00436148	9002943055650	280	1 ks	70,20	kg	35,10
Cotto	00436150	8590408069003	280	1 ks	81,60	kg	40,80
Crocus	00436151	9002943055674	280	1 ks	81,60	kg	40,80
Dunkelbraun - tmavě hnědá	00436153	4006379049523	280	1 ks	81,60	kg	40,80
Gelb - žlutá	00436154	8590408069201	280	1 ks	81,60	kg	40,80
Hellblau - světle modrá	00436155	9002943055735	280	1 ks	151,80	kg	75,90
Hellbraun - světle hnědá	00436158	9002943055636	280	1 ks	81,60	kg	40,80
Jasmin	00436159	9002943055667	280	1 ks	70,20	kg	35,10
Lichtgrau - světle šedá	00436160	4006379050314	280	1 ks	70,20	kg	35,10
Magnolia	00436162	9002943055704	280	1 ks	70,20	kg	35,10
Manhattan	00436163	9002943055698	280	1 ks	70,20	kg	35,10
Orange - oranžová	00436164	8590408069102	280	1 ks	81,60	kg	40,80
Rot - červená	00436168	9002943055773	280	1 ks	224,40	kg	112,20
Schwarz - černá	00436169	9002943055612	280	1 ks	99,60	kg	49,80

PRAHA/BMKT

FUGENBUNT – Flexibilní spárovací hmota na stěny a podlahy



Pro spárování obkladů a dlažeb stěn a podlah. Určeno pro spáry 2 – 8 mm. Barevné odstíny odpovídají odstínům sanitárních silikonů Knauf. Pro venkovní i vnitřní použití. Zrnitost: do 0,2 mm.

Spotřeba: 1 kg na 2,4 m² při vel. dlaždic 15 × 15 cm a šířce spáry 3 – 4 mm

pytel 5 kg






Grau - šedá	00436182	4006379016662	100	1 ks	102,00	kg	20,40
Weiss - bílá	00436184	4006379016679	100	1 ks	102,00	kg	20,40
Anemone	00436187	4006379020270	100	1 ks	113,50	kg	22,70
Anthrazit	00436188	9002943054691	100	1 ks	113,50	kg	22,70
Aquamarin	00436189	9002943054677	100	1 ks	498,50	kg	99,70
Bahamabeige	00436190	9002943073579	100	1 ks	113,50	kg	22,70
Balibraun	00436193	9002948073567	100	1 ks	142,00	kg	28,40
Bermudablau	00436194	4006379016921	100	1 ks	187,00	kg	37,40
Blau - modrá	00452129	4006379023356	100	1 ks	317,50	kg	63,50
Caramel	00436198	4006379016877	100	1 ks	113,50	kg	22,70
Cotto	00079849	9002943075269	100	1 ks	142,00	kg	28,40
Crocus	00436199	9002943075122	100	1 ks	142,00	kg	28,40
Dunkelbraun - tmavě hnědá	00452133	4006379049516	100	1 ks	142,00	kg	28,40
Gelb - žlutá	00079847	9002943075276	100	1 ks	142,00	kg	28,40
Hellblau - světle modrá	00436203	9002943054684	100	1 ks	317,50	kg	63,50
Hellbraun - světle hnědá	00452780	4006379016952	100	1 ks	142,00	kg	28,40
Jasmin	00436221	4006379016846	100	1 ks	113,50	kg	22,70
Lichtgrau - světle šedá	00436222	4006379050253	100	1 ks	113,50	kg	22,70
Magnolia	00436223	4006379016891	100	1 ks	113,50	kg	22,70
Manhattan	00436224	9002943073586	100	1 ks	113,50	kg	22,70
Orange - oranžová	00079848	9002943075283	100	1 ks	142,00	kg	28,40
Rot - červená	00452787	4006379023325	100	1 ks	498,50	kg	99,70
Schwarz - černá	00452788	4006379016983	100	1 ks	187,00	kg	37,40






PRAHA/BMKT

Popis, balení, barva	Číslo výrobku	EAN kód	Kusů na paletě	Min. odběr	Cena/kus (Kč)	MJ	Cena/MJ (Kč)	
FUGENBUNT – Flexibilní spárovací hmota na stěny a podlahy								
	Pro spárování obkladů a dlažeb stěn a podlah. Určeno pro spáry 2 – 8 mm. Barevné odstíny odpovídají odstínům sanitárních silikonů Knauf. Pro venkovní i vnitřní použití. Zrnitost: do 0,2 mm. Spotřeba: 1 kg na 2,4 m² při vel. dlaždic 15 × 15 cm a šířce spáry 3 – 4 mm							
	pytel 10 kg							
	Bahamabeige	00084164	9002943072497	88	1 ks	204,00	kg	20,40
	Grau - šedá	00084162	9002943072435	88	1 ks	193,00	kg	19,30
	Weiss - bílá	00084161	9002943072411	88	1 ks	193,00	kg	19,30
PRAHA/BMKT								
FUGENBREIT – Spárovací hmota na stěny a podlahy								
	Speciální spárovací hmota pro široké spáry v šíři 5 – 12 mm. Pro venkovní i vnitřní použití. Zrnitost: do 1,2 mm Spotřeba: cca 1,3 kg/m² pro obklad 20 × 20 cm a šířku spáry 8 mm							
	pytel 5 kg							
	Bílá (pepř a sůl)	00435774	4006379017027	100	1 ks	116,00	kg	23,20
	Dunkelbraun - tmavě hnědá	00435794	4006379017010	100	1 ks	172,00	kg	34,40
	Grau - šedá	00435792	4006379016990	100	1 ks	116,00	kg	23,20
Hellbraun - světle hnědá	00435793	4006379017003	100	1 ks	172,00	kg	34,40	
PRAHA/BMKT								
MARMOR- und GRANIT-FLEXFUGE – Spárovací hmota na kámen								
	Flexibilní spárovací hmota s perlovým efektem. Především ke spárování mramoru, žuly, desek z přírodního kamene a vytápěných podlah. Vnitřní i vnější použití. Pro spáry 2 – 10 mm, na stěny i podlahy. Zrnitost: do 0,2 mm Spotřeba: cca 0,8 kg na 1 m² při vel. dlaždic 20 × 20 cm							
	pytel 5 kg							
	Carrarská šedá*	00403589	4006379080236	200	1 ks	203,00	kg	40,60
	Carrarská bílá*	00403588	4006379080229	200	1 ks	217,00	kg	43,40
	PRAHA/BMKT							
FLEXFUGE SCHNELL – Spárovací hmota na podlahy								
	Vysoce flexibilní spárovací hmota pro extrémně teplotně a vlhkostně zatěžované podklady. Spáry s perlovým efektem, ideální pro jemnou keramiku, pro šířku spár 2 – 15 mm. Spotřeba: cca 0,5 kg/1 m² při vel. dlaždic 30 × 30 cm a šířce spáry 5 mm Zrnitost: do 0,2 mm							
	pytel 5 kg							
	Anthrazit	00102710	4006379069910	200	1 ks	287,00	kg	57,40
	Bahamabeige	00102705	4006379069880	200	1 ks	287,00	kg	57,40
	Hellbraun - světle hnědá	00102708	4006379069903	200	1 ks	287,00	kg	57,40
Manhattan	00102704	4006379069873	200	1 ks	287,00	kg	57,40	
Silbergrau*	00102703	4006379069866	200	1 ks	287,00	kg	57,40	
Zementgrau	00102707	4006379069897	200	1 ks	287,00	kg	57,40	
PRAHA/BMKT								




* Zboží na objednávku.

Popis, balení, barva	Číslo výrobku	EAN kód	Kusů v balení	Min. odběr	Cena/kus (Kč)	MJ	Cena/MJ (Kč)
SILIKON-SANITÄR – Sanitární silikon s uzávěrem							
	Pro utěsnění spár v hygienických a mokřích prostorech, včetně spár dilatačních. Vnitřní i venkovní použití. Spotřeba: cca 1 kartuše/12 bm při šířce a hloubce spáry 5 mm						
	kartuše 310 ml Grau Weiss Anemone Anthrazit Aquamarin Bahamabeige Bali Bermudablau Blau Caramel Cotto Crocus Gelb Hellblau Hellbraun Jasmin Lichtgrau Magnolia Manhattan Orange Rot Schwarz Transparent PRAHA/BMKT	00005866 00005862 00005959 00005978 00071364 00005963 00005967 00071366 00071370 00005974 00138348 00005973 00138349 00071367 00005970 00005961 00020354 00071369 00005976 00138347 00005979 00005872 00005869	4006379016181 4006379016143 4006379020171 9002943054660 9002943054646 4006379016730 4006379016785 4006379016815 4006379023226 4006379016839 9002943077232 4006379016822 9002943077249 9002943054653 4006379016792 4006379016723 4006379050079 4006379016709 4006379020188 9002943077225 4006379023196 4006379016204 4006379016198	12 12	12 ks 12 ks 1 ks 1 ks 1 ks 12 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks	147,00 147,00	ks ks
UNIVERSAL SILIKON PLUS – Neutrální stavební silikon							
	Pro trvalé utěsnění spár v pozemním stavitelství např. na fasádách, spojovacích spárách oken a dveří, uzavření spár skel a oken. Vnitřní i venkovní použití. Spotřeba: cca 1 kartuše/12 bm při šířce a hloubce spáry 5 mm						
	kartuše 310 ml Transparent PRAHA/BMKT	00580155	9002943077973	12	1 ks	147,00	ks
POWER-ELAST – Hybridní MS polymer							
	Pro lepení a utěsnění izolačních pásů a manžet Knauf Hydroflex i sanitární keramiky. Přílné bez podkladového nátěru k mnoha podkladům, jako např. betonu, dřevu, sádrovým deskám, sádře, plastickým hmotám, kovu, sklu, keramice, zrcadlu, kameni, pórobetonu, korku, PVC, atd. Vnitřní a venkovní použití. Spotřeba: cca 1 kartuše/8 bm při šířce a hloubce spáry 6 mm						
	kartuše 300 ml Weiss PRAHA/BMKT	00200373	4006379075782	8	1 ks	170,00	ks
MARMOR- und GRANIT-SILICON – Vysoce kvalitní silikon odolný znečištění							
	K trvale pružnému vypárování desek z mramoru a přírodního kamene, např. žuly, pískovce, křemence, porfyru. Odolný plísním, klimatickým vlivům. Vnitřní a venkovní použití. Spotřeba: cca 1 kartuše/12 bm při šířce a hloubce spáry 6 mm						
	kartuše 310 ml Carrarská šedá* Carrarská bílá* PRAHA/BMKT	00007953 00007952	4006379044740 4006379044733	12 12	1 ks 1 ks	147,00 147,00	ks ks
<div> Pouze na objednávku</div>							

Popis, balení	Číslo výrobku	EAN kód	Kusů v balení	Min. odběr	Cena/kus (Kč)	MJ	Cena/MJ (Kč)
ZEMENTSCHLEIER-ENTFERNER – Odstraňovač cementového povlaku							
	Pro odstraňování zbytků cementu, malty, obtížně odstranitelných vápenných usazenin a nečistot, přísad vystoupených na povrch a korozních produktů. Vnitřní i venkovní použití. Spotřeba: 1 l/cca 10 – 15 m²						
	dóza 1 l PRAHA/BMKT	00081838	9002943075160	10	1 ks	135,00	1
STEINREINIGER – Čistič kamene							
	Vysoce aktivní čisticí prostředek pro odstraňování zbytků betonu a malty, přísad vystoupených na povrch, vápenných usazenin a usazenin korozních produktů a především pro čištění silně znečištěných zahradních zdí a dlaždic chodníku. Spotřeba: cca 1 l/10 – 15 m²						
	dóza 1 l PRAHA/BMKT	00081840	9002943075184	10	1 ks	145,00	1
KLINKERÖL – Klinkerový olej							
	Pro ošetření kabřincového obkladu zdiva klinker, neglazované keramiky apod. Zvýrazňuje strukturu materiálu bez zanechání lesklého filmu a chrání jej před vlhkostí. Výdatnost: cca 10 – 20 m²/l						
	dóza 1 l PRAHA/BMKT	00081815	9002943075191	10	1 ks	200,00	1
STEINSIEGEL – Glazura na kámen							
	Vytváří ochranný film („mokřý vzhled“), usnadňuje ošetření přírodního a umělého kamene, mramoru, břidlice, teraca, atd. Vnitřní použití a krytý exteriér. Spotřeba: 1 l/cca 10 – 20 m²						
	dóza 1 l PRAHA/BMKT	00081837	9002943075153	10	1 ks	303,00	1
BALKON- UND TERRASSEN-IMPRÄGNIERUNG – Impregnace na balkony a terasy							
	Pro vytvoření vodoodpudivé impregnace na plochách z obkladaček, kamene a betonu. Zvyšuje nepropustnost balkonů a teras proti dešťové vodě. Spotřeba: 200–300 ml/1 m²						
	dóza 1 l PRAHA/BMKT	00232122	4006379077335	10	1 ks	241,00	1

POKLÁDKA DLAŽBY NA TERASÁCH A BALKONECH



- 1. Podklad**
- 2. Opravný beton (pro lokální opravy)**
např. Knauf BN 30
- 3. Zpevňující penetrační nátěr**
např. Knauf HLOUBKOVÁ PENETRACE
- 4. Izolace proti vlhkosti**
Knauf HYDROIZOLACE EXTERIÉR 2K / HYDROFLEX
- 5. Těsnící bandáž**
Knauf HYDROBAND / HYDROFLEX
- 6. Cementové flexibilní lepidlo**
např. Knauf FLEKKLEBER
- 7. Cementová spárovací hmota**
např. Knauf FUGENBUNT
- 8. Silikon k utěsnění rohových spojovacích spár**
např. Knauf UNIVERSAL SILIKON PLUS

LEPENÍ OBKLADŮ A DLAŽEB VČETNĚ HYDROIZOLACE



- | | |
|---|---|
| 1. Podklad | 5. Cementové flexibilní lepidlo
např. Knauf EASYKLEBER |
| 2. Zpevňující penetrační nátěr
např. Knauf HLOUBKOVÁ PENETRACE | 6. Cementová spárovací hmota
např. Knauf FUGENBUNT |
| 3. Izolace proti vlhkosti
např. Knauf TEKUTÁ HYDROIZOLACE / HYDROFLEX | 7. Sanitární silikon k utěsnění rohových spojovacích spár
např. Knauf SILIKON SANITÄR |
| 4. Těsnící bandáž
Knauf HYDROBAND / HYDROFLEX | |

PERFEKTNÍ POVRCHY JAKO UMĚNÍ



OSVĚDČENÁ KVALITA NA STĚNY A STROPY

Reálná mistrovská díla jsou vytvořena pouze se správnými materiály. Vyberte si produkty Knauf PERFECT SURFACES od významné evropské značky stavebních materiálů. A získáte požadovaný efekt. Hospodárný. Mistrovský. Perfektní.

KNAUF

PFT A DOPROVODNÝ PROGRAM

PŮJČOVNA A SERVIS
OMÍTACÍ TECHNIKY

155 - 157

PRODEJ PŘÍSLUŠENSTVÍ
OMÍTACÍ TECHNIKY

158







PFT A DOPROVODNÝ PROGRAM

Omítky, potěry a stěrky Knauf lze kromě ručního zpracování nanášet i strojně. Proto u nás najdete i půjčovnu a servis omítací techniky PFT. K zapůjčení nabízíme strojní omítačky, dopravníky, vodorovné

kontinuální míchačky, žlabové míchačky, dopravní čerpadla, stříkací zařízení – tedy všechno pro usnadnění práce zpracovatelským firmám.

Popis	MJ	Pronájem/MJ (Kč)
Strojní omítačka PFT G4 (zákl. vybavení na pytlovaný materiál)		
 <p>Toto zařízení je vybaveno pro omítání SMS do zrnitosti 3 mm s výkonem 22 l/min., např. Knauf MVS 1. Maltová hadice 25 mm, délka 10 m, kompresor HANDY K2 výkon 210 l, nářadí důležité pro provoz a údržbu. Lze dodatečně dodat pumpu na vodu pro zvýšení tlaku. El. přípojka - Zásuvka 32 A 5-ti kolíková, jištění 25 A (zpožděný) typ C. Přípojka vody - Geka spojka 3/4", tlak min. 3,5 baru. Šnekové čerpadlo D 6/3, cena šnekového čerpadla za úhradu: 2 846,- Kč.</p>	den	450,00
Dopravník SILOMAT (pro dopravu VL SMS ze síla do jiného stroje PFT)		
 <p>Jedná se o dopravník SMS do zrnitosti 3 mm s výkonem 140 m³/hod. přepravované množství SMS cca 20 kg/min. např. (KNAUF MVS J) ze síla do jiného strojního zařízení PFT na zpracování SMS. Dopravní hadice PVC 45 - 50 mm na vzdálenost 50 m. El. přípojka - Zásuvka 32 A 5-ti kolíková, jištění 25 A (zpožděný) typ C.</p>	den	450,00
Souprava - Strojní omítačka PFT G4 a Dopravník SILOMAT (pro zpracování VL SMS ve spojení se sílem)		
 <p>Tato souprava se používá při odběru SMS do zrnitosti 3 mm ze síla. Výkon omítacího stroje PFT-G4 22 l/min. Přepravní množství cca 20 kg/min. PVC hadicemi 45 - 50 mm na vzdálenost 50 m. El. přípojka - Zásuvka 32 A 5-ti kolíková, jištění 25 A (zpožděný) typ C pro Silomat El. přípojka - Zásuvka 32 A 5-ti kolíková, jištění 25 A (zpožděný) typ C pro PFT G4. Každý stroj má samostatný přívod. Přípojka vody - pro Omítací stroj PFT G 4 - Geka spojka 3/4", tlak min. 3,5 baru Šnekové čerpadlo D 6/3, cena šnekového čerpadla za úhradu: 2 846,- Kč</p>	den	850,00
Souprava - Kontinuální míchač HM2 a Dopravník SILOMAT (pro zpracování VL SMS ve spojení se sílem).		
 <p>Tato souprava se používá při odběru SMS do zrnitosti 3 mm ze síla. Výkon mísícího zařízení HM2 - 30 l/min. Přepravní množství cca. 20 kg/min. PVC hadicemi 45 - 50 mm na vzdálenost do 50 m. El. přípojka - Zásuvka 32 A 5-ti kolíková, jištění 25 A (zpožděný) typ C pro Silomat. El. přípojka - Zásuvka 16 A 5-ti kolíková, jištění 16 A (zpožděný) typ C pro míchač HM 2. Přípojka vody - pro kontinuální míchač HM 2 - Geka spojka 3/4", tlak min. 3,5 baru Cena spotřebního materiálu (hřídele) dle platného ceníku PFT.</p>	den	700,00
Universální stroj PFT G4/PFT G5 (zákl. vybavení na pytlovaný materiál)		
 <p>Toto zařízení je vybaveno pro zpracování a dopravu samonivelačních materiálů firmy KNAUF na anhydridové bázi do zrnitosti 4 mm s výkonem 55 l/min. Maltová hadice 35 mm, délka do 40 m, nářadí důležité pro provoz a údržbu. El. přípojka - Zásuvka 32 A 5-ti kolíková, jištění 25 A (zpožděný) typ C Přípojka vody - Geka spojka 3/4", tlak min. 3,5 baru Lze dodatečně dodat pumpu na vodu pro zvýšení tlaku Šnekové čerpadlo R7/1,5, cena šnekových čerpadel za úhradu: 6 353,- Kč</p>	den	900,00
Spec. strojní zařízení pro zpracování litých potěrů Ferro 100 *		
 <p>Toto zařízení je vybaveno pro zpracování a dopravu samonivelačních materiálů firmy KNAUF na anhydridové bázi do zrnitosti 6 mm s výkonem 100 l/min., nářadí důležité pro provoz a údržbu. Délka maltových hadic do 100 m - včetně dálkového ovládání. El. přípojka - Zásuvka 32 A 5-ti kolíková, jištění 32 A (zpožděný) typ C. Přípojka vody - Geka spojka 1", tlak min. 3,5 baru. Možnost použití - u větších i menších staveb odběr materiálu přímo ze síla. Cena za tunu a den zapůjčení.</p>	den	450,00 Při odběru nad 60 tun - ZDARMA!
<div>  <p>Cena PFT materiálu za úhradu dle platného ceníku PFT a rabatových podmínek PFT, na tyto ceny se nevztahují běžné zákaznické raboty a roční bonus. Dostupnost a ceny dalších produktů PFT na vyžádání na: pujcovna@knauf.cz nebo na tel. čísle: 733 100 532. Vyhrazujeme si právo změny cen v souvislosti se změnou kurzu CZK/EUR.</p> </div>		

Popis		MJ	Pronájem/MJ (Kč)
Kontinuální míchač PFT HM 24			
	Jedná se o mísící zařízení pro SMS na pytlovaný materiál s výkonem 30 l/min. El. přípojka - Zásuvka 16 A 5-ti kolíková, jištění 16 A (zpožděný) Přípojka vody - Geka spojka 3/4", tlak min. 3,5 baru	den	300,00
Kontinuální míchač PFT HM200 nebo HM5			
	Jedná se o mísící zařízení pro SMS na materiál uložený v silech s výkonem 30 l/min., příp. 45 l/min. El. přípojka - Zásuvka 16 A 5-ti kolíková, příp. 32 A 5-ti kolíková, jištění 16 A, příp. 20 A (zpožděný). Přípojka vody - Geka spojka 3/4", tlak min. 3,5 baru	den	300,00
PFT RITMO PLUS M			
	Strojní omítačka pro zpracování omítkových materiálů až do zrnitosti 2 mm. Lze zpracovávat i pastovité materiály. El. přípojka - 230 V. Ke stroji je nutno dokoupit šnekové čerpadlo B4 - 1,5 v hodnotě 2 909,00 Kč, které není zahrnuto v ceně pronájmu.	den	750,00
	Půjčovné (bez šnekového čerpadla)	den	1 200,00
	Půjčovné (se šnekovým čerpadlem)	den	
Rotomix, Rotoquirl			
		den	120,00
Malťová + vzduchová hadice			
	Délka 5 m Délka 10 m	den	100,00
		den	150,00
Dopravní hadice pro SILOMAT			
	(nadstandardní výbava) á 13 m gumová, á 25 m PVC	den	300,00
Softstartér			
	č.v. 171674	den	150,00
	Cena PFT materiálu za úhradu dle platného ceníku PFT a rabatových podmínek PFT, na tyto ceny se nevztahují běžné zákaznické rabaty a roční bonus. Dostupnost a ceny dalších produktů PFT na vyžádání na: půjčovna@knauf.cz nebo na tel. číslo: 733 100 532. Vyhrazujeme si právo změny cen v souvislosti se změnou kurzu CZK/EUR.		

Popis	MJ	Pronájem/MJ (Kč)
Práce servisního technika		
	hodina	500,00
Doprava vozidla servisu		
	km	16,00
Čekání na stavbě při závozu nebo odvozu sila a při doplňování VL SMS z autocisterny		
	hodina	1 000,00
Vyčištění v případě vrácení nevyčištěného stroje		
	hodina	1 000,00
Zaškolení obsluhy		
	hodina	1 000,00
Strojní VL SMS (více než 10 dnů bez doplnění)		
	den	250,00
Ruční VL SMS (více než 15 dnů bez doplnění)		
	den	250,00
První závoz sila (min. 10 t a max. 12 t)		
	km	45,00
Odvoz sila po skončení stavby (max. 4 t)		
	-	zdarma
Převozy sil na stavbě nebo mezi stavbami (cena – všechny ujeté km z Prahy Kbely a zpět/max. 10 tun)		
	km	45,00
Čekání na stavbě při závozu nebo odvozu sila a při doplňování VL SMS z autocisterny		
	hodina	1 000,00



Cena PFT materiálu za úhradu dle platného ceníku PFT a rabatových podmínek PFT, na tyto ceny se nevztahují běžné zákaznické rabaty a roční bonus.
Dostupnost a ceny dalších produktů PFT na vyžádání na: pujcovna@knauf.cz nebo na tel. číslo: 733 100 532. Vyhrazujeme si právo změny cen v souvislosti se změnou kurzu CZK/EUR.

Místo nakládky / Produktová skupina		Číslo výrobku	MJ	Prodej/MJ (Kč)
Šnek (rotor) D6-3				
	PRAHA/PFT	00237908	ks	1 456,00
Pouzdro šneku D 6 – 3 Twister				
	PRAHA/PFT	00007899	ks	1 138,80
Mísící hřídel BIONIK G 4				
	PRAHA/PFT	00539672	ks	1 300,00
Mísící hřídel pro kontinuální míchač				
	PRAHA/PFT	00019967	ks	2 912,00
Podávací hřídel pro kontinuální míchač 30 l				
	PRAHA/PFT	20549001	ks	2 886,00
Rotor B4 – 1,5 pro zpracování omítkových směsí strojem RITMO PLUS M				
	PRAHA/PFT	00069186	ks	1 534,00
Stator B4 – 1,5 pro zpracování omítkových směsí strojem RITMO PLUS M				
	PRAHA/PFT	00048566	ks	1 159,60
Rotor R7 – 1,5 pro zpracování FE 50 Largo a FE 80 Allegro stroji G4 nebo G5				
	PRAHA/PFT	20114810	ks	2 964,00
Stator R7 – 1,5 pro zpracování FE 50 Largo a FE 80 Allegro stroji G4 nebo G5				
	PRAHA/PFT	20116200	ks	2 860,00
Omítací tryska				
	10 mm	00063290	ks	85,80
	12 mm	00062382	ks	85,80
	14 mm	00062383	ks	85,80



Cena PFT materiálu za úhradu dle platného ceníku PFT a rabatových podmínek PFT, na tyto ceny se nevztahují běžné zákaznické rabaty a roční bonus.
Dostupnost a ceny dalších produktů PFT na vyžádání na: pujcovna@knauf.cz nebo na tel. čísle: 733 100 532. Vyhrazujeme si právo změny cen v souvislosti se změnou kurzu CZK/EUR.



PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

DOPRAVA ZBOŽÍ OD FIRMY KNAUF 160

PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY 161 - 164

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ SILA 165

PODMÍNKY PRO POSTAVENÍ
A ZÁSOBOVÁNÍ SIL NA STAVENIŠTI 166



DOPRAVA ZDARMA:
Standardní dodávky ucelených kamionů 23t.

SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ ZA POPLATEK:

- Malé závozy u expresních dodávek do 1,5 tun
- Auto s hydraulickou rukou
- Fóliování 100 Kč/paletu

Cenu dopravy vypočítáte jednoduše
na www.knauf.cz/logistika



KNAUF [Náložní vůz](#) [Speciální požadavky](#) [Reference](#) [Základní servis](#) [Náložní vůz s hydraulickou rukou](#) [O nás](#) [Knauf](#)

DOPRAVA ZBOŽÍ OD FIRMY KNAUF

[Základní informace](#) [Cena dopravy](#) [Speciální řešení](#)

Standardní logistický servis zdarma
Bez ohledu na to, v jakém druhu zboží Knauf se jedná a ve kterém směru se nachází, Knauf Vám zajistí základní logistické podmínky v rámci jednoho kamionu - od nákladového bloku přes palety, kladky a nákladní vozík.
Doprava standardních dodávek zboží (ukladací kamion 23 t) je ZDARMA.

Speciální řešení za poplatek
Malé závozy
Pochybnost: jaké množství zboží dovézt?
Máme pro vás řešení v podobě expresních dodávek do 1,5 tun.
Zde [zjistíte více informací](#).

Výpočet dopravného
Hmotnost zakázky včetně obalů a palet (kg)

Hodnota zakázky ve fakturačních cenách (v Kč bez DPH)

(v Kč bez DPH včetně zálohy na vrátné palety)
[Vypočítat cenu dopravy](#)

AUTO S HYDRAULICKOU RUKOU
Pro snadnou výlohu zboží na stavěči
Zaplatíte zálohu až do 24 tun.
Zde [zjistíte více informací](#).

Výpočet dopravného
Celková hmotnost včetně palet (t)

Cena

(v Kč bez DPH včetně zálohy na vrátné palety)
Počet km

Počet EUR palet

Počet SKL palet

[Vypočítat cenu dopravy](#)

Prodejní a dodací podmínky KNAUF (dále jen Podmínky) upravují prodej stavebního materiálu KNAUF (dále jen stavební materiál) společnosti KNAUF Praha, spol. s r. o., se sídlem Praha 9, Kbely, Mladoboleslavská č. p. 949, PSČ 197 00, IČ: 161 91 102 (dále jen Prodávající) třetí osobě jako kupujícímu (dále jen Kupující) a platí pro všechny kupní smlouvy mezi nimi uzavřené. Tyto podmínky lze přiměřeně použít i pro jiné smlouvy, pokud na ně Prodávající či Kupující odkážou.

Prodejní a dodací podmínky KNAUF se vztahují na všechny výrobky Prodávajícího, není-li výslovně uvedeno, které podmínky platí jen pro určitý druh materiálů (např. SDK(TB) – suchá výstavba, SOMS – suché maltové a omítkové směsi, BMKT – stavební chemie atd.).

Společnost KNAUF Praha, spol. s r. o. si vyhrazuje právo změn dodávaného sortimentu, veškeré objednávky zboží jsou závazné teprve po písemném potvrzení objednávky.

I.

Uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky na dodávky stavebního materiálu nebo jejich změny činí Kupující v písemné podobě (poštou, prostřednictvím emailové komunikace).
2. K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem Potvrzení objednávky v písemné podobě (vč. emailu) nebo okamžikem dodání objednaného zboží. Jakékoliv změny či doplnění kupní smlouvy se provádí pouze písemně.
3. Dodávky stavebního materiálu a dílčí kupní smlouvy se realizují na základě uzavřené Rámcové kupní smlouvy a za podmínek v ní stanovených.
4. Odlišná ujednání v Rámcové kupní smlouvě mají před těmito Podmínkami přednost.
5. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu - daňový doklad za objednané zboží nejdříve v den, kdy bylo zboží předáno k přepravě do místa určení Kupujícího nebo v též den, kdy Kupující zboží převzal v sídle nebo ze skladu Prodávajícího.

II.

Množstevní jednotky

1. Minimální objednávková množství je specifikováno platným Ceníkem výrobků Knauf.
2. U volně ložených SOMS (dále jen VL SMS) je minimálním objednávkovým množství při závozu v sílu 12 t a při doplňování (dofuku) 15 t.

III.

Objedávka a způsob objednání

1. Objedávka musí obsahovat:
 - základní údaje Kupujícího (obchodní firma a sídlo, nebo jméno a příjmení a místo podnikání fyzické osoby, IČ, telefonní číslo a e-mail kontaktní osoby).
 - místo určení dodávky, provozní dobu odběrného místa, jméno, příjmení a telefonické spojení kontaktní osoby.
 - specifikaci požadovaného stavebního materiálu (název výrobku, číslo výrobku a jeho množství v souladu s Ceníkem Knauf, příp. heslo objektu).
 - specifikaci dopravy (způsob dopravy, termín vykládky a způsob vykládky pokud je jiný než vysokozdvizným vozíkem).
 - u předem povolených samoodběrů SOMS a BMKT musí obsahovat RZ vozidla, kterým bude zboží vyzvednuto včetně jména řidiče a jeho telefonního čísla. Kupující musí vybavit dopravce nebo jinou osobu, která odběr provádí, písemnou plnou mocí
2. Objedávku SOMS na určitý požadovaný termín je nutné doručit Prodávajícímu nejpozději:
 - u VL SOMS do 12.00 hod. běžného pracovního dne s tím, že dodávka bude realizována nejpozději do dvou následujících pracovních dnů.
 - u pytlovaných SOMS a sortimentu BMKT v případě odběru zboží Kupujícím v sídle Prodávajícího do 15.30 hod. pracovního dne s tím, že dodávka bude připravena k odběru následující pracovní den.
3. Objedávku pytlovaných SOMS a sortimentu BMKT a SDK na určitý požadovaný termín v případě přepravy zajišťované Prodávajícím je nutné doručit Prodávajícímu nejpozději do 12.00 hod. pracovního dne s tím, že dodávka bude realizována nejpozději do dvou následujících pracovních dnů.
4. Kontaktní možnosti pro podávání objednávek:
 - a) na adresu sídla Prodávajícího písemně:
KNAUF Praha, spol. s r. o., Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9
 - b) nebo e-mailem dle regionální příslušnosti:

region Praha:	tel.: 272 110 123, 126	e-mail: praha@knauf.cz
region Morava:	tel.: 272 110 127, 128	e-mail: morava@knauf.cz
region Čechy:	tel.: 272 110 124, 129	e-mail: cechy@knauf.cz
VL - síla:	tel.: 272 110 130	e-mail: nevrkla.jaroslav@knauf.cz
Půjčovna strojů:	tel.: 272 110 131	e-mail: pujcovna@knauf.cz

IV.

Obecné dodací podmínky

1. Dnem dodání zboží je den jeho předání Kupujícímu nebo prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího. Závazek Prodávajícího k dodání zboží je splněn řádně a včas, bylo-li prvnímu dopravci umožněno převzít dodávané zboží, ale k převzetí zboží bez zavinění Prodávajícího nedošlo.
2. Vlastnictví k dodanému zboží přechází na Kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

- Okamžikem přechodu nebezpečí nahodilé škody na zboží je vždy den předání zboží Kupujícím nebo prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a to tím okamžikem, který nastane dříve.
- Kupující je povinen převzít dodané zboží na místě určení nebo ve skladu Prodávajícího a podrobit jej bez prodlení odborné prohlídce. Nepřevzeme-li Kupující zboží, je Prodávající oprávněn kromě kupní ceny zboží účtovat i smluvní pokutu a to ve výši 5 % z kupní ceny nepřevzatého zboží za každý započatý kalendářní týden, v němž je Kupující v prodlení s převzetím zboží od Prodávajícího. Zároveň si Prodávající vyhrazuje právo zadržovat předmětné zboží, dokud Kupující neuhradí kupní cenu zboží a vyčíslené smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody v plném rozsahu.

V.

Specifické dodací podmínky

Dodávky stavebního materiálu s dopravou Prodávajícího

- Je-li Kupujícím požadovaný sortiment stavebního materiálu na skladě Prodávajícího, bude při objednávce doručené Prodávajícímu do 12.00 hod. běžného pracovního dne dodán Kupujícím stavební materiál nejpozději do dvou následujících pracovních dnů. V této lhůtě může Kupující provést změny v objednávce jen na základě následného písemného Potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího. Změny lze provádět nejpozději 12 hodin před plánovanou nákladkou zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na posunutí termínu dodání s ohledem na kapacitu výrobních závodů.
- Dodávky se uskutečňují kamionovým způsobem, minimální hmotnost jedné dodávky 23,5 tun a maximální 24 tun stavebního materiálu. Speciální způsoby dodání, např. Dodání autem s hydraulickou rukou, jsou možné po dohodě, více informací najdete na www.knauf.cz ve složce logistiky. Při závozu sádrokartonových desek autem s hydraulickou rukou je nutné desky fóliovat. Poplatek za fóliování 100 Kč/paletu.
- Z provozních důvodů musí být kamiony vyloženy během dvou hodin od přistavení. Za překročení této doby Prodávající může účtovat Kupujícímu přírážku ve výši 500 Kč za každou i započatou půlhodinu vykládky.
- Sazba za každou další jednotlivou vykládku na trase přepravy činí 500 Kč a 300 Kč za každou půlhodinu nad dvě hodiny vykládání. Pokud tato vykládka bude mimo trasu konečné vykládky, nebo bude od konečné vykládky vzdálená víc než 50 km, může být Kupujícím účtováno přepravné podle tarifu přepravce. Výši částky přepravného vyčíslí Prodávající na potvrzení objednávky.
- Změní-li Kupující dispozice vykládky během přepravy zboží, může mu být naúčtováno přepravné mezi původním místem určení a novým místem určení a to podle fakturace přepravce.
- Potvrzená objednávka dodání stavebního materiálu na staveniště, nebo do skladu Kupujícího, je pro Prodávajícího závazná pouze tehdy, jestliže stav příjezdových cest umožňuje příjezd kamionem. V případě, že stav příjezdových cest neumožní Prodávajícímu příjezd kamionu do místa určení a Prodávající z tohoto důvodu nepředá zboží Kupujícím, je Kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny takto neodebraného stavebního materiálu a přepravní náklady. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody v plném rozsahu. Ustanovení o smluvní pokutě Prodávající nepoužije, odebere-li Kupující celou dodávku zboží dohodnutým náhradním způsobem.
- Kupující je povinen určit oprávněnou osobu, jejíž jméno čitelně uvede na objednávce k převzetí stavebního materiálu na místě určeném kupujícím.

VI.

Specifické dodací podmínky SOMS

- Dodávka VL SOMS na místo určené Kupujícím:
 - VL SOMS jsou dodávány v mobilních silech Prodávajícího, jejichž typ a velikost závisí na objednaném druhu VL SOMS. Doplnění mobilních sil VL SOMS je prováděno z automobilních cisteren o celkové hmotnosti až 40 tun.
 - Pro závoz a pronájem mobilních sil platí podmínky uvedené ve Smlouvě o podnikatelském nájmu strojního zařízení včetně příslušenství. Při vrácení sil Prodávajícímu je zbytek materiálu v síle do 4 tun dobropisován Kupujícím, nad 4 tuny zůstává majetkem Prodávajícího. Při celkovém závozu nižším než 15 t na jeden objekt bude hodnota event. dobropisovaného materiálu ponížena o dopravní náklady.
 - Technické podmínky pro závozy a pronájmy mobilních sil a jejich doplňování jsou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí sil a v Podmínkách pro postavení a zásobování sil na staveništi, které jsou součástí Ceníku výrobků Knauf.
 - Pro odběr VL SOMS musí Kupující zajistit v době dohodnuté mezi Prodávajícím a Kupujícím přítomnost odpovědné osoby na místě určeném k převzetí VL SOMS

VII.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- Kupující je povinen uskutečnit prohlídku zboží za účelem zjištění případných vad co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci. V případě dopravy zboží je Kupující povinen učinit prohlídku zboží okamžitě po dopravení zboží do místa určení. Kupující je povinen zjevné vady dodaného zboží, nebo chybějící zboží, nebo jeho množství vyznačit při jeho převzetí na Dodacím listě, potvrdit řidičem kamionu a nejpozději do 8 kalendářních dnů zaslat Dodací list Prodávajícímu, a to i se vzorky vadného zboží. Uplnutím lhůty 10 kalendářních dnů ode dne dodání zboží se vylučuje uplatnění nároků z odpovědnosti za zjevné vady.
- Reklamované zboží musí být Kupujícím skladováno odděleně až do vyřízení reklamace a jakékoliv nakládání a manipulace s tímto zbožím, které by mohlo ztížit nebo znemožnit ověření reklamovaných vad dodaného zboží, je bez předchozího souhlasu Prodávajícího nepřipustné.
- Pokud Kupující zjistí vadu při zpracovávání stavebního materiálu je povinen zpracovávání materiálu okamžitě zastavit a Prodávajícího neprodleně informovat. Při uplatňování reklamace je Kupující povinen stavební materiál přijmout, odborně složit a uskladnit, přičemž se zbožím nesmí nakládat způsobem, který by ztížil nebo znemožnil přezkoumávání reklamované vady.
- Pro posouzení oprávněnosti uplatněného nároku z vad stavebního materiálu jsou směrodatné příslušné závazné části technických norem. Z hlediska vlastností hotových konstrukcí nese Prodávající odpovědnost pouze v případech, ve kterých bylo výlučně použito systémových komponentů KNAUF nebo výrobků výhradně doporučených Prodávajícím.
- Zvláštní nároky na kvalitu musí být Kupujícím uplatněny písemně v objednávce a Prodávající je musí písemně potvrdit. Ve sporných případech se k rozhodnutí o kvalitativních vlastnostech použijí atesty příslušných úředně uznávaných zkušeben.
- Pokud je reklamace vad oprávněná, může Prodávající podle svého uvážení Kupujícím vyměnit vadný stavební materiál nebo dodat chybějící stavební materiál anebo snížit kupní cenu. Jakékoliv jiné nároky z vad zboží Kupujícím nenaáleží.

7. V rámci uplatňované reklamace má Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy pouze tehdy, pokud Prodávající neodstraní vady zboží v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní.
8. Kupující prohlašuje, že při uplatňování nároku z vad stavebního materiálu neuplatní právo na jednostranné započtení vzájemných pohledávek.
9. Kupující prohlašuje, že při neoprávněných reklamacích uhradí Prodávajícímu vzniklé náklady spojené s řešením reklamace Kupujícího.
10. Prodávající poskytuje záruku na dodávaný stavební materiál v délce uvedené u jednotlivých výrobků a to v závislosti na vlastnostech jednotlivých výrobků uvedených v technických listech.
11. Záruka stanovená u jednotlivých výrobků zaniká, jestliže Kupující nebo jím zmocněná osoba, provede bez písemného svolení Prodávajícího změny nebo opravy na dodaném zboží.

VIII.

Zpětný výkup palet EUR

1. Prodávající přijímá pouze palety dobré, na základě jejich kvalitativního posouzení. Dobrou paletou se rozumí paleta EUR odpovídající normě ČSN 269110, která nevykazuje žádné mechanické vady, není napadena plísní, znečištěna nebo jinak znehodnocena. Za mechanické poškození palety bude považováno zlomení nebo uštípnutí krajních přířezů, svlaků a špalíků, nebo viditelné šroubové hřebíky. Jiné palety než palety EUR nebudou Prodávající přijaty.
2. Prodávající převezme palety ve svém závodě Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9. Prodávající je povinen převzít pouze EUR palety řádně urovnané. Dopravce Kupujícího odpovídá za stav odebíraných palet EUR od Prodávajícího.
3. Dobré palety budou vykupovány za cenu 220 Kč bez DPH. Dobropis za vrácené nepoškozené palety EUR vystaví Prodávající Kupujícímu do 14 dnů od jejich navrácení. Účtované palety EUR jsou při fakturaci oboustranně zatíženy DPH. Palety špatné (neodpovídající uvedené kvalitě) nebudou vykupovány, případně budou vykoupeny za sníženou cenu 60 Kč za kus.
4. Na základě písemné výzvy Kupujícího, která musí obsahovat počty EUR palet, odveze Prodávající bezplatně palety od Kupujícího v dohodnutém termínu, nejpozději však do 14 dnů. Kupující vyzve Prodávajícího k odvozu minimálně 80 ks palet.
5. Pokud Kupující využije dopravních služeb Prodávajícího a s tím spojený „svoz palet zdarma“, obdrží od řidiče svážejícího palety potvrzení o převzetí palet, které odpovídají uvedené kvalitě. Dopravce je kompetentní ke kvalitativní přejímce palet a je povinen tuto přejímku provést za součinnosti pracovníků Kupujícího. Není-li toto umožněno, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícímu úhradu tímto vzniklých nákladů.
6. Palety, které odebral Kupující vlastní dopravou, nepodléhají bezplatnému odvozu Prodávajícímu a Kupující je povinen zajistit jejich vrácení Prodávajícímu na své náklady.
7. Na základě dokladu „Paletová stvrzenka“, který obdrží Kupující od dopravce, bude vystaven dobropis na odpovídající množství palet bez výjimky. V případě, že palety vrací Kupující vlastní dopravou, bude přejímka palet provedena přímo v závodech Prodávajícího.
8. Palety špatné nemusí být přijmuty a mohou být ponechány na autě dopravce. Prodávající umožňuje výkup poškozených palet za sníženou cenu 60 Kč za kus.
9. Budou-li nevyhovující palety složeny ve výrobním závodě Prodávajícího, má Kupující právo si je na vlastní náklady do 14 dnů odvézt. Po uplynutí této lhůty mohou být zlikvidovány.
10. Palety je možné vracet pouze ve lhůtě do 6 měsíců ode dne jejich odběru nebo dodání, poslední vrácení palet je možné objednat do 10.12.

IX.

Zpětný výkup palet pro sádrokartonové desky KNAUF

1. Na základě písemné výzvy Kupujícího, která musí obsahovat počty a druh palet, odveze Prodávající bezplatně palety pro sádrokartonové desky KNAUF v dohodnutém termínu, a to nejpozději do 14 dnů ode dne písemné výzvy Kupujícího.
2. K odvozu palet vyzve Kupující Prodávajícího v případě, že má v držení minimálně 50 kusů palet pod sádrokartonové desky. Paleta pro sádrokartonové desky je účtována fakturou se zbožím v hodnotě 400 Kč za jeden kus. Prodávající přijímá jen palety odpovídající příslušné normě ČSN a jen do výše odebraného množství palet.
3. Dobropis při vrácení nepoškozených palet vystaví Prodávající Kupujícímu na plnou cenu palet nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí palet. Poškozené palety mohou být Prodávající vykoupeny s adekvátním snížením výkupní ceny. Odsouhlasení účtu za palety se provádí při každém jejich vrácení. Pokud počet vrácených palet přesahuje o 10 % počet palet odebraných, nevystavuje Prodávající Kupujícímu za přesahující palety žádný dobropis.
4. Palety je možné vracet pouze ve lhůtě do 6 měsíců ode dne jejich odběru nebo dodání.
5. Palety, které nebyly dodány dopravou Prodávajícího, nepodléhají bezplatnému odvozu Prodávajícího a Kupující je povinen zajistit jejich vrácení Prodávajícímu na vlastní náklady.
6. V ostatním se přiměřeně použijí podmínky zpětného výkupu palet EUR.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Všechny spory vznikající z těchto Podmínek, Rámcové kupní smlouvy, Potvrzení objednávky a Dodacího listu nebo v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR podle jeho Řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou rozhodčího soudu.
2. Tyto Podmínky se řídí právem České republiky.
3. Prodávající je oprávněn tyto Prodejní a dodací podmínky a Ceník kdykoliv jednostranně změnit. Prodávající je však povinen změny kupujícímu oznámit nejméně 15 dní předem prostřednictvím emailu uvedeného v záhlaví rámcové kupní smlouvy. Kupující je v takovém případě oprávněn změny odmítnout a zároveň rámcovou smlouvu vypovědět s výpovědní dobou 15 dnů. V průběhu výpovědní doby nebo do okamžiku účinnosti změn může kupující objednat maximálně takové množství stavebního materiálu, odpovídající průměrnému měsíčnímu odběru v posledním čtvrtletí.
4. Vyšší mocí se rozumí mimořádné nepředvídatelné okolnosti zabraňující plnění povinností Prodávajícího z kupní smlouvy, které nastaly nezávisle na vůli Prodávajícího a nemohly být Prodávajícím a ani Kupujícím odvráceny. Pokud nastanou okolnosti s povahou vyšší mocí a znemožní tak plnění smluvních povinností Prodávajícího, má Prodávající nezadatelné právo prodloužit dodací lhůty dodávky zboží nebo od kupní smlouvy odstoupit, a to v obou případech bez povinností k náhradě škody. Povinností Kupujícího k řádnému plnění peněžních závazků se nelze zprostit odkazem na vyšší moc.
5. Žádné z práv nebo povinností Kupujícího z kupní smlouvy nesmí být postoupena nebo převedena na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího. Tím není dotčena možnost Kupujícího a Prodávajícího používat k přepravě zboží třetích osob jako smluvně dohodnutých dopravců. V případě, že Kupující nezaplacený stavební materiál prodá, či jinak převede na třetí osobu, postupuje tímto Prodávajícímu takto vzniklou pohledávku za třetí osobou, a to až do výše svého dlužného plnění vůči Prodávajícímu. Prodávající je oprávněn při nezaplacení kupní ceny stavební materiál Kupujícímu k tíži jeho nákladů odebrat. Kupující proto podpisem rámcové smlouvy Prodávajícího zmocňuje a opravňuje ke vstupu na pozemek či do budovy, kde se tento nezaplacený a dodaný stavební materiál nachází.
6. Kupující uděluje Prodávajícímu souhlas k tomu, aby údaje uvedené v Rámcové kupní smlouvě mohly být použity pro obchodní a marketingové potřeby Prodávajícího, zejména uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení na uvedenou emailovou adresu.
7. Zboží musí být odborně uskladněno v odpovídajících prostorách. Ochranná folie, použitá na balení celých palet, slouží výhradně k zajištění stability, nikoliv k ochraně před povětrnostními vlivy při uskladnění ve venkovních prostorách.

Tyto Podmínky platí od 1.2.2019

Tel.: 733 100 530

Zásobník - SILO č.

Firma nájemce:

Adresa stavby:

Telefon:

Datum předání do nájmu:

Datum ukončení nájmu:

Volně ložené suché maltové směsi (VL SMS) se dodávají v silech pronajímatele v NETLAKOVÉM provedení. Silo je nájemci předáno na stavbě kompletní: vibrátor s přírodním kabelem, výpustní klapka a to v neporušeném stavu.

Pronájem sil: nájem sila je zdarma za předpokladu, že každé další doplnění SMS bude provedeno do 14 kalendářních dnů min. 15 tun materiálu. Za každý další kalendářní den bude účtováno nájemné ve výši 200 Kč/den. První závoz sila (12 t), převoz, odvoz a odčerpání platí zákazník dle platného ceníku firmy KNAUF a dopravce.

Pro závoz a pronájem mobilních sil platí podmínky uvedené ve Smlouvě o podnikatelském nájmu strojního zařízení včetně příslušenství.

Ke stanovišti sila je nutné zajistit sjízdnou a zpevněnou komunikaci nejen pro závoz a odvoz sila, ale i pro autocisternu, která provádí doplňování VL SMS. Místo pro ustavení sila musí být zpevněné, rovné a nesmí být vyvýšené **zodpovídá stavba**. Nájemce si zajistí povolení (zábor) při umístění na veřejném prostranství. Nutné také zajistit povolenky na vjezd v místech obecní vyhlášky na „**Zákaz vjezdu nákladních automobilů**“. Pokud nebude zajištěn příjezd na místo postavení sila a následně příjezd pro autocisternu, bude pronajímatel účtovat všechny ujeté kilometry na stavbu a zpět do Prahy, Mladoboleslavská 949 včetně prostojů 1 hod. 1000,- Kč a veškeré vícenáklady spojené s marmovou jízdou (dle ceníku KNAUF Praha spol.s r.o.). *Viz příloha – „Podmínky pro postavení a zásobování netlakových sil“.

Při vrácení sil se bude nájemce snažit, aby silo bylo zcela vyprázdněné. V případě, že se nájemci nepodaří veškerou SMS v síle zpracovat, bude tento zbytek odvezen se sílem zpět k pronajímateli.

Bude-li množství SMS v síle do 4 tun, provede pronajímatel nájemci dobropis na vrácené množství SMS. Množství nad 4 tuny zůstává majetkem firmy Knauf Praha, spol. s r.o. Týká se výhradně posledního doplnění více než 15 t. Při celkovém závozu nižším než 15 t na jeden objekt bude hodnota event. dobropisovaného materiálu ponížena o dopravní náklady.

Jakékoliv mechanické nebo jiné úpravy sila a jeho příslušenství včetně úprav a změn firemního označení, nebo umístění jiných reklam a jiných firemních označení a pod., pronajímatel nepovoluje! Porušení tohoto upozornění bude považováno za poškození sila. Poškození nebo ztráta některé části sila či příslušenství a veškeré náklady na opravy s tím spojené jdou k tíži nájemce a to i základy, které jsou skryté a budou zjištěny až při kontrole na stanovišti ve Kbelích.

Při objednání je nutné včas (min. 2 pracovní dny předem) nárokovat odvoz, doplnění sila z autocisterny na dispečink SMS tel.: 272 110 130, nebo na e-mail: objednavky@knauf.cz.

Důležité: Při doplňování by mělo být min. 3 - 4 t v síle, aby nedošlo k roztržení materiálu.

Při vrácení sila je nutné, aby byl přítomen zákonný zástupce nájemce. Řidič pronajímatele zapíše údaje o stavu sila, zejména v případě nekompletnosti sila, nebo poškození sila či příslušenství, toto bude následně vyfakturováno a to i v případě, že nebude na stavbě přítomen zástupce nájemce (o poškození bude zpraven telefonicky popřípadě přes obchodního zástupce, který s ním sepsal smlouvu). V případě rozsáhlého poškození bude účtována úhrada za nové silo.


Podpisem stvrzuji včetně podmínek pro postavení a doplňování netlakových sil.

Jméno a podpis pronajímatele		Datum převzetí		Jméno a podpis nájemce	
SPZ vozidla		Předán vibrátor závoz sila		Odevzdán vibrátor odvoz sila	
Zhodnocení stavu zařízení při převzetí a vrácení – potvrzeno zástupcem nájemce					
Druh materiálu:					
Množství:					
Silo bylo postaveno na přání zákazníka na nezpevněném povrchu (zodpovídá stavba)				ANO	NE
v případě potřeby pokračujte na druhé straně					
Jméno a podpis řidiče		Datum vrácení		Jméno a podpis nájemce	


**Pro závoz sil a jejich zásobování
z autocisteren je nutné:**

- Zabezpečit příjezd ke stavbě tak, aby se silo mohlo přivést, odvézt a dále doplňovat z autocisteren (!!! 40 t !!!). Cesta musí být zpevněná alespoň šířkou.
- Silo má výšku až 7,5 m – v této výšce nesmí být elektrické vedení.
- Zajistit průjezdnost, speciální auto se silem má výšku 4,2 m.
- Na stavbě je nutné zajistit rovnou a pevnou plochu 3 × 3 m pro postavení sila.
- Manipulace se silem na stavbě je zakázána, případný převoz zabezpečíme, ale množství materiálu nesmí přesahovat 10 t.
- Silo by mělo stát v naprosté rovině, max. náklon 2 stupně (myšleno na pevném terénu).
- Pevnost podkladu by měla být 0,3 N/mm².
- Je zakázáno provádět jakékoliv technické úpravy na sile a vylepování reklam.
- Množství materiálu v sile lze zkontrolovat pouze poklepem, je-li materiál v kónusu, zbývají v sile 3 – 4 t, je-li materiál po odklopné víko, zbývá 8 – 10 t dle obrázku.
- Sila se doplňují přes kulový ventil a vzdálenost autocisterny by měla být 6 až 12 m.
- Za místo postavení transportního sila, případně označení zodpovídá stavba.

Ilustrační foto

**POZOR!**

Každý materiál má jinou specifickou váhu.



Orientační hodnota

Hloubka výkopu 1,7 = min. odstup pro postavení sila

Úhel rozložení břemene 30 – 40°

Příklad:

Hloubka výkopu 1,5 m 1,7 = 2,55 m od kraje smí být postaveno silo.

Typ	Šířka (m)	Výška (m)
WS 13	2,46	5,74
WS 15	2,50	6,05
WS 18	2,60	6,74
WS 22,5	2,60	7,04



ŠKOLENÍ A CERTIFIKACE FIREM

Zvyšujeme odborné znalosti

CERTIFIKACE MONTÁŽNÍCH FIREM

- Certifikace firem na montáž protipožárních konstrukcí je dalším stupněm ve vzdělávání zpracovatelů sádkokartonových desek.
- Certifikační školení je zaměřeno na oblast požární ochrany a je určeno pro zpracovatele, kteří mají osvojené zásady montáže suché výstavby a vědí, jak se dané systémy montují.
- Certifikační školení je jednodenní. Skládá se z teoretických přednášek a je zakončeno závěrečným testem. Po úspěšném absolvování je vydán Certifikát na montáž konstrukcí suché výstavby včetně konstrukcí protipožárních.
- Zastřešovatelem a vydavatelem certifikátu je společnost Knauf Praha, spol. s r.o., která ve spolupráci s Cechem suché výstavby ČR usiluje o zvyšování jakosti montáže.

SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ

- Semináře a školení jsou rozděleny do tematických okruhů dle oblastí použití produktů.
- Školení jsou jednodenní. Teoretická část se zaměřuje na přehled systémů pro vybranou oblast, s jejich výhodami a novinkami, které Knauf každoročně přináší. Praktická část je zaměřena na předvedení a montáž vybraných konstrukcí.
- Účastníci školení obdrží Osvědčení o absolvování školení.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

Podmínky účasti, způsob přihlašování a platby na www.knauf.cz/zakaznický-servis

Kontakt pro individuální školení pro skupiny a další informace: laskova.romana@knauf.cz

Termíny a místa konání:

Certifikace probíhají v průběhu celého roku v Akademii Knauf v Praze i po celé ČR. Aktuální termíny a online přihláška na

www.knauf.cz/prehled-a-termíny-certifikace

**PRAKTICKÉ
TRÉNINKY**


Termíny a místa konání:

Školení probíhají nejen v Akademii Knauf v Praze - Kbělicích, ale i u partnerských firem po celé České republice. Aktuální termíny a online přihláška na

www.knauf.cz/seminare-a-skoleni

KNAUF

KONTAKTUJTE SVÉHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE!



Korektury cen, aktualizace i opravy vyhrazeny.

Všechna práva vyhrazena. Změny, dotisk a fotomechanické reprodukování, a to i pouhých výňatků, si vyžadují schválení ze strany společnosti KNAUF Praha, s. r. o.

Knauf Praha, s. r. o.

Mladoboleslavská 949

Praha 9 - Kbely

PSČ 197 00

Telefon: + 420 272 110 111

E-mail: info@knauf.cz

www.knauf.cz

HOT LINE 844 600 600

Poradenské služby

Společnost Knauf poskytuje zájemcům o produkty ze svého širokého sortimentu kvalitní servis a technickou podporu. S případnými dotazy je možné se obracet na centrální **HOT LINE**.

➤ Po – Čt: 8.00 – 16.00 hod.

➤ Pá: 8.00 – 13.30 hod.



Na této lince si dále můžete vyžádat poskytnutí podrobnějších podkladů, jako jsou prospekty, informační brožury, technické listy, atd... v tiskové či elektronické podobě pro veškerý sortiment firmy Knauf.