


KB BLOK

DOKONALÝ STAVEBNÍ SYSTÉM

NOVÁ GENERACE KB-BLOKŮ



Lidovka

PlayBlok



**Tradiční kvalita
českého originálu**

ověřeno od roku 1991 po celé Evropě





NOVÁ GENERACE KB-BLOKŮ

- hotové spáry stěn i sloupků bez řezání
- tradiční kvalita českého originálu KB-BLOKU
- jednoduchý systém realizace s kladením na sucho



Lidovka

- větší rozměr KB-BLOKU snižuje cenu za 1 m²
- hotová fazeta tvoří efekt spáry a originální vzhled
- minimální náklady se zachováním kvality KB-BLOKU

PlayBlok

- optimální náklady a kvalita KB-BLOKU
- tradiční rozměr KB-BLOKU v nové generaci designu
- paleta barev, povrchů a varianty fazet pro neomezené možnosti

Nejnižší cena za m²



Lidovka

- bloky s hotovou pravoúhlou fazetou 10 mm
- skladba na sucho s jedinečným efektem
- rychlá stavba za nízké náklady
- jednoduchá montáž
- kvalita ověřená dlouholetou tradicí
- **nízká spotřeba 8 ks/m²**
- rozměr 450 x 165 x 280 mm
- max. tolerance výšky ± 1 mm



Lidovka tvarovka nové generace



**Nejnižší cena za m²
spotřeba 8 ks/m²**

Lidovka to jest tvarovka velkého rozměru, vyrobena s tradicí kvality pro lidové využití na všech stavbách. Dlouholeté zkušenosti s výrobou tvarovek jsou zárukou, že vše na Lidovce je dobře vyzkoušené.

V detailech vyskytují se však zdokonalení, která jistě uvidíte a také oceníte.

Lidovka, tvarovka připravena k nejširšímu využití u staveb stěn a plotů.

Lidovka jest jednoduchý způsob stavby, který každý může sám snadno zhotoviti.

Lidovka má krásný vzhled po několika generacích.

Lidovka jest zárukou pro Vaši spokojenost a radost ze stavby.



Plot z tvarovek Lidovka: Lidovka hladká skořicová, Lidovka hladká půlka skořicová
Lidovka škrábaná sloupová


Lidovka

Lidovka velká tvarovka za lidovou cenu


Lidovka hladká průběžná + koncová

rozměr: 165 x 280 x 450 mm
 hmotnost: 21,7 kg
 hmotnost palety: cca 1 216 kg
 množství: 56 ks/paleta = 7 m²/paleta
 počet ks/m² pohledové plochy: 7,94
 barevné provedení: černá, skořicová, žlutá

Paleta obsahuje průběžné i koncové tvarovky



Lidovka hladká průběžná




Lidovka hladká koncová


Lidovka hladká půlka průběžná + koncová

rozměr: 165 x 280 x 225 mm
 hmotnost: 12,9 kg
 hmotnost palety: cca 955 kg
 množství: 74 ks/paleta = 4,66 m²/paleta
 počet ks/m² pohledové plochy: 7,94
 barevné provedení: černá, skořicová, žlutá

Paleta obsahuje průběžné i koncové tvarovky




Lidovka hladká průběžná půlka




Lidovka hladká koncová půlka

Lidovka škrábaná sloupová

rozměr: 430 x 280 x 430 mm
 hmotnost: 40,13 kg
 hmotnost palety: cca 963 kg
 množství: 24 ks/paleta
 barevné provedení: černá, skořicová, žlutá



Použití: Výplňový beton KB-BLOK systém je určen například pro výplň betonových plotových sloupků a pro výplň dutin ve tvarovkách tam, kde je to nezbytně nutné pro výztuž konstrukce, na doporučení statika na základě projektové dokumentace. Jedná se o mrazuvzdorný materiál.





KB BLOK

DOKONALÝ STAVEBNÍ SYSTÉM


**Tradiční kvalita
českého originálu**
od roku 1991 po celé Evropě



PLAYBLOK

www.kb-blok.cz






PlayBlok

zkosená fazeta

- bloky s hotovou zkosenou fazetou 10 mm
- skladba na sucho s jedinečným efektem
- rychlá stavba za nízké náklady
- jednoduchá montáž
- kvalita ověřená dlouholetou tradicí
- rozměr 400 x 200 x 200 mm
- max. tolerance výšky ± 1 mm



PlayBlok tvarovka s pravoúhlou fazetou




PlayBlok

pravoúhlá fazeta

- bloky s hotovou pravoúhlou fazetou 10 mm
- skladba na sucho s jedinečným efektem
- rychlá stavba za nízké náklady
- jednoduchá montáž
- kvalita ověřená dlouholetou tradicí
- rozměr 400 x 200 x 200 mm
- max. tolerance výšky ± 1 mm





WallFishBlok

zkosená fazeta

- bloky s hotovou zkosenou fazetou 10 mm
- skladba na sucho s jedinečným efektem
- rychlá stavba za nízké náklady
- jednoduchá montáž
- kvalita ověřená dlouholetou tradicí
- rozměr 400 x 150 x 200 mm
- max. tolerance výšky ± 1 mm




Tvarovky PlayBlok se zkosenou fazetou

▮ tvarovky PlayBlok zkosená fazeta


PlayBlok KBF 20-1 štípaná

rozměr: 200 x 200 x 400 mm
 hmotnost: 20,11 kg
 hmotnost palety: cca 1 207 kg
 množství: 60 ks/paleta
 počet ks/m²: 12,5
 barevné provedení: přírodní, barevná, bílá,
 multicolor, colors 08,09,
 multicolors 08,09




PlayBlok KBF 20-1 štípaná poloviční

rozměr: 200 x 200 x 200 mm
 hmotnost: 10,89 kg
 hmotnost palety: cca 1307 kg
 množství: 120 ks/paleta
 počet ks/m²: 25
 barevné provedení: přírodní, barevná, bílá,
 multicolor, colors 08,09,
 multicolors 08,09




PlayBlok KBF 20-5 štípaná

rozměr: 200 x 200 x 400 mm
 hmotnost: 21 kg
 hmotnost palety: cca 1207 kg
 množství: 60 ks/paleta
 počet ks/m²: 12,5
 barevné provedení: přírodní, barevná, bílá,
 multicolor, colors 08,09,
 multicolors 08,09




PlayBlok KBF 20-7

rozměr: 200 x 200 x 400 mm
 hmotnost: A - 16,72 kg
 B - 23,49 kg
 S - 16,32 kg
 hmotnost palety: A - cca 1004 kg
 B - cca 1410 kg
 S - cca 979 kg
 množství: 60 ks/paleta
 počet ks/m²: 12,5
 barevné provedení: přírodní, barevná, bílá,
 multicolor, colors 08,09,
 multicolors 08,09




PlayBlok KBF 20-7 poloviční

rozměr: 200 x 200 x 200 mm
 hmotnost: A - 9,39 kg
 B - 12,39 kg
 S - 9,14 kg
 hmotnost palety: A - cca 1127 kg
 B - cca 1487 kg
 S - cca 1097 kg
 množství: 120 ks/paleta
 počet ks/m²: 25
 barevné provedení: přírodní, barevná, bílá,
 multicolor, colors 08,09,
 multicolors 08,09




PlayBlok KBF 40-9

rozměr: 400 x 200 x 400 mm
 hmotnost: 34,14 kg
 hmotnost palety: cca 1 024 kg
 množství: 30 ks/paleta
 barevné provedení: přírodní, barevná, bílá,
 multicolor, colors 08,09,
 multicolors 08,09




PlayBlok KBF 20-13 sloupová

rozměr: 200 x 200 x 400 mm
 hmotnost: A - 16,68 kg
 S - 16,29 kg
 hmotnost palety: A - cca 1001 kg
 S - cca 978 kg
 množství: 60 ks/paleta
 barevné provedení: přírodní, barevná, bílá,
 multicolor, colors 08,09,
 multicolors 08,09




PlayBlok KBF 30-7

rozměr: 300 x 200 x 400 mm
 hmotnost: A - 20,76 kg
 S - 20,30 kg
 hmotnost palety: A - cca 997 kg
 S - cca 975 kg
 množství: 48 ks/paleta
 barevné provedení: přírodní, barevná, bílá,
 multicolor, colors 08,09,
 multicolors 08,09



PlayBlok KBF 30-7 poloviční



rozměr: 300 x 200 x 200 mm
 hmotnost: A - 10,70 kg
 S - 10,15 kg
 hmotnost palety: A - cca 1028 kg
 S - cca 975 kg
 množství: 96 ks/paleta
 barevné provedení: přírodní, barevná, bílá,
 multicolor, colors 08,09,
 multicolors 08,09



PlayBlok tvarovky s originální tváří



PlayBlok KBF 30-13 sloupová

rozměr: 300 x 200 x 400 mm
 hmotnost: A - 20,70 kg
 S - 20,25 kg
 hmotnost palety: A - cca 994 kg
 S - cca 972 kg
 množství: 48 ks/paleta
 barevné provedení: přírodní, barevná, bílá,
 multicolor, colors 08,09
 multicolors 08,09



PlayBlok KBF 30-15 sloupová


rozměr: 300 x 200 x 300 mm
 hmotnost: A - 24,05 kg
 S - 23,73 kg
 hmotnost palety: A - cca 1155 kg
 S - cca 1139 kg
 množství: 48 ks/paleta
 barevné provedení: přírodní, barevná, bílá,
 multicolor, colors 08,09
 multicolors 08,09



PlayBlok tvarovky pravoúhlá fazeta


PlayBlok KBF II 20-7 A

rozměr: 200 x 200 x 400 mm
 hmotnost: 16,57 kg
 hmotnost palety: cca 995 kg
 množství: 60 ks/paleta
 počet ks/m²: 12,5
 barevné provedení: přírodní, barevná, bílá





PlayBlok KBF II 20-7 AP

rozměr: 200 x 200 x 200 mm
 hmotnost: 9,29 kg
 hmotnost palety: cca 1115 kg
 množství: 120 ks/paleta
 počet ks/m²: 25
 barevné provedení: přírodní, barevná, bílá




PlayBlok KBF II 20-5 A levá

rozměr: 200 x 200 x 400 mm
 hmotnost: 16,61 kg
 hmotnost palety: cca 1115 kg
 množství: 60 ks/paleta
 počet ks/m²: 12,5
 barevné provedení: přírodní, barevná, bílá




PlayBlok KBF II 20-5 A pravá

rozměr: 200 x 200 x 400 mm
hmotnost: 16,61 kg
hmotnost palety: cca 1115 kg
množství: 60 ks/paleta
počet ks/m²: 12,5
barevné provedení: přírodní, barevná, bílá



PlayBlok KBF II 20-7 GR


rozměr: 200 x 200 x 400 mm
hmotnost: 15,48 kg
hmotnost palety: cca 929 kg
množství: 60 ks/paleta
počet ks/m²: 12,5
barevné provedení: přírodní, barevná, bílá



tvárovky WallFishBlok zkosená fazeta

WallFishBlok 15

rozměr: 150 x 200 x 400 mm
hmotnost: 16,73 kg
hmotnost palety: cca 1205 kg
množství: 72 ks/paleta
barevné provedení: přírodní, barevná, bílá,
multicolor, colors 08,09
multicolors 08,09




WallFishBlok 15 A

Tvarovky PlayBlok se zkosenou fazetou

▴ obkladové tvarovky PlayBlok zkosená fazeta


KBF 0-11 B 45 - tvarovka obkladová štípaná tl. 45 mm

rozměr: 45 x 200 x 400 mm
hmotnost: 8,3 kg
hmotnost palety: cca 764 kg
množství: 92 ks/paleta = 7,36 m²/paleta
počet ks/m² pohledové plochy: 12,5
barevné provedení: přírodní, barevná, bílá




KBF 0-11 B 30 - tvarovka obkladová štípaná tl. 30 mm

rozměr: 30 x 200 x 400 mm
hmotnost: 5,3 kg
hmotnost palety: cca 636 kg
množství: 120 ks/paleta = 9,6 m²/paleta
počet ks/m² pohledové plochy: 12,5
barevné provedení: přírodní, barevná, bílá




KBF 0-11 B 20 - tvarovka obkladová štípaná tl. 20 mm

rozměr: 20 x 200 x 400 mm
hmotnost: 4,1 kg
hmotnost palety: cca 312 kg
množství: 76 ks/paleta = 6,08 m²/paleta
počet ks/m² pohledové plochy: 12,5
barevné provedení: přírodní, barevná, bílá




KBF 0-11 A 45 - tvarovka obkladová hladká tl. 45 mm

rozměr: 45 x 200 x 400 mm
hmotnost: 8 kg
hmotnost palety: cca 736 kg
množství: 92 ks/paleta = 7,36 m²/paleta
počet ks/m² pohledové plochy: 12,5
barevné provedení: přírodní, barevná, bílá




KBF 0-11 A 30 - tvarovka obkladová hladká tl. 30 mm

rozměr: 30 x 200 x 400 mm
hmotnost: 5 kg
hmotnost palety: cca 600 kg
množství: 120 ks/paleta = 9,6 m²/paleta
počet ks/m² pohledové plochy: 12,5
barevné provedení: přírodní, barevná, bílá




KBF 0-11 A 20 - tvarovka obkladová štípaná tl. 20 mm


rozměr: 20 x 200 x 400 mm
hmotnost: 3,8 kg
hmotnost palety: cca 289 kg
množství: 76 ks/paleta = 6,08 m²/paleta
počet ks/m² pohledové plochy: 12,5
barevné provedení: přírodní, barevná, bílá



PlayBlok KBF 10-1 štípaná

rozměr: 100 x 200 x 400 mm
hmotnost: 17,4 kg
hmotnost palety: cca 1 566 kg
množství: 90 ks/paleta
počet ks/m²: 12,5
barevné provedení: přírodní, barevná, bílá





KB-BLOK

je jen jeden

- ověřená kvalita
- dlouholetá tradice
- jedinečný design
- skvělá cena
- jednoduchá montáž

**„Nejlepší stěna nebo
plot je KB-BLOK”**

KB  BLOK
DOKONALÝ STAVEBNÍ SYSTÉM




Originál je jen jeden

Technologické zásady výstavby se systémem PlayBlok




- 1)** Tvarovky PlayBlok a WallFishBlok svoji rozměrovou přesností umožňují výstavbu bez použití malty nebo jiného tmelu. Spolupůsobení konstrukce pro přenos tlakové síly je zajištěnou pouze přenosem smykových sil třením v kontaktu mezi povrchy tvarovek. Tvarovky jsou ukládány na běhounovou vazbu
- 2)** Základními modulovými rozměry systému je šířka 400 mm a výška 200 mm, které jsou tak plně kompatibilní s modulovým rozměrem zdiva z tvarovek KB. Rozměry zdiva včetně stavebních otvorů se snažte volit tak, aby odpovídali násobku těchto modulových rozměrů.
- 3)** Prostorovou stabilitu zdiva zajišťují vnitřní železobetonové výztuhy umístěné souvisle ve vybraných dutinách po výšce zdiva. Ostatní zůstávají nevyplněny. Standardní příklad umístění výztuh naznačuje obrázek 1.
- 4)** Zdivo sloupků a plotového pole bude vzájemně svázáno betonářskou výztuží jak naznačuje obrázek 2.
- 5)** Betonové tvarovky se usazují na základový pás na skladbu na sucho. Tvar a rozměr, polohu základové konstrukce musí odpovídat statickému působení plotové stěny. Jeho návrh by měl provést zkušený místně znalý odborník.
- 6)** Dutiny ve tvarovkách jsou určeny pro vyplnění betonovou směsí pouze tam, kde je to nezbytně nutné pro umístění výztuže ze statických důvodů. Výztuž musí být kotvena do základu alespoň na minimální kotevní délku.
- 7)** Dodržujte elementární technologické zásady betonáže s všeobecnou platností jako jsou výstavba mokřým procesem při min. teplotě vzduchu + 5°C, přiměřená relativní vlhkost vzduchu při výstavbě, ochrana konstrukce v průběhu výstavby před deštěm, ochrana konstrukce v průběhu výstavby před ostrým sluncem. V žádném případě výplňový beton tvarovek při vytvrdnutí a zrání neprolévejte vodou!
- 8)** Plotová stěna musí být izolována od zemní vlhkosti, a to ve spáře nejbližší vyšší od úrovně okolní zeminy. Pro izolaci lze použít jak asfaltové pásy, tak i hydroizolační nátěry.
- 9)** Pro provádění betonáže do dutin tvarovek doporučujeme Výplňový beton KB-BLOK systém, který obsahuje optimální poměr složení, plastifikační a jiné chemické příměsi, nebo jiný beton minimální pevnostní třídy C 16/20. Složení čerstvé betonové směsi musí obsahovat kamenivo maximální frakce 8-16 mm. Zároveň doporučujeme do směsi přidat plastifikační příměsi pro dosažení optimální měkké konzistence betonu s minimem vložené reakční vody.
- 10)** Čerstvá betonová směs musí být pro vložení do dutin tvarovek měkké konzistence, nikoli řídké konzistence! Vložený beton musí být v dutinách hutněn. Nejvhodnější je pro tento účel tyčový vibrátor nebo hutnění vpichy tyčí. Betonáž provádějte pro max. 4 vrstvy tvarovek najednou.
- 11)** Betonáž do dutin v sloupci zdiva neprovádějte až k hornímu líci zdiva. V horní tvarovce ponechte prázdnou dutinku o minimální výšce 1 až 2 cm. Tuto dutinu ničím nevyplňujte.
- 12)** V nejkratším možném termínu plotovou stěnu zakryjte zákrytovými prvky nebo jinak ochraňte před vniknutím dešťové vody. Tuto ochranu je nutné provádět i v průběhu výstavby zdiva.
- 13)** Zdící tvarovky PlayBlok neumožňují půlení jednoduchým způsobem. Pro účely skladebného rozměru používejte tvarovky - půlky. Pro jiné rozměrové úpravy je možné tvarovky řezat, vrtat nebo štípat.
- 14)** Po výstavbě je možné zdivo ošetřit hydrofobním nátěrem, které zvýší vodoodpudivé vlastnosti povrchu. Sníží se tak riziko možného znečištění povrchu z okolního provozu.
- 15)** S ohledem na konstrukci vyztužení zdiva není nutné provádět dilatační spáry.

PlayBlok dokonale jednoduchý systém


obrázek č.1




obrázek č.2



Tvarovky PlayBlok




Plot z tvarovek PlayBlok: KBF 40-9 B bílá, KBF 20-7 B bílá, KBF 20-7 BP bílá



Plot z tvarovek PlayBlok: KBF 20-7 A žlutá



Plot z tvarovek PlayBlok: KBF 20-7 B hnědá, KBF 20-7 BP hnědá



Plot z tvarovek PlayBlok: KBF 20-7 B bílá, KBF 40-9 B bílá



Plot z tvarovek PlayBlok: KBF 20-7 S skořicová, KBF 20-7 SP skořicová



Plot z tvarovek WallFishBlok 15 S, KBF 20-1 B, KBF 40-9 B přírodní



Plot z tvarovek PlayBlok KBF 20-7 S hnědá a KBF 20-7 SP hnědá



Plot z tvarovek PlayBlok: KBF 20-7 B skořicová, KBF 20-7 BP skořicová



Plot z tvarovek PlayBlok: KBF 40-9 B bílá, KBF 20-7 B bílá, KBF 20-7 BP bílá



Plot z tvarovek PlayBlok: KBF 20-7 A hnědá



KB-BLOK systém, s.r.o.
ul. Masarykova čp. 635, 439 42 Postoloprty – průmyslová zóna

Obchodní oddělení Postoloprty

Recepce: 415 778 311
Technické oddělení: 415 778 316, 734 514 292
Vedoucí odd. vyr. obj.: 415 778 388
Odd. vyřizování objednávek: 415 778 319, 415 778 385
e-mail na objednávkové odd. a expedici: objednavky@kb-blok.cz
Doprava: 415 778 320, 736 629 568
Expedice výjezd: 415 778 321
Expedice vjezd: 415 778 341
Fax pro vyřizování objednávek: 415 783 397
GSM brána: 736 629 576, 736 629 572
e-mail: info@kb-blok.cz

Obchodní zastoupení Praha

ul. Mladoboleslavská
197 00 Praha-Kbely
e-mail: praha@kb-blok.cz
GSM brána: 733 121 886

Centrální regionální sklad s prodejem stavebnin Plzeň-Nýřany

Haviřská ul.
330 23 Nýřany
tel.: 377 918 273
fax: 377 918 274
mobil: 734 524 774
e-mail: nyrany@kb-blok.cz

Centrální regionální sklad s prodejem stavebnin České Budějovice

Vodní 2095/15 A
370 06 České Budějovice
tel.: 387 411 509
fax: 387 432 581
GSM brána: 734 695 456
e-mail: ceskebudejovice@kb-blok.cz

STAVEBNINY

Stavebniny Louny

Zeměšská ul.
440 01 Louny
tel.: 415 671 653
fax: 415 671 654
GSM brána: 736 629 573
e-mail: stavebniny.louny@kb-blok.cz

Stavebniny Ústí n/L - Střekov

Železničářská ul.
400 11 Ústí n/Labem
tel.: 475 531 188
fax: 475 530 111
GSM brána: 731 610 598
e-mail: stavebniny.usti@kb-blok.cz

Stavebniny Kadaň

Hřbitovní ul. (areál bývalého Armabetonu)
432 01 Kadaň
tel.: 474 335 517
fax: 474 335 518
mobil: 733 641 789
e-mail: stavebniny.kadan@kb-blok.cz

Stavebniny Praha-Kbely

ul. Mladoboleslavská
197 00 Praha-Kbely
tel.: 286 585 804
fax: 286 585 805
GSM brána: 733 133 227
e-mail: stavebniny.kbely@kb-blok.cz

Obchodní zastoupení a centrální regionální sklad s prodejem stavebnin Brno

Kulkova 12 A
615 00 Brno
tel.: 544 500 333
tel./fax 543 257 315
e-mail: brno@kb-blok.cz

Centrální regionální sklad s prodejem stavebnin Chlumec nad Cidlinou

Průmyslová zóna
503 51 Chlumec nad Cidlinou
tel.: 495 497 062
fax: 495 770 062
mobil: 736 629 558
e-mail: chlumeck@kb-blok.cz

Centrální regionální sklad s prodejem stavebnin Jistebník

Areál železniční stanice čp. 190
742 82 Jistebník
tel.: 556 756 796
fax: 556 756 798
mobil: 733 537 418
e-mail: jistebnik@kb-blok.cz

Stavebniny Žatec

Mostecká ul.
438 01 Žatec
tel.: 415 726 600
fax: 415 726 063
e-mail: stavebniny.zatec@kb-blok.cz

Stavebniny Libochovice

Turinského ul.
411 17 Libochovice
tel.: 416 592 283
fax: 416 536 699
e-mail: stavebniny.libochovice@kb-blok.cz

Stavebniny Loděnice u Berouna

Pražská ul.
267 12 Loděnice u Berouna
tel.: 311 671 352
fax: 311 671 550
e-mail: stavebniny.lodenice@kb-blok.cz

systém vibrolisovaných betonových prvků



všeobecné informace



tvárovky LIDOVKA



tvárovky PLAYBLOK



tvárovky KB



betonová cihla KB KLASIK



tvárovky KB ATLAS



zákrytové prvky



opěrné zdi



zahradní architektura



dlažba



dopravní infrastruktura



doplňky



plotové výplně, vrata, branky



kované výrobky




střešní krytina



technická část



ceník a ostatní



www.kb-blok.cz