



## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP 14-067-13

1	Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku:	Kontaktní membrána PREMIUM 135
2	Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:	Kontaktní membrána PREMIUM 135 dat.prod., na obalu výrobku
3	Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:	Ochrana podkrovních prostor pod střechou před prachem, sazením a před průnikem zbytkové vody do tepelné izolace. Současně umožňuje, díky schopnosti propouštět vodní páru, odvětrání par z vnitřního prostoru budovy podle:  EN 13859-1:2010 Hydroizolační pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny EN 13859-2:2010 Hydroizolační pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro stěny
4	Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:	Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, <a href="http://www.denbraven.cz">www.denbraven.cz</a>
5	Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:	Nebyl ustanoven
6	Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V:	Systém 3 a reakci na oheň v systému 4
7	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:	number: 0799, Institut für textile Bau- und Umwelttechnik GmbH Institute for textile building and environment technology Gutenbergstrasse 29, 48268 Greven, Germany,
	provedl	Zkoušku typu výrobku v systému 3
	a vydal	Zprávu o počáteční zkoušce typu výrobku
8	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:	Netýká se
	vydal	Netýká se
	na základě	Netýká se

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

[info@denbraven.cz](mailto:info@denbraven.cz)

[www.denbraven.cz](http://www.denbraven.cz)

**9 Vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech (dle Tabulky ZA.1):**

Základní charakteristiky	Střední hodnota	Tolerance	Zkušební metoda	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	F	-	EN 13501-1 (třída)	EN 13859-1:2010  a  EN 13859-2:2010
Délka	50 m	± 0 %	EN 1848-2 (MLV)	
Šířka	1,5 m	± 0 %		
Přímost	vyhovuje	-	EN 1848-2 (MDV)	
Plošná hmotnost	135 g/m <sup>2</sup>	± 10 %		
Odolnost proti pronikání vody - před umělým stárnutím - po umělém stárnutí	třída W1 třída W1	- -	EN 1928 (třída)	
Největší tahová síla v podélném směru - před umělým stárnutím - po umělém stárnutí - změna	270 N/50 mm < 30 %	± 85 [N/50 mm]	EN 12311-1 (MDV) EN 12311-1 (MLV)	
Největší tahová síla v příčném směru - před umělým stárnutím - po umělém stárnutí - změna	210 N/50 mm < 30 %	± 75 [N/50 mm]	EN 12311-1 (MDV) EN 12311-1 (MLV)	
Tažnost v podélném směru - před umělým stárnutím - po umělém stárnutí - změna	54 % < 35 %	± 35 [%]	EN 12311-1 (MDV)	
Tažnost v příčném směru - před umělým stárnutím - po umělém stárnutí - změna	43 % < 35 %	± 35 [%]	EN 12311-1 (MDV)	
Odolnost proti protrhnutí - podélný směr - příčný směr	160 N 150 N	± 30 N ± 35 N	EN 12310-1 (MDV)	
sd - hodnota	0,02 m	± 0,015 m	EN ISO 12572/set C (MDV)	
Ohebnost za nízkých teplot	-20 °C vyhovuje	-	EN 1109 (MLV)	
Odolnost proti pronikání vzduchu (průvzdušnost)	< 0,06 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> .h.100Pa	-	EN 12114 (MLV)	

**10** Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce (bod 9).  
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Kamil Šmidák  
Marketing manager

V Úvalně dne 20.12.2013



 **Den Braven** <sup>-28-</sup>  
Czech and Slovak a.s.  
793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205  
IČO: 26 87 20 72, DIČ: CZ 26 87 20 72

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

**Den Braven Czech and Slovak a.s.**

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

info@denbraven.cz

www.denbraven.cz