



## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH *Declaration of performance*

č. 103495

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **HSS Hydrocon®**
2. Typ, série, sériové číslo pro identifikaci výrobku:
- Barevná malta pro vnější omítku CR
  - 56641 (bílá); barevná dle zrnitosti
  - datum výrobku – uveden na obalu výrobku ve tvaru: dd.mm.rr (den, měsíc, rok)
3. Zamýšlené použití stavebního výrobku: **ZATÍRANÁ MINERÁLNÍ ŠLECHTĚNÁ OMÍTKA HYDROCON®**  
Omítka s inovativní kombinací pojiv Hydrocon®, pro zvýšenou přirozenou ochranu fasád před biologickým napadením, bez obsahu fungicidních a biocidních prostředků. Pro vytváření zatíraných struktur.
4. Jméno a kontaktní adresa výrobce: **quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG**  
Mühlenschweg 6; D-49090 Osnabrück  
+ 49 541 601 01  
+ 49 541 601 853  
[www.quick-mix.de](http://www.quick-mix.de)
5. Jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce: Ivana Miklíková  
[i.miklikova@quick-mix.cz](mailto:i.miklikova@quick-mix.cz)  
+420 775 763 753
6. Systém/y posuzování a ověřování stálosti stavebního výrobku: **Systém 4**
7. Pro výrobek, na který se vztahuje harmonizovaná norma: **EN 998-1:2010**  
Posouzení shody bylo realizované podle EN 998-1:2010 příloha ZA. Výrobek splňuje základní požadavky normy EN 998-1:2010.
8. Deklarované vlastnosti:

strana 1/2

č.	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
1	Reakce na oheň	A1	EN 998-1:2010
2	Přidržnost / Způsob odtržení	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ , FP:A, B, nebo C	
3	Absorpce vody	W1	
4	Propustnost vodních par (tabulková hodnota)	$\mu \leq 20$	
5	Tepelná vodivost $\lambda_{10, \text{dry}}$ (tabulková hodnota)	$\leq 0,82 \text{ W/(m.K)}$ pro P=50 % $\leq 0,89 \text{ W/(m.K)}$ pro P=90 %	
6	Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování)	NPD	

9. Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 8.  
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Brně dne 31.03.2014

  
 quick mix k.s.  
 IČO: 255 22 523  
 Vinohradská 82  
 618 00 BRNO

Ivana Miklíková  
vedoucí kontroly kvality