


KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY

BRAMAC
STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT



2016

Platí od 1. ledna 2016

Člen BRAAS MONIER BUILDING GROUP

KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY BRAMAC

Život v souladu s přírodou, jedinečnost, bezpečí

Již tisíciletí jsou keramické střešní tašky symbolem pro krásu a přirozenost. Jsou vyrobeny z nejvyšší kvality surovin a propůjčují vašemu domovu klasický šarm, dojem přírodního tepla a jistoty. Bohatý výběr z typů a barev vtisknou vaší střeše jedinečný charakter. Ten, pro koho jsou důležité jistota a bezpečí, jedinečnost a krásu, se rozhodne pro keramické střešní tašky Bramac. Je to volba tradice, nejstaršího stavebního produktu, který je vyráběn nejmodernější technologií.



TRADICE

Materiál používaný na střechy po tisíciletí.
Bydlení v souladu s přírodou.



KRÁSA

Nekonečná rozmanitost tvarů, povrchů a barev.
Přírodní materiál propůjčuje střeše klasický šarm, dojem přírodního tepla a bezpečí.
Ušlechtilé povrchové úpravy zajišťují vaší střeše nestárnoucí krásu.



EKOLOGIE

Suroviny pro výrobu keramických tašek jsou čistě z přírodních zdrojů. Keramické tašky jsou recyklovatelné.



NĚMECKÁ KVALITA

Keramické střešní tašky jsou vyráběny ve výrobních závodech v Německu a na jejich výrobu jsou použity prvotřídní suroviny. Kvalitní produkty jsou výsledkem mnohaletých zkušeností a know-how.

NADSTANDARDNÍ ZÁRUKY

Písemná záruka 30 let na veškeré keramické prvky střechy.
Písemná záruka až 15 let na funkčnost střešního systému.



OBSAH:

PRŮVODCE ŘEŠENÍM VAŠÍ STŘECHY ...str. 6



GRANÁT 11 posuvná taškastr. 12



RUBÍN 13 posuvná taškastr. 20



GRANÁT 13 posuvná taškastr. 14



TURMALÍNstr. 22



TOPAS 13 posuvná taškastr. 16



SMARAGDstr. 24



RUBÍN 9 posuvná taškastr. 18



OPÁLstr. 26

Keramické tašky Bramac - přehled barev

GRANÁT 11 posuvná taška



GRANÁT 13 posuvná taška



TOPAS 13 posuvná taška




RUBÍN 9 posuvná taška



Pozn.: Barevnost jednotlivých modelů střešních krytin je pouze orientační, skutečnou barvu střešní krytiny je třeba si ověřit v reálu.

RUBÍN 13 posuvná taška



TURMALÍN



SMARAGD




OPÁL



Pozn.: ENGOBA, GLAZURA, GLAZURA TOP LINE - typy povrchových úprav tašek
* keramické střešní tašky s manganovým střepem, ** zušlechťená engoba

PRŮVODCE ŘEŠENÍM VAŠÍ STŘECHY

Inteligentní střešní systém



Inteligentní střešní systém Bramac obsahuje nejen betonové a keramické střešní tašky, ale i **široký sortiment střešních doplňků**, které splní všechna vaše očekávání od nové střechy. Systém doplňuje nadkroevní izolace BramacTherm, solární systémy Bramac, okapový systém Bramac StabiCor a samozřejmě kompletní servis, poradenství a záruky Bramac.

Jsme si vědomi toho, že výběr nové střechy není jednoduchý, a tak jsme pro vás připravili nabídku tří střešních balíčků spojených s výhodami. Můžete se vzhledem ke svým potřebám rozhodnout pro tu **nejvhodnější střechu** – k libovolnému modelu střešní krytiny Bramac si vyberete střešní doplňky podle vámi zvoleného balíčku.

BRAMAC TIP



Pokud si před zakoupením střechy nejste jisti **navrhovaným řešením či správností výběru střešních doplňků v cenové nabídce**, rádi vám pomůžeme. Poradíme vám s vhodným výběrem střešní krytiny a doplňků s ohledem na konstrukci vaší střechy a vaše požadavky. Podle projektové dokumentace střechy vám vypočítáme potřebné množství střešních tašek a příslušenství včetně materiálových nákladů. Tím vám ušetříme čas na přípravných pracích a usnadníme výběrové řízení. Kontaktujte svého regionálního oblastního manažera. Více informací naleznete na **www.bramac.cz**.

Proč kompletní střešní systém Bramac z jedné ruky?



Nadstandardní záruka na funkčnost střechy jako celku v délce až 15 let, což je až 7,5x více, než je obvyklé na trhu u záruk na konkurenční příslušenství.



Originální střešní doplňky Bramac jsou **vyvinuty přímo pro krytinu Bramac**, čímž se minimalizuje riziko zatečení vody do střechy.



V případě plnění práv ze záruky po dobu 10 let nebo 15 let na funkčnost STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC, společnost BRAMAC garantuje:

- bezplatnou dodávku náhradní části či prvku STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC za reklamovanou nefunkční část či prvek
- v případě, že nahrazovaná část či prvek nebude v nabídce, vyhrazuje si společnost Bramac právo poskytnout alternativní produkt ve srovnatelné kvalitě

V případě plnění práv ze záruky po dobu 15 let na funkčnost STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC, společnost BRAMAC navíc garantuje:

- úhradu nezbytně vynaložených místně obvyklých nákladů spojených s výměnou této nefunkční části či prvku

| | STANDARD | JISTOTA | KOMFORT |
|--|--|--|--|
| Doplňková hydroizolační vrstva | Nedífušní fólie VEL | Dífušní fólie PRO Plus Resistant I 40 | Dífušní fólie Maximum +2S |
| | Dífušní fólie Pro Resistant | Dífušní fólie UNI 2S Resistant | Reflexní dífušní fólie Clima Plus 2S |
| | Dífušní fólie ECOTEC I I 0 | Těsnicí páska pod kontralatě | Dífušní fólie TOP RU Resistant |
| | Dífušní fólie ECOTEC I 40 | Sealroll – těsnicí páska pod kontralatě | Dífušní fólie Comfort Seal Resistant 255 |
| | | | Těsnicí pěna pod kontralatě |
| | | | Těsnicí páska pod kontralatě |
| | | | Sealroll – těsnicí páska pod kontralatě |
| Hřeben a nároží | Basicroll – větrací pás hřebene a nároží | Větrací pás hřebene (mimo Tegalit, Revivy a keramické tašky) | |
| | | Figaroll – větrací pás hřebene a nároží | Metalroll – větrací pás hřebene a nároží |
| | | Figaroll Plus – větrací pás hřeb. a nároží | |
| | Univerzální držák hřebenové latě | Univerzální držák hřebenové latě | Univerzální držák hřebenové latě |
| Prostupy střechou | DuroVent – systém prostupů | DuroVent – systém prostupů | DuroVent – systém prostupů |
| | Keramické prostupy | Keramické prostupy | Keramické prostupy |
| Ochrana proti sesuvu sněhu | Protisněhová taška s hákem | Protisněhová taška s hákem | Protisněhová taška s hákem |
| | Držák mříže sněholamu a mříž sněholamu UNI | | |
| | Taška sněholamu, držák mříže a mříž | Taška sněholamu, držák mříže a mříž | Taška sněholamu, držák mříže a mříž |
| Pohyb po střeše | Sada stoupací plošiny UNI | Nosná taška, držák stoupací plošiny, plošina | Nosná taška, držák stoupací plošiny, plošina |
| | Nosná taška, držák stoupací plošiny, plošina | Sada bezpečnostního háku | Sada bezpečnostního háku |
| Větrání půdních prostor | Taška z plexiskla | Taška z plexiskla | Taška z plexiskla |
| | Luminex AT | Luminex AT | Luminex AT |
| | Luminex UNI | Luminex UNI | Luminex UNI |
| | Luminex MAX | Luminex MAX | Luminex MAX |
| | Lumiex Alu 44/60 | Lumiex Alu 44/60 | Lumiex Alu 44/60 |
| | | | Luminex TOP |
| Odvětrání okapní hrany | Větrací pás okapní | Větrací pás okapní | Větrací pás okapní |
| | Větrací pás okapní ALU | Větrací pás okapní ALU | Větrací pás okapní ALU |
| | Větrací mřížka | Větrací mřížka | |
| | Okapnice plechová | Okapnice plechová | Okapnice plechová |
| | | Větrací mřížka univerzální | Větrací mřížka univerzální |
| Upevnění hromosvodu | Hromosvodová taška, hromosvodový hřebenač | Hromosvodová taška, hromosvodový hřebenač | Hromosvodová taška, hromosvodový hřebenač |
| Napojení na zdi a komíny | EasyFlash | Wakaflex | Wakaflex |
| Úžlabí | Profilované úžlabí pozinkované | Hliníkový pás úžlabí šíře 50/64 cm | Hliníkový pás úžlabí šíře 50/64 cm |
| Okapový systém StabiCor M | • | • | • |
| Okapový systém StabiCor P | | • | • |
| Systém nadkroevní izolace BramacTherm | | • | • |
| Solární systém Bramac | • | • | • |
| Záruka na střešní tašky | 30 let | 30 let | 30 let |
| Záruka na funkčnost střešního systému | 10 let | 15 let | 15 let |
| Záruka na izolaci BramacTherm | | 15 let | 15 let |
| Záruka na solární kolektory | 10 let | 15 let | 15 let |
| Záruka na okapový systém StabiCor M | 10 let | 10 let | 10 let |
| Záruka na okapový systém StabiCor P | | 15 let | 15 let |



Program

STANDARD

Program Standard poskytuje ve spojení s kterýmkoliv modelem tašek kvalitní ochranu za dostupnou cenu s písemnou zárukou Bramac. Je vhodný pro novostavby i rekonstrukce, včetně obytného podkroví.

| Popis | Výhody pro vás |
|-------------------------------------|---|
| Klid a jistota | Kompletní dodávka od jednoho výrobce |
| Kvalita Bramac | Testované a dlouhodobě ověřené výrobky |
| Testované doplňky | Ochrana proti zatečení vody díky testovaným výrobkům Bramac |
| Odolnost střešních tašek vůči mrazu | Potvrzená písemná záruka Bramac na 30 let |
| Záruka Bramac | Potvrzená písemná záruka 10 let na funkčnost střešního systému |
| Volitelné části k balíčku | |
| Ocelový okapový systém StabiCor M | Okapový systém s kvalitní povrchovou úpravou |
| Solární fototermické kolektory | Možnost instalace solárních kolektorů Bramac pro integraci do krytiny |

Spolehlivá ochrana za dostupnou cenu





Program Jistota nabízí kvalitní střešní doplňky se zvýšenou ochranou a prodlouženou písemnou zárukou. Balíček je vhodný pro rekonstrukce a novostavby s obytným podkrovím ve spojení s kterýmkoliv modelem střešní tašky z nabídky Bramac.

Program
JISTOTA

| Popis | Výhody pro vás |
|-------------------------------------|---|
| Klid a jistota | Kompletní dodávka od jednoho výrobce |
| Kvalita Bramac | Testované a dlouhodobě ověřené výrobky |
| Testované doplňky | Ochrana proti zatečení vody díky testovaným výrobkům Bramac |
| Odolnost střešních tašek vůči mrazu | Potvrzená písemná záruka Bramac na 30 let |
| Rozšířená záruka Bramac | Potvrzená písemná záruka 15 let na funkčnost střešního systému |
| Volitelné části k balíčku | |
| Okapový systém StabiCor P | Okapový systém z barevně upraveného tvrzeného PVC |
| Solární fototermické kolektory | Možnost instalace solárních kolektorů Bramac pro integraci do krytiny |
| Nadkroevní izolace BramacTherm | Úspora nákladů na vytápění, snadné a vysoce efektivní řešení zateplení střechy a podkroví |

Promyšlené řešení Vaší střechy s extra zárukou





Kvalitní bydlení na nejvyšší úrovni Vám přináší program Komfort. Tento program zajistí Vaše maximální pohodlí se zvýšeným komfortem v podkroví domu s použitím kterékoliv krytiny Bramac a nejmodernějších střešních doplňků Bramac. Použité materiály zajišťují snížení teploty v podkroví v letním období. Balíček doporučujeme rozšířit o izolaci BramacTherm, která zajistí úsporu nákladů na vytápění v zimních měsících.

Program

KOMFORT

| Popis | Výhody pro vás |
|-------------------------------------|---|
| Klid a jistota | Kompletní dodávka od jednoho výrobce |
| Kvalita Bramac | Testované a dlouhodobě ověřené výrobky |
| Testované doplňky | Ochrana proti zatečení vody díky testovaným výrobkům Bramac |
| Odolnost střešních tašek vůči mrazu | Potvrzená písemná záruka Bramac na 30 let |
| Rozšířená záruka Bramac | Potvrzená písemná záruka 15 let na funkčnost střešního systému |
| Tepelný komfort v podkroví | Snížení teploty v podkroví v letních měsících až o 3 °C |
| Efektivní odvětrání | Prodloužení životnosti celé střechy |
| Volitelné části k balíčku | |
| Okapový systém StabiCor P | Okapový systém z barevně upraveného tvrzeného PVC |
| Solární fototermické kolektory | Možnost instalace solárních kolektorů Bramac pro integraci do krytiny |
| Nadkrokevní izolace BramacTherm | Úspora nákladů na vytápění, snadné a vysoce efektivní řešení zateplení střechy a podkroví |

Komfortní bydlení na nejvyšší úrovni



PRŮVODCE VÝBĚREM STŘEŠNÍHO BALÍČKU

1. Co by měla vaše nová střecha Bramac poskytnout?



STANDARD



JISTOTA



KOMFORT

| | | | |
|--|---|---|---|
| Klid a jistotu díky kompletní dodávce s kvalitou Bramac | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ochranu před zatečením díky doplňkům vyvinutým a testovaným pro krytinu Bramac | ✓ | ✓ | ✓ |
| Extrémní odolnost tašek s písemnou zárukou na kvalitu tašek po dobu 30 let | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rozšířenou písemnou zárukou 10 let na funkčnost střešního systému | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rozšířenou písemnou zárukou 15 let na funkčnost střešního systému | | ✓ | ✓ |
| Vyšší tepelný komfort v podkroví snížením teploty v letních měsících až o 3 °C | | | ✓ |
| Effektivnější odvětrání, které prodlužuje životnost celé střechy | | | ✓ |

2. Doplňte svou střechu okapovým systémem Bramac!

| | | | |
|---|---|---|---|
| StabiCor M – okapový systém z pozinkovaného plechu s ochrannou barevnou vrstvou | • | • | • |
| StabiCor P – okapový systém z barevně upraveného tvrzeného PVC | | • | • |

3. Chtěli byste se svou novou střechou šetřit peníze?

Dejte svému domu více energie díky volitelným nízkoenergetickým modulům/řešením Bramac.

| | | | |
|--|---|---|---|
| Bezplatný ohřev vody pomocí solárních kolektorů Bramac | • | • | • |
| Úspora nákladů na vytápění díky dokonalé izolaci BramacTherm | | • | • |

V nabídce Bramac naleznete i řešení pro nízké sklony již od 7°.



STANDARD — spolehlivá ochrana za dostupnou cenu



JISTOTA — promyšlené řešení střechy s extra zárukou



KOMFORT — pohodlné bydlení na nejvyšší úrovni



je součástí balíčku



je k dispozici pro daný balíček



není součástí balíčku

GRANÁT II posuvná taška

Recept na harmonii





BRAMAC
STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT



DŮVĚRA V KLASIKU

Jak vypadá síla harmonie, ukazuje model Granát II. Tradiční vzhled této střešní tašky je ideální pro historické budovy, ale stejně tak se dobře vyjímá i na novostavbách. Díky možnosti posuvu o 42 mm se tento model výborně hodí i pro rekonstrukce objektů.

POVRCH A BARVY

- režná, engoba, glazura, glazura TOP LINE
- 5 barevných odstínů

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM

- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)

ZÁRUKA


- 30 let záruka na materiál
- 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Vzdálenost latí (VL): | 338 – 380 mm* |
| Způsob pokládky: | na vazbu, na stříh |
| Střední krycí šířka: | 230 mm |
| Střední závěsná délka: | 414 mm |
| Spotřeba na m ² : | 11,4 – 12,9 ks |
| Hmotnost: | cca 3,4 kg/ks |
| Bezpečný sklon: | 25° |
| Minimální sklon: | 15° |

* V případě použití krajních tašek při menší vzdálenosti latí se musí boční lem upravit.

ROZMĚRY:



Režná

režná



Engoba

měděná



antracitová



Glazura

kaštanově
hnědá



Glazura TOP LINE

červenohnědá



GRANÁT 13 posuvná taška

Moderní technologie pro tradiční tvar střechy





BRAMAC
STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT



MODERNÍ TECHNOLOGIE PRO TRADIČNÍ STŘECHU

Tradiční vzhled propojený s moderní technologií, to je Granát 13. Markantní profil (dvojitá vlna) zosobňuje důvěru v tradiční hodnoty. Posuvnost tašek a jejich tvar jsou pádné argumenty pro využití při rekonstrukcích. Harmonického vzhledu je možné docílit pokládkou na vazbu, ale i na stříh. Výborně se hodí i pro pokrytí menších a středně velkých budov a rovněž pro památkově chráněné objekty.

POVRCH A BARVY

- rezná, engoba, glazura, glazura TOP LINE
- 7 barevných odstínů

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM

- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)

ZÁRUKA


- 30 let záruka na materiál
- 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Vzdálenost latí (VL): | 330 – 360 mm* |
| Způsob pokládky: | na vazbu, na stříh |
| Střední krycí šířka: | 213 mm |
| Střední závěsná délka: | 400 mm |
| Spotřeba na m ² : | 13,0 – 14,2 ks |
| Hmotnost: | cca 3,6 kg/ks |
| Bezpečný sklon: | 22° |
| Minimální sklon: | 12° |

* V případě použití krajních tašek při menší vzdálenosti latí se musí boční lem upravit.

ROZMĚRY:



Rezná



Engoba



Glazura



Glazura TOP LINE



TOPAS I3 posuvná taška

Jednoduchý a decentní styl





BRAMAC
STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT



DECENTNÍ VZHLED

Topas 13 je tím nejlepším důkazem, že jednoduchý, elegantní styl má svou dlouhou tradici. Čisté provedení linií propůjčuje domu moderní vzhled. Díky své posuvné délce je využívána při rekonstrukcích. Uklidňující, decentní povrch působí vyváženým, osobitým dojmem.

POVRCH A BARVY

- rezná, engoba, glazura
- 7 barevných odstínů

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM

- široký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)

ZÁRUKA


- 30 let záruka na materiál
- 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|------------------------------|----------------|
| Vzdálenost latí (VL): | 320 – 360 mm* |
| Způsob pokládky: | na stříh |
| Střední krycí šířka: | 215 mm |
| Střední závěsná délka: | 390 mm |
| Spotřeba na m ² : | 12,9 – 14,5 ks |
| Hmotnost: | cca 3,5 kg/ks |
| Bezpečný sklon: | 25° |
| Minimální sklon: | 15° |

* V případě použití krajních tašek při menší vzdálenosti latí se musí boční lem upravit.

ROZMĚRY:



Rezná

rezná



Engoba

měděná



hnědá



antracitová



Glazura

červenohnědá



kaštanově
hnědá



černá



RUBÍN 9 posuvná taška

Jistota a bezpečí





BRAMAC
STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT



VELKÝ FORMÁT PRO VELKÉ STŘECHY

Rubín 9 je střešní taška, která má precizně propracovaný design a harmonický kryt. Jemná vlna dodává střeše tradiční ráz a krásu. Jeho výhoda tkví ve skloubení bezpečnosti proti povětrnostním vlivům s nízkou hmotností. Taška je posuvná až o 30 mm.

POVRCH A BARVY

- rezná, engoba, glazura
- 7 barevných odstínů

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM

- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)


ZÁRUKA

- 30 let záruka na materiál
- 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|------------------------------|---------------|
| Vzdálenost latí (VL): | 370 – 400 mm |
| Způsob pokládky: | na stříh |
| Střední krycí šířka: | 267 mm |
| Střední závěsná délka: | 433 mm |
| Spotřeba na m ² : | 9,4 – 10,1 ks |
| Hmotnost: | cca 4,0 kg/ks |
| Bezpečný sklon: | 16° |
| Minimální sklon: | 12° |

ROZMĚRY:



Rezná

rezná



Engoba

měděná



hnědá



antracitová



tmavočervená*



Glazura

kaštanově
hnědá



černá



* zušlechťená engoba

RUBÍN I3 posuvná taška

Mistrovské dílo





BRAMAC
STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT



NADČASOVÁ KRÁSA S PŘÍRODNÍM ŠARMEM

Rubín 13 Vás přesvědčí svou hodnotnou, nadčasovou formou. Představuje kombinaci tradice a krásy ve spojení s moderní technologií výroby. Profil je vhodný i pro střechy s nižším sklonem. Vytváří stylově plný, harmonický vzhled.

POVRCH A BARVY

- rezná, engoba, glazura
- 8 barevných odstínů

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM

- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)


ZÁRUKA

- 30 let záruka na materiál
- 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|------------------------------|----------------|
| Vzdálenost latí (VL): | 330 – 360 mm |
| Způsob pokládky: | na stříh |
| Střední krycí šířka | 225 mm |
| Střední závěsná délka: | 405 mm |
| Spotřeba na m ² : | 12,3 – 13,5 ks |
| Hmotnost: | cca 3,2 kg/ks |
| Bezpečný sklon: | 16° |
| Minimální sklon: | 12° |

ROZMĚRY:



Rezná

rezná



Engoba

měděná



antracitová*



hnědá*



Glazura

červenohnědá



kaštanově
hnědá



tmavohnědá*



černá*



* Keramické střešní tašky s manganovým střepem (hnědého probarvení je docíleno manganem)

TURMALÍN

Moderní styl





BRAMAC
STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT



V JEDNODUCHOSTI JE KRÁSA

Turmalín je střešní taška vhodná pro moderní budovy, které vyžadují plochou krytinu s prostými liniemi a bez žlábků. V jednoduchosti je elegancie a krása.

POVRCH A BARVY

- režná, engoba, glazura
- 5 barevných odstínů

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM

- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)


ZÁRUKA

- 30 let záruka na materiál
- 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Vzdálenost latí (VL): | 355 – 380 mm |
| Způsob pokládky: | na vazbu, na stříh |
| Střední krycí šířka: | 240 mm |
| Závěsná délka: | 450 mm |
| Spotřeba na m ² : | 11,0 – 11,7 ks |
| Hmotnost: | cca 4,4 kg/ks |
| Bezpečný sklon: | 30° |
| Minimální sklon: | 20° |

ROZMĚRY:



Režná



Engoba



antracitová*



Glazura kaštanově hnědá




černá*



* Keramické střešní tašky s manganovým střepem (hnědého probarvení je docíleno manganem)

SMARAGD

Elegance a individualita





BRAMAC
STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT



JEDINEČNÝ STYL

Smaragd představuje keramickou střešní tašku s unikátním tvarem a elegantními barvami. I přes jeho jedinečnost je práce s tímto modelem usnadněna posuvností, která šetří čas pokládky. Smaragd může být cestou originálního řešení střešní plochy, které dodá exkluzivní vzhled.

POVRCH A BARVY

- engoba, glazura, glazura TOP LINE
- 4 barevné odstíny

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM

- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)


ZÁRUKA

- 30 let záruka na materiál
- 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|------------------------------|----------------|
| Vzdálenost latí (VL): | 165 – 185 mm |
| Způsob pokládky: | na vazbu |
| Střední krycí šířka: | 433 mm |
| Střední závěsná délka: | 448 mm |
| Spotřeba na m ² : | 12,5 – 14,0 ks |
| Hmotnost: | cca 3,7 kg/ks |
| Bezpečný sklon: | 16° |
| Minimální sklon: | 12° |

ROZMĚRY:



Engoba

antracitová



Glazura

kaštanově hnědá



tmavohnědá



Glazura TOP LINE

ebenově černá



OPÁL

Nádech nostalgie





BRAMAC
STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT



TRADIČNÍ BOBROVKA

Starším budovám nebo novostavbám venkovského stylu vtiskne střešní krytina Opál spojitost s přírodou a českým venkovem. Charakteristický kulatý tvar a hladký povrch sjednocuje historii a současnost. To jsou argumenty pro Opál, který je vhodný zejména pro rekonstrukce památkově chráněných objektů, ale stejně dobře se bude vyjímat i na novostavbách.

POVRCH A BARVY

- rezná, engoba, glazura
- 8 barevných odstínů

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM

- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)


ZÁRUKA

- 30 let záruka na materiál
- 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|------------------------------|--|
| Vzdálenost latí (VL): | 145 – 165 mm (šupinové krytí) 290 – 330 mm (korunové krytí) |
| Způsob pokládky: | na vazbu |
| Střední krycí šířka: | 180 mm |
| Závěsná délka: | 340 mm |
| Spotřeba na m ² : | 33,7 – 38,3 ks |
| Hmotnost: | cca 1,8 kg/ks |
| Bezpečný sklon: | 30° |
| Minimální sklon: | 25° |

ROZMĚRY:



Rezná

rezná



Engoba

měděná



památkově
červená



hnědá



antracitová



Glazura

červenohnědá




kaštanově
hnědá



černá



PRODEJNÍ OBLASTI



**DOMLUVTE SI NÁVŠTĚVU NAŠEHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE,
KTERÝ VÁM POMŮŽE S VÝBĚREM A PLÁNOVÁNÍM VAŠÍ STŘECHY:**

- | | | | |
|--|---|--|--|
| 1 Ivo Svoboda 602 682 870 | 5 František Šiling 602 168 234 | 10 Ing. Marcela Havrdová 725 786 224 | 15 Miroslav Klech 602 170 487 |
| 2 Libor Velinský 721 966 544 | 6 Miroslav Machalec 721 969 766 | 11 Petr Včeliš 602 170 483 | 16 Ing. Mojmír Vinkler 602 374 801 |
| 3 Ing. Pavel Bican 602 274 746 | 7 Ing. Jaromír Kolínský 602 170 488 | 12 Ing. Jaromír Jelínek 725 786 232 | 17 Rostislav Tomšej 602 170 481 |
| 4 Bohumil Lejnar 602 168 235 | 8 Radek Vaněk 721 969 796 | 13 Petr Peša 602 170 491 | 18 Ing. Tomáš Ulman 734 788 559 |
| | 9 Radek Skácel 602 170 478 | 14 Karel Kubíček 725 786 233 | |

