




Prohlášení o výkonu č. LE-DE-13.1-DAD-dh-026-027-HDPlus

podle článku 4 Vyhlášky o stavebních produktech (EU BauPVO) 305/2011

1	Identifikační kód typu produktu	PUR DAD dh MV 026 / 027	
2	Číslo typu, šarže	PUR nadkrokevní izolační deska MV - PUR 026/027 DAD dh, číslo šarže: viz etiketa PUR-EN 13165-T2-CS(10\Y)100-DS(TH)3	
3	Účel použití	Tepelně-izolační produkt pro budovy; <u>Dodatečná informace:</u> nadkrokevní izolace	
4	Obchodní název Kontaktní adresa výrobce	BACHL tecta-PUR HD-Plus - PUR 026/027 DAD dh KARL BACHL GmbH & Co. KG, Deching 3, D-94133 Röhrnbach, Mail: deching@bachl.de	
5	Kontaktní adresa zmocněnce	jako č. 4	
6	Systém pro hodnocení a ověření stálosti výkonu	Systém 3	
7	Notifikovaný orgán a osvědčení o shodě	První zkouška produktu (ITT) a zjištění shody vnitropodnikové kontroly výroby dle systému 3 notifikovaným orgánem FIW Mnichov, Identifikační číslo 0751.	
8	Prohlášení o výkonu ve vztahu k Evropskému Technickému Hodnocení (ETB)	Není relevantní	
9	Definovaný výkon		
	Důležité ukazatele	Výkon	Harmonizovaná techn. specifikace
	Tepelná vodivost • Tepelný odpor R_D • Jmen. hodnota λ_D	R_D viz etiketa $l_D = 0,027 \text{ W/(mK)}$ pro tloušťku $\geq 80\text{mm}$ $l_D = 0,026 \text{ W/(mK)}$ pro tloušťku $\geq 120\text{mm}$ <u>Dodatečná informace:</u> Vyměřovací hodnota $l = 0,027 \text{ W/(mK)}$ pro tloušťku $\geq 80\text{mm}$ $l = 0,026 \text{ W/(mK)}$ pro tloušťku $\geq 120\text{mm}$ dle DIN 4108-4 ve spojení se schválením Z-23.15-1418	EN 13165:2012 EN 13165:2012
	Pevnost v tlaku	CS(10)100; $\geq 100 \text{ kPa}$	EN 13165:2012
	Stabilita rozměrů při definovaných podmínkách teploty a vlhkosti	DS(TH)3; $\leq 2 \%$	EN 13165:2012
	Chování při hoření	RtF - E <u>Dodatečná informace:</u> Třída stavebních hmot B2 (normálně zápalná) dle DIN 4102-2 ve spojení se schválením Z-23.15-1418	EN 13501-1:2010
	Emise obsahových látek do vnitřního prostoru	—	
	10	Výkon produktu odpovídá prohlášení o výkonu dle čísla 9. Odpovědný za vystavení tohoto prohlášení o výkonu je uvedený výrobce dle čísla 4. Podpis za výrobce a jménem výrobce: (jméno a funkce): (místo a datum vystavení) (podpis):	
	v.z. Oliver Stürze, vedení úseku pro zajištění kvality  Röhrnbach, 21. květen 2013		