

Baumit

Nivello Quattro



baumit.com

**Samonivelizační
podlahová stěrka**



- Nejprodávanější podlahová stěrka na českém trhu
- Dokonalá rovinnost
- Pro tloušťky od 1–25mm



**Plánujete rekonstrukci podlahy,
potřebujete vyrovnat podklad
či vyspravit lokální nedostatky?**

**Baumit Nivello Quattro
je ta správná volba!**

Samonivelizační stěrka na bázi
síranu vápenatého s jedinečnými
vlastnostmi, které oceníte nejen
během zpracování, ale přede-
vším při zhodnocení výsled-
ných povrchů.




Mnohostranné použití

Stěrka Nivello Quattro je určena k vyrovnání povrchů před
položením krytin všeho druhu, jakými jsou kamenné nebo
keramické dlažby, syntetické podlahoviny, dřevěné podlahy,
parkety, laminát nebo PVC a linoleum. Díky svým vynikají-
cím vlastnostem je její použití rozšířeno např. i pro elektric-
ké podlahové vytápění odporovým drátem, které je vloženo
přímo do vrstvy stěrky.

Je vhodná na všechny standardní podklady, jakými jsou:

- betony
- cementové potěry
- sádrové potěry
- asfaltové potěry
- staré soudržné dlažby atd.



Snadné zpracování, efektivní výsledek

Stěrka Nivello Quattro se prezentuje hladkým, téměř bez-
pórovitým povrchem. I při vyšší tloušťce vrstvy je odolná
proti vzniku trhlin. Disponuje řadou výhod, mezi které
patří:

- optimální rozliv a tekutost
- objemová stálost
- ruční i strojové zpracování
- pro tloušťky od 1 mm
- pochozí po cca 2–3 hodinách



Technologie zpracování...

aneb „za chvíli je hotovo“!

Předpokladem úspěšného zpracování je vhodné posouzení podkladu a s tím související volba vhodné přípravy podkladu. Každý podklad je svým způsobem specifický, a proto ho doporučujeme vždy individuálně posoudit. Samotné zpracování se řídí zásadami uvedenými v Technologickém

předpisu Baumit pro potěry a samonivelizační stěrky, při jejichž dodržení Baumit Nivello Quattro vykazuje velmi dobré zpracovatelské vlastnosti a je docíleno atraktivních výsledných povrchů.



Dodržení zásad dilatací



Nanesení systémového kontaktního můstku




Nastavení a rozměření výšek



Vylití směsi v předepsané konzistenci



Rozprostření, vylití směsi v ploše



Odvzdušení směsi ježatým válečkem

Logistika strojního zpracování

Moderní logistika poskytuje oproti ručnímu zpracování celou řadu výhod, mezi které se řadí především úspora času a rychlost zpracování. Ve spojení se stěrkou Nivello Quattro doporučujeme strojní zpracování především u velkých ploch nebo pro zvýšení produktivity práce.

Baumit Vám nabízí:

- silné logistické zázemí
- pronájem strojního zařízení pro zpracování podlahových materiálů
- bezplatnou konzultaci a servis



Duomix 2000 – strojní zařízení pro zpracování sádrové stěrky Baumit Nivello Quattro



**Pro větší plochy,
vyšší produktivitu
a úsporu času!**

Baumit

Nivello Quattro



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTOVÉ ŘADY

Baumit potěry



Baumit nabízí pro oblast podlah kompletní systém, jehož všechny produkty jsou vzájemně přesně sladěny a garantují tak odbornou návaznost jednotlivých vrstev.

- Ověřená kvalita pro Vaši stavbu
- Pro všechny běžné podlahové konstrukce
- Logistika šitá na míru

Baumit Baumacol



Produktová řada Baumit Baumacol představuje kompletní výrobní program pro lepení a spárování obkladů a dlažeb, který plně vyhovuje rostoucím nárokům na provádění v exteriéru a interiéru na novostavbách i při rekonstrukcích.

- Kompletní systém pro lepení obkladů a dlažeb
- Záruka kvality, spolehlivosti a dlouhodobé životnosti systému
- Na míru každé obkladače

Váš Baumit poradce:

Baumit, spol. s r.o.
Průmyslová 1841, 250 01 Brandýs nad Labem
infolinka: 800 100 540
e-mail: info@baumit.cz
www.baumit.cz