

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 01-PRA-Sanova Feinputz

1. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**
Baumit Sanova Feinputz

2. **Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle čl. 11 odst. 4:**
Baumit Sanova Feinputz

3. **Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:**
Sanančí malta pro vnější / vnitřní omítky (R) EN 998-1

4. **Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:**
BAUMIT, spol. s r.o.
Průmyslová 1841
250 01 Brandýs nad Labem

Výrobní závod:
BAUMIT, spol. s r.o.
Cukrovarská 864
196 00 Praha 9 – Čakovice

5. **Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkony uvedené v čl. 12 odst. 2:**

6. **Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V:**
Systém 4

7. **V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**

8. **Vlastnosti uvedené v prohlášení**

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	Třída A1	EN 13501-1:2007 + A1:2009
Absorpce vody	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ po 24 hodinách	EN 1015-18:2002
Koeficient propustnosti vodních par μ	≤ 15	EN 1745:2012
Přidržnost	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ – FP: A, B, C	EN 1015-12:2000
Tepelná vodivost $\lambda_{10, \text{dry}}$	0,45 W/mK (Tabulková hodnota P = 50%)	EN 1745:2012
Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování)	NPD	-

9. Vlastnost výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 8.
Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Petr Lorenc, manažer jakosti

.....
(jméno a funkce)

V Brandýse nad Labem dne 1.7.2013

.....
(místo a datum vydání)



.....
(podpis)

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 01-DET Sanova Feinputz

1. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**
Baumit Sanova Feinputz

2. **Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle čl. 11 odst. 4 :**
Baumit Sanova Feinputz

1. **Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:**
Sanační malta pro vnější / vnitřní omítky (R) EN 998-1

2. **Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:**
BAUMIT, spol. s r.o.
Průmyslová 1841
250 01 Brandýs nad Labem

Výrobní závod:
BAUMIT, spol. s r.o.
Areál EDĚ
735 71 Dětmarovice

3. **Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkony uvedené v čl. 12 odst. 2:**

4. **Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V:**
Systém 4

5. **V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**

6. **Vlastnosti uvedené v prohlášení**

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	Třída A1	EN 13501-1:2007 + A1:2009
Absorpce vody	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ po 24 hodinách	EN 1015-18:2002
Koeficient propustnosti vodních par μ	≤ 15	EN 1745:2012
Přidržnost	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ – FP: A, B, C	EN 1015-12:2000
Tepelná vodivost $\lambda_{10, \text{dry}}$	$0,45 \text{ W/mK}$ (Tabulková hodnota P = 50%)	EN 1745:2012
Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování)	NPD	

7. Vlastnost výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 8.
Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Petr Lorenc, manažer jakosti

.....
(jméno a funkce)

V Brandýse nad Labem dne 1.7.2013

.....
(místo a datum vydání)



.....
(podpis)