



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH *Declaration of performance*

č. 261015

- 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:** **SXR**
- 2. Typ, série, sériové číslo pro identifikaci výrobku:**
- Siloxanová omítka rýhovaná, zrnitost 2,0 mm (45676)
 - Siloxanová omítka rýhovaná, zrnitost 3,0 mm (45678)
 - datum výrobku – uveden na obalu výrobku ve tvaru: dd.mm.rr (den, měsíc, rok)
- 3. Zamýšlené použití stavebního výrobku:** **VNĚJŠÍ OMÍTKA S ORGANICKÝM POJIVEM**
Rýhovaná siloxanová omítka pro ruční nanášení a zpracování povrchu do rýhovaných, nebo podobných struktur.
- 4. Jméno a kontaktní adresa výrobce:** **quick-mix Sp. z o.o.**
ul. Nyska 36; 57-100 Strzelin
+ 48 71/392 72 20
+ 48 71/392 72 23
www.quick-mix.pl
- Distributor:** **quick-mix k.s.,** Vinohradská 82, 618 00 Brno, CZ;
tel: +420 515 500 815; Fax: +420 239 017 726
www.quick-mix.cz
- 5. Jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce:** Ivana Miklíková
i.miklikova@quick-mix.cz
+420 775 763 753
- 6. Systém/y posuzování a ověřování stálosti stavebního výrobku:** **Systém 3**
- 7. Pro výrobek, na který se vztahuje harmonizovaná norma:** **EN 15824:2009**
Zkušební ústav **Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, notifikovaná osoba č. 1488**, provedl počáteční posouzení výrobku na základě zkoušky typu, podle systému 3 a vydal:
 - Protokol o zkoušce č. 01673/14/R20NM
 - Protokol o zkoušce č. LPP09-1673/14/R18NP

strana 1/2

8. Deklarované vlastnosti:

Č.	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
1	Propustnost pro vodní páru	V_2 (střední)	EN 15824:2009
2	Permeabilita vody v kapalně fázi	W_2 (střední)	
3	Soudržnost	$\geq 0,3$ MPa	
4	Trvanlivost	NPD	
5	Tepelná vodivost $\lambda_{10, dry}$ (tabulková hodnota)	NPD	
6	Reakce na oheň	Eurotřída C-s1, d0	

9. Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 8.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Brně 07.01.2015


quick mix k.s.
IČO: 255 22 523
Vinohradská 82
618 00 BRNO

Ivana Miklíková
vedoucí kontroly kvality