





Tabulka doporučených použití spárovacích hmot Ceresit

Oblast použití:		 CE 33	 CE 35	 CE 40	 CE 43	 CE 47/48
1	koupelny a sprchy	x	-	x	x	x
2	ostatní obytné prostory	x	x	x	x	x
3	vytápěné podlahy	-	-	x	x	x
4	balkóny a terasy	-	-	x-	x	x
5	sokly a klinkerové zdivo	-	x	-	x	x
6	soukromé garáže	x	x	x	x	x
7	schodiště	-	x	x	x	x
8	prodejny (nízké zatížení)	x	x	x	x	x
9	kanceláře	x	x	x	x	x
10	hypermarkety a obchodní centra	-	-	x	x	x
11	výrobní haly	-	-	-	x	x
12	sklady (vysoká zatížení)	-	-	x	x	x
13	mycí linky pro automobily	-	-	-	x	x
14	průmyslové kuchyně	-	-	-	x	x
15	výrobní masného průmyslu	-	-	-	-	x
16	výrobní pro tepelné zpracování ovoce	-	-	-	-	x
17	soukromé bazény	x-	-	x-	x	x
18	veřejné bazény	-	-	x-	x	x
19	příslušenství bazénů	-	-	-	x	x
20	veřejné sprchy	-	-	-	x	x
21	aquaparky s termální vodou	-	-	-	x	x
22	zásobníky na vodu	-	-	-	x	x
23	nemocnice (mimo operační sály)	-	-	-	x	x
24	veřejné garáže	-	-	-	x	x
25	úpravy vody	-	-	-	x	x
26	pekárny	-	-	-	x	x
27	hotely a restaurace	-	-	x	x	x
28	kotelny	-	-	-	x	x
29	zásobníky na užitkovou vodu	-	-	-	x	x
30	prádelny	-	-	-	x	x
31	tunely, metro	-	-	-	x	x
32	zásobníky v čistíčkách komunálních vod	-	-	-	x	x
33	pivovary	-	-	-	-	x

x - vhodné, - - nevhodné, x- - alternativní zatížení