

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 01-BCZ-MM 100

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
Baumit MM 100
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle čl. 11 odst. 4:
Baumit MM 100
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:
Návrhová obyčejná malta pro zdění (G) k použití ve venkovních stavebních částech s konstrukčními požadavky EN 998-2:2010
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:
BAUMIT, spol. s r.o.
Průmyslová 1841
250 01 Brandýs nad Labem

Výrobní závod:
BAUMIT, spol. s r.o.
Cukrovarská 864
196 00 Praha 9 – Čakovice

BAUMIT, spol. s r.o.
Areál EDĚ
735 71 Dětmorovice

5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V:
Systém 2+
6. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:
Technický a zkušební ústav stavební Praha, oznámený subjekt č. 1020, pobočka České Budějovice, Nemanická 441, 370 10 České Budějovice provedl počáteční inspekci ve výrobním závodě a systému řízení výroby podle systému 2+ a vydal osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020 – CPR – 020013134 (výrobní závod Čakovice) a 1020 – CPR – 020020676 (výrobní závod Dětmorovice).
7. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Pevnost v tlaku	Třída M 10	EN 998-2:2010
Počáteční pevnost ve smyku	0,15 N/mm ²	
Obsah chloridů	< 0,1 % Cl	
Reakce na oheň	Třída A1	
Absorpce vody	0,9 kg/(m ² min ^{0,5})	
Propustnost vodních par μ	15/35	
Tepelná vodivost λ _{10, dry}	1,11 W/mK (Tabul- ková hodnota P = 50%)	
Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování)	min 10 cyklů	

8. Vlastnost výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 7. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Petr Lorenc, manažer jakosti

.....
(jméno a funkce)

V Brandýse nad Labem dne 10.7.2014

.....
(místo a datum vydání)



.....
(podpis)