

# CENÍK 2019

omítkové a maltové směsi  
pastovité omítky a fasádní nátěry  
stavební chemie



## Cemix® LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

	Spotřeba cca kg/m <sup>2</sup>	Balení pytel / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)	
115 Lepicí a stěrková hmota BASIC	7 <sup>1)</sup>	25 / 1 200	220,00 / 8,80	266,20	<input type="checkbox"/>
125 Lepicí a stěrková hmota PROFI	7 <sup>1)</sup>	25 / 1 200	277,50 / 11,10	335,78	<input type="checkbox"/>
135 Lepicí a stěrková hmota COMFORT	7 <sup>1)</sup>	25 / 1 200	365,00 / 14,60	441,65	<input type="checkbox"/>
135 z Lepicí a stěrková hmota COMFORT COOL	<input checked="" type="checkbox"/> 7 <sup>1)</sup>	25 / 1 200	422,50 / 16,90	511,23	<input type="checkbox"/>
145 Lepicí a stěrková hmota ULTRA	<input checked="" type="checkbox"/> 7 <sup>1)</sup>	25 / 1 200	580,00 / 23,20	701,80	
165 Lepicí hmota SUPERFIX	<input checked="" type="checkbox"/> 4	25 / 1 200	442,50 / 17,70	535,43	
185 Lepicí a stěrková hmota DIFUZNÍ	μ≤8 7 <sup>1)</sup>	25 / 1 200	620,00 / 24,80	750,20	
kbelík / paleta (kg)					
705 Lepicí a stěrková disperzní hmota HARD	7 <sup>1)</sup>	25 / 600	1 625,00 / 65,00	1 966,25	

☒ dodací podmínky na vyžádání

<sup>1)</sup> hodnota udává orientační spotřebu pro lepení a provádění výztužné vrstvy

☐ minimální objednávkové množství jedna ucelená paleta



## Cemix® FASÁDNÍ PASTOVITÉ OMÍTKY

	Zrnitost (mm)	Spotřeba cca kg/m <sup>2</sup>	Balení kbelík / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)
TETRACEM	<b>NOVINKA</b> Z 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 R 1,5; 2,0; 3,0	1,7; 2,3; 3,1; 4,3 <sup>2)</sup> 2,2; 2,8; 3,6 <sup>2)</sup>	25 / 600	1 875,00 / 75,00	2 268,75
DUOCEM	Z 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 R 1,5; 2,0; 3,0	1,7; 2,3; 3,1; 4,3 <sup>2)</sup> 2,2; 2,8; 3,6 <sup>2)</sup>	25 / 600	1 775,00 / 71,00	2 147,75
ACTIVCEM	Z 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 R 1,5; 2,0; 3,0	1,7; 2,3; 3,1; 4,3 <sup>2)</sup> 2,2; 2,8; 3,6 <sup>2)</sup>	25 / 600	1 700,00 / 68,00	2 057,00
Silikonová omítka	Z 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 R 1,5; 2,0; 3,0	1,7; 2,3; 3,1; 4,3 <sup>2)</sup> 2,2; 2,8; 3,6 <sup>2)</sup>	25 / 600	1 475,00 / 59,00	1 784,75
Silikátová omítka	Z 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 R 1,5; 2,0; 3,0	1,7; 2,3; 3,1; 4,3 <sup>2)</sup> 2,2; 2,8; 3,6 <sup>2)</sup>	25 / 600	1 450,00 / 58,00	1 754,50
Akrylátová omítka	Z 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 R 1,5; 2,0; 3,0	1,7; 2,3; 3,1; 4,3 <sup>2)</sup> 2,2; 2,8; 3,6 <sup>2)</sup>	25 / 600	1 350,00 / 54,00	1 633,50
Silikonová omítka MAGIC DECOR RAW	omítka pro kreativní techniky 2,5	3,2	25 / 600	1 875,00 / 75,00	2 268,75
Silikonová omítka MAGIC DECOR LIGHT	omítka pro kreativní techniky 1,0	1,7	25 / 600	1 875,00 / 75,00	2 268,75
Silikonová omítka MAGIC DECOR FINE	omítka pro kreativní techniky 0,2	1,0	25 / 600	2 000,00 / 80,00	2 420,00
Silikonová omítka MAGIC DECOR WOOD	omítka pro kreativní techniky 0,2	2,5	25 / 600	2 225,00 / 89,00	2 692,25

<sup>2)</sup> spotřeba je závislá na zrnitosti materiálu

U vybraných odstínů omítek je podle jejich náročnosti na pigmentaci účtován příplatek k základní ceně. Příplatkové skupiny jsou uvedeny v tabulce a ve vzorníku barev jsou označeny příslušným piktogramem. Všechny ostatní odstíny jsou bezpříplatkové.

Příplatková skupina omítek	Příplatek v Kč/kg	Piktogram ve vzorníku	Odstíny
1	10		CE12, CE22, CE32, CE33, CE34, CE41, CE42, CE43, MO21, MO22, MO61, OK12, OK31, OK61, OK62, OK93, OK94, OR11, OR21, OR22, OR31, OR32, OR53, ZE11, ZE12, ZE31, ZE51, ZE61, ZE62, ZL11, ZL12, ZL22, ZL23, ZL31, ZL32, ZL42, ZL62
2	25		CE11, CE21, CE31, OK11, OK91, OK92, OR51, OR52, ZE41, ZE71, ZL21, ZL41, ZL61 a všechny odstíny s koncovým číslem 0

Ceny jsou platné pro odstíny omítek z barevného vzorníku **Cemix - Duhové krásný** (ostatní odstíny dle individuální kalkulace).

Podmínky prodeje upravují jednotlivé Kupní smlouvy a Obchodní podmínky dodávek stavebních hmot společnosti LB Cemix, s.r.o.

Uvedené hodnoty spotřeb jsou orientační a v závislosti na struktuře a savosti podkladu a způsobu zpracování výrobku se mohou lišit až o ± 25 % uváděné hodnoty.



## Cemix® FASÁDNÍ PASTOVITÉ OMÍTKY

		Spotřeba cca kg/m <sup>2</sup>	Balení kbelík / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)
Mozaiková omítka	střednězrná	5,0	25 / 600	1 900,00 / 76,00	2 299,00
Mozaiková omítka	střednězrná	5,0	15 / 660	1 200,00 / 80,00	1 452,00
Mozaiková omítka – pouze odstín 103	hrubozrná	6,5	25 / 600	1 900,00 / 76,00	2 299,00
Mozaiková omítka – pouze odstín 103	hrubozrná	6,5	15 / 660	1 200,00 / 80,00	1 452,00

### SPECIÁLNÍ NÁTĚRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ K OMÍTKÁM

		Spotřeba	Balení	Cena bez DPH balení (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)
Zimní přísada COOL		1 bal na 25 kg omítky	1 ks (270 g)	200,00	242,00
DECOR šablona – var.: cihla	103,5 x 88 cm	cca 1,1 ks/m <sup>2</sup>	1 ks	250,00	302,50
DECOR šablona – var.: kámen oválný	103,5 x 89,5 cm	cca 1,1 ks/m <sup>2</sup>	1 ks	250,00	302,50
DECOR šablona – var.: kámen plochý	98,2 x 68,2 cm	cca 1,5 ks/m <sup>2</sup>	1 ks	250,00	302,50
DECOR šablona – var.: cihla nároží pravé, levé	28 x 93,5 cm	cca 1,1 ks/bm	1 ks	175,00	211,75
Podvalek fládrovací malý	<b>NOVINKA</b>		1 ks	395,00	477,95
Podvalek fládrovací velký	<b>NOVINKA</b>		1 ks	1 950,00	2 359,50
		Spotřeba l / m <sup>2</sup>	Balení v MJ	Cena bez DPH balení / MJ (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)
DECOR GLITR – černá	dekorativní třpytky do omítek	individuální	5 kg	700,00 / 140,00	847,00
DECOR Slída – světlá	1–3 mm	individuální	2 kg	580,00 / 290,00	701,80
DECOR Slída – světlá	5–10 mm	individuální	2 kg	760,00 / 380,00	919,60
DECOR Slída – černá	1–3 mm	individuální	2 kg	760,00 / 380,00	919,60
DECOR Slída – černá	5–10 mm	individuální	2 kg	940,00 / 470,00	1 137,40
DECOR LAZUR – odstín borovice, pinie, dub, třešeň, ořech, palisandr, mahagon, sibiřský modřín	lazurovací nátěr	0,15 (kg/m <sup>2</sup> )	7 kg	1 155,00 / 165,00	1 397,55
Fungicem	nátěrový prostředek k hubení řas, plísní a jiných mikroorganismů	0,1–0,4	5 l	550,00 / 110,00	665,50
Cemsill S	hydrofobizační nátěr	0,2–0,8	5 l	1 125,00 / 225,00	1 361,25

☒ dodací podmínky na vyžádání

Informujte se u našich obchodně-technických poradců na možnosti zvýšení odolnosti omítek proti plísním a řasám formou zvýšení množství ochranných látek při výrobě omítky.

PASTOVITÉ OMÍTKY – UPOZORNĚNÍ:

Barevná shoda je zaručena jen v rámci jedné výrobní šarže – u doobjednávky může dojít k barevné odchylce. Před zpracováním ověřte na zkušební ploše, zda rozmíchaný materiál odpovídá objednanému barevnému odstínu – reklamované rozdíly v barvě po aplikaci omítky nemohou být akceptovány. U zateplovacích systémů doporučujeme volit odstíny s hodnotou celkové solární odrazivosti (TSR) větší nebo rovno 30, odstíny s odrazivostí 25–30 po konzultaci se specialistou Cemix. Omítky a nátěry s vysokým podílem silikonu a silikátu nemohou být dodávány ve všech barevných odstínech. Akrylátové a silikonové omítky doporučujeme zpracovávat při teplotách podkladu a vzduchu od +5 °C do +30 °C, silikátové a silikonsilikátové omítky od +8 °C do +25 °C.



## Cemix® FASÁDNÍ MINERÁLNÍ OMÍTKY

		Zrnitost (mm)	Spotřeba cca kg/m <sup>2</sup>	Balení pytel / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)
438 Minerální omítka	(zrnitost 3 mm <input checked="" type="checkbox"/> )	Z 1,2; 2,0; 3,0 R 2,0; 3,0	1,8; 2,9; 4,3 <sup>2)</sup> 2,2; 3,5 <sup>2)</sup>	25 / 1 200	432,50 / 17,30	523,33
508 Břizolit přírodní		4,0	25 (10)	25 / 1 200	172,50 / 6,90	208,73
508 Břizolit přírodní se slídou	<input checked="" type="checkbox"/> <b>NOVINKA</b>	4,0	25 (10)	25 / 1 200	185,00 / 7,40	223,85
508 Břizolit přírodní probarvený	skp. 1 <input checked="" type="checkbox"/> <b>NOVINKA</b>	4,0	25 (10)	25 / 1 200	262,50 / 10,50	317,63
508 Břizolit přírodní probarvený	skp. 2 <input checked="" type="checkbox"/> <b>NOVINKA</b>	4,0	25 (10)	25 / 1 200	337,50 / 13,50	408,38
508 Břizolit přírodní probarvený se slídou	skp. 1 <input checked="" type="checkbox"/> <b>NOVINKA</b>	4,0	25 (10)	25 / 1 200	275,00 / 11,00	332,75
508 Břizolit přírodní probarvený se slídou	skp. 2 <input checked="" type="checkbox"/> <b>NOVINKA</b>	4,0	25 (10)	25 / 1 200	350,00 / 14,00	423,50

☒ dodací podmínky na vyžádání

<sup>2)</sup> spotřeba je závislá na zrnitosti materiálu

Cemix 438 Minerální omítka je vyráběna pouze v bílém odstínu. Ve vnějším prostředí se povrch Minerální omítky opatřuje fasádním nátěrem.

V případě požadavku na jiný odstín jej lze docílit dvojnásobným přetřením bílé omítkoviny fasádním nátěrem v požadovaném odstínu.

Cemix 508 Břizolit přírodní probarvený lze objednat v odstínech podle barevného vzorníku **Cemix - Duhově krásný**: cenová skupina 1 – odstíny SE 15, SE 43, ZL 55, HN 55, OK 25, OK 32, OK 42, OK 51 a cenová skupina 2 – odstíny BI 11, SE 62, ZE 54, ZE 16, ZL 36, HN 12, CE 62, CE 10



## Cemix® FASÁDNÍ NÁTĚRY

		Spotřeba cca kg/m <sup>2</sup>	Balení kbelík (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)
Silikonový fasádní nátěr	vhodný také pro sanační omítkové systémy Cemix	0,4	24	4 344,00 / 181,00	5 256,24
Silikonový fasádní nátěr	vhodný také pro sanační omítkové systémy Cemix	0,4	8	1 536,00 / 192,00	1 858,56
Silikátový fasádní nátěr	vhodný také pro sanační omítkové systémy Cemix	0,4	24	3 528,00 / 147,00	4 268,88
Silikátový fasádní nátěr	vhodný také pro sanační omítkové systémy Cemix	0,4	8	1 272,00 / 159,00	1 539,12
Akrylátový fasádní nátěr		0,4	24	2 976,00 / 124,00	3 600,96
Akrylátový fasádní nátěr		0,4	8	1 080,00 / 135,00	1 306,80
Elastický fasádní nátěr		1,05	21	4 305,00 / 205,00	5 209,05
Elastický fasádní nátěr		1,05	7	1 512,00 / 216,00	1 829,52
CEMROLL akrylát	strukturální nátěr	1,2	25	1 550,00 / 62,00	1 875,50
CEMROLL silikát	strukturální nátěr	1,2	25	1 725,00 / 69,00	2 087,25

Informujte se u našich obchodně-technických poradců na možnosti zvýšení odolnosti nátěrů proti plísním a řasám formou zvýšení množství ochranných látek při výrobě nátěru.

U vybraných odstínů nátěrů je podle jejich náročnosti na pigmentaci účtován příplatek k základní ceně. Příplatkové skupiny jsou uvedeny v tabulce a ve vzorníku barev jsou označeny příslušným piktogramem. Všechny ostatní odstíny jsou bezpříplatkové.



## Cemix® FASÁDNÍ NÁTĚRY

Příplatková skupina nátěrů	Příplatek v Kč/kg	Piktogram ve vzorníku	Odstíny
1	15		CE12, CE22, CE32, CE33, CE34, CE41, CE42, CE43, MO21, MO22, MO61, OK12, OK31, OK61, OK62, OK93, OK94, OR11, OR21, OR22, OR31, OR32, OR53, ZE11, ZE12, ZE31, ZE51, ZE61, ZE62, ZL11, ZL12, ZL22, ZL23, ZL31, ZL32, ZL42, ZL62
2	35		CE11, CE21, CE31, OK11, OK91, OK92, OR51, OR52, ZE41, ZE71, ZL21, ZL41, ZL61 a všechny odstíny s koncovým číslem 0

Ceny jsou platné pro odstíny nátěrů z barevného vzorníku **Cemix - Duhově krásný** (ostatní odstíny dle individuální kalkulace).

Pozn.: Spotřeba je závislá na struktuře podkladu. **SPOTŘEBA JE UVEDENA PRO HLADKÝ NAPENETROVANÝ PODKLAD VE DVOU VRSTVÁCH NÁTĚRU.**



## Cemix® INTERIÉROVÉ NÁTĚRY

	Spotřeba cca kg/m <sup>2</sup>	Balení kbelík (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)
Silikátový interiérový nátěr vhodný zejména pro sanační omítkové systémy Cemix	0,4	24	1 944,00 / 81,00	2 352,24
Silikátový interiérový nátěr vhodný zejména pro sanační omítkové systémy Cemix	0,4	8	736,00 / 92,00	890,56

Nátěr se vyrábí v odstínech, jejichž označení v barevném vzorníku **Cemix - Duhově krásný** končí číslem 6.



## Cemix® PENETRACE

	Spotřeba cca kg/m <sup>2</sup>	Balení kbelík (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)
Penetrace ASN TOP pod pastovité omítky, 9 základních barevných odstínů	0,25	24	1 788,00 / 74,50	2 163,48
Penetrace ASN TOP pod pastovité omítky, 9 základních barevných odstínů	0,25	8	596,00 / 74,50	721,16
Penetrace ASN COLOR pod pastovité omítky	0,25	24	2 160,00 / 90,00	2 613,60
Penetrace ASN COLOR pod pastovité omítky	0,25	8	720,00 / 90,00	871,20
Penetrace ST COLOR lépe prodyšná – vhodná pod silikátové omítky a nátěry	0,25	24	1 968,00 / 82,00	2 381,28
Penetrace ST COLOR lépe prodyšná – vhodná pod silikátové omítky a nátěry	0,25	8	656,00 / 82,00	793,76
Penetrace základní koncentrát	0,15 <sup>3)</sup>	10	1 130,00 / 113,00	1 367,30
Penetrace základní koncentrát	0,15 <sup>3)</sup>	5	565,00 / 113,00	683,65
Penetrace hloubková	0,2	10	1 270,00 / 127,00	1 536,70
Penetrace hloubková	0,2	5	635,00 / 127,00	768,35
Penetrace podlahová	0,2	10	1 300,00 / 130,00	1 573,00
Penetrace podlahová	0,2	5	650,00 / 130,00	786,50

Pozn.: Spotřeba je vysoce závislá na struktuře a savosti podkladu.

<sup>3)</sup> U Penetrace základní je uvedena spotřeba naředěné tekutiny.

O vhodnosti jednotlivých základních barevných odstínů penetrací pod konkrétní odstíny pastových omítek se informujte u obchodně-technických poradců Cemix nebo na [www.cemix.cz](http://www.cemix.cz).



## Cemix® SPOJOVACÍ MŮSTKY

	Spotřeba cca kg/m <sup>2</sup>	Balení kbelík (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)
Kontakt pod mozaikové omítky	0,4	24	1 992,00 / 83,00	2 410,32
Kontakt pod mozaikové omítky	0,4	8	664,00 / 83,00	803,44
Kontakt COLOR pod mozaikové omítky	0,4	24	2 376,00 / 99,00	2 874,96
Kontakt COLOR pod mozaikové omítky	0,4	8	792,00 / 99,00	958,32
Kontakt BETON pod sádrové a vápenocementové omítky	0,4	24	1 848,00 / 77,00	2 236,08
Kontakt BETON pod sádrové a vápenocementové omítky	0,4	8	616,00 / 77,00	745,36

Pozn.: Spotřeba je vysoce závislá na struktuře a savosti podkladu.

	Zrnitost (mm)	Spotřeba cca kg/m <sup>2</sup> (tl. v mm)	Balení pytel / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)
201 Spojovací můstek suchá směs pro velmi hladké a nenásákové podklady	0,7	0,9 (0,7)	25 / 1 200	1 225,00 / 49,00	1 482,25
221 Polymercementový spojovací můstek suchá směs zejména pro betonové podklady	0,7	1–2 (0,7–1,5)	25 / 1 200	500,00 / 20,00	605,00
241 Superkontakt disperzní můstek pro hladké podklady a bitumeny	nátěr	0,25–0,40	Balení kbelík (kg) 5	1 000,00 / 200,00	1 210,00
DUPOX 2010 * epoxidový nátěr pod podlahové stěrky a lepidla na obklady a dlažby ☒	nátěr	dle použití	30	11 760,00 / 392,00	14 229,60
DUPOX 2010 * epoxidový nátěr pod podlahové stěrky a lepidla na obklady a dlažby ☒	nátěr	dle použití	10	4 630,00 / 463,00	5 602,30
DUPOX 2010 * epoxidový nátěr pod podlahové stěrky a lepidla na obklady a dlažby ☒	nátěr	dle použití	5	2 390,00 / 478,00	2 891,90

☒ dodací podmínky na vyžádání

\* výrobek je určen pouze pro použití v interiéru



## Cemix® PODLAHOVÉ HMOTY

		Spotřeba cca kg/m <sup>2</sup> (tl. v mm)	Balení pytel / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)	
<b>SAMONIVELAČNÍ STĚRKY</b>						
050 Samonivelační stěrka NIVELA PLUS *	CT-C30-F6-B1,0	1,7 (1)	25 / 1 200	395,00 / 15,80	477,95	
060 Samonivelační stěrka NIVELA *	CT-C20-F5-B0,5	1,7 (1)	25 / 1 200	337,50 / 13,50	408,38	□
200 Samonivelační stěrka NIVELA EASY *	CA-C25-F5-B1,0-RWF C550	1,7 (1)	25 / 1 200	337,50 / 13,50	408,38	
200 j Samonivelační stěrka NIVELA EASY jemná *	CA-C25-F5-B1,0-RWF C550	1,7 (1)	25 / 1 200	337,50 / 13,50	408,38	
220 Samonivelační stěrka POLYNIVELA *	CT-C20-F6-B1,0-RWA100	1,7 (1)	25 / 1 200	497,50 / 19,90	601,98	
230 Samonivelační stěrka POLYNIVELA PLUS *	CT-C30-F7-B1,5-RWA20	1,7 (1)	25 / 1 200	622,50 / 24,90	753,23	
240 Samonivelační stěrka POLYNIVELA EXTRA *	CT-C40-F10-B2,0-RWA10	1,7 (1)	25 / 1 200	700,00 / 28,00	847,00	
<b>SAMONIVELAČNÍ POTĚRY</b>						
090 Samonivelační anhydritový potěr 25 MPa *	CA-C25-F6	18 (10)	25 / 1 200	162,50 / 6,50	196,63	Δ □
090 j Samonivelační anhydritový potěr 25 MPa jemný *	CA-C25-F6	18 (10)	25 / 1 200	162,50 / 6,50	196,63	Δ □
110 Samonivelační anhydritový potěr 20 MPa *	CA-C20-F4	18 (10)	25 / 1 200	135,00 / 5,40	163,35	Δ □
110 j Samonivelační anhydritový potěr 20 MPa jemný *	CA-C20-F4	18 (10)	25 / 1 200	135,00 / 5,40	163,35	Δ □
<b>PODLAHOVÉ SYSTÉMY - PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>			Balení v MJ	balení / MJ		
CEMPAINT FLOOR * – sv. šedá, šedá, hnědá	podlahový nátěr	0,4	7 kg	1 309,00 / 187,00	1 583,89	
DUPOX 2010 R* penetrace pod epoxidové podlahové nátěry	NOVINKA	dle použití	30 kg	11 820,00 / 394,00	14 302,20	
DUPOX 2010 R* penetrace pod epoxidové podlahové nátěry	NOVINKA	dle použití	10 kg	4 630,00 / 463,00	5 602,30	
DUPOX 2010 R* penetrace pod epoxidové podlahové nátěry	NOVINKA	dle použití	5 kg	2 385,00 / 477,00	2 885,85	
DUPOX 4001 šedý* epoxidový podlahový nátěr		dle použití	30 kg	12 240,00 / 408,00	14 810,40	
DUPOX 4001 šedý* epoxidový podlahový nátěr		dle použití	10 kg	4 730,00 / 473,00	5 723,30	
DUPOX 4001 šedý* epoxidový podlahový nátěr		dle použití	5 kg	2 440,00 / 488,00	2 952,40	
Dilatační páska 8/100 s fólií			50 bm	880,00 / 17,60	1 064,80	
Dilatační páska 10/100 s fólií			50 bm	1 115,00 / 22,30	1 349,15	
Zušlechťující disperze	přířada do potěrů a malt	dle způsobu použití	10 l	1 530,00 / 153,00	1 851,30	
Zušlechťující disperze	přířada do potěrů a malt	dle způsobu použití	5 l	835,00 / 167,00	1 010,35	

□ minimální objednávkové množství jedna ucelená paleta  
 ☒ dodací podmínky na vyžádání

\* výrobek je určen pouze pro použití v interiéru  
 Δ materiály dodávány volně ložené v mobilních silech,  
 cena na vyžádání dle individuálních zakázek



## Cemix® LEPIDLA NA KERAMIKU

		Spotřeba cca kg/m <sup>2</sup>	Balení pytel / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)	
025 Lepidlo STANDARD *	C1T	4,2 <sup>4)</sup>	25 / 1 200	135,00 / 5,40	163,35	□
035 Lepidlo GRES	C1TE	4,2 <sup>4)</sup>	25 / 1 200	200,00 / 8,00	242,00	□
055 Lepidlo FORTE	C2	4,0 <sup>4)</sup>	25 / 1 200	315,00 / 12,60	381,15	□
075 Lepidlo FORTE PLUS	C2T	4,0 <sup>4)</sup>	25 / 1 200	330,00 / 13,20	399,30	□
375 Lepidlo FLEX	C2TS1	4,0 <sup>4)</sup>	25 / 1 200	387,50 / 15,50	468,88	□
045 Lepidlo FLEX EXTRA	C2TES1	4,0 <sup>4)</sup>	25 / 1 200	407,50 / 16,30	493,08	□
<b>LEPIDLA PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ</b>						
065 Lepidlo MAX	☒ C2FE	8,7 <sup>5)</sup>	25 / 1 200	597,50 / 23,90	722,98	
105 Lepidlo RAPID	C1FT	4,0 <sup>4)</sup>	25 / 1 200	527,50 / 21,10	638,28	
095 Lepidlo FLEX EXTRA PLUS ***	C2TES1	4,0 <sup>4)</sup>	25 / 1 200	447,50 / 17,90	541,48	
095 b Lepidlo FLEX EXTRA PLUS bílé ***	☒ C2TES1	4,0 <sup>4)</sup>	25 / 1 200	577,50 / 23,10	698,78	

<sup>4)</sup> spotřeba uvedena na výšku zubu hladítka – 8 mm  
<sup>5)</sup> spotřeba uvedena na výšku zubu hladítka – 16 mm

\* výrobek je určen pouze pro použití v interiéru  
 \*\*\* vysoká odolnost proti výkvětům

☒ dodací podmínky na vyžádání  
 □ minimální objednávkové množství jedna ucelená paleta



## Cemix® SPÁROVACÍ HMOTY

		Spotřeba cca kg/m <sup>2</sup>	Balení pytel / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)	
079 Spárovací hmota FLEX – bílá, šedá	CG2WA	0,3–0,8 <sup>6)</sup>	5 / 1000	207,00 / 41,40	250,47	
079 Spárovací hmota FLEX – manhattan, jasmín, bahama, karamel		0,3–0,8 <sup>6)</sup>	5 / 1000	231,00 / 46,20	279,51	
Silikon SI – bílá, šedá, manhattan, jasmín, bahama, karamel	NOVINKA	dle potřeby	1 kartuše (310 ml)	140,00 / –	169,40	

<sup>6)</sup> spotřeba v závislosti na šíři spár, velikosti a tvaru obkladových prvků  
 Pozn.: Spárovací hmoty nejsou vhodné pro dilatační spáry.





## Cemix® IZOLAČNÍ HMOTY

		Spotřeba cca	Balení v MJ	Cena bez DPH balení / MJ (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)
<b>IZOLAČNÍ HMOTY</b>					
CEMELASTIK IN (béžová)	hydroizolační interiérový nátěr	1,2–1,6 kg / m <sup>2</sup> / mm	24 kg	1 608,00 / 67,00	1 945,68
CEMELASTIK IN (béžová)	hydroizolační interiérový nátěr	1,2–1,6 kg / m <sup>2</sup> / mm	8 kg	576,00 / 72,00	696,96
CEMELASTIK EX 1K	hydroizolační stěrka	1,5 kg / m <sup>2</sup> / mm	20 kg	1 840,00 / 92,00	2 226,40
CEMELASTIK EX 2K	hydroizolační stěrka	1,25 kg / m <sup>2</sup> / mm	10 kg	1 870,00 / 187,00	2 262,70
SE PLANO izolační fólie 30 m		1,1 m <sup>2</sup>	30 bm	5 520,00 / 184,00	6 679,20
SE PLANO izolační fólie 10 m		1,1 m <sup>2</sup>	10 bm	2 140,00 / 214,00	2 589,40
<b>IZOLAČNÍ HMOTY - PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>					
Pružná těsnicí páska 80			50 bm	2 250,00 / 45,00	2 722,50
Pružná těsnicí páska 80			10 bm	533,00 / 53,30	644,93
Pružná těsnicí páska 100			50 bm	2 665,00 / 53,30	3 224,65
Pružná těsnicí páska 100			10 bm	596,00 / 59,60	721,16
Pružná těsnicí páska 120			50 bm	3 335,00 / 66,70	4 035,35
Pružná těsnicí páska 120			10 bm	784,00 / 78,40	948,64
Pružná těsnicí páska 150			50 bm	4 440,00 / 88,80	5 372,40
Pružná těsnicí páska 150			10 bm	999,00 / 99,90	1 208,79
Pružná těsnicí páska vnitřní roh			1 ks	136,00 / 136,00	164,56
Pružná těsnicí páska vnější roh			1 ks	136,00 / 136,00	164,56
Dilatační páska samolepicí 3/30			30 bm	171,00 / 5,70	206,91
Lišta balkonová AL - bílá / hnědá / šedá - přímá			1 ks (2 m)	276,00 / 276,00	333,96
Lišta balkonová AL - bílá / hnědá / šedá - rohová			1 ks (1 m x 1 m)	276,00 / 276,00	333,96
Lišta balkonová AL - bílá / hnědá / šedá - spojka			1 ks	17,30 / 17,30	20,93
Lišta balkonová AL - bílá / hnědá / šedá - koncovka			1 pár (levá+pravá)	95,00 / 95,00	114,95
Samolepicí butylový pás 100 mm			20 bm	800,00 / 40,00	968,00
Samolepicí butylový pás 150 mm			10 bm	630,00 / 63,00	762,30
Profil balkonový BP 50/6 - přímý			1 ks (2 m)	520,00 / 520,00	629,20
Profil balkonový BP 50/6 - roh			1 ks (0,25 x 0,25 m)	225,00 / 225,00	272,25
Profil balkonový BP 50/6 - spojka			1 ks	25,00 / 25,00	30,25
Separáčnický provazec 6 mm			100 bm	560,00 / 5,60	677,60
Separáčnický provazec 8 mm			100 bm	660,00 / 6,60	798,60
Separáčnický provazec 10 mm			100 bm	800,00 / 8,00	968,00
PU tmel šedý (odstín manhattan)			1 kartuše (310 ml)	222,00 / 222,00	268,62
MS polymer šedý			1 kartuše (290 ml)	250,00 / 250,00	302,50

☒ dodací podmínky na vyžádání



## Cemix® JÁDROVÉ OMÍTKY

	Zrnitost (mm)	Spotřeba cca kg/m <sup>2</sup> (tl. v mm)	Balení pytel / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)	
012 Jádrová omítka strojní	1,2	19,5 (15)	25 / 1 200	105,00 / 4,20	127,05	Δ □
052 Cementový postřík	2,0	4,7 (3)	25 / 1 200	115,00 / 4,60	139,15	Δ
082 Jádrová omítka ruční	2,0	30 (20)	40 / 1 400	144,00 / 3,60	174,24	Δ □
082 Jádrová omítka ruční	2,0	30 (20)	25 / 1 200	94,50 / 3,78	114,35	Δ □
082 j Jádrová omítka ruční jemná	1,2	22 (15)	40 / 1 400	154,00 / 3,85	186,34	Δ □
082 j Jádrová omítka ruční jemná	1,2	22 (15)	25 / 1 200	100,00 / 4,00	121,00	Δ □
082 h Jádrová omítka ruční hrubá	4,0	40 (25)	25 / 1 200	100,00 / 4,00	121,00	Δ □
102 Jádrová omítka vápenná	1,2	14 (10)	25 / 1 200	121,50 / 4,86	147,02	Δ □
132 Soklová omítka ruční	2,0	33 (20)	25 / 1 200	149,00 / 5,96	180,29	
<b>JÁDROVÉ OMÍTKY LEHČENÉ</b>						
032 Jádrová omítka lehčená	λ ≤ 0,38 W/m.K	1,2	15 (15)	25 / 1 200	172,50 / 6,90	208,73 Δ □

Δ materiály dodávány volně ložené v mobilních silech, cena na vyžádání dle individuálních zakázek

□ minimální objednávkový množství jedna ucelená paleta



## Cemix® VRCHNÍ OMÍTKY

	Zrnitost (mm)	Spotřeba cca kg/m <sup>2</sup> (tl. v mm)	Balení pytel / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)	
023 Vnější štuk	0,7	4,1 (3)	30 / 1 200	145,50 / 4,85	176,06	□
023 j Vnější štuk jemný	0,4	2,6 (2)	30 / 1 200	153,00 / 5,10	185,13	□
023 b Vnější štuk bílý	0,7	4,1 (3)	30 / 1 200	192,00 / 6,40	232,32	□
023 h Vnější štuk hrubý	1,2	5,4 (4)	30 / 1 200	153,00 / 5,10	185,13	
023hb Vnější štuk hrubý bílý	1,2	5,4 (4)	30 / 1 200	190,50 / 6,35	230,51	
033 Vnitřní štuk *	0,7	3,3 (2,5)	30 / 1 200	136,50 / 4,55	165,17	□
033 j Vnitřní štuk jemný *	0,4	2,5 (2)	30 / 1 200	142,50 / 4,75	172,43	□

\* výrobek je určen pouze pro použití v interiéru

□ minimální objednávkový množství jedna ucelená paleta



## Cemix® VRCHNÍ OMÍTKY

	Zrnitost (mm)	Spotřeba cca kg/m <sup>2</sup> (tl. v mm)	Balení pytel / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)	
043 b Flexi štuk	0,7	4 (3)	30 / 1 200	234,00 / 7,80	283,14	
043bv Flexi štuk s vláknou	0,7	4 (3)	30 / 1 200	262,50 / 8,75	317,63	
223 Trasový štuk	0,4	2,6 (2)	30 / 1 200	156,00 / 5,20	188,76	□
113 Kerzaštuk *	0,5	3,5 (2)	25 / 600	280,00 / 11,20	338,80	
073 Jednovrstvá omítka strojní a ruční *	0,7	12,5 (10)	25 / 1 200	97,50 / 3,90	117,98	Δ □
073 b Jednovrstvá omítka strojní a ruční bílá *	0,7	12,5 (10)	25 / 1 200	110,00 / 4,40	133,10	Δ □
083 Jednovrstvá omítka strojní a ruční lehčená	0,7	23 (20)	25 / 1 200	137,50 / 5,50	166,38	Δ □
			kbelík / paleta (kg)	balení / kg (Kč)		
133 CEMSIT	0,1	1 (1)	25 / 600	525,00 / 21,00	635,25	

\* výrobek je určen pouze pro použití v interiéru

Δ materiály dodávány volně ložené v mobilních silech, cena na vyžádání dle individuálních zakázek

□ dodací podmínky na vyžádání

□ minimální objednávkové množství jedna ucelená paleta



## Cemix® SÁDROVÉ OMÍTKY

	Zrnitost (mm)	Spotřeba cca kg/m <sup>2</sup> (tl. v mm)	Balení pytel / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)	
016 F VELVETA filcovaná *	0,7	10,5 (10)	25 / 1 200	167,50 / 6,70	202,68	Δ □
016Fj VELVETA filcovaná jemná *	0,4	10,5 (10)	25 / 1 200	167,50 / 6,70	202,68	Δ □
016 G VELVETA gletovaná *	0,7	10 (10)	25 / 1 200	172,50 / 6,90	208,73	Δ □
026 Sádrová omítka ruční *	0,7	10,5 (10)	25 / 1 200	230,00 / 9,20	278,30	Δ
036 VELVETA lehčená *	0,7	8,5 (10)	25 / 1 200	195,00 / 7,80	235,95	Δ □
106 Sádrová stěrka *	0,2	3,9 (3)	25 / 1 200	230,00 / 9,20	278,30	
136 Sádrová omítka tenkovrstvá *	0,7	5,5 (5)	25 / 1 200	267,50 / 10,70	323,68	

\* výrobek je určen pouze pro použití v interiéru

Δ materiály dodávány volně ložené v mobilních silech, cena na vyžádání dle individuálních zakázek

□ minimální objednávkové množství jedna ucelená paleta

### SÁDROVÉ OMÍTKY – PŘÍSLUŠENSTVÍ

		Balení v MJ	Cena bez DPH balení / MJ (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)
Lišta rohová P-H PVC 6	tloušťka omítky 6 mm	2,5 m	57,50 / 23,00	69,58
Lišta rohová P-H PVC 10	tloušťka omítky 10 mm	2,5 m	62,50 / 25,00	75,63
Rychloomítník P-R PVC 6	tloušťka omítky 6 mm	3,0 m	42,00 / 14,00	50,82
Rychloomítník P-R PVC 10	tloušťka omítky 10 mm	3,0 m	45,00 / 15,00	54,45



## Cemix® TEPELNĚIZOLAČNÍ MATERIÁLY SUPERTHERM

	Zrnitost (mm)	Vydatnost (kg/dm <sup>3</sup> )	Balení pytel / paleta	Cena bez DPH pytel / paleta (Kč)	Cena s DPH pytel (Kč)
017 SUPERTHERM TM **	2,0	0,65	50 l / 30 ks	315,00 / 9 450,00	381,15
057 SUPERTHERM TO	2,0	26 (25) <sup>7)</sup>	50 l / 30 ks	383,00 / 11 490,00	463,43
077 SUPERTHERM TO EXTRA	2,0	38 (40) <sup>7)</sup>	50 l / 30 ks	443,00 / 13 290,00	536,03
		Spotřeba cca kg/m <sup>2</sup>	Balení pytel / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)
155 Vyrovnávací stěrka MULTI		3,8	25 / 1 200	260,00 / 10,40	314,60

Pozn.: Orientační hmotnost balení materiálů (pytel/paleta) je u SUPERTHERM TM – cca 25 kg/750 kg, SUPERTHERM TO – cca 17,5 kg/525 kg, SUPERTHERM TO EXTRA – cca 13–15 kg/450 kg.

<sup>7)</sup> hodnota udává spotřebu l/m<sup>2</sup> při doporučené tloušťce vrstvy v mm (údaj v závorce)

\*\* materiál se zimní úpravou je dodáván na zakázku – cena na vyžádání

Δ materiály dodávány volně ložené v mobilních silech, cena na vyžádání dle individuálních zakázek

□ dodací podmínky na vyžádání



## Cemix® HLINĚNÉ OMÍTKY

	Zrnitost (mm)	Spotřeba cca kg/m <sup>2</sup> (tl. v mm)	Balení pytel / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)
401 Spojovací můstek CLAY *	1,2	0,9 (0,7)	30 / 1 200	366,00 / 12,20	442,86
412 Hliněná omítka hrubá strojní *	1,2	12,5 (10)	25 / 1 200	227,50 / 9,10	275,28
482 Hliněná omítka hrubá *	2,0	16,5 (10)	25 / 1 200	220,00 / 8,80	266,20
433 Hliněná omítka jemná *	1,2	3,2 (2)	25 / 1 200	260,00 / 10,40	314,60

\* výrobek je určen pouze pro použití v interiéru

□ dodací podmínky na vyžádání



## Cemix® SANAČNÍ OMÍTKY

	Zrnitost (mm)	Spotřeba cca kg/m <sup>2</sup> (tl. v mm)	Balení pytel / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)	
044 Sanační podhoz WTA	4,0	3,8 (4)	25 / 1 200	150,00 / 6,00	181,50	
014 Sanační omítka podkladní WTA	1,2	16,5 (15)	30 / 1 200	282,00 / 9,40	341,22	
024 Sanační omítka WTA	1,2	21 (20)	30 / 1 200	351,00 / 11,70	424,71	Δ
064 Sanační omítka soklová WTA	1,2	23 (20)	25 / 1 200	325,00 / 13,00	393,25	
034 Sanační omítka štuková	0,7	3,1 (2,5)	30 / 1 200	297,00 / 9,90	359,37	
054 Sanační omítka jednovrstvá	0,7	19 (20)	25 / 1 000	225,00 / 9,00	272,25	
084 SUPERSAN hrubý	2,0	31 (25)	30 / 1 200	402,00 / 13,40	486,42	
084 j SUPERSAN jemný	0,7	3 (2,5)	30 / 1 200	414,00 / 13,80	500,94	

Δ materiály dodávány volně ložené v mobilních silech, cena na vyžádání dle individuálních zakázek



## Cemix® PAMÁTKÁŘSKÝ PROGRAM

		Zrnitost (mm)	Spotřeba cca kg/m <sup>2</sup> (tl. v mm)	Balení pytel / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)	
144 Vápenný památkářský postřik	☒	2,0	4,1 (3)	25 / 1 200	165,00 / 6,60	199,65	
124 Vápenná památkářská omítka ruční	☒	2,0	22 (15)	25 / 1 200	322,50 / 12,90	390,23	
114 Vápenná památkářská omítka strojní	☒	1,2	18 (15)	25 / 1 200	322,50 / 12,90	390,23	Δ
134 Vápenný památkářský štuk	☒	0,7	3,9 (3)	25 / 1 200	277,50 / 11,10	335,78	
134 h Vápenný památkářský štuk hrubý	☒	1,2	5,2 (4)	25 / 1 200	277,50 / 11,10	335,78	
411 Vápenná památkářská malta zdicí a spárovací	☒	2,0	14,5 (10)	25 / 1 200	310,00 / 12,40	375,10	

Δ materiály dodávány volně ložené v mobilních silech, cena na vyžádání dle individuálních zakázek

☒ dodací podmínky na vyžádání



## Cemix® ZDICÍ MALTY

		Zrnitost (mm)	Vydatnost (kg/dm <sup>3</sup> )	Balení pytel / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)	
<b>ZDICÍ MALTY</b>							
001 Univerzální zdicí a omítková směs		2,0	18 (12) <sup>8)</sup>	25 / 1 200	93,00 / 3,72	112,53	□
011 Zdicí malta 5 MPa **		4,0	1,75	40 / 1 400	120,00 / 3,00	145,20	Δ □
011 Zdicí malta 5 MPa **		4,0	1,75	25 / 1 200	78,00 / 3,12	94,38	Δ □
021 Zdicí malta 10 MPa **		4,0	1,85	25 / 1 200	81,50 / 3,26	98,62	Δ □
031 Zdicí malta 15 MPa **		2,0	1,75	25 / 1 200	114,50 / 4,58	138,55	Δ □
041 Zdicí malta pro vápenopískové a betonové bloky 20 MPa **	☒	4,0	1,70	25 / 1 200	167,50 / 6,70	202,68	
<b>MALTY PRO TENKOVSTVÉ ZDĚNÍ</b>							
061 Zdicí malta na pórobeton **		0,7	1,30	25 / 1 200	145,00 / 5,80	175,45	□
061j Zdicí malta pro tenkou spáru na broušené cihly	NOVINKA ☒	0,2	1,30	25 / 1 200	182,50 / 7,30	220,83	
071 Zdicí malta pro celoplošnou tenkou spáru na broušené cihly	NOVINKA ☒	0,7	0,75	20 / 1 000	278,00 / 13,90	336,38	
081 Zdicí zakládací malta na broušené cihly 10 MPa	NOVINKA ☒	2,0	1,70	25 / 1 200	147,50 / 5,90	178,48	
<b>MALTY PRO LÍCOVÉ ZDIVO</b>							
111 Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 5 MPa		2,0	1,50	25 / 1 200	143,00 / 5,72	173,03	□
121 Spárovací malta pro lícové zdivo 10 MPa	☒	0,7	1,45	25 / 1 200	172,50 / 6,90	208,73	
311 Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 15 MPa – cementové šedá		2,0	1,55	25 / 1 200	192,50 / 7,70	232,93	

<sup>8)</sup> hodnota udává spotřebu kg/m<sup>2</sup> při doporučené tloušťce vrstvy v mm (údaj v závorce)

\*\* materiál se zimní úpravou je dodáván na zakázku – cena na vyžádání

Δ materiály dodávány volně ložené v mobilních silech, cena na vyžádání dle individuálních zakázek

☒ dodací podmínky na vyžádání

□ minimální objednávkové množství jedna ucelená paleta

**Cemix® SPECIÁLNÍ MALTY**

	Zrnitost (mm)	Vydatnost (kg/dm <sup>3</sup> )	Balení pytel / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)
331 Malta pro pokládku a spárování přírodního kamene	2,0	34 (20) <sup>B)</sup>	30 / 1 200	303,00 / 10,10	366,63
171 Pokrývačská malta	1,2	1,60	25 / 1 200	138,50 / 5,54	167,59
171 b Pokrývačská malta bílá	1,2	1,60	25 / 1 200	167,50 / 6,70	202,68

<sup>B)</sup> hodnota udává spotřebu kg/m<sup>2</sup> při doporučené tloušťce vrstvy v mm (údaj v závorce)

**Cemix® OPRAVNÉ HMOTY**

	Zrnitost (mm)	Vydatnost	Balení pytel / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)
141 Antikoroziní ochrana (spotřeba pro výztuž ø 14 mm)	nátěr	0,19 kg/bm	5 / -	560,00 / 112,00	677,60
151 Reprofilační malta pevnost 45 MPa	1,2	1,9 kg/m <sup>2</sup> /mm	25 / 1 200	532,50 / 21,30	644,33
151 j Reprofilační malta jemná pevnost 45 MPa	0,7	1,9 kg/m <sup>2</sup> /mm	25 / 1 200	545,00 / 21,80	659,45
151 h Reprofilační malta hrubá pevnost 45 MPa	2,0	2 kg/m <sup>2</sup> /mm	25 / 1 200	507,50 / 20,30	614,08

**Cemix® BETONY A POTĚRY**

	Zrnitost (mm)	Spotřeba cca kg/m <sup>2</sup> (tl. v mm)	Balení pytel / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)	
<b>BETONY</b>						
000 Beton HOBBY C 16/20 – X0 (CZ, F1) – Cl 0,20 – Dmax4	4,0	100 (50)	25 / 1 200	84,50 / 3,38	102,25	<input type="checkbox"/>
430 Beton BASIC C 20/25 – X0, XC1 (CZ, F1) – Cl 0,20 – Dmax4	4,0	100 (50)	25 / 1 200	93,50 / 3,74	113,14	<input type="checkbox"/>
040 Beton KLASIK C 25/30 – X0, XC1, XC2 (CZ, F1) – Cl 0,20 – Dmax4	4,0	100 (50)	25 / 1 200	105,00 / 4,20	127,05	<input type="checkbox"/>
350 Beton hrubý 20 MPa C 16/20 – X0 (CZ, F1) – Cl 0,20 – Dmax8	8,0	205 (100)	25 / 1 200	85,00 / 3,40	102,85	<input type="checkbox"/>
360 Beton hrubý 30 MPa C 25/30 – X0, XC1, XC2 (CZ, F1) – Cl 0,20 – Dmax8	8,0	205 (100)	25 / 1 200	92,50 / 3,70	111,93	<input type="checkbox"/>
310 Beton drenážní C 12/15 – X0 (CZ, F1) – Cl 0,20 – Dmax4	4,0	180–200 (100)	25 / 1 200	110,00 / 4,40	133,10	<input type="checkbox"/>
340 Beton sloupkový RAPID C 25/30 – X0 (CZ, F1) – Cl 0,20 – Dmax4 rychletuhnoucí	4,0	100 (50)	25 / 1 200	175,00 / 7,00	211,75	<input type="checkbox"/>
<b>CEMENTOVÉ POTĚRY</b>						
010 Cementový potěr 20 MPa ** CT-C20-F4	4,0	100 (50)	40 / 1 400	132,00 / 3,30	159,72	<input type="checkbox"/>
010 Cementový potěr 20 MPa ** CT-C20-F4	4,0	100 (50)	25 / 1 200	87,50 / 3,50	105,88	<input type="checkbox"/>
010 j Cementový potěr 20 MPa jemný CT-C20-F4	1,2	29 (15)	25 / 1 200	97,50 / 3,90	117,98	<input type="checkbox"/>
010 h Cementový potěr 20 MPa hrubý CT-C20-F4	8,0	205 (100)	25 / 1 200	89,50 / 3,58	108,30	<input type="checkbox"/>
020 Cementový potěr 25 MPa ** CT-C25-F5	4,0	95 (50)	25 / 1 200	92,50 / 3,70	111,93	<input type="checkbox"/>
020 j Cementový potěr 25 MPa jemný CT-C25-F5	0,7	19 (10)	25 / 1 200	135,00 / 5,40	163,35	<input type="checkbox"/>
030 Cementový potěr 30 MPa ** CT- C30-F6-AR6	4,0	100 (50)	25 / 1 200	97,50 / 3,90	117,98	<input type="checkbox"/>
030 h Cementový potěr 30 MPa hrubý CT- C30-F6-AR6	8,0	210 (100)	25 / 1 200	100,00 / 4,00	121,00	<input type="checkbox"/>
<b>SPECIÁLNÍ POTĚRY</b>						
070 Polymercementový potěr 40 MPa CT-C40-F7-B1,5	2,0	59 (30)	25 / 1 200	305,00 / 12,20	369,05	
070 h Polymercementový potěr 40 MPa hrubý CT-C40-F7-B1,5	4,0	100 (50)	25 / 1 200	305,00 / 12,20	369,05	
080 Spádový potěr CT-C30-F6-B0,5	4,0	10–195 (5–100)	25 / 1 200	169,00 / 6,76	204,49	
280 Rychlý betonový potěr rychletuhnoucí CT-C40-F7-B0,5	4,0	100 (50)	25 / 1 200	295,00 / 11,80	356,95	
<b>TORKRETY</b>						
150 Torkret 25 MPa	8,0	210 (100)	25 / 1 200	160,00 / 6,40	193,60	<input type="checkbox"/>
150 j Torkret 25 MPa jemný	4,0	105 (50)	25 / 1 200	160,00 / 6,40	193,60	<input type="checkbox"/>

\*\* materiál se zimní úpravou je dodáván na zakázku – cena na vyžádání

Δ materiály dodávány volně ložené v mobilních sílech, cena na vyžádání dle individuálních zakázek

☒ dodací podmínky na vyžádání

☐ minimální objednávkový množství jedna ucelená paleta

**Cemix® POJIVA A PLNIVA**

	Zrnitost (mm)	Vydatnost	Balení pytel / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)	
Vápenný hydrát, bílé vápno CL 90-S	--	--	20 / 800	108,00 / 5,40	130,68	<input type="checkbox"/>
Vápno nehašené - mleté, bílé vápno CL 90-Q	--	>26 dm <sup>3</sup> / 10 kg	25 / 1 200	135,00 / 5,40	163,35	<input type="checkbox"/>
Podsypový a záspový písek	1,0	dle podkladu	25 / 1 200	73,50 / 2,94	88,94	<input type="checkbox"/>
Křemičitý písek	0,6–1,2	dle podkladu	25 / 1 200	215,00 / 8,60	260,15	<input type="checkbox"/>

☒ dodací podmínky na vyžádání

☐ minimální objednávkový množství jedna ucelená paleta





	Typ	Množství v balení	Měrná jednotka	Cena bez DPH balení / MJ (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)
<b>TEPELNĚIZOLAČNÍ MATERIÁLY</b>					
Polystyren pěnový bílý	EPS 70 F	dle tloušťky izolantu		na vyžádání	na vyžádání
Polystyren pěnový bílý	EPS 100 F	dle tloušťky izolantu		na vyžádání	na vyžádání
Polystyren pěnový šedý	EPS 70 F	dle tloušťky izolantu		na vyžádání	na vyžádání
Polystyren pěnový šedý	EPS 100 F	dle tloušťky izolantu		na vyžádání	na vyžádání
Minerální vlna s podélným vláknem	TR 10	dle tloušťky izolantu		na vyžádání	na vyžádání
Minerální vlna dvouvrstvá	TR 10	dle tloušťky izolantu		na vyžádání	na vyžádání
Minerální vlna s kolmým vláknem	TR 80	dle tloušťky izolantu		na vyžádání	na vyžádání
Fenolická pěna	Kooltherm K5	dle tloušťky izolantu		na vyžádání	na vyžádání
Soklový polystyren	EPS Sokl	dle tloušťky izolantu		na vyžádání	na vyžádání
<b>VÝZTUŽNÉ SÍTOVINY PRO ETICS</b>					
Výztužná síťovina kvalitativní třídy "A"	VS 160 A	55	m <sup>2</sup>	1 479,50 / 26,90	1 790,20
Výztužná síťovina standardní	VS 145 B	55	m <sup>2</sup>	1 254,00 / 22,80	1 517,34
Výztužná síťovina pancéřová	R 267	50	m <sup>2</sup>	3 775,00 / 75,50	4 567,75
<b>ETICS – PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>					
Zakládací lišta	23 mm	2	m	58,80 / 29,40	71,15
Zakládací lišta	33 mm	2	m	66,80 / 33,40	80,83
Zakládací lišta	43 mm	2	m	74,40 / 37,20	90,02
Zakládací lišta	53 mm	2	m	80,80 / 40,40	97,77
Zakládací lišta	63 mm	2	m	88,80 / 44,40	107,45
Zakládací lišta	73 mm	2	m	96,40 / 48,20	116,64
Zakládací lišta	83 mm	2	m	104,20 / 52,10	126,08
Zakládací lišta	93 mm	2	m	112,20 / 56,10	135,76
Zakládací lišta	103 mm	2	m	120,20 / 60,10	145,44
Zakládací lišta	113 mm	2	m	127,60 / 63,80	154,40
Zakládací lišta	123 mm	2	m	135,60 / 67,80	164,08
Zakládací lišta	133 mm	2	m	186,00 / 93,00	225,06
Zakládací lišta	143 mm	2	m	196,20 / 98,10	237,40
Zakládací lišta	153 mm	2	m	206,60 / 103,30	249,99
Zakládací lišta	163 mm	2	m	216,60 / 108,30	262,09
Zakládací lišta	173 mm	2	m	227,00 / 113,50	274,67
Zakládací lišta	183 mm	2	m	237,40 / 118,70	287,25
Zakládací lišta	193 mm	2	m	247,80 / 123,90	299,84
Zakládací lišta	203 mm	2	m	258,00 / 129,00	312,18
Zakládací lišta	213 mm	2	m	268,20 / 134,10	324,52
Zakládací lišta	223 mm	2	m	278,40 / 139,20	336,86
Zakládací lišta	233 mm	2	m	289,00 / 144,50	349,69
Zakládací lišta	243 mm	2	m	299,20 / 149,60	362,03
Zakládací lišta	253 mm	2	m	309,40 / 154,70	374,37
Přídavná lišta s okapnicí	LO	2,5	m	109,00 / 43,60	131,89
Přechodová lišta s okapnicí	LW66-2	2	m	263,60 / 131,80	318,96
Zarážecí hmoždinka	6 x 60 mm	50	ks	48,50 / 0,97	58,69
Zarážecí hmoždinka	6 x 80 mm	50	ks	65,00 / 1,30	78,65
Vymezovací podložka	2 mm	50	ks	120,00 / 2,40	145,20
Vymezovací podložka	3 mm	50	ks	125,00 / 2,50	151,25
Vymezovací podložka	4 mm	50	ks	130,00 / 2,60	157,30
Vymezovací podložka	5 mm	50	ks	140,00 / 2,80	169,40
Vymezovací podložka	8 mm	50	ks	150,00 / 3,00	181,50
Vymezovací podložka	10 mm	50	ks	165,00 / 3,30	199,65
Spojka zakládacích listů	30 mm	100	ks	300,00 / 3,00	363,00
Spojka zakládacích listů	1000 mm	1	ks	46,80 / 46,80	56,63
Expanzní páska	15 x 6 mm	1	5,6 m	146,90 / 146,90	177,75
Rohová lišta	síťovina 100 x 100 mm	2,5	m	34,50 / 13,80	41,75
Rohová lišta	síťovina 100 x 150 mm	2,5	m	44,00 / 17,60	53,24
Rohová lišta	síťovina 100 x 230 mm	2,5	m	53,50 / 21,40	64,74
Rohová lišta	síťovina 100 x 300 mm	2,5	m	59,00 / 23,60	71,39
Rohová lišta flexibilní	síťovina 100 x 100 mm	2,5	m	672,50 / 26,90	813,73
Rohová lišta klenbová	síťovina 100 x 150	2,5	m	97,00 / 39,80	117,37
Rohová lišta s okapnicí	BASIC	2	m	60,00 / 30,00	72,60
Rohová lišta s okapnicí	BASIC	2,5	m	75,00 / 30,00	90,75
Rohová lišta s okapnicí	PROFI	2	m	64,80 / 32,40	78,41
Rohová lišta s okapnicí	PROFI	2,5	m	81,00 / 32,40	98,01
Rohová lišta protipožární	AFC 100x150 mm	2,5	m	135,00 / 54,00	163,35
Rohová lišta protipožární	s okapnicí AFD 100x150 mm	2,5	m	151,50 / 60,60	183,32
Rohová lišta protipožární	s okapnicí AFD 100x200 mm	2,5	m	157,00 / 62,80	189,97
Podparapetní lišta	LPE	2	m	78,40 / 39,20	94,86
Parapetní napojovací lišta	CPP	2	m	85,40 / 42,70	103,33
Lišta napojení oplechování	D21 bílá	2	m	135,40 / 67,70	163,83
Lišta napojení oplechování	D21 šedá	2	m	135,40 / 67,70	163,83
Okenní připojovací lišta 1D	1D BASIC	1,4	m	45,50 / 32,50	55,06
Okenní připojovací lišta 1D	1D BASIC	1,6	m	52,00 / 32,50	62,92
Okenní připojovací lišta 1D	1D BASIC	2,4	m	78,00 / 32,50	94,38
Okenní připojovací lišta 1D	1D PROFI	1,4	m	53,20 / 38,00	64,37
Okenní připojovací lišta 1D	1D PROFI	1,6	m	60,80 / 38,00	73,57
Okenní připojovací lišta 1D	1D PROFI	2,4	m	91,20 / 38,00	110,35
Okenní připojovací lišta 2D	2D LS2	2,6	m	111,80 / 43,00	135,28
Okenní připojovací lišta 2D	2D LW30	2,4	m	294,00 / 122,50	355,74
Okenní připojovací lišta 3D	3D LW29	2,4	m	511,20 / 213,00	618,55
Dilatační lišta	LW50	2	m	454,00 / 227,00	549,34
Dilatační lišta	průběžná	2,5	m	447,50 / 179,00	541,48
Dilatační lišta	rohová	2,5	m	447,50 / 179,00	541,48
Dilatační lišta	krycí zátka univerzální	2,5	m	292,50 / 117,00	353,93
Ukončovací lišta pro omítku	6 mm	2	m	53,20 / 26,60	64,37
Napojovací lišta pro oplechování	LE-V 6 mm	2,5	m	110,00 / 44,00	133,10
Napojovací lišta pro atiku	LW55	2	m	631,40 / 315,70	763,99
Krabice elektroinstalační	KEZ	1	ks	484,00 / 484,00	585,64
Krabice elektroinstalační	KEZ 3	1	ks	512,00 / 512,00	619,52
Montážní deska	MDZ	1	ks	484,00 / 484,00	585,64
Nůžky na lišty	LOWE	1	ks	1 260,00 / 1 260,00	1 524,60



Typ		Množství v balení	Měrná jednotka	Cena bez DPH balení / MJ (Kč)	Cena s DPH balení (Kč)
<b>TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY</b>					
Taliřová hmoždinka – ocelový šroubovací trn Vhodnost pro kategorie podkladu A, B, C, D, E	Termoz CS 8/110	100	ks	910,00 / 9,10	1 101,10
	Termoz CS 8/130	100	ks	1 050,00 / 10,50	1 270,50
	Termoz CS 8/150	100	ks	1 150,00 / 11,50	1 391,50
	Termoz CS 8/170	100	ks	1 350,00 / 13,50	1 633,50
	Termoz CS 8/190	100	ks	1 480,00 / 14,80	1 790,80
	Termoz CS 8/210	100	ks	1 740,00 / 17,40	2 105,40
	Termoz CS 8/230	100	ks	2 120,00 / 21,20	2 565,20
	Termoz CS 8/250 R	100	ks	2 540,00 / 25,40	3 073,40
	Termoz CS 8/270 R	100	ks	2 920,00 / 29,20	3 533,20
	Termoz CS 8/290 R	100	ks	3 380,00 / 33,80	4 089,80
	Termoz CS 8/310 R	100	ks	3 770,00 / 37,70	4 561,70
	Termoz CS 8/330	100	ks	4 550,00 / 45,50	5 505,50
	Termoz CS 8/350	100	ks	5 110,00 / 51,10	6 183,10
	Termoz CS 8/370	100	ks	5 680,00 / 56,80	6 872,80
	Termoz CS 8/390	100	ks	6 180,00 / 61,80	7 477,80
Zátka z polystyrenu bílá Ø 62 mm		100	ks	184,00 / 1,84	222,64
Zátka z polystyrenu šedá Ø 62 mm		100	ks	232,00 / 2,32	280,72
Taliřová hmoždinka – ocelový šroubovací trn Vhodnost pro kategorie podkladu A, B, C, D, E	Termoz CS 8/110-DT 110 V	100	ks	2 270,00 / 22,70	2 746,70
	Termoz CS 8/130-DT 110 V	100	ks	2 410,00 / 24,10	2 916,10
	Termoz CS 8/150-DT 110 V	100	ks	2 470,00 / 24,70	2 988,70
	Termoz CS 8/170-DT 110 V	100	ks	2 590,00 / 25,90	3 133,90
	Termoz CS 8/190-DT 110 V	100	ks	2 720,00 / 27,20	3 291,20
	Termoz CS 8/210-DT 110 V	50	ks	1 500,00 / 30,00	1 815,00
	Termoz CS 8/230-DT 110 V	50	ks	1 670,00 / 33,40	2 020,70
	Termoz CS 8/250 R-DT 110 V	50	ks	1 965,00 / 39,30	2 377,65
	Termoz CS 8/270 R-DT 110 V	50	ks	2 150,00 / 43,00	2 601,50
	Termoz CS 8/290 R-DT 110 V	50	ks	2 380,00 / 47,60	2 879,80
	Termoz CS 8/310 R-DT 110 V	50	ks	2 570,00 / 51,40	3 109,70
	Termoz CS 8/330-DT 110 V	50	ks	2 815,00 / 56,30	3 406,15
	Termoz CS 8/350-DT 110 V	50	ks	3 100,00 / 62,00	3 751,00
	Termoz CS 8/370-DT 110 V	50	ks	3 365,00 / 67,30	4 071,65
	Termoz CS 8/390-DT 110 V	50	ks	3 605,00 / 72,10	4 362,05
Zátka z minerální vlny Ø 65 mm		100	ks	248,00 / 2,48	300,08
<b>Montážní nástroje hmoždinek Termoz CS 8 a Termoz CS 8-DT 110 V</b>					
Montážní přípravek s 6-ti hrannou stopkou		1	ks	2 580,00 / 2 580,00	3 121,80
Montážní přípravek s uchycením SDS plus		1	ks	2 580,00 / 2 580,00	3 121,80
Prodloužený BIT T25 CS 98,5 mm (pro hmoždinky CS R 250-310 mm)		1	ks	1 035,00 / 1 035,00	1 252,35
Prodloužený BIT T25 CS 178,5 mm (pro hmoždinky CS 250-390 mm)		1	ks	1 180,00 / 1 180,00	1 427,80
Taliřová hmoždinka – zápustná do pěnového polystyrenu, Vhodnost pro kategorie podkladu A, B, C, D, E	Termoz SV II ecotwist 0-10	100	ks	2 010,00 / 20,10	2 432,10
	Termoz SV II ecotwist 10-30	100	ks	2 130,00 / 21,30	2 577,30
	Termoz SV II ecotwist 30-60	100	ks	2 450,00 / 24,50	2 964,50
Termoz SV II záslepka z bílého EPS		200	ks	388,00 / 1,94	469,48
Termoz SV II záslepka z šedého EPS		200	ks	432,00 / 2,16	522,72
SV II montážní přípravek 260 mm		1	ks	900,00 / 900,00	1 089,00
SV II montážní přípravek 400 mm		1	ks	1 500,00 / 1 500,00	1 815,00
Taliřová hmoždinka – kombinovaný plastkový zatloukací trn Vhodnost pro kategorie podkladu A, B, C, D, E	Termoz CN 8/110	100	ks	680,00 / 6,80	822,80
	Termoz CN 8/130	100	ks	730,00 / 7,30	883,30
	Termoz CN 8/150	100	ks	810,00 / 8,10	980,10
	Termoz CN 8/170	100	ks	880,00 / 8,80	1 064,80
	Termoz CN 8/190	100	ks	980,00 / 9,80	1 185,80
	Termoz CN 8/210	100	ks	1 080,00 / 10,80	1 306,80
	Termoz CN 8/230	100	ks	1 170,00 / 11,70	1 415,70
	Termoz CN 8/250	100	ks	2 740,00 / 27,40	3 315,40
	Termoz CN 8/270	100	ks	3 000,00 / 30,00	3 630,00
	Termoz CN 8/290	100	ks	3 360,00 / 33,60	4 065,60
	Termoz CN 8/310	100	ks	3 990,00 / 39,90	4 827,90
	Termoz CN 8/330	100	ks	4 370,00 / 43,70	5 287,70
Taliřová hmoždinka – plastový zatloukací trn Vhodnost pro kategorie podkladu A, B, C, D, E	Termoz CN 8/350	100	ks	4 730,00 / 47,30	5 723,30
	Termoz CN 8/370	100	ks	5 140,00 / 51,40	6 219,40
	Termoz CN 8/390	100	ks	5 580,00 / 55,80	6 751,80
	Termoz PN 8/110	100	ks	540,00 / 5,40	653,40
	Termoz PN 8/130	100	ks	570,00 / 5,70	689,70
	Termoz PN 8/150	100	ks	630,00 / 6,30	762,30
	Termoz PN 8/170	100	ks	700,00 / 7,00	847,00
	Termoz PN 8/190	100	ks	790,00 / 7,90	955,90
	Termoz PN 8/210	100	ks	880,00 / 8,80	1 064,80
	Termoz PN 8/230	100	ks	970,00 / 9,70	1 173,70
Přídavný talíř pro hmoždinky Fischer DT 90		100	ks	680,00 / 6,80	822,80
Přídavný talíř pro hmoždinky Fischer DT 110		100	ks	900,00 / 9,00	1 089,00
Přídavný talíř pro hmoždinky Fischer DT 140		100	ks	1 500,00 / 15,00	1 815,00